



**INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
RESPUESTAS REMITIDAS AL ACTA DE JUNTA DE
DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NDE002-N4-2015

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE CIRUGÍA

En la Ciudad de México, Distrito Federal siendo las 11:00 horas, del 05 de marzo de 2015, en la Oficina de la Subdirección de Recursos Materiales y Conservación ubicada en el primer piso del edificio "D" del Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes, sito en Montes Urales No. 800, Colonia Lomas Virreyes, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México, Distrito Federal; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la contestación a las preguntas recibidas al envío de las respuestas emitidas a las Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley) y del artículo 46 fracción II segundo párrafo del Reglamento de la Ley, así como en el punto III inciso b.1 de la Convocatoria.

Donde se menciona: *Que con el envío de las respuestas antes mencionadas el licitante cuenta con 6 horas para que envíe a través de CompraNet las preguntas que consideren necesarias única y exclusivamente en relación con las respuestas remitidas*, de conformidad al artículo 46 fracción II, segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Preguntas efectuadas por **SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.**

RE-Pregunta: 1

En relación a la respuesta número 6, página 2 de la Junta de Aclaraciones del 04 de marzo de 2015 en específico la pregunta de integración de equipo, instrumental y bienes de consumo requeridos por procedimiento Se solicita a la convocante nos permita ofertar una endocámara con SALIDAS DE SEÑAL: 2 X DVI, ANÁLOGA S-VHS 1

¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta

RE-Pregunta: 2

En relación a la respuesta número 8, página 3 de la Junta de Aclaraciones del 04 de marzo de 2015 en específico la pregunta de integración de equipo, instrumental y bienes de consumo requeridos por procedimiento Se solicita a la convocante nos permita ofertar una endocámara con ajuste del nivel de luz del obturador automático en 8 incrementos SIN ESTO AFECTAR LA CALIDAD D ELA IMAGEN.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Si se acepta

RE-Pregunta: 3

En relación a la respuesta número 11, página 3 de la Junta de Aclaraciones del 04 de marzo de 2015 en específico la pregunta de integración de equipo, instrumental y bienes de consumo requeridos por procedimiento Se solicita a la convocante nos permita ofertar PINZA DE AGARRE Y DISECCION KELLY, 5 MM., MODULAR

MARYLAND ES NOMBRE PROPIO, Y LA PINZA KELLY OFRECE LAS MISMAS FUNCIONES.

EL NOMBRE NO DEBE SER LIMITANTE A LA FUNCIONALIDAD DE LA PINZA.

SE PUEDE DEMOSTRAR GRAFICAMENTE QUE ES LA MISMA PINZA.

¿Se acepta?



**INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
RESPUESTAS REMITIDAS AL ACTA DE JUNTA DE
DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NDE002-N4-2015

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE CIRUGÍA

RESPUESTA: Si se acepta

RE-Pregunta: 4

En relación a la respuesta número 12, página 3 de la Junta de Aclaraciones del 04 de marzo de 2015 en específico la pregunta de integración de equipo, instrumental y bienes de consumo requeridos por procedimiento Se solicita a la convocante nos permita ofertar PINZA DE AGARRE Y DISECCION CON MANDIBULAS ACODADAS EN ANGULO RECTO, 5 MM., MODULAR MIXTER ES NOMBRE PROPIO Y NO DEBERIA SER LIMITANTE. PODEMOS REFERENCIAR QUE VISUALMENTE SON 2 PINZAS IGUALES.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Si se acepta

RE-Pregunta: 5

En relación a la respuesta número 13, página 3 de la Junta de Aclaraciones del 04 de marzo de 2015 en específico la pregunta de integración de equipo, instrumental y bienes de consumo requeridos por procedimiento Se solicita a la convocante nos permita ofertar PINZA DE AGARRE DE OVARIO, 5 MM., MODULAR

POZZI ES NOMBRE PROPIO Y NO DEBERIA SER LIMITANTE, YA QUE SON PINZAS QUE CUMPLEN LA MISMA FUNCION Y TIENEN LAS MISMAS MEDIDAS SE PUEDE DEMOSTRAR GRAFICAMENTE QUE ES LA MISMA PINZA.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Si se acepta

RE-Pregunta: 6

En relación a la respuesta número 17, página 4 de la Junta de Aclaraciones del 04 de marzo de 2015 en específico la pregunta de integración de equipo, instrumental y bienes de consumo requeridos por procedimiento Se solicita a la convocante nos permita ofertar OBJETIVO CON ACOPLAMIENTO EN C-MOUNT CON ZOOM

¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta

RE-Pregunta: 7

En relación a la respuesta número 24, página 5 de la Junta de Aclaraciones del 04 de marzo de 2015 en específico la pregunta de integración de equipo, instrumental y bienes de consumo requeridos por procedimiento Se solicita a la convocante nos permita ofertar VAINA INTERIOR PARA IRRIGACIÓN CONTINUA COMPATIBLE CON LA CAMISA EXTERIOR OFERTADA (QUE CUMPLE CON LOS PARAMETROS SOLICITADOS).

POR LO TANTO, LA VAINA INTERNA SE ADECUA PERFECTAMENTE A LO SOLICITADO.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Si se acepta



**INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
RESPUESTAS REMITIDAS AL ACTA DE JUNTA DE
DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NDE002-N4-2015

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE CIRUGÍA

RE-Pregunta: 8

En relación a la respuesta número 29, página 6 de la Junta de Aclaraciones del 04 de marzo de 2015 en específico la pregunta de integración de equipo, instrumental y bienes de consumo requeridos por procedimiento Se solicita a la convocante nos permita ofertar PINZA DE BIOPSIA MODULAR, 7 CHARR., CON SISTEMA GIRATORIO
LA DIFERENCIA DE 2 CHAR ES MENOS DE 1 MM Y NO AFECTA EL DESEMPEÑO DE LA PINZA NI OFRECE ALGUN DAÑO AL PACIENTE.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Si se acepta

RE-Pregunta: 9

En relación a la respuesta número 30, página 6 de la Junta de Aclaraciones del 04 de marzo de 2015 en específico la pregunta de integración de equipo, instrumental y bienes de consumo requeridos por procedimiento Se solicita a la convocante nos permita ofertar PINZA DE AGARRE, MODULAR, 7 CHARR., CON SISTEMA GIRATORIO.
LA DIFERENCIA DE 2 CHAR ES MENOS DE 1 MM Y NO AFECTA EL DESEMPEÑO DE LA PINZA NI OFRECE ALGUN DAÑO AL PACIENTE.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Si se acepta

RE-Pregunta: 10

En relación a la respuesta número 31, página 6 de la Junta de Aclaraciones del 04 de marzo de 2015 en específico la pregunta de integración de equipo, instrumental y bienes de consumo requeridos por procedimiento Se solicita a la convocante nos permita ofertar ELECTRODO DE RODILLO MONOPOLAR PARA RESECTOSCOPIO

¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta

RE-Pregunta: 11

En relación a la respuesta número 15, página 4 de la Junta de Aclaraciones del 04 de marzo de 2015 en específico la pregunta de integración de equipo, instrumental y bienes de consumo requeridos por procedimiento Se solicita a la convocante nos permita ofertar ANUDADOR PARA EL ANUDADO EXTRACORPOREO, 5 MM.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Si se acepta

RE-Pregunta: 12

CON RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA 38 DE SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE DE MANERA DETALLADA LA FORMA DE CÓMO SE DEBEN REQUISITAR Y QUE PRECIO UNITARIO SE DEBE COLOCAR EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET PARA LOS RUBROS INDICADOS EN LA SECCIÓN 2.1.- PROPUESTA ECONÓMICA, SECCIÓN PRECIO Y LAS REFERENCIA: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, YA



**INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
RESPUESTAS REMITIDAS AL ACTA DE JUNTA DE
DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NDE002-N4-2015

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE CIRUGÍA

QUE LOS CAMPOS HABILITADOS EN ESTAS REFERENCIAS SON PARA INGRESAR DATOS NUMÉRICOS Y LO QUE SOLICITAN SON DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS-LEGALES-TÉCNICOS; LES ADJUNTAMOS PANTALLA DE COMPRANET PARA UNA MAYOR Y MEJOR CLARIDAD DEL PUNTO SOLICITADO.

¿FAVOR DE ACLARAR?

RESPUESTA: Para el punto 2.1.1 cargar el precio unitario máximo del total del servicio por los 36 meses y adjuntar el anexo VII, en el cual se hace la descripción del análisis del precio unitario mínimos y máximos y para los puntos 2.1.2, 2.1.3 y 2.1.4 se deberá cargar en ceros pero se deberá cargar en ceros pero se deberán adjuntar los archivos solicitados en dichas referencias.

NOTA: el sistema de CompraNet permite cargar archivos adjuntos en el apartado.

RE-Pregunta: 13

CON RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA 39 DE SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO EN DONDE NOS INDICAN QUE EN COMPRANET SE DEBERA DESCRIBIR EL PRECIO UNITARIO POR PROCEDIMIENTO, POR MAXIMOS Y MINIMOS Y TOTAL POR LOS 36 MESES EN QUE SE PRESTARA EL SERVICIO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET SE CONFIRGUREN LOS CAMPOS NECESARIOS PARA PODER SUBIR LA PROPUESTA ECONOMICA POR PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA RESPUETSA OTORGADA A MI REPRESENTADA Y ASI CUMPLIR CON LA SECCIÓN 2.1.- PROPUESTA ECONÓMICA, SECCIÓN PRECIO Y LAS REFERENCIA: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, LES ADJUNTAMOS PANTALLA DE COMPRANET PARA UNA MAYOR Y MEJOR CLARIDAD DEL PUNTO SOLICITADO.

¿FAVOR DE ACLARAR?

RESPUESTA: Se deberá cargar al sistema el precio unitario máximo del total del servicio por 36 meses y el sistema está configurado para que se carguen archivos adjuntos que se solicitan en dichas referencias: 2.1.2, 2.1.3 y 2.1.4 y el espacio numérico deberá ir en ceros.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR:

RAZON SOCIAL: COMPAÑÍA INTEGRADORA DE SERVICIOS MÉDICOS 6MED, S.A. DE C.V.

Pregunta 1.-: En relación a la respuesta de la pregunta No. 1 descrita en la página 8 del Acta de junta de aclaraciones, solicitamos se nos indiquen los datos ya solicitados (descripción detallada, cantidad, marca, modelo, fecha de recepción, tiempo en operación (meses), tipo de servicio de mantenimiento (interno ó externo), estado actual (funcional, no funcional) y ubicación) de cada uno de los instrumentos y equipos propiedad del Instituto considerados como parte del presente proceso licitatoria, con el fin de que nuestra propuesta pueda contener como ustedes lo indican lineamientos generales y compromisos de calidad. Como ya se había mencionado esta información es necesaria para realizar un costeo real y poder presentar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo adecuado, además de poder ofrecer al Instituto el intercambio tecnológico solicitado.

RESPUESTA:



**INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
RESPUESTAS REMITIDAS AL ACTA DE JUNTA DE
DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NDE002-N4-2015

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE CIRUGÍA

	EQUIPO	MARCA	MODELO	No. SERIE	TIPO DE SERVICIO
DEPARTAMENTO		GINECOLOGÍA			
1	BOMBA DE IRRIGACIÓN	STORZ	SCB, HAMOUN ENDOMAT	KE5164	INTERNO
2	BOMBA DE IRRIGACIÓN	STORZ	SCB, HAMOUN ENDOMAT	FA 08071	INTERNO
3	BOMBA DE IRRIGACIÓN	STORZ	SCB, HAMOUN ENDOMAT	1120	INTERNO
4	FUENTE DE LUZ	STORZ	XENON NOVA 175	GE0616398	INTERNO
5	FUENTE DE LUZ	STORZ	HALOGEN 150	KF6709	INTERNO
6	FUENTE DE LUZ	STRYKER	L9000	131042954	INTERNO
7	GENERADOR DE VIDEO	OLYMPUS	OTV-S6	7125580	INTERNO
8	GENERADOR DE VIDEO	STORZ	IMAGE 1	KE624781-P	INTERNO
9	GENERADOR DE VIDEO	STORZ	TELECAM SL II	GE621304-P	INTERNO
10	GENERADOR DE VIDEO	STRYKER	1288	13B006194	INTERNO
11	GENERADOR ARMÓNICO	ULTRACISION HARMONIC SCAPEL	GENERATOR 300	GN4035101	INTERNO
12	INSUFLADOR DE CO2	STORZ	SCB, ELECTRONIC ENDOFLATOR	KA065695	INTERNO
13	INSUFLADOR DE CO2	STORZ	SCB, ELECTRONIC ENDOFLATOR	GE11696-B	INTERNO
14	INSUFLADOR DE CO2	STRYKER	PNEUMO SURE	1307 CE712	INTERNO
15	LAMPARA DE CIRUGÍA	STRYKER	VISIUM SURGICAL LIGTH	3020110301055002/003	INTERNO
16	MONITOR HD	STORZ	WIDE VIEW SC-WU23-A1511	08-126580	INTERNO
17	MONITOR HD	STORZ	WIDE VIEW SC-WU23-A1511	08-124670	INTERNO
	EQUIPO	MARCA	MODELO	No. SERIE	TIPO DE SERVICIO
18	MONITOR HD	STORZ	V3C-SX18-A173	04-38831	INTERNO
19	MONITOR HD	STRYKER	240-030-900	DS194K444	INTERNO
20	MONITOR HD	STRYKER	VISION	VPD263E0277	INTERNO
21	MONITOR HD	STRYKER	VISION	VPD263E0297	INTERNO
22	SISTEMA DE IRRIGACIÓN	VALLEY WEST	CD1010NS	270	INTERNO
DEPARTAMENTO		UROLOGÍA			
1	FUENTE DE LUZ	STORZ	XENON NOVA 175	ZY0676768	INTERNO



**INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
RESPUESTAS REMITIDAS AL ACTA DE JUNTA DE
DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NDE002-N4-2015

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE CIRUGÍA

2	FUENTE DE LUZ	STORZ	XENON NOVA 175	YZ0666385	INTERNO
3	GENERADOR DE IMAGEN CON CÁMARA	STRYKER	988	04G034174	INTERNO
4	PANTALLA LED	PHILIPS	S/M	S/N	INTERNO
DEPARTAMENTO		REPRODUCCIÓN ASISTIDA			
1	BOMBA DE IRRIGACIÓN	KARL STORZ	ENDOMAT HAMOU	LB07473	INTERNO
2	FUENTE DE LUZ	STRYKER	19000	13I028914	GARANTÍA
3	MONITOR	STRYKER	VISIO PRO	INV INPER I06060058023164	GARANTÍA
4	GENERADOR DE IMAGEN	STRYKER	188 HD	13B006174	GARANTÍA
7	CAMARA	STRYKER	HD1288210105	13D047154	GARANTÍA

INSTRUMENTAL	
DEPARTAMENTO	UROLOGÍA
1	CISTOSCOPIO OPERATIVO COMPLETO DE 30°
2	CISTOSCOPIO DIAGNÓSTICO STORZ DE 12°
3	CISTOSCOPIO DIAGNÓSTICO STORZ DE 70° DE UN CANAL
INSTRUMENTAL	
DEPARTAMENTO	REPRODUCCIÓN ASISTIDA
1	HISTEROSCOPIO COMPLETOS

INSTRUMENTAL	
DEPARTAMENTO	LAPAROSCOPÍA
1	HISTEROSCOPIO COMPLETOS

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición copia de esta Acta en la Oficina de la Subdirección de Recursos Materiales y Conservación ubicada en el primer piso del edificio "D" del Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes, sito en Montes Urales No. 800, Colonia Lomas Virreyes, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal once mil, México, Distrito Federal, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las 11:50 horas, del día 05 del mes de Marzo del año 2015.





**INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
RESPUESTAS REMITIDAS AL ACTA DE JUNTA DE
DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-012NDE002-N4-2015

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE CIRUGÍA

Esta Acta consta de 7 fojas, firmando para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA, ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
COR. L.A. MARCO ANTONIO MEJÍA CRUZ	ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACIÓN EN AUSENCIA DEL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA "ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES" Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 DEL ESTATUTO ORGÁNICO Y AL OFICIO 2015.1000.000107 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2015. SUSCRITO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INPER.	
DR. LUIS FERNANDO ESCOBAR PONCE	ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE GINECOLOGÍA LAPAROSCOPICA	

----- FIN DEL ACTA -----
