



## SERVICIO INTEGRAL DE FARMACIA HOSPITALARIA

### ANEXO TÉCNICO: DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

**COBERTURA:** Las 24 horas de los 365 días del año.

**OBJETIVO.-** Proporcionar un Servicio Integral de Farmacia hospitalaria que asegure el abasto eficiente y costo-efectivo de insumos para la salud, que favorezca la Seguridad del Paciente y asegure una atención de alta calidad.

**ALCANCE.-** Contratación del servicio integral de farmacia hospitalaria para el abasto, administración y dispensación de medicamentos y materiales, accesorios y suministros médicos con distribución de unidades (al 100%) en apego a las mejores prácticas de farmacoterapéuticas con estándares de calidad internacionales apegados a la seguridad del paciente, para el Instituto Nacional de Perinatología en un periodo plurianual, comprendido del 01 de agosto del 2015 al 31 de diciembre 2018.

**CONDICIONES GENERALES.-** Proporcionar un servicio de consultoría de integración a los procesos de la aplicación de atención clínica en beneficio de los programas de mejora continua y certificación hospitalaria de hasta 160 horas. Apoyo e implementación de guías y procesos de uso de la transportación y logística que permitan coadyuvar a los procesos de trabajo dentro de las áreas clínicas y para-clínicas impactando de manera indirecta en el mejoramiento y obtención de indicadores de desempeño relativos a: calidad de la atención médica, seguridad del paciente, laboral, hospitalaria acorde al Modelo Nacional de Farmacia Hospitalaria y procesos de dispensación farmacéutica.

El licitante adjudicado recibirá en administración los Medicamentos y Productos Farmacéuticos, Materiales, Accesorios, Suministros Médicos, con que cuente en existencia el Instituto, los cuales serán surtidos en la etapa de transición, para lo cual se instrumentará una acta o actas respectivas, dichos bienes una vez recibidos serán de su absoluta responsabilidad y será su obligación desplazarlos de manera prioritaria hasta agotar las cantidades que haya recibido, sin que esto represente un gasto para el Instituto, en caso de presentarse caducidad, obsolescencia o deterioro de los bienes ya en su poder, estos deberán ser reintegrados al inventario vigente del proveedor, por lo que se obliga a informar por escrito a la convocante a más tardar en los tres primeros días hábiles de cada mes el estado que guardan los saldos de cada una de las claves recibidas. El monto del inventario se definirá en el momento del fallo de la presente convocatoria, los gastos generados por este procedimiento serán cubiertos en la facturación mensual por concepto de la prestación del servicio.

Para efectos de la presente convocatoria se adjudicará por una sola partida por concepto de la prestación del servicio con dos subpartidas denominadas medicamentos y material de curación, para efectos de facturación será por registro de consumo unitario de medicamentos y material de curación consumido por paciente y/o servicio solicitante aplicando los ajustes por concepto de devoluciones.

1. La empresa que se le adjudique el contrato, integrará la documentación de la factura de la siguiente forma: Factura con la cantidad total de productos surtidos en el periodo y/o pedido, con su soporte documental correspondiente (vales de abastecimiento). Para controlados, señalar detalladamente la cantidad, descripción, lote, caducidad, etc., para estos últimos. La presentación de la factura será



## INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

recibida salvo cuando se cuente con los documentos de soporte, así como de haber realizado la conciliación de cantidades de Medicamentos y material de curación recibidos a entera satisfacción por las áreas usuarias.

2. La empresa que se le adjudique el contrato, entregará los reportes impresos y en archivo electrónico al Departamento de Almacén, Farmacia e Inventarios en formato, el reporte especificará la fecha de surtido, folio de control del ticket y/o vale de salida, lote, caducidad, precio unitario, cantidad, importe total, IVA (cuando aplique), monto total generado de la solicitud del área solicitante, descripción detallada de los productos solicitados por el Instituto y su clave; al término de la relación se especificarán los importes totales de productos surtidos, el monto proporcional correspondiente por concepto del servicio de administración de insumos y el total a facturar que debe coincidir con los datos presentados en la factura.
3. La empresa a quien se le otorgue el contrato, facturará con base a consumo semanal del Instituto en periodos comprendidos de los días 01 al 07, del 08 al 14, del 15 al 21 y del 22 hasta concluir con el mes correspondiente.

La Licencia Sanitaria, deberá ser tramitada ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por parte del responsable sanitario del proveedor adjudicado. El comprobante de éste trámite se deberá presentar dentro de los primeros **cinco** días hábiles, una vez concluidas las adecuaciones y tiempo correspondiente deberá presentar la licencia sanitaria definitiva en no más de 60 días posteriores a la firma del contrato, donde operará la farmacia hospitalaria, en la Dirección de Administración del Instituto.

| Descripción  | Pena convencional  |
|--|--|
| Por no presentar dentro de los primeros cinco días hábiles, contados a partir de la conclusión de las adecuaciones donde operará la farmacia hospitalaria, el comprobante del trámite de la Licencia Sanitaria ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), necesaria para la operación del servicio. | 5% (CINCO POR CIENTO) por cada día natural de atraso sobre el costo promedio diario del servicio, en que no sea presentado el comprobante del trámite. |

A fin de garantizar la experiencia del licitante en el servicio integral subrogado, se deberá integrar a su propuesta, documento legible de una Licencia Sanitaria expedida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a nombre del licitante con línea de venta autorizada para medicamentos controlados del grupo I, II y III, así como vacunas, toxoides, sueros de origen animal, antitoxinas de origen animal y hemoderivados.

EL proveedor que resulte adjudicado, deberá presentar el comprobante del trámite de "aviso de responsable sanitario", ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), dentro de los primeros cinco días hábiles contados a partir de la notificación del fallo. Este documento deberá ser entregado a la persona designada para la supervisión del servicio por parte del Instituto. Si existe algún incumplimiento en el plazo para el trámite de este documento, se considerará la penalización siguiente:

| Descripción | Pena convencional |
|-------------|-------------------|
|-------------|-------------------|



## INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

Por no presentar dentro de los primeros cinco días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo, el comprobante del trámite de "aviso de responsable sanitario", ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

5% (CINCO POR CIENTO) por cada día natural de atraso sobre el costo promedio diario del servicio, en que no sea presentado el comprobante del trámite.

Asimismo, el licitante participante deberá presentar documento legible, del (los) certificado(s) vigente(s) de calidad ISO-9001-2008, que amparen la certificación de la Red Fría y de cuando menos uno de los siguientes procesos del licitante:

- 1) Adquisición de medicamentos, materiales, accesorios y suministros médicos,
- 2) Cadena de Suministro,
- 3) Administración de Farmacias

Lo anterior, deberá contar con una vigencia que no sea mayor a 3 años de antigüedad, contados a partir de la publicación de la presente convocatoria.

Para el cumplimiento del suministro de medicamentos y materiales, accesorios y suministros médicos, el licitante deberá entregar al menos el 70% de cartas de apoyo por parte de los fabricantes y/o distribuidores de los insumos solicitados en los ANEXOS I "A" y I "B", escaneadas de las originales en papel membretado y con firma autógrafa del mismo de cada laboratorio fabricante o en su caso de distribuidor(es) mayorista(s) de las claves de los bienes requeridos para el servicio en la presente licitación, signado por el Representante Legal, en donde manifieste su apoyo al licitante para el suficiente abastecimiento de los bienes solicitados en la presente convocatoria, especificando el número del procedimiento de licitación que nos ocupa; así mismo que la fabricación de los medicamentos cumple con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables (ESCRITO LIBRE)

- **NOM-001-SSA1-2010** Que instituye el procedimiento por el cual se revisará, actualizará y editará la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.
- **NOM-131-SSAI-1995**, Bienes y servicios. Alimentos para lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales.
- **NOM-176-SSAI-1998**, Requisitos sanitarios que deben cumplir los fabricantes, distribuidores y proveedores de fármacos utilizados en la elaboración de medicamentos de uso humano.
- **NOM-177-SSAI-1998** Que establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable. Requisitos a que deben sujetarse los terceros autorizados que realicen las pruebas
- **NOM-220-SSAI-2012** Instalación y operación de la farmacovigilancia.
- **NOM-008-SCFI-2002** Sistema General de Unidad de Medida
- **NOM-018-STPS-2000**, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
- **NOM-045-SSA2-2005**, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.
- **NOM-050-SCFI-2004**, Información Comercial- etiquetado general de productos.
- **NOM-059-SSA1-2006** Buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la industria química farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos.
- **NOM-072-SSA1-2012** Etiquetado de medicamentos.
- **NOM-073-SSA1-2005** Estabilidad de fármacos y medicamentos.





## INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

- **NOM-134-SSA1-1995**, Que establece las especificaciones sanitarias de los tubos endotraqueal, de plástico, grado médico, con marca radiopaca estériles desechables, con globo de alto volumen y baja presión, con orificio, tipo Murphy y sin globo tipo Magill.
- **NOM-137-SSA1-2008**, Etiquetado de dispositivos médicos.
- **NOM-161-SSA1-1998**, Que establece las especificaciones sanitarias para la sonda desechable gastrointestinal, con marca radiopaca modelo Levin.
- **NOM-176-SSA1-1998** Requisitos sanitarios que deben cumplir los fabricantes, distribuidores y proveedores de fármacos utilizados en la elaboración de medicamentos de uso humano.
- **NOM-168-SSA1-199**, Del expediente Clínico.
- **NOM-024-SA3-2010**, Que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud.
- **FEUM** Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos Vigente
- Suplemento de FEUM para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos e insumos para la salud.
- Suplemento de FEUM para dispositivos médicos.

**PARA EVALUACIÓN.-** Se verificará que el ANEXO XIV esté firmado autógrafamente por el Representante Legal.

El proveedor deberá contar con al menos 1 (dos) años de experiencia probados en el manejo de farmacias hospitalarias en alguna institución hospitalarias pública.

El licitante adjudicado recibirá en administración los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, con que cuente en existencia el Instituto, los cuales el licitante deberá inventariar, para lo cual se instrumentará una acta o actas respectivas, dichos bienes una vez recibidos serán de su absoluta responsabilidad y será su obligación desplazarlos de manera prioritaria hasta agotar las cantidades que haya recibido, los cuales serán surtidos en la etapa de transición, sin que esto represente un gasto para el Instituto, en caso de presentarse caducidad, obsolescencia o deterioro de los bienes ya en su poder, estos deberán ser reintegrados al inventario vigente del proveedor, por lo que se obliga a informar por escrito a la convocante a más tardar en los tres primeros días hábiles de cada mes el estado que guardan los saldos de cada una de las claves recibidas.

En cualquier momento el Instituto podrá llevar a cabo adquisiciones de bienes no incluidos en la presente licitación, los cuales una vez adquiridos serán entregados en la administración al licitante adjudicado, para ser almacenados y administrados.

Cuando en la presente convocatoria se refieren números de catálogo o de parte es sólo con fines de que el proveedor conozca con precisión de qué insumos se trata debiendo ofertar lo solicitado en la convocatoria.

Las entregas urgentes de insumos deberán realizarse inmediatamente en las áreas críticas (UCIN, UCIREN, UCIA y URGENCIAS y en casos especiales de hospitalización).

Para la reposición de insumos utilizados en carros de paro y stocks autorizados de medicamentos de alto riesgo tendrán como máximo 30 minutos de tiempo de entrega.

Áreas de hospitalización (entrega programada): 60 minutos como tiempo máximo, contando a partir de la recepción de las solicitudes debidamente autorizadas.



La reposición de insumos a los stocks autorizados en los dispensadores automatizados deberán realizarse en cada turno (matutino, vespertino y nocturno).

El incumplimiento de los tiempos designados para realizar las entregas de los insumos solicitados será causa de penalización 2% del valor del insumo.

**SOBRE EL ESPACIO ASIGNADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO.-** En las instalaciones que le sean asignadas el proveedor adjudicado deberá proveer lo necesario o realizar las disposiciones de espacios físicos para asegurar el cumplimiento de lo solicitado en el suplemento para la FEUM, así como la normatividad y legislación sanitaria aplicable vigente en la materia y las políticas, procedimientos y protocolos institucionales vigentes, siendo como mínimo lo siguiente:

- Proveer e instalar los armarios necesarios para el correcto almacenamiento, cuando menos 20 armarios, compuestos de gabinetes de material laminado de 12 mm, color blanco, con puertas abatibles con siete u ocho entrepaños en los laterales y seis al frente, desplazables, elaborados con material lavable que garanticen el pronto acceso e identificación de los productos.
- Proporcionar las herramientas de distribución necesarias para el suministro de insumos para la salud en los pisos que garanticen la seguridad en el transporte y distribución de los bienes a las áreas solicitantes cumpliendo con la red fría en los casos que aplique de acuerdo a la normatividad y legislación vigente en la materia.
- Proporcionar los equipos necesarios de refrigeración para el almacenamiento de medicamentos termolábiles tanto en el área de farmacia como en las áreas de hospitalización designadas, con puerta de cristal, gama de temperatura interna de 2 a 8 °C, con control de temperatura, alarma visual y acústica en caso de salirse de rango de temperatura y/o corte de corriente eléctrica y/o puerta abierta, 72 horas de back up para alarma y pantalla, etc.

Los termómetros deberán contar con el Certificado de Calibración reciente emitido por una empresa autorizada por el Centro Nacional de Metrología (CENAM), la recertificación debe realizarse en un lapso no mayor a los 6 meses de la fecha de certificación previa.

Todos los refrigeradores deberán contar con un registro diario de temperatura. Para el área de almacenamiento de los insumos se deberá contar con los Termo-Higrómetros necesarios para el registro de temperatura ambiente no mayor a los 25 °C y Humedad Relativa no mayor al 65 %.

La empresa adjudicada deberá contar con bitácoras de monitoreo para el control de temperatura de refrigeradores y de ambiente por turno, humedad relativa por turno y mantenimiento preventivo y correctivo de la red fría.

Al termino del contrato los equipos proporcionados por el proveedor pasaran a ser propiedad del "INSTITUTO".

- Se deberán designar o adaptar áreas de almacenamiento para asegurar buenas condiciones de los bienes. En particular deberán estar limpias, secas y mantenerse dentro de los niveles de temperatura y humedad aceptados de acuerdo a la normatividad y legislación vigente, para los cuales el licitante



## INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

adjudicado deberá proporcionar los medios para contar con una adecuada ventilación y un control de temperatura y humedad relativa confiable. El proveedor adjudicado deberán proporcionar un sistema de ventilación, realizar las adaptaciones que considere necesarias de acabados sanitarios o de fácil limpieza para dar cumplimiento con lo establecido en el Suplemento de la FEUM.

- Las áreas de almacenamiento deberán contar con capacidad suficiente para permitir el almacenamiento ordenado por las distintas categorías de materiales y productos.
- Cuando se requieran condiciones de almacenamiento especiales indicadas en el marbete (ej., temperatura, humedad relativa) deberá proveer los medios para mantenerla, revisarla, monitorearla y registrarla.
- Los medicamentos y material de curación deberán estar almacenados de acuerdo a lo establecido en el suplemento de la FEUM vigente.
- Las tarimas o pallets de apilamiento deberán ser de plástico y mantenerse en buen estado de limpieza y uso.
- Las puertas o bahías de recepción y despacho deberán proteger a los materiales y productos del clima. Las áreas de recepción deberán estar designadas y equipadas para permitir que los contenedores de los materiales a recibir y los medicamentos sean limpiados, si es necesario, antes del almacenamiento.
- En cuanto al espacio asignado para la prestación del servicio y la seguridad, el proveedor proporcionará alarmas contra incendios, aspersores de agua y extintores que se requieran para su funcionamiento, mismos que pasarán a ser propiedad del Instituto al término del contrato por cualquiera de sus causales (Terminación anticipada, rescisión o por el término de su vigencia).
- Cualquier modificación a los inmuebles solicitada por el proveedor deberá ser autorizada por escrito por parte del Instituto. Al término del contrato dichas modificaciones serán conservadas, no siendo motivo de pago alguno al proveedor. Al término del contrato el licitante adjudicado está obligado a dejar el espacio en las mejores condiciones, mismas que se expresarán en el contrato de arrendamiento.

### **SOBRE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA FARMACIA:**

- El proveedor proporcionará un programa de incorporación gradual para la automatización en el que se contemple la utilización de cuando menos cuatro dispensadores automatizados para garantizar el acceso y control de los insumos para la salud dentro de las áreas críticas, con base en un diagnóstico inicial y que se acuerde en el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) los cuales serán incorporados de forma gradual al Instituto así como pasarán a ser propiedad del mismo al término del contrato.
- Los dispensadores deberán tener como mínimo las siguientes características: 30 a 40 cajones aproximadamente, almacenamiento de medicamentos y material de curación en las áreas que el Instituto determine, éstas deberán contar con registro de operaciones de dispensación, control de acceso del personal a los medicamentos, apertura selectiva de cajones, con un sistema informático





## INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

que se empalme con el expediente electrónico para obtener el registro de pacientes y de la dosis a extraer.

- Proporcionar una máquina empaquetadora con capacidad de preparar hasta 60 dosis por minuto en la fase automática de unidosis y 50 dosis por minuto en su fase automática de multidosis. Características Técnicas: Empaca, sella e imprime: alimentación: automática. corriente eléctrica: 120/220/240v, 60hz, 200/400 WATTS, impresora: sistema de transferencia térmica, régimen de salida: 60 dosis/min. tamaño de paquete: 70x75 mm, sistema de detección de tabletas a través de sensor óptico de luz infrarroja; temperatura de operación 0-40°C, humedad: 10-80 %, capacidad de impresión de código de barras; posibilidad de interconectividad a través de interface al sistema de archivo electrónico; sistema semiautomático de alimentación y empaquetado de medicamentos especiales o de baja rotación, Sistema de alimentación a través de contenedores con sistemas de identificación electrónica, diseñados para cada tipo de medicamentos en específico en función del tamaño, peso específico, dimensiones y volumen del medicamento lo que eliminará el error en la administración del medicamento. Capacidad de impresión de datos en el empaque como son: nombre de patente, nombre genérico, forma farmacéutica (tableta, cápsula, píldora, etc.), color, fecha de caducidad, lote de fabricación, código de barras, vía de administración. Sistema de alimentación especial para medicamentos de baja rotación o de poco uso (controlados) con las mismas características de empaquetado, capacidad de 36 contenedores para medicamentos de alta rotación, para empaquetado automático, así como sistema de alimentación semiautomática y manual de 60 medicamentos por minuto, con Sistema de respaldo de energía de 95 minutos, Capacidad de 2200 VA, 1200 W, voltaje nominal de entrada de 127V y tiempo de transferencia de 2-6 milisegundos, incluyendo instalación y entrenamiento. Que incluya sistema de dispensación automático de alta producción para empaque de medicamentos en unidosis en sobres, capacidad de manejar hasta 4 unidosis y permita alta producción de medicamentos en Dosis Unitarias por lotes o de medicamentos nuevos que no estén registrados en la máquina empacadora o medicamentos de formas especiales, dicho equipo será operado por personal el proveedor y colocado en el área específica para el mismo dando cumplimiento a la NOM-059.
- El proveedor deberá realizar un estudio situacional para incorporar de manera gradual un sistema de entrega de insumos para la salud por código de barras que garantice la identificación de los mismos y disminuya la presencia de errores de medicación asociados al proceso de suministro. Este será presentado al Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) para su aprobación. Dicho proceso se prevé que de inicio en el siguiente ejercicio fiscal.
- El equipo que integra el Módulo de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria (MDU) debe ser correspondiente a las recomendaciones del Modelo Nacional de Farmacia Hospitalaria, emitido por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud así como en el Suplemento para Farmacias de la FEUM (edición vigente) y deberá garantizar la adecuada operación y cumplir con toda la normatividad y legislación vigente en este tema.
- El espacio destinado para instalar el Módulo de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria (MDU) es de 70 metros cuadrados y deberá ser presentado en un esquema que permitan visualizar la distribución del mobiliario, así como el flujo de trabajo.
- El Módulo debe tener la capacidad de almacenamiento, manejo, registro, control y distribución de medicamentos en dosis unitaria para los pacientes hospitalizados mediante un software y hardware especializado y dedicado especialmente a la captura de la prescripción médica, registro, control y



## INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

emisión de reportes y solicitudes de insumos terapéuticos en dosis unitaria y multidosis individualizado por paciente con la posibilidad de hacer interface con el sistema de registro de pacientes existente en la unidad hospitalaria.

- El proveedor deberá contar con el mobiliario y equipamiento informático necesario para el desarrollo de sus funciones administrativas y de control.
- El proveedor debe proporcionar sistema de limpieza, sanitización y/o esterilización de las zonas de trabajo y los equipos de envasado de medicamentos, realizando un registro en las bitácoras correspondientes.
- El proveedor deberá proporcionar el siguiente equipamiento como mínimo para el MDU:
  - Un Refrigerador Grado Médico para almacenar medicamentos a ser surtidos: Características Técnicas: 14 pies cúbicos, equipado especialmente para preservar productos farmacéuticos en general a temperatura desde 2 °C a 8 °C, Sin congelador, almacenamiento vertical, con difusor de aire, válvula de presión capilar, con control de temperatura ajustable con termo registrador automático, alarma acústica (operada con pila) y alerta visual en caso de falta de corriente, graficador externo fijo de temperatura para 7 días, con registro gráfico de temperatura de forma automática (diario/semanal) cubierta exterior de acero galvanizado.
  - Máquina deblisteadora de medicamentos solidos orales manual con desemblistado automático con charola de recolección que permita la limpieza por arrastre debe de tener prevención de no dañar los medicamentos por el uso del método de prensa de rodillo y la extracción a alta velocidad de las píldoras se lleva a cabo por medio del fácil ajuste del tamaño de las seguetas / cortadoras.
  - Anaqueles diseñados especialmente para almacenar medicamentos en dosis unitaria, material lavable, fácil limpieza.
  - Cajonera diseñada especialmente para almacenar medicamentos en dosis unitaria,
  - Gabinetes Médicos de Seguridad con las siguientes características:
    - Módulo de alta seguridad para el resguardo de medicamentos controlados con control electrónico.

La empresa licitante deberá presentar escrito en donde manifiesta su compromiso a la creación de un Fondo Rotatorio que contenga lo siguiente:

Para el suministro, el proveedor deberá manifestar por escrito que en caso de ser adjudicado, se compromete a crear y utilizar un fondo rotatorio, con la finalidad de cubrir cualquier eventualidad para el surtimiento de medicamentos o material de curación, equivalente al 1% sobre el monto máximo mensual del servicio, mismo que debe ser administrado por el enlace administrativo que designe la empresa ganadora, a este fondo se podrá tener acceso cuando para las compras emergentes no puedan cubrirse a través del procedimiento normal de abastecimiento, sobre todo en medicamentos o insumos que estén reportadas en desabasto por los responsables de la supervisión del servicio, dicha carta deberá ser firmada por el representante legal de la empresa.





Una vez realizada alguna compra, la empresa deberá asegurarse de contar siempre con el monto disponible como parte de su fondo rotatorio.

**SOBRE EL ALMACENAMIENTO.-** En cuanto al almacenaje de insumos para la salud el proveedor adjudicado deberá cumplir con lo establecido el suplemento para la venta y suministro de medicamentos e insumos para la salud de la FEUM, así como la normatividad y legislación aplicable vigente y las políticas, procedimientos y protocolos institucionales vigentes, siendo como mínimo lo siguiente:

- El licitante adjudicado deberá tomar las medidas de seguridad necesarias para prevenir el acceso a personas no autorizadas en el área de almacenamiento, siendo recomendable la instalación de control biométrico para el registro de asistencia de su personal.
- Las áreas de almacenamiento deberán estar limpias, libres de basura y de fauna nociva. El licitante adjudicado deberá contar con un programa escrito de higienización cuya ejecución deberá iniciar en no más de 5 días posteriores a la emisión del fallo. El programa debe indicar la frecuencia de limpieza y los métodos que serán utilizados para limpiar las instalaciones y las áreas de almacenamiento, presentando dicho programa en su propuesta técnica para su evaluación, el cual se presentara al Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) para su aprobación. Si existe algún incumplimiento en la aplicación del programa, se considerará la penalización siguiente:

| Descripción                          | Pena convencional   |
|--------------------------------------|---|
| Atraso en la aplicación del programa | 5% (CINCO POR CIENTO) por cada día natural de atraso sobre el costo promedio diario del servicio. |

- Deberá contar con un programa por escrito para el control de plagas cuya ejecución deberá iniciar en no más de 5 días posteriores a la emisión del fallo. Los agentes de control de plagas utilizados deberán de ser seguros, y que no agreguen un riesgo de contaminación de los Medicamentos y Material de Curación presentando dicho programa en su propuesta técnica para su evaluación. El cual se presentara al Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) para su aprobación. Si existe algún incumplimiento en la aplicación del programa, se considerará la penalización siguiente:

| Descripción                          | Pena convencional   |
|--------------------------------------|---|
| Atraso en la aplicación del programa | 5% (CINCO POR CIENTO) por cada día natural de atraso sobre el costo promedio diario del servicio. |

- Deberá contar con procedimientos adecuados para la limpieza de cualquier desperdicio para asegurar la remoción completa de cualquier riesgo de contaminación. Los procedimientos deberán ser observados desde el inicio de la implementación del servicio integral de farmacia por la Coordinación RPBI. Una vez emitido el fallo se deben presentar al Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) para su aprobación. Si existe algún incumplimiento en la aplicación de los procedimientos, se considerará la penalización siguiente:

| Descripción | Pena convencional |
|-------------|-------------------|
|-------------|-------------------|



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

|   |  |
|---|--|
| Atraso en la aplicación de los procedimientos | 5% (CINCO POR CIENTO) por cada día natural de atraso sobre el costo promedio diario del servicio |
|---|--|

- El licitante adjudicado deberá cumplir con el Programa de Protección Civil del Instituto.
- El almacenamiento de producto en cuarentena deberá ser seguro y en áreas separadas, estas áreas deberán estar claramente marcadas y sus accesos restringidos a personal no autorizado. Cualquier sistema que reemplace la cuarentena física deberá proporcionar seguridad equivalente. Por ejemplo, los sistemas computarizados pueden utilizarse, en el entendido de que estos pueden ser auditados para demostrar la seguridad en el acceso.
- La segregación física o su equivalente lógico (base de datos medios electrónico) deberá ser proporcionada para el almacenamiento de medicamentos y/o con material de curación rechazados, caducados o devueltos. Las áreas respectivas de depósito de estos productos deberán estar identificadas apropiadamente.
- Los medicamentos y/o material de curación, psicotrópicos, narcóticos y peligrosos, u otros medicamentos, así como las sustancias que presenten riesgos especiales de abuso, fuego o explosión (líquidos y sólidos combustibles y/o comburentes) deberán ser almacenados en un área dedicada que esté sujeta a las medidas apropiadas de seguridad.
- Los medicamentos y material de curación deberán ser manipulados y almacenados de tal forma que prevengan su mezcla y contaminación cruzada.
- Los medicamentos catalogados como de alto riesgo deberán ser identificados en las áreas de almacenamiento y etiquetados conforme la política institucional, adicionando una etiqueta rectangular color naranja, la cual deberá ser proporcionada por el proveedor adjudicado sin que esto implique un costo para el instituto.
- Los medicamentos y material de curación deberán almacenarse en condiciones que aseguren que su calidad se mantenga y que los inventarios sean rotados adecuadamente. Deberá seguirse el principio de primeras fechas de caducidad/primeras salidas, proporcionando caducidad mínima de 6 meses en cada entrega, en caso de productos que lleguen a su fecha de caducidad estos deberán ser eliminados por el proveedor adjudicado como lo determine en su Procedimiento Normalizado de Operación absorbiendo el costo que esto genere.
- Los medicamentos y material de curación rechazados, deberán ser identificados y controlados bajo un sistema de cuarentena, diseñados para prevenir su utilización hasta que una decisión final se tome sobre el destino de dichos productos, los procedimientos de eliminación que correspondan de acuerdo a cada producto, correrán a cuenta del proveedor adjudicado.
- Los medicamentos controlados se deben almacenar y resguardar de acuerdo a la normatividad y legislación vigente.
- Los productos rotos o dañados deberán ser separados de los productos de inventario útiles, sin que estos representen un costo para el Instituto.



## INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

- Las condiciones de almacenamiento para los medicamentos y material de curación, deberán cumplir con lo indicado en los marbetes, o en los instructivos de almacenamiento diseñados por el fabricante, contemplando a su vez los máximos y mínimos de existencia.
- El equipo utilizado para monitoreo de temperatura y humedad deberá ser calibrado semestralmente y en caso de fallas inmediatamente.
- Las condiciones de almacenamiento de medicamentos y material de curación deberán cumplir tanto con las instrucciones descritas en el apartado generalidades de la FEUM, en la tabla de Temperatura de Conservación, descrita a continuación, así como con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
- Los productos deben conservarse a la temperatura adecuada indicada en su etiqueta. Esta temperatura será la obtenida en los estudios de estabilidad realizados de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana vigente correspondiente.
- Cuando un texto menciona una temperatura sin indicación en cifras, los términos generales utilizados tienen el significado siguiente:

| Término                | Rango  |
|------------------------|--|
| Congelación            | de -20°C a -14°C   |
| Refrigeración          | de 2°C a 8°C   |
| Frío                   | de 8°C a 15°C  |
| Temperatura ambiente   | de 15°C a 30°C   |
| Caliente               | de 30°C a 40°C   |
| Muy caliente           | temperatura superior a 40° C   |
| No más de 30°C         | de +2°C a +30°C  |
| No más de 25°C         | de +2°C a +25°C  |
| No más de 15°C         | de +2°C a +15°C  |
| No más de 8°C          | de +2°C a +8°C   |
| No menos de 8°C        | de +8°C a +25°C  |
| Proteger de la humedad | No más de 60% de humedad relativa bajo las condiciones normales de almacenamiento; para ser entregado al usuario final en un envase resistente a la humedad. |
| Proteger de la luz     | Para ser mantenido en un contenedor resistente a la luz.   |

- En ciertos casos, por ejemplo, insulinas sensibles a la congelación, los productos que han sido almacenados por abajo de la temperatura especificada en la etiqueta, deberán ser destruidos de acuerdo a la normatividad y legislación vigente, y repuestos al Instituto sin costo alguno.
- El proveedor deberá seguir las especificaciones de la red fría como se encuentran determinadas en las políticas institucionales. Así como la utilización de termohigrómetros para la medición de la humedad relativa del aire y temperatura.
- El proveedor se encargará de la administración y distribución de todos los insumos para la salud que adquiera Instituto, incluyendo aquellos adquiridos de forma directa con otros proveedores.





## INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

- El proveedor adjudicado participará en una reunión mensual para reporte de consumos, movimientos y eventualidades que se presenten durante la prestación del servicio, así mismo deberá participar en la evaluación de los catálogos de insumos solicitados a fin de optimizar el uso de los recursos en el Instituto, aceptando la baja y/o incorporación de productos.

### **SOBRE EL SISTEMA INFORMÁTICO:**

- El licitante al momento de presentar su propuesta, deberá demostrar que cuenta con el software con la totalidad de las características solicitadas, con un mínimo de 1 (un) año en plena operación, para los módulos correspondientes de solicitud de medicamentos y material de curación, así como de facturación integrándose con la información de los pacientes ingresados al instituto. Deberá presentar los contratos correspondientes a la adquisición de las licencias, arrendamiento los productos o documento similar a nombre del licenciario que deberá corresponder al licitante o alguno de los participantes en caso de propuesta conjunta. En caso de que se requieran módulos adicionales deberán estar en plena operación al inicio del servicio. El sistema informático deberá tener interconectividad con los sistemas existentes del Instituto una vez que los sistemas existentes estén totalmente implementados y tengan capacidad de interconexión vía web services cumpliendo con el estándar HL7. Para ello el licitante al momento de presentar la propuesta deberá anexar los documentos que acredita que su software se apegue al estándar HL7 y que el fabricante cuenta con la acreditación CMMI-4 o superior.
- La información que se genere será confidencial, los datos deben de estar protegidos y la seguridad del sistema resguardada. La propiedad y uso de la información será exclusiva del Instituto y su manejo sea responsabilidad del proveedor, por lo que cualquier empleo o modificación de los requerimientos originales deberá ser autorizado por el Instituto.
- El sistema deberá cumplir y no exceder los requerimientos para cifrado de datos, así como su transmisión, autenticación e identificación como están establecidas en política de seguridad de internet emitida por HFCA el 14 de noviembre de 1998.
- El usuario deberá tener un nombre de usuario y contraseña para poder iniciar sesión en el sistema. Cada usuario puede tener uno o más perfiles o roles de acceso, dependiendo de sus actividades y responsabilidades dentro del Instituto.
- El Sistema Informático, la información de la base de datos, las claves de acceso, y la información generada deberá ser accesible en cualquier servicio y por el personal que el Instituto determine para su uso, administración y consulta de manera simultánea a la operación.
- El sistema deberá constituirse en una plataforma WEB con base de datos-SQL, manejo de estándares para intercambio de información entre los diversos sistemas del Instituto incluyendo HL7, y el apego a la NOM-004-SSA3-2012 y NOM-024-SSA3-2010, el cual será utilizado para generar la solicitud, suministro y recepción de los bienes a las diversas áreas médicas. De igual forma deberá suministrar información a nuestros sistemas de registro de almacén, adquisiciones, presupuestal y contable, una vez que estos sean totalmente implementados.
- La base de datos generada por el sistema solicitado deberá contener de manera enunciativa más no limitativa: El servicio solicitante, la fecha de solicitud y surtimiento de los Insumos, nombre del



## INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

paciente, fecha de nacimiento, edad, sexo, diagnóstico primario y/o secundario, clave y cantidad del bien solicitado, costo por pieza suministrada, total de la receta y/o vales, nombre del médico que prescribe, así como una herramienta que le permita a la convocante diseñar reportes con base en estos campos.

- Para efectos de registro, el sistema de información será alimentado con el inventario entregado en administración con los costos ponderados y será cargado en línea una vez validado, enviándolo en archivo plano al servicio de Tecnologías de la Información al Departamento de Almacén, Farmacia e Inventarios y la Subdirección de Recursos Financieros, para estar en posibilidades de validar los pagos de facturas y así mismo poder descargarlos al sistema.
- El Instituto podrá solicitar y generar todo tipo de reportes relacionados con los consumos, artículos, existencias en administración, costos entre otros, con la posibilidad de que estos sean exportados a archivos tipo Excel o en texto plano, sin tiempos específicos de solicitud y entrega.
- El sistema se encontrará bajo la responsabilidad, administración, mantenimiento informático preventivo y/o correctivo del licitante adjudicado, y cumplirá con las especificaciones acerca de su funcionalidad y manejo de información y estará obligado a realizar las modificaciones y/o adecuaciones que el Instituto requiera durante la vigencia del contrato.
- La capacitación para la operatividad del sistema electrónico deberá realizarse por parte del proveedor a las áreas determinadas por el Instituto.
- La transferencia de conocimientos deberá impartirse dentro de las instalaciones del Instituto, en un periodo no mayor a 15 días posteriores a la conclusión de las pruebas de verificación de funcionalidad y que se hayan señalado los perfiles y usuarios para el uso del mismo.
- El licitante ganador deberá entregar el calendario de capacitación y transferencia de medios de acuerdo a lo solicitado por el Instituto.
- El licitante ganador deberá proporcionar todos los materiales necesarios en formato electrónico (manuales, presentaciones, lista de asistencia, etc.) para llevar a cabo la transferencia de conocimientos.
- El licitante ganador deberá proporcionar un formato de cierre de la transferencia de conocimientos por cada funcionario capacitado, en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la transferencia de conocimientos.
- La información a que se hace referencia deberá estar disponible en una página web de uso exclusivo de la contratante, podrá ser solicitada por el Instituto cuando lo requiera.
- En caso de falla de energía eléctrica del sistema o de cualquier otra que afecte la operación normal del proceso, el licitante adjudicado deberá llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que no se interrumpa el suministro de los bienes objeto de la presente licitación. Se aplicará pena convencional acorde al ANEXO XII por cada día de atraso en las fallas del sistema.
- Una vez restablecido el inconveniente presentado, el licitante adjudicado deberá actualizar la base de datos.



- Los gastos de instalación de los equipos para la preparación de dosis unitarias y de los dispensadores a entregar correrán por cuenta de la empresa. Asimismo, la instalación será a plena satisfacción del área usuaria en un plazo no mayor a 45 días posteriores a la programación de cada entrega.

**EL SISTEMA INFORMÁTICO DEBERÁ CUMPLIR CON AL MENOS LA SIGUIENTE FUNCIONALIDAD MÍNIMA:**

- Admisión de pacientes (ingreso y cuenta paciente)
- Impresión de etiquetas con la ficha de Identificación del paciente
- Ingreso/Egreso de pacientes
- Tablero de camas
- Cargos de medicamentos y materiales al paciente
- Estado de cuenta del paciente
- Solicitudes de medicamentos y material para abastecimiento de stock
- Surtido de solicitudes de medicamentos y material en unidades personalizadas
- Confirmación de solicitudes de materiales y medicamentos
- Devolución de productos en solicitudes
- Catálogo de productos
- Catálogo de socios de Proveedores
- Administración de almacenes (utilizando código de barras)
- Autorizaciones electrónicas de órdenes de compras
- Código de barras
- Control de inventario
- Control de movimientos de medicamentos y materiales
- Múltiples métodos de costeo (promedio, última compra, estándar)
- Requisiciones
- Órdenes de compra de insumos especiales
- Recepción de material a su almacén.
- Control de lotes y caducidades
- Manejo de localizadores
- Análisis de Datos sobre indicadores de abasto y administración de almacenes





- Poder consultar las descripciones de los medicamentos dentro del mismo sistema y desde las pantallas que se utilizan para la operación del mismo, así también el sistema deberá tener la capacidad de crear y administrar kits de medicamentos formados por dos o más medicamentos y materiales juntándolos en un solo producto kit para facilitar las órdenes de abastecimiento hacia dentro del Instituto.
- El sistema deberá poder generar alertas en línea y al momento de la prescripción sobre interacciones de medicamentos y pacientes al menos en los siguientes conceptos: medicamento vs medicamento, medicamento vs alergias, duplicidad de terapia, así como la trazabilidad de cada medicamento con el paciente.
- Una vez recibidos a entera satisfacción los equipos solicitados en la presente convocatoria y evaluados por personal de Ingeniería Biomédica, el licitante entregará los equipos y realizará la instalación en las áreas acordadas con el Instituto, haciendo del conocimiento a la oficina de activo fijo para el trámite correspondiente, en Montes Urales No. 800, Colonia Lomas Virreyes, C. P. 11000, delegación Miguel Hidalgo, México D.F., en un horario comprendido de las 8:30 a las 13:00 horas, en el plazo no mayor a 45 días.

#### **SOBRE EL MONITOREO:**

- El licitante adjudicado deberá registrar el monitoreo de la temperatura en los formatos establecidos por el Instituto apegándose a la normatividad y legislación vigente y deberán estar disponibles para ser auditados.
- El proveedor utilizará un termohigrómetro para el monitoreo de temperatura y humedad relativa, estos deberán ser revisados en intervalos de tiempo predeterminados y los resultados deberán mantenerse y resguardarse más de un año o conforme lo requiera la legislación nacional.
- Los mapas de control para la red fría deberán mostrar uniformidad de la temperatura a través de las instalaciones de almacenamiento.
- El proveedor deberá realizar un monitoreo semanal del estado de que guardan los carros de paro para asegurar el abasto y condiciones de estos con base en la lista de verificación proporcionado por el Instituto.
- El licitante adjudicado deberá apegarse a la normatividad y legislación vigente para el re-surtimiento de los carros de paro, los cuales deben ser resurtidos a no más de 30 minutos después de presentarse un evento, el Instituto por su parte será el encargado de notificarle vía electrónica las cantidades de los productos a surtir.
- Todos los registros de monitoreo deberán mantenerse por al menos la vida útil del material o producto almacenado más un año o conforme lo requiera la legislación nacional.

#### **SOBRE LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS:**



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

- La convocante proporcionará al licitante adjudicado, el espacio de aproximadamente 140 metros cuadrados en arrendamiento para el suministro de los bienes, el proveedor utilizará y acondicionará las instalaciones del Instituto que se pongan a su disposición para tal efecto, debiendo celebrar con la convocante el contrato de arrendamiento, el costo del mismo, será determinado en base a la justipreciación que le emita el INDAABIN al Instituto, proceso que se encuentra en trámite, efectuando los pagos que procedan desde el momento en que se cuente con el dictamen del INDAABIN y de manera mensual hasta el término de la vigencia del contrato de servicios respectivo, asumiendo la responsabilidad total por dichas instalaciones.
- Para el caso del servicio de luz, el proveedor adjudicado se compromete a realizar los descuentos correspondientes de forma bimestral acorde al consumo de su equipamiento, existiendo la posibilidad de realizar una subcontratación del servicio de energía eléctrica la Comisión Federal de Electricidad CFE.
- Para los servicios de telefonía e Internet, los contratos deberán ser independientes y por cuenta del licitante adjudicado.
- Los servicios de limpieza, limpieza profunda y fumigación en las áreas que les serán proporcionadas para la prestación del servicio, deberán ser proporcionados por el proveedor cumpliendo con las normas vigentes en la materia.
- El proveedor será responsable de los daños que puedan provocar al Instituto o a su personal, así como aquellos casos en que se presente y demuestre algún daño no imputable a los médicos o enfermeras del Instituto, o a los usuarios y sus familiares, derivado del uso de los bienes durante la vigencia del contrato. Debiendo exhibir la póliza de responsabilidad civil.

## SOBRE EL PERSONAL CONTRATADO POR EL PROVEEDOR:

- El proveedor será el único responsable de su personal y de la constante capacitación enfocada al correcto suministro de los bienes requeridos y en general a todo lo relativo al objeto de la presente convocatoria.
- El proveedor debe contar con el personal adecuado para el suministro inmediato y oportuno del 100% de los bienes requeridos por las áreas del Instituto, teniendo en consideración las incidencias por faltas, atrasos, incapacidades etc., cubriendo los turnos matutino, vespertino, nocturno, fin de semana y días festivos, para lo cual debe contar al menos con:

| Cantidad | Perfil                                 | Funciones   |
|----------|--|---|
| 1        | Profesionales farmacéuticos (QFB, LF,) | Responsable Sanitario   |
| 1        | Profesionales farmacéuticos (QFB, LF,) | Subjefe de Farmacia hospitalaria de Unidosis, suministro de carros de paro, |
| 1        | Profesional Administrativo (LA, CP,)   | Supervisión y control de Procesos   |
| Mínimo 5 | Técnicos en Áreas de la Salud          | Despacho y surtimiento de   |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|  |   |         |
|--|---|---------|
|  | (enfermería, laboratoristas, carrera trunca de mínimo 4° semestre cursado de QFB, LF, QI) | Insumos |
|--|---|---------|

- Para el personal solicitado deberá presentar copia del Título y Cédula profesional del Químico Fármaco Biólogo y/o Licenciado en Farmacia y del personal administrativo, así como el currículum del mismo en el que acredite experiencia en el manejo de medicamentos controlados, criterios de certificación hospitalaria, atención farmacéutica, sistema de inventarios, sistema de distribución de medicamentos en dosis unitarias.
- Para el personal técnico deberá presentar al menos uno de los siguientes documentos: copia de certificado de estudios, diploma, título a nivel técnico, cédula en caso de contar con ella y como requisito indispensable constancia de capacitación en manejo y dispensación de medicamentos, emitida por la COFEPRIS o equivalente en los estados.
- Así mismo deberá manifestar que el personal destinado al suministro portará filipina, el color de la misma, será acordado con el área de enfermería y gafete de identificación correspondiente. Se aplicará pena convencional acorde al ANEXO XII por cada día de atraso en el incumplimiento de la plantilla de personal.

**SOBRE REPORTES.-** Para los módulos incluidos en el alcance de esta licitación, se debe contar con un módulo en el sistema para la generación de reportes en pantalla o impresa, a partir de los datos contenidos en las aplicaciones incluyendo:

- Capacidad de análisis drill down incluida como capacidad del reportador.
- Especificación de subtotales y totales en renglones y columnas de acuerdo al cumplimiento de criterios en los datos del mismo reporte.
- Con capacidad de elaborar los reportes con las especificaciones mencionadas en los puntos anteriores aplicadas a los reportes estándar incluidos en el Sistema.
- Con capacidad de generar reportes en formato de MS Office, PDF y HTML.
- Capacidad de especificar la fecha y hora de ejecución de reporte en forma automática.
- Capacidad de dar de alta los reportes en puntos del menú del sistema.
- Ayuda en línea que incluya la descripción de los campos.
- Análisis de información dinámica (OLAP- On-line analytical processing, ROLAP- relacional online analytical processing y MOLAP- multidimensional online analytical processing).





- Deberá contar con la capacidad OLAP, ROLAP y MOLAP disponible para analizar información dinámica de los modelos incluidos para su adquisición en la presente licitación, con un alcance de al menos 100 usuarios concurrentes.
- Anexos de este reporte deberán entregarse los documentos base de surtimiento, tales como recetas, colectivos, etc. Este reporte deberá firmarse de autorizado por el Director Médico y la subdirección de enfermería así como un responsable del área de almacén farmacia e inventario del Instituto.
- El sistema deberá tener la capacidad de actualizarse con la información de los pacientes que ingresan para su atención en el Instituto y con el Sistema de Información Hospitalaria (HIS).
- El sistema deberá sincronizar automáticamente cada 6 minutos con la base de datos o sistema del expediente clínico electrónico del Instituto para la generación de las solicitudes de bienes, con el objetivo de actualizar la información del paciente.
- El licitante adjudicado deberá generar respaldos diarios de la base de datos del sistema mismos que deberán ser proporcionados al departamento de tecnologías de la información.

**DE LOS PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN (PNO).**- La empresa a quien se le otorgue el contrato, elaborará y entregará máximo en 30 días naturales posteriores del inicio de operaciones, en forma impresa y en medio electrónico a la Dirección de Planeación, con copia para el Departamento de Estrategias Organizacionales; su Manual de Procedimientos Normalizados de Operación (PNO), conteniendo como mínimo los PNO siguientes:

1. Adquisición de Medicamentos y demás insumos para la salud.
2. Recepción, manejo, registro, almacenamiento, control de existencias, surtido, monitoreo de las condiciones físicas de temperatura y humedad relativa, fechas de caducidad y venta de medicamentos y demás insumos para la salud.
3. Para el control de acceso solo al personal autorizado, especificando el uniforme y equipo de seguridad que deben portar de acuerdo a las actividades que realice en la farmacia.
4. Devolución de Medicamentos y/o Insumos para la Salud a su proveedor.
5. PNO que incluya el programa de capacitación, así como la realización y evaluación del personal de cada procedimiento por actividad que le sea aplicable, de acuerdo a la descripción de puestos solicitados por el Instituto.
6. Medidas de seguridad e higiene que debe tener su personal. Descripción de la actuación y resolución de situaciones por siniestro, violencia física o urgencia médica.
7. Limpieza de las áreas y mobiliario.
8. Prevención y control de la fauna nociva, que incluya programa de actividades y acciones correctivas.
9. Recepción, atención y solución de quejas del usuario interno y/o externo.



10. Recepción de reportes y su atención sobre sospechas de reacciones e incidentes adversos, o interacciones a los medicamentos, para notificación inmediata a la autoridad correspondiente de Farmacovigilancia del Instituto.
11. Para el mantenimiento preventivo y correctivo de refrigeradores, que incluya monitoreo de sus temperaturas (mínimo 3 lecturas al día) y atención por falla del equipo o de servicios, instalaciones y mobiliario.
12. Recolección de medicamentos caducos o deteriorados para su destrucción por empresas autorizadas por la SEMARNAT, en cumplimiento de la normatividad y legislación vigente aplicable.
13. Para el transporte y entrega de productos que requieran refrigeración conservando la cadena de red fría.
14. Para la limpieza del área de preparación de medicamentos y del equipo en caso de usarse.
15. Para la preparación e identificación de las dosis y tratamientos unitarios.
16. Deberá generar un programa de acción y ejecución para casos de contingencia de cualquier índole (causas institucionales, naturales y del mismo prestador del servicio).

Lo anterior, sujetándose a la aprobación de la Dirección de Planeación, aceptando cualquier cambio que el Instituto considere conveniente para el buen funcionamiento de los procesos, por lo que no será considerado de haberse entregado mientras no se haya dado el visto bueno de sus PNO.



**ANEXO I "A"**  
**MEDICAMENTOS**

Los Insumos enlistados solo son un referente a los que pueden ser utilizados para cada uno de los procedimientos en el Servicio Solicitado por lo que el Instituto, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, podrá incluir o dar de baja una o más claves de productos farmacéuticos establecidos en el listado ANEXO I "A", en caso de detectar riesgos potenciales en el manejo de los mismos, mayor rentabilidad en otras alternativas de adquisición o en función de sus necesidades específicas.

En la presente demanda, cuándo se indica marca, es un referente de calidad y que indican los elementos específicos que se adaptan a las necesidades de los pacientes que se atienden en el Instituto. Es necesario considerar que los medicamentos ofertados deberán cumplir con las condiciones de producción de calidad y manteniendo los requisitos de biodisponibilidad y bioequivalencia como lo establece COFEPRIS.

De igual forma cuando en la presente demanda se refieren números de catálogo, o de parte, es solo con fines de que el proveedor conozca con precisión de qué insumo se trata, debiendo ofertar el que brinde las mejores condiciones para el adecuado funcionamiento del Servicio.

Cuando a la empresa a quien se le adjudique el contrato, le sea solicitado una o varias piezas de un producto que no se encuentre referido en el listado ANEXO I del presente "TÉRMINO DE REFERENCIA", del Instituto, derivado de:

- La incorporación de nuevas especialidades médicas en la cartera de servicios de los hospitales.
- Contingencias ambientales y epidemiológicas.
- Actualización de los cuadros básicos y catálogos de medicamentos institucional y del consejo de salubridad general.
- Por actualización, validación y aprobación de las guías de práctica clínica y protocolos terapéuticos de las especialidades de la cartera de servicios de los hospitales.
- Para dar atención a nuevos casos no registrados en el Instituto.

Por lo que el proveedor que resulte adjudicado estará obligado a realizar las entregas de insumos solicitados.

**CATALOGO DE MEDICAMENTOS DE MAYOR MOVIMIENTO INSTITUTCIONAL**

| No | CLAVE INPer | CLAVE CSG       | DESCRIPCION  | U DE MED | MAX MENSUAL | MINI MENSUAL | MAX I 2015 | MINI 2015 | MAX I 2016 | MINI 2016 | MAX I 2017 | MINI 2017 | MAX I 2018 | MINI 2018 |
|----|-------------|-----------------|--|----------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1  | 10039       | 010.000.0624.00 | Acenocumarol 4 mg tabletas. Envase con 20.                                     | Caja     | 2           | 1            | 8          | 5         | 18         | 11        | 18         | 11        | 18         | 11        |
| 2  | 10035       | 010.000.4326.00 | Acetilcisteína 400 mg/2 ml(200 mg/ml) solución inyectable. caja con 5 ampulas. | Caja     | 1           | 0            | 5          | 2         | 12         | 5         | 12         | 5         | 12         | 5         |
| 3  | 10023       | 010.000.2126.00 | Aciclovir 200 mg tabletas. Envase con 25 comprimidos o tabletas.               | Caja     | 0           | 0            | 2          | 1         | 2          | 1         | 2          | 1         | 2          | 1         |
| 4  | 10744       | S/CB            | Ácido acetisalisílico de 81 mg tabletas, caja /24.                             | Caja     | 2           | 2            | 12         | 9         | 29         | 22        | 29         | 22        | 29         | 22        |





|    |           |                     |  |               |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----|-----------|---------------------|--|---------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5  | 1062<br>4 | 010.000.423<br>7.00 | Ácido aminocaproico 5g/2ml frasco<br>ampula de 20 ml.  | Frasco        | 1    | 0    | 5         | 2         | 12        | 5         | 12        | 5         | 12        | 5         |
| 6  | 1048<br>4 | 010.000.522<br>9.00 | Ácido ascórbico 1 g.<br>solución inyectable<br>ampula de 10 ml.<br>caja c/6 clave 5229<br>de cuadro básico.  | Caja          | 16   | 15   | 78        | 75        | 187       | 180       | 187       | 180       | 187       | 180       |
| 7  | 1003<br>6 | 010.000.170<br>6.00 | Ácido fólico 5 mg<br>tabletas caja/20.   | Caja          | 2    | 2    | 12        | 9         | 29        | 22        | 29        | 22        | 29        | 22        |
| 8  | 1086<br>1 | 010.000.219<br>2.00 | Ácido folínico 50 mg<br>solución inyectable<br>frasco ampula.  | Frasco        | 8    | 7    | 40        | 37        | 96        | 89        | 96        | 89        | 96        | 89        |
| 9  | 1004<br>7 | 010.000.418<br>5.01 | Ácido ursodeoxicólico 250<br>mg caja con 50<br>capsulas.   | Caja          | 1    | 0    | 5         | 2         | 12        | 5         | 12        | 5         | 12        | 5         |
| 10 | 1031<br>6 | 010.000.367<br>4.00 | Agua inyectable 10<br>ml solución<br>inyectable<br>Ampolleta caja/100.   | Caja          | 29   | 28   | 144       | 141       | 346       | 338       | 346       | 338       | 346       | 338       |
| 11 | 1001<br>6 | 010.000.367<br>5.00 | Agua inyectable<br>frasco de 500 ml con<br>tapón de goma y<br>tapa de rosca,<br>soporte en la base<br>para colocarse en<br>tripie. Envase libre<br>de PVC. | Frasco        | 3828 | 3827 | 1914<br>0 | 1913<br>7 | 4593<br>6 | 4592<br>9 | 4593<br>6 | 4592<br>9 | 4593<br>6 | 4592<br>9 |
| 12 | 1079<br>3 | S/CB                | Alcanfor/mentol<br>0.5g/0.5g emulsión<br>frasco de 120 ml.   | Frasco        | 1    | 1    | 6         | 3         | 14        | 7         | 14        | 7         | 14        | 7         |
| 13 | 1533<br>0 | 010.000.533<br>0.00 | Alfa-dornasa 2.5<br>mg/2.5 ml solución<br>caja con 6<br>ampolletas.  | Caja          | 5    | 4    | 24        | 21        | 58        | 50        | 58        | 50        | 58        | 50        |
| 14 | 1250<br>3 | 010.000.250<br>3.00 | Alopurinol 100 mg,<br>tabletas. Envase con<br>20 tabletas.   | Caja          | 0    | 0    | 1         | 1         | 2         | 1         | 2         | 1         | 2         | 1         |
| 15 | 1059<br>0 | S/CB                | Ambroxol 15 mg/2<br>ml solución<br>inyectable caja/10<br>ampolletas.   | Caja          | 16   | 15   | 78        | 75        | 187       | 180       | 6         | 3         | 187       | 180       |
| 16 | 1081<br>9 | 010.000.246<br>2.00 | Ambroxol 30 mg<br>comprimidos<br>caja/20.  | Caja          | 5    | 4    | 24        | 21        | 58        | 50        | 2         | 1         | 58        | 50        |
| 17 | 1059<br>2 | 010.000.246<br>3.00 | Ambroxol 300<br>mg/100 ml solución<br>oral envase/120 ml.  | Frasco        | 4    | 3    | 18        | 15        | 43        | 36        | 2         | 1         | 43        | 36        |
| 18 | 1053<br>7 | 010.000.201<br>2.00 | Anfotericina B 50<br>mg solución<br>inyectable. Envase<br>con un frasco<br>ampula.   | Frasco        | 1    | 0    | 3         | 1         | 6         | 3         | 6         | 3         | 6         | 3         |
| 19 | 1920<br>1 | S/CB                | Anfotericina B<br>liposomal 50 mg,<br>Solución inyectable.<br>Frasco ampula.   | Frasco        | 1    | 0    | 5         | 2         | 12        | 5         | 2         | 1         | 12        | 5         |
| 20 | 1003<br>2 | 010.000.195<br>7.01 | Amikacina 100 mg<br>solución inyectable<br>ampolleta de 2 ml.  | Ampoll<br>eta | 92   | 92   | 462       | 459       | 1109      | 1102      | 6         | 3         | 1109      | 1102      |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

## No. de Licitación

|    |           |                     |  |               |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-----------|---------------------|--|---------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 21 | 1041<br>6 | 010.000.195<br>6.00 | Amikacina 500 mg<br>solución inyectable<br>ampolleta/2 ml.   | Ampoll<br>eta | 43  | 43  | 216  | 213  | 518  | 511  | 6    | 3    | 518  | 511  |
| 22 | 1045<br>1 | 010.000.042<br>6.00 | Aminofilina 250 mg.<br>solución inyectable<br>ámpula de 10 ml<br>caja/5.   | Caja          | 5   | 4   | 25   | 22   | 60   | 53   | 6    | 3    | 60   | 53   |
| 23 | 1005<br>7 | 010.000.410<br>7.00 | Amiodarona<br>clorhidrato de 150<br>mg/3 ml solución<br>inyectable caja/6<br>ámpulas   | Caja          | 1   | 1   | 6    | 3    | 14   | 7    | 6    | 3    | 14   | 7    |
| 24 | 1008<br>0 | 010.000.212<br>9.00 | Amoxicilina 125<br>mg/ácido<br>clavulánico 31.25<br>mg/ 5 ml suspensión<br>envase con 60 ml.   | Frasco        | 1   | 1   | 6    | 3    | 14   | 7    | 6    | 3    | 14   | 7    |
| 25 | 1072<br>8 | 010.000.223<br>0.00 | Amoxicilina<br>trihidratada - ácido<br>clavulánico<br>(Clavulanato de<br>potasio), 500<br>mg/125 mg tableta.<br>Envase con 12<br>tabletas. | Caja          | 0   | 0   | 1    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    |
| 26 | 1054<br>3 | S/CB                | Ampicilina 250 mg<br>solución inyectable<br>ampolleta/2 ml.  | Frasco        | 152 | 152 | 762  | 759  | 1829 | 1822 | 4    | 2    | 1829 | 1822 |
| 27 | 1061<br>4 | 010.000.192<br>9.00 | Ampicilina 500 mg<br>capsulas caja/20.   | Caja          | 40  | 39  | 200  | 197  | 480  | 473  | 2    | 1    | 480  | 473  |
| 28 | 1010<br>9 | 010.000.193<br>1.00 | Ampicilina 500<br>mg/ml solución<br>inyectable frasco<br>ámpula.   | Frasco        | 167 | 166 | 834  | 831  | 2002 | 1994 | 6    | 3    | 2002 | 1994 |
| 29 | 1001<br>8 | 010.000.020<br>4.00 | Atropina sulfato de<br>1 mg/ml solución<br>inyectable Caja con<br>50 ámpulas.  | Caja          | 2   | 1   | 10   | 7    | 24   | 17   | 24   | 17   | 24   | 17   |
| 30 |           | 010.000.196<br>9.00 | Azitromicina,<br>tabletas de 500 mg ,<br>caja con 3  | caja          | 2   | 1   | 10   | 7    | 24   | 17   | 24   | 17   | 24   | 17   |
| 31 | 1005<br>2 | 010.000.080<br>1.01 | Baño coloide (harina<br>de soya 965 mg/g,<br>pilividona 20 mg/g)<br>polvo caja/sobre de<br>90 g.   | Envase        | 6   | 5   | 30   | 27   | 72   | 65   | 72   | 65   | 72   | 65   |
| 32 | 1250<br>8 | 010.000.250<br>8.00 | Beclometasona,<br>Dipropionato de<br>Suspension en<br>aerosol. Envase con<br>Inhalador con 200<br>dosis de 250 mcg.                        | Envase        | 2   | 1   | 8    | 5    | 18   | 11   | 18   | 11   | 18   | 11   |
| 33 | 1047<br>7 | 010.000.047<br>7.00 | Beclometasona,<br>Dipropionato de.<br>Suspension en<br>aerosol 10<br>mg/inhalador<br>Envase con<br>inhalador con 200<br>dosis de 50 µg.    | Caja          | 1   | 0   | 5    | 2    | 12   | 5    | 12   | 5    | 12   | 5    |
| 34 | 1036<br>9 | 010.000.193<br>3.00 | Bencil penicilina<br>sódica cristalina de<br>5000 000 de   | Frasco        | 446 | 446 | 2232 | 2229 | 5357 | 5350 | 5357 | 5350 | 5357 | 5350 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



|    |       |                 |  |           |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-------|-----------------|--|-----------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |       |                 | unidades solución inyectable.  |           |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 35 | 10573 | 010.000.2153.00 | Betametasona acetato de y fosfato disódico de 2.71 mg/3 ml/ml suspensión inyectable. Ámpula de 1 ml. | Envase    | 149 | 148 | 744  | 741  | 1786 | 1778 | 1786 | 1778 | 1786 | 1778 |
| 36 | 10050 | 010.000.3619.00 | Bicarbonato de sodio al 7.5% solución inyectable Caja/50 ámpulas de 10 ml.                           | Caja      | 5   | 5   | 26   | 23   | 62   | 55   | 62   | 55   | 62   | 55   |
| 37 | 10060 | 010.000.3618.00 | Bicarbonato de sodio al 7.5% solución inyectable (3.75 g/50 ml) frasco ámpula con 50 ml.             | Frasco    | 12  | 11  | 60   | 57   | 144  | 137  | 144  | 137  | 144  | 137  |
| 38 | 10423 | 010.000.1096.00 | Bromocriptina 2.5 mg tableta caja/14.  | Caja      | 12  | 11  | 60   | 57   | 144  | 137  | 144  | 137  | 144  | 137  |
| 39 | 10791 | 010.000.4332.00 | Budesonida micronizada 0.250 mg suspensión para nebulizar caja/5 ámpulas de 2 ml.                    | Caja      | 15  | 14  | 75   | 72   | 180  | 173  | 180  | 173  | 180  | 173  |
| 40 | 12098 | 040.000.2098.00 | Buprenorfina 20 mg parche. Envase con 4 parches.   | CAJA      | 4   | 3   | 18   | 15   | 43   | 36   | 43   | 36   | 43   | 36   |
| 41 | 14026 | 040.000.4026.00 | Buprenorfina solución inyectable, ampolleta de 0.3 mg/ml, caja con 6 ampolletas.                     | Caja      | 8   | 8   | 42   | 39   | 101  | 94   | 101  | 94   | 101  | 94   |
| 42 | 10055 | 010.000.1207.00 | Bromuro de butilioscina 20 mg solución inyectable. Caja /3 ámpulas de 1 ml.                          | Caja      | 78  | 77  | 390  | 387  | 936  | 929  | 936  | 929  | 936  | 929  |
| 43 | 10382 | 010.000.1206.00 | Butilioscina, bromuro de 10 mg tabletas caja/10.   | Caja      | 20  | 20  | 102  | 99   | 245  | 238  | 245  | 238  | 245  | 238  |
| 44 | 19171 | S/CB            | Cafeína Citrato, 20 mg/ml solución inyectable. Presentación viales                                   | VIAL      | 600 | 599 | 3000 | 2997 | 7200 | 7193 | 7200 | 7193 | 7200 | 7193 |
| 45 | 10485 | 010.000.1095.00 | Calcitriol 0.25 mcg capsulas de gelatina blanda. Envase con 50.                                      | Caja      | 1   | 1   | 6    | 3    | 14   | 7    | 14   | 7    | 14   | 7    |
| 46 | 10607 | 010.000.0574.00 | Captopril 25 mg tabletas caja/30.  | Caja      | 2   | 2   | 12   | 9    | 29   | 22   | 29   | 22   | 29   | 22   |
| 47 | 10071 | 040.000.2608.00 | Carbamazepina 200 mg tabletas caja/20.   | Caja      | 0   | 0   | 1    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    |
| 48 | 10024 | 010.000.1541.00 | Carbetocina ampolleta con 100 mcg/ml solución inyectable.  | Ampolleta | 600 | 599 | 3000 | 2997 | 7200 | 7193 | 7200 | 7193 | 7200 | 7193 |
| 49 | 10760 | S/CB            | Carbonato de calcio 500 mg tabletas. Envase con 30.  | Envase    | 2   | 1   | 8    | 5    | 18   | 11   | 18   | 11   | 18   | 11   |





# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

## No. de Licitación

|    |           |                     |   |           |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           |
|----|-----------|---------------------|---|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50 | 1057<br>4 | 010.000.193<br>9.00 | Cefalexina 500 mg<br>tabletas caja/20.  | Caja      | 96   | 95   | 480  | 477  | 1152      | 1145      | 1152      | 1145      | 1152      | 1145      |
| 51 | 1051<br>8 | 010.000.525<br>6.00 | Cefalotina sódica 1 g<br>solución inyectable<br>frasco ampula y dil 5<br>ml caja/1 ampula                             | Frasco    | 1363 | 1363 | 6816 | 6813 | 1635<br>8 | 1635<br>1 | 1635<br>8 | 1635<br>1 | 1635<br>8 | 1635<br>1 |
| 52 | 1056<br>8 | 010.000.193<br>5.00 | Cefotaxima 1 g<br>solución inyectable.<br>Envase/1 frasco<br>ampula y diluyente<br>de 4 ml.                           | Envase    | 36   | 35   | 180  | 177  | 432       | 425       | 432       | 425       | 432       | 425       |
| 53 | 1052<br>0 | 010.000.425<br>4.00 | Ceftazidima 1 g/3 ml<br>solución inyectable<br>frasco ampula y 3 ml<br>de diluyente.                                  | Frasco    | 6    | 5    | 30   | 27   | 72        | 65        | 72        | 65        | 72        | 65        |
| 54 | 1053<br>3 | 010.000.193<br>7.00 | Ceftriaxona sódica<br>1g/10 ml I.V. frasco<br>ampula y diluyente<br>de 10 ml.   | Frasco    | 289  | 289  | 1446 | 1443 | 3470      | 3463      | 3470      | 3463      | 3470      | 3463      |
| 55 | 1010<br>0 | 010.000.425<br>9.00 | Ciprofloxacina 200<br>mg/100 ml solución<br>inyectable frasco<br>ampula o bolsa de<br>100 ml.                         | Frasco    | 2    | 2    | 12   | 9    | 29        | 22        | 29        | 22        | 29        | 22        |
| 56 | 1008<br>2 | S/CB                | Claritromicina 125<br>mg suspension oral<br>frasco de 60 ml.  | Frasco    | 5    | 4    | 24   | 21   | 58        | 50        | 58        | 50        | 58        | 50        |
| 57 | 1054<br>5 | S/CB                | Claritromicina 500<br>mg solución<br>inyectable, frasco<br>ampula.  | Frasco    | 10   | 9    | 48   | 45   | 115       | 108       | 115       | 108       | 115       | 108       |
| 58 | 1098<br>0 | S/CB                | Cleboprida solución<br>frasco de 90 ml.<br>[Malato ácido de<br>cleboprida<br>equivalente a 6.25<br>mg de cleboprida]. | Frasco    | 6    | 5    | 30   | 27   | 72        | 65        | 72        | 65        | 72        | 65        |
| 59 | 1009<br>1 | 010.000.213<br>3.00 | Clindamicina 300 mg<br>capsulas caja/16.  | Caja      | 28   | 27   | 138  | 135  | 331       | 324       | 331       | 324       | 331       | 324       |
| 60 | 1009<br>2 | 010.000.197<br>3.00 | Clindamicina 300<br>mg/2ml solución<br>inyectable<br>ampolleta de 2 m.  | Ampolleta | 943  | 943  | 4716 | 4713 | 1131<br>8 | 1131<br>1 | 1131<br>8 | 1131<br>1 | 1131<br>8 | 1131<br>1 |
| 61 | 1083<br>5 | S/CB                | Clindamicina/Ketoco<br>nazol 100mg/400<br>mg ovulos vaginales.<br>Caja con 7.   | Caja      | 6    | 5    | 30   | 27   | 72        | 65        | 72        | 65        | 72        | 65        |
| 62 | 1043<br>6 | 010.000.282<br>1.00 | Cloranfenicol 5 mg<br>solución oftálmica<br>frasco gotero de 15<br>ml.  | Frasco    | 40   | 39   | 198  | 195  | 475       | 468       | 475       | 468       | 475       | 468       |
| 63 | 1006<br>6 | 010.000.052<br>4.00 | Cloruro de potasio<br>1.49 g solución<br>inyectable Caja/50<br>ampulas de 10 ml                                       | Caja      | 5    | 4    | 24   | 21   | 58        | 50        | 58        | 50        | 58        | 50        |
| 64 | 1051<br>7 | 010.000.538<br>6.00 | Cloruro de sodio al<br>17.7% solución<br>inyectable.<br>Envase/100 ampulas<br>de 10 ml.                               | Caja      | 1    | 1    | 7    | 4    | 17        | 10        | 17        | 10        | 17        | 10        |
| 65 | 1908<br>9 | S/CB                | Clotrimazol 200 mg<br>óvulos vaginales<br>caja con 3.   | Caja      | 10   | 9    | 48   | 45   | 115       | 108       | 115       | 108       | 115       | 108       |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



|    |           |                     |   |           |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-----------|---------------------|---|-----------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 66 | 1070<br>2 | S/CB                | Crema hipoalérgica tubo de 30 g [Agua Purificada, Aceite de Oliva, Glicerina, Pentilenglicol, Gliceridos de Palma, Aceite Vegetal, Lecitina Hidrogenada, Escualano, Betaína, Palmitamida MEA, Acetamida MEA, Hidroxielcelulosa, Carbomer Sódico, Carbomer, Goma Xantana, Libre de Emulsionantes, Preservantes, Colorantes, Perfumes]. | Envase    | 1   | 0   | 5    | 2    | 12   | 5    | 12   | 5    | 12   | 5    |
| 67 | 1068<br>3 | S/CB                | Crema reparadora de 20 ml [Agua termal 45%, Sulfato de cobre 0,2%, Sulfato de zinc 0,1%, Óxido de zinc 4%, Sucralfato 1%, Sin perfume].   | Frasco    | 3   | 2   | 15   | 12   | 36   | 29   | 36   | 29   | 36   | 29   |
| 68 | 1039<br>5 | 010.000.424<br>1.00 | Dexametasona 8 mg/2 ml solución inyectable ampolleta de 2 ml.   | Ampolleta | 631 | 631 | 3156 | 3153 | 7574 | 7567 | 7574 | 7567 | 7574 | 7567 |
| 69 | 1024<br>7 | 010.000.024<br>7.02 | Dexmedetomidina 200 mcg frasco ampola 2ml. solución inyectable, caja /5.  | Caja      | 2   | 2   | 12   | 9    | 29   | 22   | 29   | 22   | 29   | 22   |
| 70 | 1094<br>5 | S/CB                | Dexpantenol al 5%. Pomada. Envase de 30 g (sin clave de cuadro básico)  | Envase    | 6   | 5   | 30   | 27   | 72   | 65   | 72   | 65   | 72   | 65   |
| 71 | 1058<br>0 | 010.000.192<br>7.00 | Dicloxacilina 250 mg/ 5 ml suspensión oral envase para 60 ml.   | Frasco    | 1   | 0   | 5    | 2    | 12   | 5    | 12   | 5    | 12   | 5    |
| 72 | 1014<br>3 | 010.000.192<br>8.00 | Dicloxacilina sódica solución inyectable 250 mg caja /frasco ampola de 5 ml.  | Caja      | 36  | 35  | 180  | 177  | 432  | 425  | 432  | 425  | 432  | 425  |
| 73 | 1035<br>6 | S/CB                | Dieta líquida sin fibra para diabéticos suspensión oral lata de 236 ml.   | Lata      | 19  | 19  | 96   | 93   | 230  | 223  | 230  | 223  | 230  | 223  |
| 74 | 1035<br>3 | 010.000.539<br>1.00 | Dieta polimérica sin fibra suspensión lata de 236 ml.   | Lata      | 53  | 52  | 264  | 261  | 634  | 626  | 634  | 626  | 634  | 626  |
| 75 |           | 010.000.420<br>8.00 | Dinoprostona, óvulos vaginales de 10 mg caja con 1 ovulo  | caja      | 1   | 0   | 5    | 2    | 12   | 5    | 12   | 5    | 12   | 5    |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

## No. de Licitación

|    |           |                     |   |        |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|-----------|---------------------|---|--------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 76 | 1052<br>1 | 010.000.061<br>5.00 | Dobutamina 250 mg<br>solución inyectable<br>frasco ampula de 20<br>ml.  | Frasco | 10  | 9   | 48  | 45  | 115  | 108  | 115  | 108  | 115  | 108  |
| 77 | 1013<br>5 | 010.000.061<br>4.00 | Dopamina<br>clorhidrato 200<br>mg/5 ml solución<br>inyectable caja/5<br>ampolletas.   | Caja   | 2   | 2   | 12  | 9   | 29   | 22   | 29   | 22   | 29   | 22   |
| 78 | 1043<br>3 | 040.000.210<br>7.00 | Efedrina 50 mg/2 ml<br>solución inyectable<br>ampula caja/100.  | Caja   | 2   | 2   | 12  | 9   | 29   | 22   | 29   | 22   | 29   | 22   |
| 79 | 1009<br>0 | 010.000.215<br>4.00 | Enoxaparina 40 mg<br>solución inyectable<br>jeringa prellenada.<br>Caja/2.  | Caja   | 142 | 141 | 708 | 705 | 1699 | 1692 | 1699 | 1692 | 1699 | 1692 |
| 80 | 1004<br>0 | 010.000.061<br>1.00 | Epinefrina 1 mg<br>(1:1000) solución<br>inyectable Ampula<br>de 1 ml caja/50<br>ampulas.  | Caja   | 1   | 1   | 6   | 3   | 13   | 6    | 13   | 6    | 13   | 6    |
| 81 | 1955<br>9 | S/CB                | Epinefrina racemica<br>al 2.25% envase<br>11.25 ml/0.5 ml<br>solución para<br>nebulizar. Envase<br>con 30 unidosis.   | Caja   | 12  | 11  | 60  | 57  | 144  | 137  | 144  | 137  | 144  | 137  |
| 82 | 1425<br>0 | 010.000.425<br>0.01 | Eptacog alfa (Factor<br>de coagulación VII<br>alfa recombinante) 5<br>mg 240 000 UI (4.8<br>mg) Solución<br>inyectable. Envase<br>con Frasco ampula<br>con leofilizado y<br>frasco ampula con 5<br>ml de diluyente. | Envase | 1   | 0   | 3   | 1   | 6    | 3    | 6    | 3    | 6    | 3    |
| 83 | 1914<br>9 | S/CB                | Ergometrina<br>(ergonovina) 0.2<br>mg/ml tabletas, caja<br>con 20.  | Caja   | 1   | 0   | 5   | 2   | 12   | 5    | 12   | 5    | 12   | 5    |
| 84 | 1014<br>9 | 040.000.154<br>4.00 | Ergometrina 0.2<br>mg/ml solución<br>inyectable Caja/50<br>ampulas.   | Caja   | 5   | 4   | 25  | 22  | 59   | 52   | 59   | 52   | 59   | 52   |
| 85 | 1016<br>4 | 010.000.197<br>1.00 | Eritromicina 500 mg<br>capsulas o tabletas<br>caja/20.  | Caja   | 20  | 19  | 100 | 97  | 240  | 233  | 240  | 233  | 240  | 233  |
| 86 | 1014<br>7 | 010.000.533<br>2.00 | Eritropoyetina<br>recombinante<br>humana 2000 UI<br>solución inyectable<br>Caja/12 frasco<br>ampula con<br>diluyente.   | Caja   | 20  | 19  | 100 | 97  | 240  | 233  | 240  | 233  | 240  | 233  |
| 87 | 1038<br>4 | 010.000.510<br>4.00 | Esmolol 100 mg/10<br>ml frasco ampula de<br>10 ml.  | Frasco | 3   | 2   | 13  | 10  | 30   | 23   | 30   | 23   | 30   | 23   |
| 88 | 1038<br>8 | 040.000.260<br>1.00 | Espironolactona 25<br>mg tabletas caja/20.  | Caja   | 2   | 2   | 12  | 9   | 29   | 22   | 29   | 22   | 29   | 22   |
| 89 | 1975<br>4 | S/CB                | Etamsilato 2 ml 250<br>mg solución<br>inyectable caja con   | Caja   | 5   | 4   | 23  | 20  | 55   | 48   | 55   | 48   | 55   | 48   |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx





|     |       |                 |  |            |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-------|-----------------|--|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |       |                 | 4 ampolletas.  |            |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 90  | 10168 | S/CB            | Etilefrina 5 mg comprimido caja /20.   | Caja       | 4  | 3  | 18  | 15  | 43  | 36  | 43  | 36  | 43  | 36  |
| 91  | 10389 | 040.000.0243.00 | Etomidato de 20 mg/10 ml solución inyectable caja/5 ámpulas de 10 ml.  | Caja       | 1  | 1  | 6   | 3   | 14  | 7   | 14  | 7   | 14  | 7   |
| 93  | 10180 | 010.000.2331.00 | Fenazopiridina tabletas 100 mg. caja /20 tabletas.   | Caja       | 11 | 10 | 54  | 51  | 130 | 122 | 130 | 122 | 130 | 122 |
| 94  | 10139 | 010.000.2611.00 | Fenitoina 37.5 mg/ 5 ml suspension oral. Envase con 120 ml y dosificador de 5 ml. EPAMIN   | Frasco     | 2  | 1  | 10  | 7   | 24  | 17  | 24  | 17  | 24  | 17  |
| 95  | 10137 | 010.000.2624.00 | Fenitoina sódica 250 mg/ 5 ml solución inyectable.   | Ampoll eta | 49 | 49 | 246 | 243 | 590 | 583 | 590 | 583 | 590 | 583 |
| 96  | 10386 | 040.000.2601.00 | Fenobarbital 100 mg tabletas caja/20.  | Caja       | 1  | 0  | 5   | 2   | 12  | 5   | 12  | 5   | 12  | 5   |
| 97  | 10468 | 040.000.0242.00 | Fentanil, citrato de 0.5 mg/10ml para aplicación Epidural, IV. Solucion inyectable caja con 6 ampolletas.  | Caja       | 24 | 23 | 120 | 117 | 288 | 281 | 288 | 281 | 288 | 281 |
| 98  | 10983 | 010.000.5432.00 | Filgrastim 300 mcg solución inyectable. Envase con 5 frascos ámpula o jeringas prellenadas.  | Caja       | 3  | 2  | 15  | 12  | 36  | 29  | 36  | 29  | 36  | 29  |
| 99  | 10152 | 010.000.0626.00 | Fitomenadiona 10 mg/1 ml solución inyectable Caja/5 ámpulas.   | Caja       | 18 | 17 | 90  | 87  | 216 | 209 | 216 | 209 | 216 | 209 |
| 100 | 10591 | 010.000.2135.00 | Fluconazol 2 mg/ml solución inyectable frasco ámpula/50 ml.  | Frasco     | 29 | 28 | 144 | 141 | 346 | 338 | 346 | 338 | 346 | 338 |
| 101 | 19031 | S/CB            | Formula para lactantes con necesidades especiales de nutrición a base de aminoácidos libres, no lactea, Lata con 400 g   | LATA       | 37 | 36 | 183 | 180 | 438 | 431 | 438 | 431 | 438 | 431 |
| 102 | 19602 | S/CB            | FORTIFICADOR DE LECHE MATERNA O HUMANA CON PROTEINA DE SUERO PARCIALMENTE HIDROLIZADA (3.8g/100kcal), Vitamina D (7.25g/100kcal), Hierro (2.1mg/100kcal) y DHA | Caja       | 25 | 24 | 125 | 122 | 300 | 293 | 300 | 293 | 300 | 293 |



|     |       |                     |  |           |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|---------------------|--|-----------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |                     | (23mg/100kcal).<br>Líquido. Caja con<br>200 viales cada una.   |           |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 103 | 10310 | S/CB                | Fosfato de potasio<br>dibásico 155<br>mg/fosfato de<br>potasio monobásico<br>30 mg frasco de 50<br>ml solución<br>inyectable.  | Frasco    | 72  | 71  | 360  | 357  | 864  | 857  | 864  | 857  | 864  | 857  |
| 104 | 10309 | 010.000.127<br>7.00 | Fosfato y citrato de<br>sodio solución para<br>enema cada 100 ml<br>contienen fosfato<br>mono sódico 12 g<br>citrato de sodio 10 g<br>envase/133 ml y<br>cánula recta. | Envase    | 181 | 181 | 906  | 903  | 2174 | 2167 | 2174 | 2167 | 2174 | 2167 |
| 105 | 10605 | 010.000.533<br>5.00 | Fosfolípidos de<br>pulmón porcino de<br>80 mg/ml<br>suspensión<br>endotraqueal.<br>Envase con 1.5 ml.  | Envase    | 10  | 9   | 50   | 47   | 120  | 113  | 120  | 113  | 120  | 113  |
| 106 | 10606 | 010.000.533<br>5.01 | Fosfolípidos de<br>pulmón porcino de<br>80 mg/ml<br>suspensión<br>endotraqueal.<br>Envase con 3 ml.  | Envase    | 15  | 14  | 75   | 72   | 180  | 173  | 180  | 173  | 180  | 173  |
| 107 | 10182 | 010.000.230<br>8.00 | Furosemida 20 mg<br>solución inyectable<br>ampolleta de 2 ml<br>caja/5.  | Caja      | 38  | 38  | 192  | 189  | 461  | 454  | 461  | 454  | 461  | 454  |
| 108 | 10025 | 010.000.230<br>7.00 | Furosemida 40 mg<br>tabletas.Caja / 20..   | Caja      | 2   | 2   | 12   | 9    | 29   | 22   | 29   | 22   | 29   | 22   |
| 109 | 10314 | 010.000.195<br>4.00 | Gentamicina sulfato<br>de 80 mg solución<br>inyectable<br>ampolleta de 2 ml.   | Ampolleta | 436 | 435 | 2178 | 2175 | 5227 | 5220 | 5227 | 5220 | 5227 | 5220 |
| 110 | 10198 | 010.000.362<br>0.00 | Gluconato de calcio<br>solución inyectable<br>al 10% ampula de 10<br>ml caja/50.   | Caja      | 320 | 319 | 1600 | 1597 | 3840 | 3833 | 3840 | 3833 | 3840 | 3833 |
| 111 | 10337 | 010.000.360<br>7.00 | Glucosa al 50% 50<br>g/100 ml envase de<br>50 ml.  | Envase    | 269 | 268 | 1344 | 1341 | 3226 | 3218 | 3226 | 3218 | 3226 | 3218 |
| 112 | 11622 | 010.000.062<br>2.00 | Heparina 5000<br>UI/ml solución<br>inyectable, frasco<br>ampula con 5 ml<br>(25000 UI/5 ml).<br>Caja con 50 frasco<br>ampula.  | Caja      | 36  | 35  | 180  | 177  | 432  | 425  | 432  | 425  | 432  | 425  |
| 113 | 10196 | 010.000.057<br>0.00 | Hidralazina 10 mg<br>tabletas caja/20.   | Caja      | 143 | 142 | 714  | 711  | 1714 | 1706 | 1714 | 1706 | 1714 | 1706 |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

## No. de Licitación

|         |           |                     |  |        |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----------|---------------------|--|--------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 11<br>4 | 1020<br>0 | 010.000.420<br>1.00 | Hidralazina 20 mg<br>solución inyectable<br>ampolleta caja/5.  | Caja   | 4   | 3   | 18  | 15  | 43   | 36   | 43   | 36   | 43   | 36   |
| 11<br>5 | 1059<br>8 | 010.000.230<br>1.00 | Hidroclorotiazida 25<br>mg tabletas, caja<br>/20 tabletas.   | Caja   | 6   | 5   | 30  | 27  | 72   | 65   | 72   | 65   | 72   | 65   |
| 11<br>6 | 1034<br>7 | 010.000.047<br>4.00 | Hidrocortisona 100<br>mg/2 ml solución<br>inyectable frasco<br>ámpula con<br>diluyente 2 ml caja/<br>50.   | Caja   | 138 | 137 | 690 | 687 | 1656 | 1649 | 1656 | 1649 | 1656 | 1649 |
| 11<br>7 | 1020<br>2 | S/CB                | Hidrocortisona 500<br>mg liofilizado<br>solución inyectable,<br>frasco ámpula.   | Frasco | 10  | 9   | 48  | 45  | 115  | 108  | 115  | 108  | 115  | 108  |
| 11<br>8 | 1005<br>1 | 010.000.366<br>6.00 | Hidroxietyl almidón,<br>expansor plasmático<br>al 6 % en envase de<br>500 ml cada 100 ml<br>contiene poli-(0-2<br>hidroxietyl) almidón<br>13000 daltones) 6 g.<br>Envase libre de PVC. | Envase | 85  | 85  | 426 | 423 | 1022 | 1015 | 1022 | 1015 | 1022 | 1015 |
| 11<br>9 | 1171<br>3 | 010.000.171<br>3.00 | Hierro<br>aminoquelado con<br>ácido fólico 10<br>mg/100 mg/100 ml,<br>suspensión oral.<br>Frasco con 60 ml.  | Frasco | 2   | 2   | 12  | 9   | 29   | 22   | 29   | 22   | 29   | 22   |
| 12<br>0 | 1420<br>2 | 010.000.420<br>2.00 | Indometacina 1<br>mg/2 ml solución<br>inyectable. Frasco<br>ámpula de 2 ml.  | Frasco | 10  | 9   | 50  | 47  | 120  | 113  | 120  | 113  | 120  | 113  |
| 12<br>1 | 1021<br>3 | 010.000.341<br>2.01 | Indometacina 100<br>mg supositorio<br>caja/15.   | Caja   | 8   | 8   | 42  | 39  | 101  | 94   | 101  | 94   | 101  | 94   |
| 12<br>2 | 1001<br>5 | S/CB                | Inmunoglobulina 0.5<br>g/10 ml solución<br>inyectable frasco 10<br>ml.   | Frasco | 10  | 9   | 50  | 47  | 120  | 113  | 120  | 113  | 120  | 113  |
| 12<br>3 | 1032<br>0 | 010.000.159<br>1.00 | Inmunoglobulina<br>anti-d 0.300 mg<br>jeringa prellenada.  | Pieza  | 10  | 9   | 48  | 45  | 115  | 108  | 115  | 108  | 115  | 108  |
| 12<br>4 | 1001<br>3 | S/CB                | Inmunoglobulina<br>humana intravenosa<br>en solución<br>inyectable frasco<br>ámpula de 2.5 g. de<br>50 ml.   | Frasco | 10  | 9   | 50  | 47  | 120  | 113  | 120  | 113  | 120  | 113  |
| 12<br>5 | 1032<br>2 | 010.000.105<br>1.00 | Insulina humana de<br>acción rápida<br>regular 100 UI/ml<br>(origen ADN<br>recombinante) (R)<br>frasco ámpula de 10<br>ml.   | Frasco | 7   | 7   | 36  | 33  | 86   | 79   | 86   | 79   | 86   | 79   |
| 12<br>6 | 1035<br>2 | 010.000.105<br>1.01 | Insulina humana<br>intermedia NPH 100<br>UI/ml solución<br>inyectable frasco<br>ámpula de 10 ml.   | Frasco | 6   | 5   | 30  | 27  | 72   | 65   | 72   | 65   | 72   | 65   |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx





# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

## No. de Licitación

|     |       |                 |  |           |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |
|-----|-------|-----------------|--|-----------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 127 | 10321 | 010.000.4162.00 | Insulina lispro 100 UI/ml frasco ampola de 10 ml.  | Frasco    | 1    | 1    | 6    | 3    | 14    | 7     | 14    | 7     | 14    | 7     |
| 128 | 10856 | 010.000.2188.00 | Ipratropio/salbutamol 0.500 g/2.500 mg solución para nebulizar caja 10 ampollitas de 2.5 ml. | Caja      | 12   | 11   | 60   | 57   | 144   | 137   | 144   | 137   | 144   | 137   |
| 129 | 10257 | 040.000.0226.00 | Ketamina clorhidrato frasco ampola de 500 mg/10 ml.  | Frasco    | 4    | 3    | 18   | 15   | 43    | 36    | 43    | 36    | 43    | 36    |
| 130 | 10817 | S/CB            | Ketanserina gel 2% tubo 78 g.  | Envase    | 8    | 8    | 42   | 39   | 101   | 94    | 101   | 94    | 101   | 94    |
| 131 | 10764 | S/CB            | Ketoprofeno 100 mg solución inyectable ampollita caja/6.                                     | Caja      | 17   | 16   | 84   | 81   | 202   | 194   | 202   | 194   | 202   | 194   |
| 132 | 19627 | S/CB            | Ketorolaco 10 mg/tramadol 25 mg solución inyectable, ampollitas.                             | Ampollita | 350  | 349  | 1750 | 1747 | 4200  | 4193  | 4200  | 4193  | 4200  | 4193  |
| 133 | 10260 | 010.000.3422.00 | Ketorolaco trometamina 30 mg solución inyectable ampollita caja/3.                           | Caja      | 1297 | 1297 | 6486 | 6483 | 15566 | 15559 | 15566 | 15559 | 15566 | 15559 |
| 134 | 10261 | S/CB            | Ketorolaco trometamina de 10 mg tabletas caja/10.  | Caja      | 478  | 477  | 2388 | 2385 | 5731  | 5724  | 5731  | 5724  | 5731  | 5724  |
| 135 | 10924 | 010.000.4229.00 | L-asparaginasa 10,000 UI solución inyectable. Envase con 5 frascos ampola.                   | Frasco    | 1    | 0    | 5    | 2    | 12    | 5     | 12    | 5     | 12    | 5     |
| 136 | 11102 | 010.000.2616.00 | Levetiracetam 10 g solución oral envase con 300 ml (100 mg/ml).                              | Envase    | 2    | 1    | 10   | 7    | 24    | 17    | 24    | 17    | 24    | 17    |
| 137 | 11105 | S/CB            | Levetiracetam 500 mg solución inyectable caja/10 ampollitas.                                 | Caja      | 2    | 1    | 10   | 7    | 24    | 17    | 24    | 17    | 24    | 17    |
| 138 | 10375 | 010.000.1007.00 | Levotiroxina 100 mcg tabletas caja/100.  | Caja      | 4    | 3    | 18   | 15   | 43    | 36    | 43    | 36    | 43    | 36    |
| 139 | 19107 | S/CB            | Levotiroxina 200 mcg IV solución inyectable frasco ampola.                                   | Frasco    | 1    | 0    | 5    | 2    | 12    | 5     | 12    | 5     | 12    | 5     |
| 140 | 10365 | 010.000.0267.00 | Lidocaína 36 mg / epinefrina 0.018 mg, solución inyectable al 2% . Caja con 50 cartuchos.    | Caja      | 3    | 2    | 13   | 10   | 30    | 23    | 30    | 23    | 30    | 23    |
| 141 | 19941 | S/CB            | Lisina de ibuprofeno 5mg/2ml solución inyectable frasco ampola de 2 ml.                      | Frasco    | 0    | 0    | 1    | 1    | 2     | 1     | 2     | 1     | 2     | 1     |
| 142 | 10707 | 010.000.4184.00 | Loperamida 2 mg grageas caja/12.   | Caja      | 1    | 0    | 5    | 2    | 12    | 5     | 12    | 5     | 12    | 5     |
| 143 | 10345 | S/CB            | Magaldrato de dimeticona   | Frasco    | 1    | 1    | 6    | 3    | 14    | 7     | 14    | 7     | 14    | 7     |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



|         |           |                     |  |        |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----------|---------------------|--|--------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |           |                     | suspensión oral<br>frasco de 250 ml.   |        |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14<br>4 | 1034<br>9 | 010.000.362<br>9.00 | Magnesio 1 g,<br>sulfato de solución<br>inyectable Amp/10<br>ml caja/100.  | Caja   | 600 | 599 | 3000 | 2997 | 7200 | 7193 | 7200 | 7193 | 7200 | 7193 |
| 14<br>5 | 1023<br>0 | 010.000.529<br>1.00 | Meropenem 500 mg<br>solución inyectable<br>frasco ampula.  | Frasco | 107 | 106 | 534  | 531  | 1282 | 1274 | 1282 | 1274 | 1282 | 1274 |
| 14<br>6 | 1047<br>2 | 010.000.010<br>9.00 | Metamizol 1 g<br>solución inyectable<br>caja/3 ampolletas.   | Caja   | 31  | 31  | 156  | 153  | 374  | 367  | 374  | 367  | 374  | 367  |
| 14<br>7 | 1032<br>3 | 010.000.516<br>5.00 | Metformina,<br>Clorhidrato de 850<br>mg tabletas caja/30.  | Caja   | 4   | 3   | 18   | 15   | 43   | 36   | 43   | 36   | 43   | 36   |
| 14<br>8 | 1075<br>2 | 010.000.281<br>4.00 | Metilcelulosa 0.5%<br>(hipromelosa)<br>solucion oftalmica<br>frasco gotero de 15<br>ml.                            | Frasco | 1   | 1   | 6    | 3    | 14   | 7    | 14   | 7    | 14   | 7    |
| 14<br>9 | 1002<br>6 | 010.000.056<br>6.00 | Metildopa 250 mg<br>tabletas. Caja /30.  | Caja   | 62  | 62  | 312  | 309  | 749  | 742  | 749  | 742  | 749  | 742  |
| 15<br>0 | 1022<br>7 | 010.000.047<br>6.00 | Metilprednisolona<br>500 mg/8 ml<br>solución inyectable<br>ampulas caja/50.  | Caja   | 68  | 68  | 342  | 339  | 821  | 814  | 821  | 814  | 821  | 814  |
| 15<br>1 | 1051<br>3 | 010.000.223<br>1.00 | Metiltionino, cloruro<br>de azul de metileno<br>100 mg/10 ml<br>solución inyectable,<br>frasco ampula de 10<br>ml. | Frasco | 8   | 7   | 40   | 37   | 96   | 89   | 96   | 89   | 96   | 89   |
| 15<br>2 | 1044<br>4 | 010.000.124<br>2.00 | Metoclopramida 10<br>mg tabletas caja/20.  | Caja   | 2   | 2   | 12   | 9    | 29   | 22   | 29   | 22   | 29   | 22   |
| 15<br>3 | 1039<br>6 | 010.000.124<br>1.00 | Metoclopramida,<br>clorhidrato de 10<br>mg/2 ml solución<br>inyectable Ampula<br>de 2 ml caja/6.                   | Caja   | 120 | 119 | 600  | 597  | 1440 | 1433 | 1440 | 1433 | 1440 | 1433 |
| 15<br>4 | 1070<br>0 | 010.000.177<br>6.00 | Metotrexato 500<br>mg. solución<br>inyectable frasco<br>ampula con<br>leofilizado. TRIXILEM                        | Frasco | 2   | 2   | 12   | 9    | 29   | 22   | 29   | 22   | 29   | 22   |
| 15<br>5 | 1037<br>3 | 010.000.131<br>1.00 | Metronidazol 500<br>mg/100 ml solución<br>inyectable Envase<br>100 m.  | Envase | 44  | 44  | 222  | 219  | 533  | 526  | 533  | 526  | 533  | 526  |
| 15<br>6 | 1023<br>7 | 010.000.156<br>1.00 | Metronidazol<br>comprimidos<br>vaginales caja /10.   | Caja   | 6   | 5   | 30   | 27   | 72   | 65   | 72   | 65   | 72   | 65   |
| 15<br>7 | 1405<br>7 | 040.000.405<br>7.00 | Midazolam 15 mg/3<br>ml solución<br>inyectable caja con<br>5 ampolletas.   | Caja   | 22  | 21  | 108  | 105  | 259  | 252  | 259  | 252  | 259  | 252  |
| 15<br>8 | 1210<br>8 | 040.000.210<br>8.00 | Midazolam 5 mg/<br>5ml solución<br>inyectable caja con<br>5 ampolletas.  | Caja   | 38  | 38  | 192  | 189  | 461  | 454  | 461  | 454  | 461  | 454  |
| 15<br>9 | 1077<br>8 | S/CB                | Misoprostol 200<br>mcg tabletas<br>caja/28.  | Caja   | 6   | 5   | 30   | 27   | 72   | 65   | 72   | 65   | 72   | 65   |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

## No. de Licitación

|     |       |                 |   |        |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|-----------------|---|--------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 160 | 12103 | 040.000.2103.00 | Morfina, Sulfato solución inyectable ampolleta de 10 mg. Caja con 5 ampolletas.   | Caja   | 7   | 7   | 36  | 33  | 86   | 79   | 86   | 79   | 86   | 79   |
| 161 | 10523 | 010.000.5385.01 | Multivitaminico pediátrico de infusión endovenosa frasco ampula de 5 ml.(presentacion)  | Frasco | 180 | 179 | 900 | 897 | 2160 | 2153 | 2160 | 2153 | 2160 | 2153 |
| 162 | 10525 | 010.000.2123.00 | Mupirosine 2 g/100 g ungüento envase/15 g.  | Envase | 8   | 8   | 42  | 39  | 101  | 94   | 101  | 94   | 101  | 94   |
| 163 | 10445 | 040.000.0132.01 | Naibufina clorhidrato de 10 mg/ml solución inyectable. Caja/5 ampulas.  | Caja   | 29  | 28  | 144 | 141 | 346  | 338  | 346  | 338  | 346  | 338  |
| 164 | 10463 | 040.000.0302.00 | Naloxona,clorhidrato de. 0.4mg/ml. Solución inyectable. Envase con 10 ampolletas de 1 ml.   | Caja   | 1   | 0   | 4   | 1   | 8    | 1    | 8    | 1    | 8    | 1    |
| 165 | 10420 | 010.000.3407.00 | Naproxen 250 mg tabletas caja/30.   | Caja   | 4   | 3   | 18  | 15  | 43   | 36   | 43   | 36   | 43   | 36   |
| 166 | 10467 | 010.000.0597.00 | Nifedipina 10 mg capsulas de gelatina blanda caja/20.   | Caja   | 12  | 11  | 60  | 57  | 144  | 137  | 144  | 137  | 144  | 137  |
| 167 | 10466 | S/CB            | Nifedipino liberación prolongada de 20 mg gragea caja/28.   | Caja   | 6   | 5   | 30  | 27  | 72   | 65   | 72   | 65   | 72   | 65   |
| 168 | 10245 | 010.000.1911.00 | Nitrofurantoina 100 mg capsulas caja/40.  | Caja   | 8   | 8   | 42  | 39  | 101  | 94   | 101  | 94   | 101  | 94   |
| 169 | 10324 | 010.000.0569.00 | Nitroprusiato de sodio 50 mg/10 ml solución inyectable frasco ampula.   | Frasco | 1   | 0   | 5   | 2   | 12   | 5    | 12   | 5    | 12   | 5    |
| 170 | 10333 | 010.000.0612.00 | Norepinefrina 4 mg/2 ml solución inyectable Caja con 50 ampolletas..  | Caja   | 24  | 23  | 120 | 117 | 288  | 281  | 288  | 281  | 288  | 281  |
| 171 | 10262 | 010.000.5181.00 | Octreotida 1 mg/5ml suspension inyectable frasco ampula de 5 ml.  | Frasco | 6   | 5   | 30  | 27  | 72   | 65   | 72   | 65   | 72   | 65   |
| 172 | 10567 | 010.000.5381.00 | Oligoelementos 0.3-1 ml/kg, frasco ampula de 20 ml, cada 100 ml. contienen zinc 55 mg, sulfato cúprico 16.90 mg, manganeso 38.10 mg yoduro de sodio 1.30 mg, cloruro de sodio 163.9 mg. caja con 10 frascos ampula. | Caja   | 7   | 7   | 36  | 33  | 86   | 79   | 86   | 79   | 86   | 79   |
| 173 | 10794 | 010.000.5186.00 | Omeprazol 20 mg capsulas caja/7.  | Caja   | 25  | 25  | 126 | 123 | 302  | 295  | 302  | 295  | 302  | 295  |





# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

## No. de Licitación

|         |           |                     |   |        |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----------|---------------------|---|--------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 17<br>4 | 1011<br>7 | 010.000.518<br>7.00 | Omeprazol 40 mg/10 ml solución inyectable Envase con fco-amp y diluyente.   | Envase | 264 | 263 | 1320 | 1317 | 3168 | 3161 | 3168 | 3161 | 3168 | 3161 |
| 17<br>5 | 1011<br>8 | 010.000.542<br>8.00 | Ondansetron solución inyectable 8 mg/4ml caja/3 ampulas.  | Caja   | 48  | 47  | 240  | 237  | 576  | 569  | 576  | 569  | 576  | 569  |
| 17<br>6 | 1011<br>6 | 010.000.155<br>1.00 | Orciprenalina 0.5 mg solución inyectable caja/5 ampolletas.   | Caja   | 31  | 31  | 156  | 153  | 374  | 367  | 374  | 367  | 374  | 367  |
| 17<br>7 | 1029<br>8 | 010.000.155<br>2.00 | Orciprenalina 20 mg comprimidos caja/30.  | Caja   | 2   | 2   | 12   | 9    | 29   | 22   | 29   | 22   | 29   | 22   |
| 17<br>8 | 1076<br>9 | 010.000.080<br>4.00 | Óxido de zinc 25 g /100 g pasta, envase/30 g.   | Envase | 23  | 22  | 114  | 111  | 274  | 266  | 274  | 266  | 274  | 266  |
| 17<br>9 | 1087<br>3 | 010.000.219<br>9.00 | Oximetazolina 25 mg/ 100 ml solución nasal. Frasco gotero con 20 ml.  | Frasco | 1   | 0   | 3    | 1    | 6    | 3    | 6    | 3    | 6    | 3    |
| 18<br>0 | 1002<br>7 | 010.000.154<br>2.00 | Oxitocina 5 UI/ml solución inyectable. Caja/50 ampulas.   | Caja   | 85  | 85  | 426  | 423  | 1022 | 1015 | 1022 | 1015 | 1022 | 1015 |
| 18<br>1 | 1013<br>4 | 010.000.010<br>6.00 | Paracetamol 100 mg/ml solución oral frasco gotero de 15 ml.   | Frasco | 4   | 3   | 18   | 15   | 43   | 36   | 43   | 36   | 43   | 36   |
| 18<br>2 | 1044<br>6 | 010.000.010<br>4.00 | Paracetamol 500 mg tabletas caja /10.   | Caja   | 104 | 104 | 522  | 519  | 1253 | 1246 | 1253 | 1246 | 1253 | 1246 |
| 18<br>3 | 1044<br>7 | S/CB                | Paracetamol 500 mg/cafeína 65 mg caja con 12 tabletas.  | Caja   | 1   | 1   | 6    | 3    | 14   | 7    | 14   | 7    | 14   | 7    |
| 18<br>4 | 1044<br>9 | 010.000.572<br>1.00 | Paracetamol de 1 g solución inyectable frasco ampula de 100 ml.   | Frasco | 80  | 79  | 400  | 397  | 960  | 953  | 960  | 953  | 960  | 953  |
| 18<br>5 | 1459<br>2 | 010.000.459<br>2.00 | Piperacilina 4g/tazobactam 500 mg solución inyectable frasco ampula.  | Frasco | 58  | 57  | 288  | 285  | 691  | 684  | 691  | 684  | 691  | 684  |
| 18<br>6 | 1081<br>2 | S/CB                | Poli vitaminas solución palmitato vita, A 4000 UI, Ácido ascórbico 60 mg, calciferol. (vitamina D3) 400 UI, niacinamida 19 mg, clorhidrato de tiamina. (B1)1.5mg, pantenol 7 mg, riboflavina 1.7 mg, cianocobalamina B12-30 mcg, solución oral. | Frasco | 8   | 7   | 38   | 35   | 90   | 83   | 90   | 83   | 90   | 83   |
| 18<br>7 | 1049<br>5 | 010.000.057<br>3.00 | Prazosina 1mg capsulas o comprimidos caja/30.   | Caja   | 1   | 1   | 6    | 3    | 14   | 7    | 14   | 7    | 14   | 7    |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

## No. de Licitación

|     |       |                 |   |           |    |    |     |     |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|-----------------|---|-----------|----|----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 188 | 10270 | 010.000.0472.00 | Prednisona 5 mg tabletas envase/20.   | Caja      | 7  | 7  | 36  | 33  | 86   | 79   | 86   | 79   | 86   | 79   |
| 189 | 10271 | 010.000.0473.00 | Prednisona de 50 mg tabletas caja/ 20 (clave 473 de cuadro básico).                                     | Caja      | 28 | 27 | 138 | 135 | 331  | 324  | 331  | 324  | 331  | 324  |
| 190 | 14217 | 010.000.4217.00 | Progesterona 200 mg perlas, caja/14 perlas.   | Caja      | 2  | 1  | 10  | 7   | 24   | 17   | 24   | 17   | 24   | 17   |
| 191 | 10622 | 010.000.0246.00 | Propofol emulsion inyectable con edetato disodico (dihidratado) 200 mg. Caja con 5 ampolletas de 20 ml. | Caja      | 4  | 3  | 20  | 17  | 48   | 41   | 48   | 41   | 48   | 41   |
| 192 | 10756 | 010.000.2117.00 | Propanolol 1 mg/ml solución inyectable ampolleta caja con 1.  | Ampolleta | 5  | 4  | 25  | 22  | 60   | 53   | 60   | 53   | 60   | 53   |
| 193 | 10305 | 010.000.0530.00 | Propanolol 40 mg tabletas caja/30.  | Caja      | 1  | 0  | 3   | 1   | 6    | 3    | 6    | 3    | 6    | 3    |
| 194 | 10604 | S/CB            | Prostaglandina E1 500 mcg/ml administración intravenosa frasco ampula caja/5.                           | Caja      | 1  | 0  | 4   | 1   | 8    | 1    | 8    | 1    | 8    | 1    |
| 195 | 10524 | 010.000.2151.00 | Ranitidina 1.5 g/100 ml jarabe envase/200 ml. (clave 2151 cuadro básico).                               | Frasco    | 3  | 2  | 14  | 11  | 35   | 27   | 35   | 27   | 35   | 27   |
| 196 | 10522 | 010.000.1234.00 | Ranitidina clorhidrato de 50 mg solución inyectable ampolleta caja/5.                                   | Caja      | 90 | 89 | 450 | 447 | 1080 | 1073 | 1080 | 1073 | 1080 | 1073 |
| 197 | 10248 | 040.000.0248.00 | Remifentanilo frasco con solución inyectable de 2 mg, envase con 5 frasco ampula.                       | Caja      | 1  | 1  | 6   | 3   | 14   | 7    | 14   | 7    | 14   | 7    |
| 198 | 10560 | 010.000.0439.00 | Salbutamol 0.5g/100ml solución para nebulizar envase con 10 ml.   | Frasco    | 1  | 1  | 6   | 3   | 14   | 7    | 14   | 7    | 14   | 7    |
| 199 | 10292 | 010.000.0429.00 | Salbutamol aerosol 20 mg 100 mcg) envase con inhalador con 200 dosis.                                   | Envase    | 2  | 2  | 12  | 9   | 29   | 22   | 29   | 22   | 29   | 22   |
| 200 | 10976 | 010.000.1272.00 | Senósidos A-B (concentrado de sen desecados 187 mg) 8.6 mg, tabletas. Caja/20.                          | Caja      | 48 | 47 | 240 | 237 | 576  | 569  | 576  | 569  | 576  | 569  |
| 201 | 10317 | 010.000.3662.00 | Seroalbumina humana 12.5 g / 50 ml. al 25%. frasco ampula de 50 ml.                                     | Frasco    | 13 | 13 | 66  | 63  | 158  | 151  | 158  | 151  | 158  | 151  |
| 202 | 10693 | 010.000.4308.00 | Sildenafil 50 mg tabletas caja/1.   | Caja      | 2  | 1  | 9   | 6   | 22   | 14   | 22   | 14   | 22   | 14   |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



|     |       |                 |   |        |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|-------|-----------------|---|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 203 | 10008 | 010.000.3608.00 | Solución de cloruro de sodio 0.9% solución inyectable Envase con capacidad de 250 ml . Envase libre de PVC. | Envase | 2216 | 2216 | 11082 | 11079 | 26597 | 26590 | 26597 | 26590 | 26597 | 26590 |
| 204 | 10007 | 010.000.3616.00 | Solución Hartmann envase con capacidad de 1000 ml. Envase libre de PVC.                                     | Envase | 588  | 587  | 2940  | 2937  | 7056  | 7049  | 7056  | 7049  | 7056  | 7049  |
| 205 | 10355 | 010.000.3615.00 | Solución de Hartmann solución inyectable Envase de 500 ml. Envase libre de PVC.                             | Envase | 1421 | 1420 | 7104  | 7101  | 17050 | 17042 | 17050 | 17042 | 17050 | 17042 |
| 206 | 10354 | 010.000.3610.00 | Solución isotónica de cloruro de sodio 0.9% bolsa con 1000 m.   | Bolsa  | 1032 | 1031 | 5160  | 5157  | 12384 | 12377 | 12384 | 12377 | 12384 | 12377 |
| 207 | 10357 | 010.000.3613.00 | Cloruro de sodio 0.9% glucosa 5% envase de 1000 ml solución inyectable. Envase libre de PVC.                | Envase | 1152 | 1151 | 5760  | 5757  | 13824 | 13817 | 13824 | 13817 | 13824 | 13817 |
| 208 | 13626 | 010.000.3626.00 | solución de cloruro de sodio 0.9% solución inyectable. Envase de 50 ml libre de PVC.                        | Envase | 144  | 143  | 720   | 717   | 1728  | 1721  | 1728  | 1721  | 1728  | 1721  |
| 209 | 10009 | 010.000.3609.00 | Solución isotónica de cloruro de sodio 0.9% envase con capacidad de 500 ml. Envase libre de PVC.            | Envase | 1252 | 1251 | 6258  | 6255  | 15019 | 15012 | 15019 | 15012 | 15019 | 15012 |
| 210 | 10005 | 010.000.3612.00 | Solución cloruro de sodio 0.9% y glucosa al 5% envase con capacidad de 500 ml. Envase libre de PVC.         | Envase | 298  | 297  | 1488  | 1485  | 3571  | 3564  | 3571  | 3564  | 3571  | 3564  |
| 211 | 10012 | 010.000.3604.00 | Solución glucosa al 10% envase con capacidad de 500 ml. Envase libre de PVC.                                | Envase | 109  | 109  | 546   | 543   | 1310  | 1303  | 1310  | 1303  | 1310  | 1303  |
| 212 | 10001 | 010.000.3601.00 | Solución glucosa al 5% solución inyectable Envase con capacidad de 250 ml. Envase libre de PVC.             | Envase | 577  | 577  | 2886  | 2883  | 6926  | 6919  | 6926  | 6919  | 6926  | 6919  |
| 213 | 10002 | 010.000.3630.00 | Solución glucosa al 5% solución inyectable Con capacidad de 500 ml. Envase libre de PVC.                    | Envase | 512  | 512  | 2562  | 2559  | 6149  | 6142  | 6149  | 6142  | 6149  | 6142  |





# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

## No. de Licitación

|         |           |                     |   |      |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----------|---------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 21<br>4 | 1003<br>1 | 030.000.539<br>8.00 | Hidrolizada<br>sucedáneo de leche<br>a base de<br>hidrolizado de<br>caseína. Contenido:<br>proteínas: 2-8-3-5g/<br>formula proteína<br>100 Kcal hidrolizado<br>de caseína, hidratos<br>de carbono 11.5-14<br>g/100 Kcal 84% de<br>polímeros de<br>glucosa y 16% de<br>almidón de maíz<br>modificado. Grasa 4-<br>4.8 g/100 Kcal ml.,<br>minerales y<br>electrolitos. Sodio:<br>40-55 mg/100 Kcal.<br>Potasio: 110-125<br>mg/100 Kcal.<br>Cloruros: 85-90<br>mg/100 Kcal. Hierro:<br>1-8 mg/100 Kcal.<br>Calcio: 94 mg/100<br>Kcal. Fosforo: 63-70<br>mg con 40-50% de<br>triglicéridos de<br>cadena media 15-<br>60% aceite de maíz y<br>soya. Energía: 67<br>Kcal/100 /100 Kcal.<br>Rel ca: 1.5:1<br>Osmolaridad: 220-<br>320 mosm/ml. | Lata | 15  | 14  | 75  | 72  | 180  | 173  | 180  | 173  | 180  | 173  |
| 21<br>5 | 1057<br>7 | S/CB                | Sucedáneo de leche<br>humana líquida de<br>24 Kcal para recién<br>nacido prematuro.<br>Densidad energética<br>24 Kcal; Contiene<br>por cada 100 Kcal:<br>3.0 a 3.1 gr de<br>proteína de las<br>cuales 50% son de<br>hidrolizado, hidratos<br>de carbono 9.6 a<br>12.5 g de los cuales<br>50% son polímeros<br>de glucosa o<br>maltodextrinas;<br>lípidos 4.4 a 6.0 g de<br>los cuales 50% son<br>triglicéridos cadena<br>media, DHA de 0.20<br>a 0.35% y ARA de<br>0.5 a 0.6%, libre de<br>oleína de palma;<br>145 mg a 180 mg de<br>calcio. Osmolaridad<br>de 280 a 300<br>mOm/L, adicionada<br>con hierro,<br>vitaminas y   | Caja | 140 | 139 | 700 | 697 | 1680 | 1673 | 1680 | 1673 | 1680 | 1673 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

INPer

|         |           |                     |  |      |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|-----------|---------------------|--|------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         |           |                     | minerales. Frasco con 2 onzas. Caja con 48 frascos.  |      |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21<br>6 | 1057<br>8 | 030.000.001<br>2.00 | Sucedáneo de leche humana de término sin lactosa. Polvo. Contenido energético 68 kcal/dl. Sucданео de leche a base de sólidos de maíz y sucrosa. Contiene: aislado de proteína de leche 1.45 a 1.86 g/dl, hidratos de carbono 7.16 a 7.8 g/dl a base de aceite de coco y soya. Minerales y electrolitos : sodio 16 a 23 mg/100 ml, potasio 70 a 80 mg/100 ml, fosforo 36 a 40 mg/100 ml, magnesio 4.1 a 7 mg/100 ml. Osmolaridad 230 a 300 mOsmoles/L. Lata con 400 g. | LATA | 5 | 4 | 25 | 22 | 60 | 53 | 60 | 53 | 60 | 53 |
| 21<br>7 | 1957<br>6 | S/CB                | Sucedaneo de leche humana líquida de 24Kcal ALTA PROTEINA para recién nacidos prematuros. Densidad energética 24Kcal: Contiene por cada 100Kcal 3.5 g de proteína, hidratos de carbono de 10 a 10.5g 40% lactosa y 60% de maltodextrinas, lípidos de 5.1 a 5.4g de los cuales 50% son triglicéridos de cadena media, DHA 17mg y ARA 34mg,  | Caja | 5 | 4 | 25 | 22 | 60 | 53 | 60 | 53 | 60 | 53 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



|     |       |                 |   |        |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|-----------------|---|--------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
|     |       |                 | calcio de 165 a 176mg osmolaridad de 280 a 300mOm/L adicionada con hierro, vitaminas y minerales.Frasco con 2 onzas Caja/24   |        |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
| 218 | 10600 | 030.000.0011.00 | Sucedáneo de leche humana para recién nacidos de término (Leche maternizada). Polvo. Densidad calórica 66-68 (20 Kcal/30 ml), proteínas 1.53 a 1.6 g/dl, relación lactoalbumina:caseína 60:40, hidratos de carbono 7.0 a 7.64 (lactosa 100%), lípidos 3.4 a 4.6 g/dl (de origen vegetal el 100%), osmolaridad 244 a 300 mOsmoles/L. Envase con 400 a 454 g. | Envase | 160 | 159 | 800 | 797 | 1920 | 1913 | 1920 | 1913 | 1920 | 1913 |
| 219 | 10601 | 010.000.5176.00 | Sucralfato 1g tabletas caja/40.   | Caja   | 1   | 0   | 3   | 1   | 6    | 3    | 6    | 3    | 6    | 3    |
| 220 | 19471 | S/CB            | Sufentanilo, citrato de 0.1 mg/1 ml caja con 5 ampollitas de 5 ml.  | Caja   | 12  | 11  | 60  | 57  | 144  | 137  | 144  | 137  | 144  | 137  |
| 221 | 14126 | 010.000.4126.00 | Sulfadiazina de plata micronizada 1 g. Tubo de 30 g.  | Envase | 2   | 1   | 8   | 5   | 18   | 11   | 18   | 11   | 18   | 11   |
| 222 | 10296 | 010.000.5075.00 | Teofilina elixir 533 mg/100 ml frasco de 450 ml.  | Frasco | 2   | 2   | 12  | 9   | 29   | 22   | 29   | 22   | 29   | 22   |
| 223 | 10410 | 010.000.1022.00 | Tiamazol de 5 mg tabletas. Caja /20.  | Caja   | 1   | 0   | 3   | 1   | 6    | 3    | 6    | 3    | 6    | 3    |
| 224 | 10299 | 040.000.0221.00 | Tiopental sódico 0.5 g/20 ml solución inyectable frasco de 20 ml.   | Frasco | 6   | 5   | 30  | 27  | 72   | 65   | 72   | 65   | 72   | 65   |
| 225 | 10874 | 010.000.2189.01 | Tobramicina 3 mg/ml solución gotas oftálmicas. Frasco gotero 15 ml.   | Frasco | 1   | 1   | 6   | 3   | 14   | 7    | 14   | 7    | 14   | 7    |
| 226 | 19106 | S/CB            | Tramadol 100 mg/ml solución oral, frasco de 30 ml,  | Frasco | 26  | 25  | 130 | 127 | 312  | 305  | 312  | 305  | 312  | 305  |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

## No. de Licitación

|     |       |                 |  |           |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-------|-----------------|--|-----------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 227 | 12106 | 040.000.2106.00 | Tramadol, Clorhidrato de 100 mg solución inyectable. Envase con 5 ampolletas de 2 ml.                        | Caja      | 6  | 5  | 30  | 27  | 72  | 65  | 72  | 65  | 72  | 65  |
| 228 | 10588 | S/CB            | Trimebutina 0.5 mg/5 ml solución inyectable Caja/6 ampolletas.   | Caja      | 32 | 32 | 162 | 159 | 389 | 382 | 389 | 382 | 389 | 382 |
| 229 | 10792 | 010.000.4111.00 | Trinitrato de glicerilo 5 mg/día envase/7 parches.   | Envase    | 2  | 2  | 12  | 9   | 29  | 22  | 29  | 22  | 29  | 22  |
| 230 | 10698 | 010.000.4114.00 | Trinitrato de glicerilo 50 mg/10 ml (nitroglicerina) solución inyectable frasco ámpulas de 10 m.             | Frasco    | 3  | 2  | 13  | 10  | 30  | 23  | 30  | 23  | 30  | 23  |
| 231 | 19409 | S/CB            | Tropcamida fenilefrina oftento gotas oftálmicas frasco gotero de 15 ml.                                      | Frasco    | 1  | 0  | 3   | 1   | 6   | 3   | 6   | 3   | 6   | 3   |
| 232 | 10056 | 010.000.2622.00 | Valproato de magnesio 200 mg equivalente a 185.6 mg de ácido valproico. Tabletas caja con 40.                | Caja      | 0  | 0  | 1   | 1   | 2   | 1   | 2   | 1   | 2   | 1   |
| 233 | 10038 | 010.000.2623.00 | Valproato de magnesio equivalente a 186 mg de ácido valproico. Solución. Envase de 40 ml.                    | Caja      | 0  | 0  | 2   | 1   | 4   | 2   | 4   | 2   | 4   | 2   |
| 234 | 10046 | S/CB            | Valproico, acido de 500 mg solución inyectable frasco ámpula.  | Frasco    | 0  | 0  | 1   | 1   | 2   | 1   | 2   | 1   | 2   | 1   |
| 235 | 10571 | 010.000.4251.00 | Vancomicina 500 mg, clorhidrato de solución inyectable.  | Frasco    | 71 | 70 | 354 | 351 | 850 | 842 | 850 | 842 | 850 | 842 |
| 236 | 10572 | 010.000.4154.00 | Vasopresina de 20 UI/ml solución inyectable. frasco ámpula.  | Frasco    | 18 | 17 | 90  | 87  | 216 | 209 | 216 | 209 | 216 | 209 |
| 237 | 10526 | 010.000.0598.00 | Verapamilo 5mg/2 ml solución inyectable ampolleta.   | Ampolleta | 3  | 2  | 13  | 10  | 30  | 23  | 30  | 23  | 30  | 23  |
| 238 | 10739 | 010.000.0596.00 | Verapamilo clorhidrato 80 mg tableta caja/20.  | Caja      | 3  | 2  | 13  | 10  | 30  | 23  | 30  | 23  | 30  | 23  |
| 239 | 10483 | 010.000.2715.01 | Vitamina E capsulas de gelatina blanda envase con 99.  | Envase    | 1  | 0  | 5   | 2   | 12  | 5   | 12  | 5   | 12  | 5   |
| 240 | 10304 | S/CB            | Vitaminas A 3333 UI, Vitamina D 800UI, Vitamina C 75 mg. Solución oral envase de 30 ml con gotero integrado. | Frasco    | 26 | 26 | 132 | 129 | 317 | 310 | 317 | 310 | 317 | 310 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx





|         |           |                     |   |        |    |   |    |    |     |     |     |     |     |     |
|---------|-----------|---------------------|---|--------|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 24<br>1 | 1073<br>5 | 010.000.271<br>7.00 | Vitaminas y minerales (tiamina, riboflavina, piridoxina, ácido fólico, vitamina C, sulfato ferroso, zinc, cobre) tabletas. Caja/30. | Envase | 10 | 9 | 48 | 45 | 115 | 108 | 115 | 108 | 115 | 108 |
| 24<br>2 | 1927<br>4 | S/CB                | Zidovudina 200mg/20ml, solución inyectable caja con 5 ampollitas  | Caja   | 1  | 0 | 5  | 2  | 12  | 5   | 12  | 5   | 12  | 5   |
| 24<br>3 | 1047<br>5 | S/CB                | Zinc, 600 mg grageas, envase con 30 grageas   | Envase | 1  | 0 | 3  | 1  | 6   | 3   | 6   | 3   | 6   | 3   |

**CATALO DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN ENTREGADOS A CORDE A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES CUANDO ESTOS SE REQUIERÁN SIN EXCEDER LAS 2 HORAS DE ENTREGA**

| No. | CLAVE INPer | CLAVE DE CSG    | DESCRIPCION   | U DE MEDIDA | ESTIMADO DE USO ANUAL |
|-----|-------------|-----------------|---|-------------|-----------------------|
| 1   | 10473       | 010.000.2302.00 | Acetazolamida 250 mg tableta. Envase con 20 tabletas.   | Caja        | 1                     |
| 2   | 10042       | 010.000.2620.00 | Ácido valproico 250 mg capsulas caja/60.  | Caja        | 2                     |
| 3   | 10059       | 010.000.5099.00 | Adenosina 6 mg/2ml solución inyectable caja con 6 ampulas.  | Caja        | 1                     |
| 4   | 10140       | 010.000.0871.00 | Alibour polvo. Cada g contiene: sulfato de cobre 177 mg sulfato de zinc 619.5 mg alcanfor 26.5 mg sobre individual de 2.2 g. Caja /12 sobres. | Caja        | 1                     |
| 5   | 10631       | 010.000.5340.00 | Antitrombina III DE 500 U. I. solución inyectable frasco ampula con liofilizado y frasco ampula con 10 ml de diluyente.                       | Frasco      | 1                     |
| 6   | 10159       | 010.000.1767.00 | Bleomicina 15 UI/ 5ml suspension inyectable..   | Frasco      | 3                     |
| 7   | 10083       | 010.000.4334.00 | Budesonida micronizada 100 mcg 200 disparos y dispositivo inhalador.  | Caja        | 1                     |
| 8   | 10618       | S/CB            | Bumetamida 0.5 mg/ml solución inyectable caja/5 ampollitas.   | Caja        | 1                     |
| 9   | 11094       | 010.000.1094.00 | Cabergolina 0.5 mg tableta. Envase con 2 tabletas.  | Caja        | 1                     |
| 10  | 11006       | 010.000.1006.00 | Calcio 500 mg comprimidos efervescentes. Envase con 12.   | Envase      | 1                     |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

## No. de Licitación

|    |       |                  |  |          |    |
|----|-------|------------------|--|----------|----|
| 11 | 10075 | 010.000.1753.00  | Ciclofosfamida 500 mg solución inyectable. Envase con dos frasco ampula.   | Caja     | 2  |
| 12 | 10076 | 040.000.2877.00  | Ciclopentolato 10mg/ml solución oftálmica frasco gotero de 3 ml.   | Frasco   | 1  |
| 13 | 14306 | 010.000.4306.00  | Ciclosporina modificada o ciclosporina en microemulsión 25 mg, cápsula de gelatina blanda. Envase con 50 cápsulas.   | Caja     | 0  |
| 14 | 14255 | 010.000.4255.00  | Ciprofloxacino monohidratado, Clorhidrato de 250 mg tabletas. Envase con 8 cápsulas o tabletas.                      | Caja     | 2  |
| 15 | 12174 | 010.000.2174.00  | Ciprofloxacino monohidratado, Clorhidrato de 3 mg/ml, solución oftálmica. Envase con gotero integral con 5 ml.       | Frasco   | 5  |
| 16 | 10582 | 010.000.1208.00  | Cisapride 1mg/ml suspensión envase de 60 ml.   | Frasco   | 0  |
| 17 | 14061 | 010.000.4061.00  | Cisatracurio besilato 2 mg/ml Solución inyectable. Envase con 5 ampulas.   | Envase   | 0  |
| 18 | 11775 | 010.000.1775.00  | Citarabina 500 mg solución inyectable. Envase con un frasco ampula con liofilizado y frasco con diluyente con 10 ml. | Frasco   | 12 |
| 19 | 12613 | 010.000.1208.00  | Clonazepam 2.5 mg/ml solución Oral, frasco gotero con 10 ml.   | Frasco   | 1  |
| 20 | 10623 | S/CB             | Clonidina clorhidrato de 150 mcg/1 ml ampolleta caja/5.  | Caja     | 0  |
| 21 | 10402 | 010.000.0402.00  | Clorfenamina, Maleato de 4.0 mg tableta. Envase con 20 tabletas.   | Caja     | 1  |
| 40 | 10409 | 040.000.0409.00  | Clorhidrato de hidroxizina tableta de 25 mg caja con 30 tabletas.  | Caja     | 0  |
| 22 | 10069 | 010.000.5079.00  | Cloropiramina 20mg/2ml solución inyectable Caja/5 ampulas  | Caja     | 24 |
| 23 | 19213 | S/CB             | Crema al 2.5% de lidocaína y 2.5 % de prilocina. Para analgesia tópica, tubo de 30 g. EMLA                           | Tubo     | 5  |
| 24 | 13003 |                  | Dacarbazina 200mg.SOL/INY.   | FCO-AMP. | 3  |
| 25 | 10101 | 040.000.3215.00a | Diazepam 10 mg tabletas. Envase con 20 tabletas.   | Caja     | 0  |
| 26 | 10102 | 040.000.0202.00  | Diazepam 10 mg/2 ml solución inyectable Caja/50 ampolletas.  | Caja     | 1  |
| 27 | 13112 | 010.000.3112.00  | Difenidol 40 mg/ 2 ml Solución inyectable. Envase con 2 ampulas con 2 ml.  | Caja     | 1  |
| 28 | 10125 | 010.000.0503.00  | Digoxina 0.005g/60ml. (elixir) oral.   | Frasco   | 2  |
| 29 | 10119 | 010.000.0502.00  | Digoxina 0.25 mg tabletas caja /25.  | Caja     | 1  |



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|    |       |                  |   |        |    |
|----|-------|------------------|---|--------|----|
| 30 | 10122 | 010.000.0504.00  | Digoxina 500 mcg/2 ml solución inyectable caja/6 ampulas.   | Caja   | 1  |
| 31 | 10881 | S/CB             | Domperidona suspensión oral 1 mg/1ml. Envase de 200 ml.   | Frasco | 5  |
| 32 | 12501 | 010.000.2501.00a | Enalapril, Maleato de 10mg, tabletas. Envase con 30 cápsulas o tabletas.  | Envase | 1  |
| 33 | 10585 | 010.000.1735.00  | Estreptoquinasa 750,000 UI Solución inyectable. frasco ampula.  | Frasco | 1  |
| 99 | 11430 | 010.000.4230.00  | Etopósido 100 mg/5 ml solución inyectable. Envase con 10 ampolletas o frascos ampula con 5 ml.                        | Caja   | 1  |
| 34 | 19178 | S/CB             | Fenilefrina 10 mg /ml solución inyectable. caja con 10 ampula 1 ml.   | Caja   | 1  |
| 35 | 10178 | 010.000.3102.00  | Fenilefrina 2.5 mg/ ml gotas nasales. Frasco gotero de 15 ml.   | Frasco | 2  |
| 36 | 10138 | 010.000.0525.00  | Fenitoina 100mg tabletas o capsulas caja/50.  | Caja   | 1  |
| 37 | 10825 | 010.000.0440.00  | Fluticasona, 0.5882 mg/g suspensión en aerosol. Frasco presurizado con 5.1 g (60 dosis de 50 µg).                     | Frasco | 1  |
| 41 | 10407 | 010.000.1701.00  | Fumarato ferroso 200 mg tabletas. Caja/50.  | Caja   | 0  |
| 38 | 10685 | 040.000.3253.00  | Haloperidol 50 mg solución inyectable caja/6 ampolletas.  | Caja   | 0  |
| 39 | 10086 | 010.000.0621.00  | Heparina 10 000 UI/ 10 ml (1000 UI/ ml) solución inyectable frasco ampula de 10 ml.                                   | Frasco | 0  |
| 43 | 10210 | 010.000.4434.00  | Idarubicina, clorhidrato 5mg solución inyectable. frasco ampula con liofilizado o frasco ampula con 5 ml (1 mg/ml).   | Frasco | 12 |
| 44 | 10899 | 010.000.2190.00  | Ipratropio/salbutamol 20 µg/100 µg ml (0.5 mg /2.5 ml) solución para inhalación, envase con 120 disparos (120 dosis). | Frasco | 0  |
| 47 | 14098 | 010.000.4097.00  | Irbesartán - hidrocortizida 150 mg/12.5 mg, tableta. Envase con 28 tabletas.  | Caja   | 0  |
| 45 | 10845 | 010.000.4095.00  | Irbesartan 150 mg tabletas caja/ 28.  | Caja   | 0  |
| 46 | 10696 | 010.000.4097.00  | Irbesartan 150 mg/hidrocortizida 12.5 mg caja /28 tabletas.   | Caja   | 0  |
| 48 | 10848 | 010.000.0593.00  | Isosorbide 10 mg tabletas envase /20.   | Caja   | 0  |
| 49 | 10849 | 010.000.0592.00  | Isosorbide 5 mg tabletas sublinguales envase /20.   | Caja   | 0  |
| 50 | 19216 | S/CB             | Ketoconazol, cada 100 ml contiene 2 gr de ketoconazol shampoo.  | Envase | 0  |



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|     |       |                 |  |        |    |
|-----|-------|-----------------|--|--------|----|
| 51  | 11025 | S/CB            | Kitoscell 8 g gel (5-metil-1-fenil-2-(1H) piridona. Envase 30 g.   | Envase | 0  |
| 52  | 19756 | S/CB            | Labetalol clorhidrato 5 mg/ml solución inyectable. frasco ampula de 10 ml.                                       | Frasco | 0  |
| 53  | 19108 | S/CB            | Levotiroxina 500 mcg IV solución inyectable frasco ampula.   | Frasco | 1  |
| 100 | 10219 | 010.000.0261.00 | Lidocaina 1% (500 mg) solución inyectable frasco ampula 50 ml.   | Frasco | 0  |
| 101 | 19522 | S/CB            | Lidocaina 2% ampula de 10 ml solución inyectable. Caja con 10 ampulas.   | Caja   | 0  |
| 102 |       | 010.000.0262.00 | Lidocaina al 2% solución inyectable 1 g/50 ml caja/5 frasco ampula de 50 ml.                                     | Caja   | 0  |
| 103 | 10217 | 010.000.0265.00 | Lidocaina clorhidrato 1 g/epinefrina 0.25 mg solución inyectable Envase con 5 frasco ampula de 50 ml.            | Frasco | 0  |
| 54  |       |                 | Lidocaina ungüento 5%, tubo 15 gr  | Tubo   | 20 |
| 104 | 10216 | 010.000.0264.00 | Lidocaina, clorhidrato de 10%, (10g/100 ml) para aplicación en mucosas. Frasco con atomizador de 115 ml.         | Frasco | 0  |
| 42  | 19942 | S/CB            | Lisina de ibuprofeno 5mg/2ml solución inyectable frasco ampula de 2 ml.  | Frasco | 2  |
| 55  | 12520 | 010.000.2520.00 | Losartán 50 mg gragea o comprimido recubierto. Envase/30 grageas o comprimidos.                                  | Caja   | 0  |
| 56  | 19617 | S/CB            | Mepivacaina solución simple 3% solución inyectable.  | Envase | 0  |
| 57  | 11761 | 010.000.1761.00 | Mercaptopurina 50 mg tabletas envase con 25 tabletas.  | Caja   | 0  |
| 58  | 14433 | 010.000.4433.00 | Mesna (mercapto etansulfonato de sodio) 400mg, solución inyectable. Envase con 5 ampollitas con 4 ml (100mg/ml). | Envase | 0  |
| 59  | 10753 | 010.000.2893.00 | Metilcelulosa 2% (hipromelosa) gotas oftálmicas frasco gotero con 10 ml.   | Frasco | 0  |
| 60  | 10397 | 010.000.1243.00 | Metoclopramida solución oral frasco/100ml.   | Frasco | 0  |
| 61  | 10400 | 010.000.0572.00 | Metoprolol 100mg tabletas caja/20.   | Caja   | 0  |
| 62  | 10236 | 010.000.1308.01 | Metronidazol 500mg tabletas oral caja/30.  | Caja   | 0  |
| 63  | 10443 | 010.000.5100.00 | Milrinona 20 mg/ml solución inyectable. Envase con frasco ampula.  | Caja   | 0  |
| 64  | 15100 | 010.000.5100.01 | Milrinona, Lactato del 10 mg, solución inyectable. Envase con diez ampollitas con 10 ml (1 mg/1 ml).             | Envase | 0  |





# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

## No. de Licitación

|     |       |                 |   |        |   |
|-----|-------|-----------------|---|--------|---|
| 65  | 10826 | 010.000.4141.00 | Mometasona 0.50 g/100 ml suspensión para inhalación. Nebulizador con 18 ml y válvula dosificadora (140 nebulizaciones de 50 µg cada una).                           | Frasco | 5 |
| 105 | 19473 | S/CB            | Morfina, solución oral (jarabe) 30 mg/5ml. Frasco.  | Frasco | 1 |
| 66  | 10448 | 010.000.5384.00 | Multivitaminas. Vitamina A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, ácido pantoténico, biotina, ácido fólico; solución inyectable. Adulto. Un frasco ampula y diluyente con 5 ml. | Frasco | 0 |
| 67  | 10719 | S/CB            | Nandrolona 50 mg solución inyectable caja/2 ampolletas.   | Caja   | 0 |
| 68  | 10252 | 010.000.2823.00 | Neomicina 1.75 mg/ml polimixina B 5 000 UI/ ml gramicidina 25 µg/ ml. Solución oftálmica. Frasco gotero con 15 ml.  | Frasco | 0 |
| 69  | 10253 | 010.000.0291.00 | Neostigmina metil sulfato de 0.5 mg/ml solución inyectable Caja con 6 ampulas.  | Caja   | 0 |
| 70  | 19467 | S/CB            | Nicardipina clorhidrato 20 mg capsulas. caja/ .   | Caja   | 0 |
| 107 | 10612 | 010.000.4260.00 | Nistatina 100,000 UI/ml suspensión oral envase para 24 ml. (clave 4260 cuadro básico).  | Frasco | 1 |
| 71  | 15171 | 010.000.5171.00 | Octreotida 20 mg, Suspensión inyectable. Envase con un frasco ampula y una jeringa prellenada con 2.5 ml de diluyente.  | Frasco | 0 |
| 72  | 19118 | S/CB            | Ondansetron/metoclopramida 4 mg/ 10 mg/2 ml. solución inyectable. caja/ 5 ampolletas.   | Caja   | 0 |
| 73  | 14320 | 010.000.4320.00 | Palivizumab 50 mg solución inyectable. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con 1.0 ml de diluyente.   | Envase | 0 |
| 74  | 14122 | 010.000.4122.01 | Pentoxifilina 300 mg/15 ml Solución inyectable. Caja/ 4 ampulas con 15 ml.  | Caja   | 0 |
| 75  | 10974 | S/CB            | Piracetam 800 mg tabletas caja/30.  | Caja   | 0 |
| 77  | 14113 | 010.000.4113.00 | Polidocanol 30 mg/ml solución inyectable. Envase con un frasco ampula con 30 ml.  | Frasco | 0 |
| 76  | 10239 | 010.000.1271.00 | Psyllium plantago polvo 49.7g/100g envase con 400 g.  | Envase | 0 |
| 78  | 10235 | S/CB            | Racecadotril 30 mg granulado caja/18 sobres.  | Caja   | 0 |



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|     |        |                 |   |          |   |
|-----|--------|-----------------|---|----------|---|
| 79  | 10073  | 010.000.1233.00 | Ranitidina 300 mg tabletas o grajeas caja/ 20.  | Caja     | 0 |
| 80  | 15445  | 010.000.5445.00 | Rituximab 500 mg/50ml Solución inyectable. Envase con un frasco ampola con 50 ml.                 | Frasco   | 0 |
| 81  | 10500  | 010.000.4059.00 | Rocuronio bromuro de 50 mg/5 ml solución inyectable frasco ampola caja/12.                        | Caja     | 0 |
| 82  | 10551  | 010.000.0270.00 | Ropivacaina clorhidrato monohidratada 150 mg/20 ml solución inyectable ampolleta caja/5 de 20 ml. | Caja     | 0 |
| 83  | 10550  | 010.000.0269.00 | Ropivacaina clorhidrato monohidratada 40 mg/20 ml envase/5 ampolletas de 20 ml.                   | Envase   | 0 |
| 84  | 11714  | 010.000.4217.00 | Sacarato óxido férrico 100 mg/5 ml, solución inyectable. Envase con 1 ampolleta de 5 ml.          | Envase   | 0 |
| 85  | 720515 | S/CB            | Sacarosa 24% y solución oral envase de 0.5 ml   | FCO-AMP. | 0 |
| 108 | 10455  | 010.000.0523.00 | Sales de potasio solubles. (bicarbonato de K+ 766 mg bitartrato de K+ 460 mg) caja/50 tabletas.   | Caja     | 1 |
| 86  | 14484  | 040.000.4484.00 | Sertralina, Clorhidrato de 50 mg. Envase con 14 cápsulas o tabletas.                              | Envase   | 0 |
| 87  | 10456  | 010.000.0233.00 | Sevoflurano liquido soluble en agua, anestésico frasco de 250 ml.                                 | Frasco   | 0 |
| 88  | 12342  | 010.000.2342.00 | Solución para diálisis peritoneal 1.5% bolsa 1 litro, doble bolsa.                                | Bolsa    | 0 |
| 89  | 10020  | 010.000.2341.00 | Solución para diálisis peritoneal 1.5% bolsa 2 litros, doble bolsa.                               | Bolsa    | 0 |
| 90  | 12343  | 010.000.2343.00 | Solución para diálisis peritoneal 4.25% bolsa 1 litro, doble bolsa.                               | Bolsa    | 0 |
| 106 | 10470  | 040.000.2099.00 | Sulfato de morfina penta hidratada ampolleta de 2.5 mg/2.5ml, caja con 5 ampolletas.              | Caja     | 0 |
| 91  | 19254  | S/CB            | Telmisartan 20 mg tabletas. caja/30.  | Caja     | 0 |
| 92  | 10482  | 010.000.5395.00 | Tiamina, Clorhidrato de 500 mg solución inyectable. Envase con 3 frascos ampola.                  | Caja     | 0 |
| 93  | 10514  | S/CB            | Tietilperazina 6.5 mg/ml solución inyectable ampola caja/5  | Caja     | 0 |
| 109 | 15363  | 010.000.5363.00 | Topiramato 100 mg, tableta. Envase con 60 tabletas.   | Frasco   | 1 |
| 94  | 13206  | 040.000.3206.00 | Triazolam 0.125 mg tabletas. Envase con 20 tabletas.  | Caja     | 1 |



|     |       |                 |   |        |   |
|-----|-------|-----------------|---|--------|---|
| 95  | 10751 | 010.000.4409.00 | Tropicamida 1 g/100 ml gotas oftálmicas frasco gotero de 5 ml.  | Frasco | 0 |
| 110 | 12630 | 010.000.2630.00 | Valproato semisódico equivalente a 500 mg de ácido valproico. Tabletas de liberación prolongada. Envase con 30 tabletas.  | Caja   | 1 |
| 96  | 10519 | 010.000.0254.00 | Vecuronio Bromuro de 1 ml/4 mg, solución inyectable. Caja /50 ampulas con leofilizado y 50 ampulas con 1 ml de diluyente. | Caja   | 0 |
| 97  | 10884 | 010.000.5355.00 | Vigabatrina 500 mg tabletas caja/60.  | Caja   | 0 |
| 98  | 10300 | 010.000.1768.00 | Vincristina 1 mg/20ml solución inyectable.  | Frasco | 8 |

**INSUMOS QUE DEBERÁN SER ADMINISTRADOS PARA EL PERIODO 2015 Y POSTERIORMENTE SUMINISTRADOS POR MARCA EN PARTICULAR DERIBADO DE LA ALTA ESPECIALIDAD QUE SE ATIENDE EN EL INSTITUTO**

| CONC | CLAVE INPer | CLAVE DE CUADRO BÁSICO DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD | DESCRIPCION  | UNIDAD DE MEDIDA |
|------|-------------|--|--|------------------|
| 1    | 15631       | 010.000.5631.00                                  | Alprostadil 20 mcg solución inyectable. Jeringa precargada con 1 ml de diluyente.  | Envase           |
| 2    | 10282       | 010.000.4210.00                                  | Acetato de cetorelix de 0.25 mg. solución inyectable envase con un frasco ampula y jeringa de 1 ml. con diluyente.   | Caja             |
| 3    | 19531       | S/CB   | Clomifeno, citrato de 50 mg tabletas caja/30 tabletas.   | Caja             |
| 4    | 10286       | 010.000.4151.00                                  | Coriogonadotropina alfa (r-hCG) 250 mcg/ 0.5 ml Solución inyectable, caja con una jeringa prellenada 0.5 ml.   | Caja             |
| 5    | 10281       | 010.000.5206.00                                  | Folitropina alfa recombinante de 75 UI solución inyectable frasco ampula con liofilizado y jeringa prellenada con 1 ml de diluyente, 1 aguja estéril para inyección, aguja estéril para extraer la solución y 2 toallitas con alcohol. | Caja             |
| 6    | 10280       | S/CB   | Folitropina alfa y hormona foliculoestimulante 300 UI, polvo y disolvente para solución inyectable y su aplicador en forma de pluma.   | Caja             |
| 7    | 11040       | 010.000.3048.00                                  | Goserelina 3.6 mg. implante de liberación prolongada en jeringa precargada que contiene un implante cilíndrico estéril en una jeringa lista para su aplicación.  | Caja             |
| 8    | 19155       | S/CB   | Hormona folículo estimulante (FSH) Hormona luteinizante. (LH) 1200 UI, solución inyectable. Envase con 1 frascos ampula y 18 jeringas prellenadas.   | Caja             |



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|    |       |      |   |      |
|----|-------|------|---|------|
| 9  | 10307 | S/CB | Progesterona 200 mg perlas, caja/15 perlas.                               | Caja |
| 10 | 12030 | S/CB | Triptolerina 0.1 mg solución inyectable. Caja con 7 jeringas prellenadas. | Caja |

**ANEXO I "B"**  
**MATERIAL DE CURACIÓN**

Los Insumos enlistados solo son un referente a los que pueden ser utilizados para cada uno de los procedimientos en el Servicio Solicitado por lo que el Instituto, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, podrá incluir o dar de baja una o más claves de productos farmacéuticos establecidos en el listado ANEXO I, en caso de detectar riesgos potenciales en el manejo de los mismos, mayor rentabilidad en otras alternativas de adquisición o en función de sus necesidades específicas.

En la presente demanda, cuándo se indica marca, es un referente de calidad y que indican los elementos específicos que se adaptan a las necesidades de los pacientes que se atienden en el Instituto.





De igual forma cuando en la presente demanda se refieren números de catálogo, o de parte, es solo con fines de que el proveedor conozca con precisión de qué insumo se trata, debiendo ofertar el que brinde las mejores condiciones para el adecuado funcionamiento del Servicio.

Cuando a la empresa a quien se le adjudique el contrato, le sea solicitado una o varias piezas de un producto que no se encuentre referido en el listado ANEXO I del presente "TÉRMINO DE REFERENCIA", del Instituto, derivado de:

- La incorporación de nuevas especialidades médicas en la cartera de servicios de los hospitales.
- Contingencias ambientales y epidemiológicas.
- Actualización de los cuadros básicos y catálogos de medicamentos institucional y del consejo de salubridad general.
- Por actualización, validación y aprobación de las guías de práctica clínica y protocolos terapéuticos de las especialidades de la cartera de servicios de los hospitales.
- Para dar atención a nuevos casos no registrados en el Instituto.

Para el suministro de productos de alta especialidad, en caso de cambio de laboratorio fabricante, marca, descripción, entre otros supuestos, estas claves serán sujetas a evaluación de calidad, funcionalidad, por las áreas usuarias para asegurar que no se comprometa la seguridad del paciente ante la utilización de estos insumos.

Por lo que el proveedor que resulte adjudicado estará obligado a realizar las entregas de insumos solicitados.

| N o. | Cla ve | CLAVE CSG     | DESCRIPCIÓN  | Unida d  | MAXI MENS UAL | MINI MENS UAL | MAX I 2015 | MINI 2015 | MA XI 201 6 | MIN2 016 | MA XI 201 7 | MIN 201 7 | MA XI 201 8 | MIN 201 8 |
|------|--------|---------------|--|----------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 1    | 200 07 | 060.436.0 057 | GASA NO ESTÉRIL COLOR BLANCO DE 7.5 X 5 CM, DE 12 CAPAS CON SOLIDEZ AL COLOR Y SIN RESIDUOS. PAQUETE CON 200 PIEZAS                    | PAQU ETE | 31            | 19            | 156        | 94        | 374         | 225      | 374         | 225       | 374         | 225       |
| 2    | 200 09 | 060.953.2 866 | VENDA ELÁSTICA ANCHO DE 10 CM Y LONGITUD DE 5 M, DE ALGODÓN MÍNIMO 60% TEJIDO PLANO Y FIBRAS SINTÉTICAS.                               | PIEZA    | ADMO N        | ADM ON        | 6636       | 3982      | 159 26      | 9556     | 159 26      | 955 6     | 159 26      | 955 6     |
| 3    | 200 10 | 060.771.0 068 | RASTRILLO DESECHABLE PARA RASURADO PRE QUIRÚRGICO, UNA HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON DIENTES EN BORDES ROMOS, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL. | PIEZA    | 413           | 248           | 2064       | 1238      | 495 4       | 2972     | 495 4       | 297 2     | 495 4       | 297 2     |
| 4    | 200 12 | 060.953.2 825 | VENDA ELÁSTICA DE 30CM DE ANCHO Y  | PIEZA    | 1296          | 778           | 6480       | 3888      | 155 52      | 9331     | 155 52      | 933 1     | 155 52      | 933 1     |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|   |        |               |   |       |     |     |      |      |       |      |       |       |       |       |
|---|--------|---------------|---|-------|-----|-----|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
|   |        |               | LONGITUD DE 5 M, DE ALGODON MINIMO 60% TEJIDO PLANO Y FIBRAS SINTETICAS.  |       |     |     |      |      |       |      |       |       |       |       |
| 5 | 200 13 | 060.125.1 879 | BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ESTERIL, CON DOS CARAS, UNA ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO, Y OTRA CARA TRANSPARENTE O TRANSLUCIDA. LA CARA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO DEBERA CONTENER ESCALA DE GRADUACIONES EN ML Y CAPACIDAD DE 2000ML, CERCA DE LA ESCALA DEBE ESTAR INDICADA LA UNIDAD DE MEDIDA, LINEAS DE GRADUACION EN NUMEROS Y UNIDADES DE MEDIDA DEBEN ESTAR CLARAMENTE DEFINIDAS Y DE FACIL LECTURA DURANTE SU USO, ESPESOR UNIFORME E INDELEBLE. EN LA CARA TRANSPARENTE DEBERA CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: PACIENTE, CUARTO, FECHA EN FORMA LEGIBLE E INDELEBLE, BOLSA DE CIRCUITO CERRADO, CON VALVULA ANTIRREFLUJO, CON SISTEMA DE VACIAMIENTO, DEBE DE CONTENER UN PROTECTOR EN EL CONECTOR QUE SIRVE PARA | PIEZA | 460 | 276 | 2298 | 1379 | 551 5 | 3309 | 551 5 | 330 9 | 551 5 | 330 9 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|   |           |     |   |       |     |    |     |     |          |      |          |          |          |          |
|---|-----------|-----|---|-------|-----|----|-----|-----|----------|------|----------|----------|----------|----------|
|   |           |     | PROTEGE Y MANTENER LA ESTERILIDAD EN EL INTERIOR DE LA BOLSA, EL PROTECTOR DEBE DE ENSAMBLARSE FIRMEMENTE Y REMOVERSE CON FACILIDAD, UN TUBO TRANSPORTADO R FLEXIBLE DE PLASTICO TRANSPARENTE RESISTENTE, QUE NO PERMITA TORCEDURAS, COLAPSAMIENTO O ROTURAS DEL EQUIPO CONECTOR DE PLÁSTICO,   |       |     |    |     |     |          |      |          |          |          |          |
| 6 | 200<br>14 | FCB | EQUIPO PARA TRASFUSIÓN DE SANGRE SIN AGUJA DESECHABLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICOS, EL EQUIPO ESTÁ INTEGRADO POR DISPOSITIVO DE PERFORACIÓN, PROTECTOR DEL DISPOSITIVO, CÁMARA DE GOTEO, CÁMARA DE FILTRO, TUBO DE PVC Y PINZA CONTROL. DISPOSITIVO DE PERFORACIÓN TERMINADO EN PUNTA EN FORMA DE BISEL QUE PERMITA LA PERFORACIÓN DEL CONTENEDOR A ADMINISTRAR, PROTECTOR PARA EL DISPOSITIVO DE PERFORACIÓN FABRICADO EN POLIETILENO QUE PERMITA PROTEGER EL DISPOSITIVO DE PERFORACIÓN, CÁMARA DE GOTEO TRASLUCIDA FABRICADA EN PCV FLEXIBLE, | PIEZA | 144 | 86 | 720 | 432 | 172<br>8 | 1037 | 172<br>8 | 103<br>7 | 172<br>8 | 103<br>7 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|   |           |                  |   |       |     |     |      |      |           |      |           |          |           |          |
|---|-----------|------------------|---|-------|-----|-----|------|------|-----------|------|-----------|----------|-----------|----------|
|   |           |                  | CÁMARA DE FILTRO FABRICADA EN PVC FLEXIBLE TRASLUCIDO, QUE NO SE COLAPSE, TUBO DE PVC FLEXIBLE TRASLUCIDO QUE NO SE COLAPSE CON ADAPTADOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK QUE CUENTE CON PINZA DE REGULADOR DE FLUJO QUE PERMITA LA INTERRUPCIÓN DEL FLUJO SI ALTERAR EL GOTEO Y SITIO DE INYECCIÓN FABRICADO EN LÁTEX. SE SOLICITA ACABADO ESTAR LIBRE DE FISURAS, DEFORMACIONES, BURBUJAS, OQUEDADES, REBABAS, RUGOSIDADES, ROTURAS, DESMORONAMIENTOS, MATERIAL INFUSIBLE. |       |     |     |      |      |           |      |           |          |           |          |
| 7 | 200<br>15 | 060.345.0<br>503 | EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE VOLUMEN MEDIDO, CON BURETA FLEXIBLE, CAPACIDAD DE 100 ML, SIN AGUJA, DESECHABLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, BAYONETA RÍGIDA CON TAPÓN PROTECTOR Y FILTRO HIDROFÓBICO, CON CARRETILLA RÍGIDA DESLIZABLE Y OBTURADOR PARA REGULAR GOTEO, BURETA TRANSPARENTE Y FLEXIBLE GRADUADA EN 100 ML, CÁMARA DE GOTEO CON  | Pieza | 901 | 541 | 4506 | 2704 | 108<br>14 | 6489 | 108<br>14 | 648<br>9 | 108<br>14 | 648<br>9 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx





INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|   |           |                  |  |       |       |      |           |           |            |            |            |            |            |            |
|---|-----------|------------------|--|-------|-------|------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |           |                  | DOSIFICADOR DE 60 MICRO GOTAS POR ML, LÍNEA DEL EQUIPO TRANSPARENTE CON MEDIDA APROXIMADA DE 160 A 165 CM. DESDE LA BURETA HASTA EL DISPOSITIVO DE CONEXIÓN, CON DISPOSITIVO LIBRE DE AGUJAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y CONEXIÓN UNIVERSAL TIPO LUER LOCK, CON PROTECTOR RÍGIDO EN LA CONEXIÓN. ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. |       |       |      |           |           |            |            |            |            |            |            |
| 8 | 200<br>17 | 060.550.2<br>186 | JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MEDICO DE 1ML DE CAPACIDAD, CON AGUJA DESMONTABLE CALIBRE 27 G Y LONGITUD DE 13 MM, DESECHABLE QUE SE ADAPTE A BOMBA DE INFUSIÓN, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, FABRICADO DE MATERIALES NO TÓXICOS, ESCALA GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES EN UNA SOLA ESCALA PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MÉDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, CON BARRERA BACTERIANA                                       | PIEZA | 15000 | 9000 | 7500<br>0 | 4500<br>0 | 180<br>000 | 1080<br>00 | 180<br>000 | 108<br>000 | 180<br>000 | 108<br>000 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|        |           |                  |   |       |      |      |           |           |            |           |            |           |            |           |
|--------|-----------|------------------|---|-------|------|------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|        |           |                  | RESISTENTE A LA Tensión Y RASGADO, ALTA REPELENCIA A LOS FLUIDOS, CON INDICADOR QUÍMICO INCORPORADO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.  |       |      |      |           |           |            |           |            |           |            |           |
| 9      | 200<br>18 | 060.550.0<br>446 | JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO ESTÉRIL, DE 10 ML DE CAPACIDAD SIN AGUJA, DESECHABLE LIBRE DE PIROGÉNICO, FABRICADO DE MATERIALES NO TÓXICOS, CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, QUE NO TENGA REBABAS, ESCALA GRADUADA EN ML, LEGIBLE CON NÚMEROS Y LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME CON DIVISIONES DE UN 1.0 ML Y SUB DIVISIONES 0.2 ML PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, CON BARRERA BACTERIANA, RESISTENTE A LA Tensión Y RASGADO, ALTA REPELENCIA A LOS FLUIDOS CON INDICADOR QUÍMICO INCORPORADO, QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. | PIEZA | 9480 | 5688 | 4740<br>0 | 2844<br>0 | 113<br>760 | 6825<br>6 | 113<br>760 | 682<br>56 | 113<br>760 | 682<br>56 |
| 1<br>0 | 200<br>19 | FCB              | JERINGA PARA ADMINISTRACION DE INSULINA ULTRA-FINE 8MM. U-100 DE 0.5 ML (50UNIDADES) ESCALA GRADUADA DE 1   | CAJA  | 2    | 1    | 12        | 7         | 29         | 17        | 29         | 17        | 29         | 17        |



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|        |           |                     |  |            |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           |
|--------|-----------|---------------------|--|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |                     | EN 1 UNIDAD,<br>CON AGUJA<br>CORTA DE 31G X<br>8MM NO<br>DESMONTABLE.  |            |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           |
| 1<br>1 | 200<br>21 | 060.740.0<br>025.01 | TINTURA DE<br>BENJUÍ AL 20%<br>FRASCO DE 1000<br>ML FRASCO DE<br>VIDRIO<br>TRANSPARENTE,<br>PARA USO<br>EXCLUSIVO DEL<br>EXTRAVASADO.<br>IMPRESO EN EL<br>ENVASE LOS<br>SIGUIENTES<br>DATOS:<br>DENOMINACION<br>GENERICA,<br>DENOMINACION<br>DISTINTIVA,<br>NUMERO DE<br>LOTE Y FECHA<br>DE CADUCIDAD.   | FRAS<br>CO | 5    | 3    | 24   | 14   | 58        | 35        | 58        | 35        | 58        | 35        |
| 1<br>2 | 200<br>22 | 060.904.0<br>100    | ALGODÓN<br>TORUNDA EN<br>BOLSA DE 500<br>GR.   | BOLS<br>A  | 106  | 63   | 528  | 317  | 126<br>7  | 760       | 126<br>7  | 760       | 126<br>7  | 760       |
| 1<br>3 | 200<br>24 | FCB                 | BRAZALETE<br>NEONATAL PARA<br>TENSION<br>ARTERIAL DEL<br>NO. 2 DE UNA<br>SOLA VÍA CON<br>ENTRADA<br>UNIVERSAL<br>LIBRE DE LÁTEX<br>Y DESECHABLE.   | PIEZA      | 60   | 36   | 300  | 180  | 720       | 432       | 720       | 432       | 720       | 432       |
| 1<br>4 | 200<br>26 | FCB                 | JABÓN NEUTRO<br>DE 30 GR., EN<br>ENVOLTURA<br>INDIVIDUAL.  | PIEZA      | 296  | 178  | 1482 | 889  | 355<br>7  | 2134      | 355<br>7  | 213<br>4  | 355<br>7  | 213<br>4  |
| 1<br>5 | 200<br>27 | 060.168.9<br>243    | SONDA PARA<br>ALIMENTACIÓN<br>DE TUBO DE PVC<br>INFANTIL,<br>ESTÉRIL, LARGO<br>APROXIMADO 38<br>CM, CALIBRE 5<br>FR, DIÁMETRO<br>EXTERNO DE 1.67<br>MM, MARCA DE<br>20 CM DEL<br>EXTREMO<br>DISTAL, CON DOS<br>PERFORACIONES<br>DE 0.064<br>MILÉSIMAS DE<br>PULGADA, Y UN<br>ORIFICIO<br>TERMINAL CON<br>PUNTA<br>MOLDEADA Y<br>PULIDA,<br>CONECTOR CON<br>ADAPTADOR | PIEZA      | 1894 | 1136 | 9468 | 5681 | 227<br>23 | 1363<br>4 | 227<br>23 | 136<br>34 | 227<br>23 | 136<br>34 |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|        |           |                  |   |       |      |      |           |      |           |           |           |           |           |           |
|--------|-----------|------------------|---|-------|------|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |                  | UNIVERSAL TIPO<br>LUER,<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL<br>ENVOLTURA<br>MIXTA PAPEL<br>GRADO MEDICO<br>Y POLÍMETRO<br>TRANSPARENTE,<br>CON BARRERA<br>BACTERIANA<br>RESISTENTE A LA<br>TENSIÓN Y<br>RASGADO, ALTA<br>REPELENCIA A<br>LOS FLUIDOS<br>CON INDICADOR<br>QUÍMICO<br>INCORPORADO,<br>QUE VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN.  |       |      |      |           |      |           |           |           |           |           |           |
| 1<br>6 | 200<br>28 | 060.167.8<br>089 | SONDA PARA<br>ALIMENTACIÓN<br>INFANTIL<br>ESTÉRIL, DE<br>TUBO PVC,<br>LARGO<br>APROXIMADO 38<br>CM, CALIBRE 8<br>FR, DIÁMETRO<br>EXTERNO DE 2.67<br>MM, MARCA 20<br>CM, DEL<br>EXTREMO<br>DISTAL, CON DOS<br>PERFORACIONES<br>DE 0.093<br>MILÉSIMAS DE<br>PULGADA, CON<br>PUNTA<br>MOLDEADA Y<br>PULIDA<br>CONECTOR CON<br>ADAPTADOR<br>UNIVERSAL TIPO<br>LUER,<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL,<br>ENVOLTURA<br>MIXTA PAPEL<br>GRADO MEDICO<br>POLÍMETRO<br>TRANSPARENTE,<br>CON BARRERA<br>BACTERIANA<br>RESISTENTE A LA<br>TENSIÓN Y<br>RASGADO, ALTA<br>REPELENCIA A<br>LOS FLUIDOS<br>CON INDICADOR<br>QUÍMICO<br>INCORPORADO,<br>QUE VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN. | PIEZA | 2432 | 1459 | 1216<br>2 | 7297 | 291<br>89 | 1751<br>3 | 291<br>89 | 175<br>13 | 291<br>89 | 175<br>13 |





# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

## No. de Licitación

| 1  | 200   | FCB          | COLD CREAM EN BOTE DE 250 GR.   | BOTE  | 17  | 10  | 84   | 50  | 202  | 121  | 202  | 121  | 202  | 121  |
|----|-------|--------------|---|-------|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 7  | 29    |              | JALEA LUBRICANTE ASÉPTICO, HIDROSOLUBLE SIN GRUMOS, HIPOALERGÉNICO O TUBO DE 135 GR. CON LEYENDA IMPRESA AL FRASCO, LA CUAL DEBE CONTENER SIGUIENTES DATOS: MARCA REGISTRADA DENOMINACIÓN GENÉRICA, DENOMINACIÓN DISTINTIVA, NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. |       |     |     |      |     |      |      |      |      |      |      |
| 18 | 20030 | 060.543.0115 |   | TUBO  | 221 | 132 | 1104 | 662 | 2650 | 1590 | 2650 | 1590 | 2650 | 1590 |
| 19 | 20031 | FCB          | BRAZALETE NEONATAL PARA TENSION ARTERIAL DEL NO. 3 DE UNA SOLA VÍA CON ENTRADA UNIVERSAL LIBRE DE LÁTEX Y DESECHABLE.   | PIEZA | 25  | 15  | 126  | 76  | 302  | 181  | 302  | 181  | 302  | 181  |
| 20 | 20034 | 060.088.0108 | APOSITO COMBINADO DE CELULOSA CON TELA NO TEJIDA SELLADO EN EXTREMOS MEDIDAS DE 20 X 13 CM Y/O 21 X 14 CM CAJA CON 150 PIEZAS.  | CAJA  | 17  | 10  | 84   | 50  | 202  | 121  | 202  | 121  | 202  | 121  |
| 21 | 20039 | FCB          | TELA CORRUGADA ELÁSTICA AUTO ADHERIBLE DE 5 CM DE ANCHO, COLOR PIEL PRESENTACIÓN INDIVIDUAL.  | PIEZA | 136 | 81  | 678  | 407 | 1627 | 976  | 1627 | 976  | 1627 | 976  |
| 22 | 20040 | 060.869.0202 | TELA ADHESIVA DE ACETATO, CON ADHESIVO EN UNO DE SUS CARAS, ANCHO DE 5 CM Y LONGITUD DE 10 M, TUBO CON 6 ROLLOS.  | TUBO  | 79  | 48  | 396  | 238 | 950  | 570  | 950  | 570  | 950  | 570  |
| 23 | 20041 | 060.118.0052 | BIBERÓN DE CRISTAL DE 120 ML., GRADUADO EN ML Y ONZAS DE 4 EN 4, CON  | PIEZA | 149 | 89  | 744  | 446 | 1786 | 1071 | 1786 | 1071 | 1786 | 1071 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|        |           |                  |  |       |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--------|-----------|------------------|--|-------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |                  | TAPA Y<br>CAPUCHÓN DE<br>PLÁSTICO Y<br>MAMILA DE<br>SILICÓN<br>TRANSPARENTE<br>CON ALETAS<br>PARA NEONATO<br>DE TÉRMINO DE<br>3 A 6 MESES.   |       |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2<br>4 | 200<br>43 | 060.550.0<br>222 | JERINGA DE<br>PLÁSTICO<br>GRADO MÉDICO<br>DE 3 ML DE<br>CAPACIDAD SIN<br>AGUJA ESTÉRIL<br>DESECHABLE<br>LIBRE DE<br>PIROGÉNICO,<br>FABRICADO DE<br>MATERIALES NO<br>TÓXICOS, CON<br>PIVOTE TIPO<br>LUER-LOCK, QUE<br>NO TENGA<br>REBABAS,<br>ESCALA<br>GRADUADA EN<br>ML, LEGIBLE CON<br>NÚMEROS Y<br>LÍNEAS DE<br>ESPESOR<br>UNIFORME CON<br>DIVISIONES DE<br>UN 0.5ML Y SUB<br>DIVISIONES 0.10<br>ML<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL,<br>ENVOLTURA<br>MIXTA PAPEL<br>GRADO MEDICO<br>Y POLÍMERO<br>TRANSPARENTE,<br>CON BARRERA<br>BACTERIANA,<br>RESISTENTE A LA<br>TENSIÓN Y<br>RASGADO, ALTA<br>REPELENCIA A<br>LOS FLUIDOS<br>CON INDICADOR<br>QUÍMICO<br>INCORPORADO,<br>QUE VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN. | PIEZA | 8176 | 4905 | 4087<br>8 | 2452<br>7 | 981<br>07 | 5886<br>4 | 981<br>07 | 588<br>64 | 981<br>07 | 588<br>64 |
| 2<br>5 | 200<br>44 | 060.550.0<br>438 | JERINGA DE<br>PLÁSTICO<br>GRADO MÉDICO,<br>DE 5 ML DE<br>CAPACIDAD SIN<br>AGUJA ESTÉRIL<br>DESECHABLE<br>LIBRE DE<br>PIROGÉNICO,<br>FABRICADO DE   | PIEZA | 5422 | 3253 | 2710<br>8 | 1626<br>5 | 650<br>59 | 3903<br>6 | 650<br>59 | 390<br>36 | 650<br>59 | 390<br>36 |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|    |       |              |  |        |     |     |      |     |      |      |      |      |      |      |
|----|-------|--------------|--|--------|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|
|    |       |              | MATERIALES NO TÓXICOS, CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, QUE NO TENGA REBABAS, ESCALA GRADUADA EL ML, LEGIBLE CON NÚMEROS Y LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME CON DIVISIONES DE UN 1.0 ML Y SUB DIVISIONES 0.20 ML PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, CON BARRERA BACTERIANA, RESISTENTE A LA TENSIÓN Y RASGADO, ALTA REPELENCIA A LOS FLUIDOS CON INDICADOR QUÍMICO INCORPORADO, QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. |        |     |     |      |     |      |      |      |      |      |      |
| 26 | 20051 | 060.066.0039 | ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 70 GRADOS LIBRE DE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN, ENVASE DE 1000 ML. CON LEYENDA IMPRESA AL FRASCO, LA CUAL DEBE CONTENER SIGUIENTES DATOS: MARCA REGISTRADA DENOMINACIÓN GENÉRICA, DENOMINACIÓN DISTINTIVA, NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD.   | FRASCO | 242 | 145 | 1212 | 727 | 2909 | 1745 | 2909 | 1745 | 2909 | 1745 |
| 27 | 20053 | 060.203.0298 | CINTA TESTIGO 18 MM, DE ANCHO POR 50 M DE LARGO PARA AUTOCLAVE DE VAPOR QUE SE   | PIEZA  | 119 | 71  | 594  | 356 | 1426 | 855  | 1426 | 855  | 1426 | 855  |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|    |       |              |   |        |     |     |      |     |      |      |      |      |      |      |
|----|-------|--------------|---|--------|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|
|    |       |              | ADHIERA FÁCILMENTE A TODO TIPO DE MATERIAL.   |        |     |     |      |     |      |      |      |      |      |      |
| 28 | 20056 | FCB          | IODOPOVIDONA SOLUCIÓN, CADA 100 ML.<br>CONTIENEN 11 G: EQUIVALENTE A 1.1 G DE YODO.<br>ENVASE DE 1000 ML. CON ETIQUETA ADHERIDA AL FRASCO, LA CUAL DEBE CONTENER SIGUIENTES DATOS: MARCA REGISTRADA DENOMINACIÓN GENÉRICA, DENOMINACIÓN DISTINTIVA, NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD.  | LITRO  | 46  | 27  | 228  | 137 | 547  | 328  | 547  | 328  | 547  | 328  |
| 29 | 20058 | FCB          | IODOPOVIDONA ESPUMA, CADA 100 ML., CONTIENEN: IODOPOVIDONA 8 G. EQUIVALENTE A 0.8 G. DE YODO, FRASCO DE 1000 ML.  | FRASCO | 31  | 19  | 156  | 94  | 374  | 225  | 374  | 225  | 374  | 225  |
| 30 | 20060 | 060.130.0015 | BOTA DESECHABLE CON PLANTILLA, COLOR AZUL, 100% FIBRA DE POLIPROPILENO DE 35 GRAMOS, REPELENTE A LÍQUIDOS QUE NO TRASPASE LA TELA, MEDIDAS DE PLANTILLA 25 X 15 CM, ALTURA DE LA BOTA APROX. 35 CM CON DOS CINTAS REFORZADAS DE 45 X 3 CM, ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A LA FRICCIÓN DEL PISO, PRESENTACIÓN BOLSA CON 50 PIEZAS. (60% MEDIANA) (40% GRANDE). | BOLSA  | 292 | 175 | 1458 | 875 | 3499 | 2100 | 3499 | 2100 | 3499 | 2100 |





# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|        |           |                  |  |       |       |       |      |      |          |      |          |          |          |          |
|--------|-----------|------------------|--|-------|-------|-------|------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|
| 3<br>1 | 200<br>61 | 060.621.0<br>656 | CUBRE BOCA QUIRÚRGICO DE POLIPROPILENO ELABORADO CON TRES CAPAS DE TELA NO TEJIDA CAPA INTERMEDIA CON FILTRO IMPERMEABLE, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, LA TELA DEBERÁ SER RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON 2 BANDAS PARA SER COLOCADO EN PABELLÓN AURICULAR. ENVASE CON 50 PIEZAS. | CAJA  | 475   | 285   | 2376 | 1426 | 570<br>2 | 3421 | 570<br>2 | 342<br>1 | 570<br>2 | 342<br>1 |
| 3<br>2 | 200<br>64 | 060.130.0<br>023 | CUBREZAPATO ELABORADO EN TELA 100% DE POLIPROPILENO DE 35 GRS. REPELENTE A LIQUIDOS, SIN PLANTILLA ANTIDERRAPANTE, BOLSA CON 25 PARES.   | BOLSA | ADMON | ADMON | 96   | 58   | 230      | 138  | 230      | 138      | 230      | 138      |
| 3<br>3 | 200<br>74 | 060.203.0<br>165 | LIGADURA UMBILICAL, ESTÉRIL, COMPOSICIÓN DE MATERIAL: ALGODÓN EN TEJIDO PLANO DE 21 HILOS, ANCHO 4 MM., LARGO 41 CM., CAJA CON 100 PIEZAS.   | CAJA  | 10    | 6     | 48   | 29   | 115      | 69   | 115      | 69       | 115      | 69       |
| 3<br>4 | 200<br>75 | FCB              | DISPOSITIVO DE ACCESO INTRA VENOSO CON EXTENSIÓN APROXIMADA DE 12 A 15 CM DE LONGITUD, CALIBRE MICRO, DE 3 VIAS ENTRADA TIPO LUER LOCK, CON SISTEMA CERRADO, LIBRE DE LATEX Y DE AGUJAS, MEMBRANA EXPANDIBLE DE SILICON, CON PINZA   | PIEZA | 652   | 391   | 3258 | 1955 | 781<br>9 | 4692 | 781<br>9 | 469<br>2 | 781<br>9 | 469<br>2 |



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|        |           |                  |   |       |     |     |      |      |          |      |          |          |          |          |
|--------|-----------|------------------|---|-------|-----|-----|------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|
|        |           |                  | OBTURADORA EN CADA EXTENSION, PARA SER UTILIZADA EN TERAPIA INTRAVENOSA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS Y TOMA DE MUESTRAS EN CATÉTER PERIFERICO CENTRAL PRESENTACION INDIVIDUAL, ENVASE DE PAPEL GRADO MEDICO, CON ETIQUETA QUE CONTENGA NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD, METODO DE ESTERILIZACION.   |       |     |     |      |      |          |      |          |          |          |          |
| 3<br>5 | 200<br>76 | 060.598.0<br>036 | LLAVE DE 3 VÍAS SIN EXTENSIÓN, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, ATOXICO TRANSPARENTE DE PLÁSTICO RÍGIDO O POLICARBONATO , CON SISTEMA DE CONEXIÓN TIPO LUER LOCK UN CONECTOR MACHO Y DOS HEMBRAS CON TRES PROTECTORES DE PLÁSTICO, CON INDICADOR QUE MUESTRE EL SENTIDO DE ROTACIÓN, CON MECANISMO GIRATORIO PRESENTACIÓN, INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMETRO TRANSPARENTE, CON BARRERA BACTERIANA, RESISTENTE A LA TENSIÓN Y RASGADO, ALTA REPELENCIA A LOS FLUIDOS CON INDICADOR QUÍMICO INCORPORADO. | PIEZA | 754 | 452 | 3768 | 2261 | 904<br>3 | 5426 | 904<br>3 | 542<br>6 | 904<br>3 | 542<br>6 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



|        |           |                  |   |       |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----------|------------------|---|-------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        |           |                  | QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.  |       |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3<br>6 | 200<br>78 | 060.203.0<br>397 | CINTA MICROPOROSA, ANCHO 2.50 CM, LONGITUD APROXIMADA DE 9 M (+/-) DE 1". DE FIBRA DE CELULOSA NO TEJIDA QUE PERMITA TRANSPIRACION Y VENTILACION DE PIEL, HIPOALERGENICO O DE RESINA ACRILICA BLANCA ADHESIVO REFORZADO NO AGRESIVO EN UNA DE SUS CARAS, CAJA CON 12 PIEZAS.    | CAJA  | 25 | 15 | 126 | 76  | 302 | 181 | 302 | 181 | 302 | 181 |
| 3<br>7 | 200<br>80 | FCB              | DISPOSITIVO DE PUNCIÓN, DE UN SOLO USO, ESTÉRIL CON TRES DIFERENTES AJUSTES DE PROFUNDIDAD EL FILO Y EL DIÁMETRO ESPECIAL DE AGUJA (23 G, 0.65 MM), MECANISMO DE SEGURIDAD QUE AYUDA A PREVENIR LA PUNCIÓN ACCIDENTAL DEL DEDO Y LA CONTAMINACIÓN CRUZADA, CAJA CON 200 PIEZAS. | CAJA  | 14 | 9  | 72  | 43  | 173 | 104 | 173 | 104 | 173 | 104 |
| 3<br>8 | 200<br>83 | FCB              | PERILLA DE HULE DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DEL NO.3.  | PIEZA | 40 | 24 | 198 | 119 | 475 | 285 | 475 | 285 | 475 | 285 |
| 3<br>9 | 200<br>84 | 060.701.0<br>378 | PERILLA DE HULE DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DEL NO.4.  | PIEZA | 62 | 37 | 312 | 187 | 749 | 449 | 749 | 449 | 749 | 449 |



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|        |           |                  |  |           |      |     |      |      |           |           |           |           |           |           |
|--------|-----------|------------------|--|-----------|------|-----|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4<br>0 | 200<br>85 | 060.168.6<br>645 | CATÉTER<br>VENOSO<br>PERIFÉRICO,<br>CALIBRE 18 G,<br>CON DIÁMETRO<br>INTERNO DE 1.3<br>MM, LONGITUD<br>3.2 CM DE<br>POLIURETANO,<br>ATOXICO,<br>RADIOPACO CON<br>MEMORIA<br>ELASTÓMERA,<br>GUÍA METÁLICA<br>CON<br>PROTECTOR DE<br>PLÁSTICO,<br>CÁMARA DE<br>REFLUJO<br>TRANSPARENTE<br>CON TAPÓN<br>ESTÉRIL LIBRE<br>DE PIRÓGENOS,<br>DESECHABLE<br>ESTÉRIL,<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL,<br>ENVOLTURA<br>MIXTA PAPEL<br>GRADO MÉDICO<br>Y POLÍMERO<br>TRANSPARENTE.  | PIEZA     | 1556 | 934 | 7782 | 4669 | 186<br>77 | 1120<br>6 | 186<br>77 | 112<br>06 | 186<br>77 | 112<br>06 |
| 4<br>1 | 200<br>93 | FCB              | BRAZALETE<br>DOBLE (MADRE E<br>HIJO) PARA<br>IDENTIFICACIÓN<br>DE PACIENTE<br>ADULTO Y<br>RECIÉN NACIDO,<br>DE MATERIAL<br>HIPO<br>ALERGÉNICO,<br>COLOR BLANCO,<br>CON BROCHE<br>QUE NO PERMITA<br>SU APERTURA,<br>ESPACIO DE<br>MATERIAL<br>INDELEBLE<br>DESTINADO<br>PARA REGISTRO<br>DE DATOS,<br>CÓDIGO DE<br>SEGURIDAD CON<br>LA MISMA<br>NUMERACIÓN<br>PARA MADRE Y<br>RECIÉN NACIDO<br>CON LAS<br>SIGUIENTES<br>MEDIDAS:<br>ADULTO, APROX.<br>DE 30-32 CM DE<br>LARGO Y 2.5 A 3<br>CM DE ANCHO.<br>RECIÉN NACIDO,<br>APROX. DE 17 A<br>18 CM DE LARGO | JUEG<br>O | 529  | 318 | 2646 | 1588 | 635<br>0  | 3810      | 635<br>0  | 381<br>0  | 635<br>0  | 381<br>0  |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx





|        |           |                  |   |       |     |     |      |     |          |      |          |          |          |          |
|--------|-----------|------------------|---|-------|-----|-----|------|-----|----------|------|----------|----------|----------|----------|
|        |           |                  | Y 3 A 4 CM DE ANCHO.<br>RESISTENTE A LA HUMEDAD.  |       |     |     |      |     |          |      |          |          |          |          |
| 4<br>2 | 200<br>94 | 060.166.4<br>253 | CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO, CALIBRE 20 G, CON DIÁMETRO INTERNO 1.1 MM LONGITUD DE 3.2 CM DE POLIURETANO RADIOPACO, ATOXICO CON MEMORIA ELASTÓMERA, GUÍA METÁLICA CON PROTECTOR DE PLÁSTICO, CÁMARA DE REFLUJO TRANSPARENTE CON TAPÓN, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESECHABLE, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MÉDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE. | PIEZA | 146 | 88  | 732  | 439 | 175<br>7 | 1054 | 175<br>7 | 105<br>4 | 175<br>7 | 105<br>4 |
| 4<br>3 | 200<br>95 | 060.166.4<br>279 | CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO, CALIBRE 22 G CON DIÁMETRO INTERNO 0.9 MM, LONGITUD 2.5 CM, DE POLIURETANO, DESECHABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS ATOXICO, RADIOPACO, CON MEMORIA ELASTÓMERA, GUÍA METÁLICA CON PROTECTOR, CÁMARA DE REFLUJO TRANSPARENTE CON TAPÓN, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MÉDICO                   | PIEZA | 221 | 132 | 1104 | 662 | 265<br>0 | 1590 | 265<br>0 | 159<br>0 | 265<br>0 | 159<br>0 |



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|        |           |                  |   |            |     |     |      |      |          |      |          |          |          |          |
|--------|-----------|------------------|---|------------|-----|-----|------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|
|        |           |                  | Y POLÍMETRO<br>TRANSPARENTE.  |            |     |     |      |      |          |      |          |          |          |          |
| 4<br>4 | 200<br>97 | 060.034.0<br>103 | AGUA<br>OXIGENADA<br>(PERÓXIDO DE<br>HIDROGENO)<br>FRASCO DE 500<br>ML. PARA<br>ADMINISTRACIÓN<br>CUTÁNEA,<br>EQUIVALENTE A<br>11 VOLÚMENES -<br>OXIGENO 34 G,<br>VEHÍCULO CBP<br>100 ML.   | FRAS<br>CO | 8   | 5   | 42   | 25   | 101      | 60   | 101      | 60       | 101      | 60       |
| 4<br>5 | 200<br>98 | FCB              | BRAZALETE<br>TRIPLE (MADRE Y<br>2 HIJOS) PARA<br>IDENTIFICACIÓN<br>DE PACIENTE<br>ADULTO Y<br>RECIÉN NACIDO,<br>DE MATERIAL<br>HIPO<br>ALERGÉNICO,<br>COLOR BLANCO,<br>CON BROCHE<br>QUE NO PERMITA<br>LA APERTURA,<br>ESPACIO DE<br>MATERIAL<br>INDELEBLE<br>DESTINADO<br>PARA REGISTRO<br>DE DATOS, CON<br>CÓDIGO DE<br>SEGURIDAD, CON<br>LA MISMA<br>NUMERACIÓN<br>PARA LA MADRE<br>Y LOS RECIÉN<br>NACIDOS, CON<br>LAS SIGUIENTES<br>MEDIDAS:<br>ADULTO, MEDIDA<br>APROXIMADA DE<br>30-32 CM DE<br>LARGO Y ANCHO<br>APROXIMADO DE<br>2.5 A 3 CM<br>RECIÉN NACIDO,<br>MEDIDAS<br>APROXIMADAS<br>DE 17-18 CM DE<br>LARGO Y ANCHO<br>APROX. DE 3-4<br>CM RESISTENTE<br>A LA HUMEDAD. | JUEG<br>O  | 94  | 56  | 468  | 281  | 112<br>3 | 674  | 112<br>3 | 674      | 112<br>3 | 674      |
| 4<br>6 | 200<br>99 | 060.132.0<br>054 | BRAZALETE<br>INDIVIDUAL<br>BLANCO DE<br>POLIETILENO O<br>TYVEK SIN<br>LÁTEX, CIERRE<br>QUE PERMITA<br>ROTAR EL<br>BRAZALETE,  | PIEZA      | 420 | 252 | 2100 | 1260 | 504<br>0 | 3024 | 504<br>0 | 302<br>4 | 504<br>0 | 302<br>4 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|    |       |              |  |       |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-------|--------------|--|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |       |              | RESISTENTE AL AGUA, ALCOHOL, DISOLVENTE Y JABÓN NEUTRO, LONGITUD TOTAL 23.5 CM, ZONA DE ESCRITURA BLANCO DE APROXIMADAMENTE 6 CM DE LARGO POR 2.6 DE ANCHO, NÚMERO DE FOLIO O CÓDIGO AL TÉRMINO DE LA ZONA DE ESCRITURA.   |       |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 47 | 20105 | 060.066.0922 | SOLUCIÓN QUIRÚRGICA QUE CONTIENE YODO POVACRYLEX AL 0.70% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 74% APLICADOR DE 6 ML.   | PIEZA | 314 | 189 | 1572 | 943  | 3773 | 2264 | 3773 | 2264 | 3773 | 2264 |
| 48 | 20107 | FCB          | BOLSA COLECTORA DE ORINA PARA NIÑO ESTÉRIL DE PVC TRANSPARENTE, FORMA CIRCULAR CAPACIDAD DE 50 ML, GRADUADA EN ML, SISTEMA DE EVACUACION, CUADRO ADHESIVO EN LA PARTE SUPERIOR, PRESENTACION INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLIMERO TRANSPARENTE CON INDICADOR QUIMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACION. PROTOCOLO CMV 300 INFECTO | PIEZA | 790 | 474 | 3948 | 2369 | 9475 | 5685 | 9475 | 5685 | 9475 | 5685 |
| 49 | 20108 | FCB          | BOLSA COLECTORA DE ORINA PARA NIÑA, ESTÉRIL, DE PVC TRANSPARENTE, FORMA OVALADA, CAPACIDAD DE  | PIEZA | 797 | 478 | 3984 | 2390 | 9562 | 5737 | 9562 | 5737 | 9562 | 5737 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



|        |           |                  |   |       |     |     |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------|-----------|------------------|---|-------|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|        |           |                  | 50 ML,<br>GRADUADA EN<br>ML, CON<br>SISTEMA DE<br>EVACUACIÓN,<br>CUADRO<br>ADHESIVO EN LA<br>PARTE<br>SUPERIOR,<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL,<br>ENVOLTURA<br>MIXTA PAPEL<br>GRADO MEDICO<br>Y POLÍMERO<br>TRANSPARENTE,<br>CON INDICADOR<br>QUÍMICO QUE<br>VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN.<br>PROYECTO CMV<br>300  |       |     |     |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 5<br>0 | 201<br>15 | 060.167.5<br>010 | CÁNULA NASAL<br>PARA OXÍGENO,<br>PARA ADULTO Y<br>CON PUNTAS<br>NASALES<br>ANATÓMICAS<br>SEMIFLEXIBLES<br>DE 1.5 CM DE<br>LARGO Y 3 MM<br>DE DIÁMETRO<br>INTERNO, CON<br>TUBO DE<br>CONEXIÓN,<br>CODIFICADO<br>PARA OXIGENO<br>LONGITUD<br>APROXIMADA DE<br>180 CM, CON<br>ADAPTADOR DE<br>PLÁSTICO<br>ENTRADA<br>UNIVERSAL,<br>DESECHABLE,<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL Y<br>EMPAQUE<br>GRADO MÉDICO. | PIEZA | 516 | 310 | 2580     | 1548     | 619<br>2 | 3715     | 619<br>2 | 371<br>5 | 619<br>2 | 371<br>5 |
| 5<br>1 | 201<br>19 | 060.233.0<br>011 | CONECTOR DE<br>PLÁSTICO<br>TRANSPARENTE,<br>CON DOS VÍAS<br>DE ACCESO, (EN<br>ESCAMAS)<br>DELGADO. EN<br>BOLSA<br>INDIVIDUAL.   | PIEZA | 205 | 123 | 1026     | 616      | 246<br>2 | 1477     | 246<br>2 | 147<br>7 | 246<br>2 | 147<br>7 |
| 5<br>2 | 201<br>25 | FCB              | PINZA PARA<br>CORDÓN<br>UMBILICAL DE<br>RESINA DE<br>NYLON Y UN<br>CONCENTRADO<br>COLOR<br>AMARILLO   | PIEZA | 500 | 300 | 250<br>0 | 150<br>0 | 600<br>0 | 360<br>0 | 600<br>0 | 360<br>0 | 600<br>0 | 360<br>0 |





# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|        |           |                  |   |       |    |   |    |    |     |    |     |    |     |    |
|--------|-----------|------------------|---|-------|----|---|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
|        |           |                  | MATERIAL ESTÉRIL DE PLÁSTICO RÍGIDO CON UN LARGO DE 5 CM Y ANCHO DE 0.5 CM, CON GANCHO DE SEGURIDAD EN PARTE DISTAL Y RANURAS LATERALES INTERNAS, MATERIAL DESECHABLE. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MÉDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.               |       |    |   |    |    |     |    |     |    |     |    |
| 5<br>3 | 201<br>29 | 060.168.9<br>904 | SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X MODELO LEVIN, CALIBRE 16 FR, LONGITUD 126CM DE P.V.C. PRESENTACION INDIVIDUAL Y ESTERIL.  | PIEZA | 1  | 1 | 6  | 4  | 14  | 9  | 14  | 9  | 14  | 9  |
| 5<br>4 | 201<br>32 | 060.168.5<br>365 | SONDA ENDOTRAQUEAL 16 FR. ORAL SIN GLOBO, TIPO NO MURPHY, CON ESCALA DE UNO EN UNO CM. DIAMETRO INTERNO 4.0 MM. LONGITUD DE 20 CM. A PARTIR DEL 7 CON LINEA RADIOPACA, DE PLASTICO GRADO MEDICO TRANSPARENTE. ESTERIL, APOXICO LIBRE DE PRIROGENOS. PRESENTACION INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLIMERO TRANSPARENTE | PIEZA | 10 | 6 | 48 | 29 | 115 | 69 | 115 | 69 | 115 | 69 |



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|        |           |     |  |       |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----------|-----|--|-------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        |           |     | CON INDICADOR QUIMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACION.   |       |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5<br>5 | 201<br>38 | FCB | SONDA ENDOTRAQUEAL 10 FR. ORAL SIN GLOBO, TIPO NO MURPHY, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO TRANSPARENTE, EXTREMO PROXIMAL CON BORDES ROMOS, DIÁMETRO INTERNO DE 2.5 MM, ESCALA DE UNO A UNO CM A PARTIR DEL 7 CON LÍNEA RADIOPACA. ESTÉRIL, ATOXICO LIBRE DE PIRÓGENOS. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MÉDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. | PIEZA | 42 | 25 | 210 | 126 | 504 | 302 | 504 | 302 | 504 | 302 |
| 5<br>6 | 201<br>44 | FCB | SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY DE DOS VÍAS, MATERIAL DE SILICÓN, DESECHABLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, ATOXICO, CAL. 16, GLOBO DE AUTO RETENCIÓN CON CAPACIDAD DE 10 ML, VÁLVULA PARA CONECTAR JERINGA, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MÉDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE CON INDICADOR QUÍMICO QUE   | PIEZA | 49 | 30 | 246 | 148 | 590 | 354 | 590 | 354 | 590 | 354 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|        |           |     |   |       |    |   |    |    |     |    |     |    |     |    |
|--------|-----------|-----|---|-------|----|---|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
|        |           |     | VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN.  |       |    |   |    |    |     |    |     |    |     |    |
| 5<br>7 | 201<br>49 | FCB | SONDA PARA<br>DRENAJE<br>URINARIO TIPO<br>FOLEY DE DOS<br>VÍAS, MATERIAL<br>DE SILICÓN<br>ATOXICO.<br>CALIBRE 6 FR.,<br>GLOBO DE<br>AUTORRETENCIÓ<br>N CON<br>CAPACIDAD DE 3<br>ML, VÁLVULA<br>PARA CONECTAR<br>JERINGA,<br>DESECHABLE,<br>ESTÉRIL, LIBRE<br>DE PIRÓGENOS,<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL,<br>ENVOLTURA<br>MIXTA PAPEL<br>GRADO MEDICO<br>Y POLÍMERO<br>TRANSPARENTE,<br>CON INDICADOR<br>QUÍMICO QUE<br>VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN.    | PIEZA | 4  | 2 | 18 | 11 | 43  | 26 | 43  | 26 | 43  | 26 |
| 5<br>8 | 201<br>51 | FCB | SONDA PARA<br>DRENAJE<br>URINARIO TIPO<br>FOLEY DE DOS<br>VÍAS, MATERIAL<br>DE SILICÓN,<br>CALIBRE 18 FR.,<br>GLOBO DE<br>AUTOR<br>RETENCIÓN CON<br>CAPACIDAD DE<br>10 ML, VÁLVULA<br>PARA CONECTAR<br>JERINGA.<br>DESECHABLE,<br>ESTÉRIL, LIBRE<br>DE PIRÓGENOS,<br>ATOXICO.<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL,<br>ENVOLTURA<br>MIXTA PAPEL<br>GRADO MEDICO<br>Y POLÍMERO<br>TRANSPARENTE,<br>CON INDICADOR<br>QUÍMICO QUE<br>VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN. | PIEZA | 12 | 7 | 60 | 36 | 144 | 86 | 144 | 86 | 144 | 86 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|    |       |              |  |         |       |       |    |    |     |     |     |     |     |     |
|----|-------|--------------|--|---------|-------|-------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 59 | 20155 | FCB          | SONDA TIPO FOLEY DE DOS VIAS, MATERIAL DE SILICON, DESECHABLE, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, ATOXICO, CAL. 8, GLOBO DE AUTORRETENCION CON CAPACIDAD DE 3 ML, VALVULA PARA CONECTAR JERINGA, PRESENTACION INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLIMERO TRANSPARENTE, CON INDICADOR QUIMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACION. | PIEZA   | 0     | 0     | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 60 | 20167 | FCB          | SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA RECUBIERTA CON LUBRICANTE DE POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, CALIBRE 0 ESTERIL ENVASE INDIVIDUAL, CON AGUJA DE 35 Y/O 37 MM. DE LOG. MEDIO CIRCULO, CALIBRE TIPO T-12 CON HEBRA 70 CMS.  | DOCE NA | 19    | 12    | 96 | 58 | 230 | 138 | 230 | 138 | 230 | 138 |
| 61 | 20168 | 060.841.0460 | SUTURA SINTETICA NO ABSORBENTE MONOFILAMENT O DE NYLON 4-0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CAJA CON 12 PIEZAS.   | DOCE NA | ADMON | ADMON | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 62 | 20182 | FCB          | SUTURAS TRENZADA SINTETICA ABSORBIBLES VIOLETA DE POLIGLACTINA 910 (COPOLIMERO DE LACTIDO Y GLICOLIDO) RECUBIERTO CON POLIGLACTINA   | DOCE NA | 2     | 1     | 12 | 7  | 29  | 17  | 29  | 17  | 29  | 17  |





|        |           |                  |   |             |           |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|-----------|------------------|---|-------------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|        |           |                  | 370 Y<br>RECUBRIMIENTO<br>ANTIBACTERIAL<br>IRGACARE MP<br>(TRICLOSAN)<br>CALIBRE 4/0<br>LONGITUD DE<br>HEBRA DE 70<br>CMS. CON AGUJA<br>DE CUERPO<br>ESTRIADO<br>LONGITUDINAL<br>AHUSADA DE 1/2<br>CIRCULO Y<br>LARGO DE 40<br>MM. VCP315H.   |             |           |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6<br>3 | 201<br>83 | FCB              | SUTURA<br>SINTETICA<br>ABSORBIBLE<br>TRENZADA CON<br>REVESTIMIENTO<br>LUBRICANTE DE<br>POLIMERO DE<br>ACIDO<br>GLICOLICO<br>POLIGLACTICA<br>910 VICRYL<br>RECUBRIMIENTO<br>ANTIBACTERIAL<br>IRGACARE MP<br>TRICLOSAN<br>CALIBRE 3-0 CON<br>AGUJA 1/2<br>CIRCULO 25 A 26<br>MM CORTANTE<br>LONGITUD DE<br>HEBRA 70CM EN<br>ENVASE<br>INDIVIDUAL<br>ESTERIL | DOCE<br>NA  | 5         | 3         | 24 | 14 | 58 | 35 | 58 | 35 | 58 | 35 |
| 6<br>4 | 201<br>99 | FCB              | SUTURA<br>MONOFILAMENT<br>O NO<br>ABSORBIBLE DE<br>NYLON 5 CEROS,<br>CON AGUJA DE<br>3/8 DE CIRCULO,<br>DE 2 CMS.<br>CORTANTE<br>INVERTIDA,<br>LARGO DE LA<br>HEBRA DE 45<br>CMS.   | DOCE<br>NA  | ADMO<br>N | ADM<br>ON | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 6<br>5 | 202<br>35 | 060.016.0<br>154 | ACEITE MINERAL<br>PARA USO<br>EXTERNO EN<br>FRASCO DE 250<br>ML. CON<br>LEYENDA<br>IMPRESA AL<br>FRASCO.  | FRAS<br>CO  | 7         | 4         | 36 | 22 | 86 | 52 | 86 | 52 | 86 | 52 |
| 6<br>6 | 202<br>36 | 060.004.0<br>109 | ABATE LENGUAS<br>DE MADERA CON<br>RECUBRIMIENTO<br>DE CERA NO<br>TOXICA, 14 CM.<br>DE LARGO, 2 CM.  | PAQU<br>ETE | 6         | 4         | 30 | 18 | 72 | 43 | 72 | 43 | 72 | 43 |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|    |       |     |  |       |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-------|-----|--|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |       |     | DE ANCHO, CON CANTOS SIN ASTILLAS BOLSA CON 500 PIEZAS.  |       |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 67 | 20237 | FCB | TOALLITAS ANTISÉPTICAS IMPREGNADAS DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70 %, ETIQUETADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL. CAJA CON 100.  | CAJA  | 30  | 18  | 150  | 90   | 360  | 216  | 360  | 216  | 360  | 216  |
| 68 | 20239 | FCB | APÓSITO TRANSPARENTE AUTO ADHERIBLE, ESTÉRIL QUE PERMITE VAPORIZACIÓN DE PIEL, NO TOXICO, CAJA /100 PIEZAS. MEDIDAS DE 4 X 5 CM APROXIMADAMENTE.   | CAJA  | 17  | 10  | 84   | 50   | 202  | 121  | 202  | 121  | 202  | 121  |
| 69 | 20240 | FCB | APÓSITO TRANSPARENTE, ESTÉRIL MEDIDAS 25 X 10 +/-1 CM AUTO ADHERIBLE, TIPO TEGADERM, CAJA CON 20 PIEZAS.   | CAJA  | 10  | 6   | 48   | 29   | 115  | 69   | 115  | 69   | 115  | 69   |
| 70 | 20243 | FCB | TUBO TYGON, PLÁSTICO TRANSPARENTE, DIÁMETRO 1/4~ 6 M.  | METRO | 551 | 330 | 2754 | 1652 | 6610 | 3966 | 6610 | 3966 | 6610 | 3966 |
| 71 | 20257 | FCB | AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESECHABLE, CALIBRE 20 G, LONGITUD 32 MM. ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, DE ACERO INOXIDABLE SILICONA QUE PERMITA LA PUNCIÓN, PAREDES DELGADAS Y REGULARES, BISEL ESMERILADO SUPERFICIE PULIDA DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITE DESLIZARLA, CON | CAJA  | 108 | 65  | 540  | 324  | 1296 | 778  | 1296 | 778  | 1296 | 778  |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|        |           |     |  |       |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           |
|--------|-----------|-----|--|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |           |     | LUBRICACIÓN GRADO MEDICO, PABELLÓN LISO UNIFORME LIBRE DE DEFECTOS QUE IMPIDA SU FUNCIONALIDAD CONECTOR LUER-LOCK O LUER SILP, CUBIERTA DE PLÁSTICO QUE PROTEGE LA AGUJA, CAJA CON 100 PIEZAS. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. |       |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           |
| 7<br>2 | 202<br>60 | FCB | ESPEJO VAGINAL DESECHABLE ADULTO TAMAÑO ESTÁNDAR, GRADUADO, EN MATERIAL PLÁSTICO CON BORDES ROMOS (LIBRE DE REBABAS) LIMPIO, BIEN TERMINADO, ENVOLTURA INDIVIDUAL.   | PIEZA | 1769 | 1061 | 8844 | 5306 | 212<br>26 | 1273<br>5 | 212<br>26 | 127<br>35 | 212<br>26 | 127<br>35 |
| 7<br>3 | 202<br>80 | FCB | MAMILA CON ALETA DE SILICÓN TRANSPARENTE PARA RECIÉN NACIDO DE 0 A 3 MESES.  | PIEZA | 112  | 67   | 558  | 335  | 133<br>9  | 804       | 133<br>9  | 804       | 133<br>9  | 804       |
| 7<br>4 | 202<br>81 | FCB | MAMILA CON ALETA DE SILICÓN TRANSPARENTE PERA RECIÉN NACIDO DE 3 A 6 MESES.  | PIEZA | 131  | 78   | 654  | 392  | 157<br>0  | 942       | 157<br>0  | 942       | 157<br>0  | 942       |
| 7<br>5 | 202<br>90 | FCB | VASELINA SÓLIDA EN BOTE DE 250 G. CON LEYENDA IMPRESA AL FRASCO, LA CUAL DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: MARCA REGISTRADA, DENOMINACION  | BOTE  | 12   | 7    | 60   | 36   | 144       | 86        | 144       | 86        | 144       | 86        |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|        |           |  |   |             |       |      |           |           |            |           |            |           |            |           |
|--------|-----------|--|---|-------------|-------|------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|        |           |  | GENÉRICA,<br>DENOMINACIÓN<br>DISTINTIVA,<br>NÚMERO DE<br>LOTE Y FECHA<br>DE CADUCIDAD.  |             |       |      |           |           |            |           |            |           |            |           |
| 7<br>6 | 202<br>91 | 060.439.0<br>054   | GORRO PARA<br>PACIENTES Y<br>ENFERMERAS DE<br>TELA<br>RESISTENTE<br>REDONDO<br>ENCAUCHADO<br>CON DIÁMETRO<br>46.5 CM.<br>MATERIAL DE<br>CELULOSA DE 30<br>GR CON<br>RESORTE EN<br>PERIFERIA DEL<br>GORRO. COLOR<br>AZUL.  | PAQU<br>ETE | 136   | 81   | 678       | 407       | 162<br>7   | 976       | 162<br>7   | 976       | 162<br>7   | 976       |
| 7<br>7 | 202<br>92 | 060.456.0<br>623<br>060.456.0<br>631<br>060.456.0<br>649 | GUANTE<br>DESECHABLE<br>INSTITUCIONAL,<br>DE MATERIAL DE<br>POLIETILENO,<br>ESTÉRIL CON<br>ENVOLTURA<br>PLÁSTICA<br>INDIVIDUAL,<br>AMBIDIESTRO<br>GRANDE Y<br>MEDIANO 50% DE<br>CADA MEDIDA,<br>CAJA CON 100<br>PIEZAS.   | CAJA        | 158   | 95   | 792       | 475       | 190<br>1   | 1140      | 190<br>1   | 114<br>0  | 190<br>1   | 114<br>0  |
| 7<br>8 | 202<br>95 | 060.953.2<br>858   | VENDA ELÁSTICA<br>DE ALGODÓN<br>MÍNIMO 60%<br>TEJIDO PLANO Y<br>FIBRAS<br>SINTÉTICAS,<br>ANCHO DE 5 CM<br>Y LONGITUD DE 5<br>METROS.  | PIEZA       | 437   | 262  | 2184      | 1310      | 524<br>2   | 3145      | 524<br>2   | 314<br>5  | 524<br>2   | 314<br>5  |
| 7<br>9 | 203<br>01 | 060.550.0<br>453   | JERINGA DE<br>PLÁSTICO, DE 20<br>ML DE<br>CAPACIDAD SIN<br>AGUJA ESTÉRIL<br>DESECHABLE<br>LIBRE DE<br>PIRÓGENOS,<br>FABRICADO DE<br>MATERIALES NO<br>TÓXICOS, CON<br>PIVOTE TIPO<br>LUER-LOCK, QUE<br>NO TENGA<br>REBABAS,<br>ESCALA<br>GRADUADA EN<br>ML, LEGIBLE CON<br>NÚMEROS Y<br>LÍNEAS DE<br>ESPESOR | PIEZA       | 10271 | 6162 | 5135<br>4 | 3081<br>2 | 123<br>250 | 7395<br>0 | 123<br>250 | 739<br>50 | 123<br>250 | 739<br>50 |





# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|    |       |              |  |        |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-------|--------------|--|--------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |       |              | UNIFORME, CON DIVISIONES DE UN 5.0 ML Y SUB DIVISIONES 1.00 ML PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, CON BARRERA BACTERIANA, RESISTENTE A LA TENSIÓN Y RASGADO, ALTA REPELENCIA A LOS FLUIDOS CON INDICADOR QUÍMICO INCORPORADO, QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. |        |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 80 | 20303 | FCB          | JABÓN LIQUIDO PRE QUIRÚRGICO PARA PIEL Y MUCOSA CON TRICLOSAN, EN PRESENTACIÓN DE ENVASE DE 1000 ML. SE DEBERÁ ENTREGAR 60 % CON DOSIFICADOR Y UN 40 % CON BOMBA INTEGRADA.  | LITRO  | 410 | 246 | 2052 | 1231 | 4925 | 2955 | 4925 | 2955 | 4925 | 2955 |
| 81 | 20304 | 060.819.0021 | ACETONA EN FRASCO DE 1 L. CON LEYENDA IMPRESA AL FRASCO, LA CUAL DEBE CONTENER SIGUIENTES DATOS: MARCA REGISTRADA DENOMINACIÓN GENÉRICA, DENOMINACIÓN DISTINTIVA, NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD.   | FRASCO | 6   | 4   | 30   | 18   | 72   | 43   | 72   | 43   | 72   | 43   |
| 82 | 20308 | 060.168.6595 | SONDA TIPO NELATON DE PVC TRANSPARENTE, DESECHABLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, ATOXICO, CAL. 10 FR. CON ENTRADA  | PIEZA  | 103 | 62  | 516  | 310  | 1238 | 743  | 1238 | 743  | 1238 | 743  |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|        |           |                  |   |       |     |     |      |      |          |      |          |          |          |          |
|--------|-----------|------------------|---|-------|-----|-----|------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|
|        |           |                  | UNIVERSAL,<br>PUNTA<br>REDONDEADA<br>ABIERTA, CON<br>DOS ORIFICIOS<br>LATERALES A UN<br>1 CM DE LA<br>PUNTA.<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL,<br>ENVOLTURA<br>MIXTA PAPEL<br>GRADO MEDICO<br>Y POLÍMERO<br>TRANSPARENTE<br>CON INDICADOR<br>QUÍMICO QUE<br>VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN.   |       |     |     |      |      |          |      |          |          |          |          |
| 8<br>3 | 203<br>09 | 060.168.6<br>611 | SONDA TIPO<br>NELATON DE PVC<br>TRANSPARENTE,<br>DESECHABLE,<br>ESTÉRIL, LIBRE<br>DE PIRÓGENOS,<br>ATOXICO, CAL. 12<br>FR. CON<br>ENTRADA<br>UNIVERSAL,<br>PUNTA<br>REDONDEADA<br>ABIERTA CON<br>DOS ORIFICIOS<br>LATERALES A UN<br>1 CM DE LA<br>PUNTA.<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL,<br>ENVOLTURA<br>MIXTA PAPEL<br>GRADO MEDICO<br>Y POLÍMERO<br>TRANSPARENTE<br>CON INDICADOR<br>QUÍMICO QUE<br>VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN. | PIEZA | 60  | 36  | 300  | 180  | 720      | 432  | 720      | 432      | 720      | 432      |
| 8<br>4 | 203<br>10 | 060.168.6<br>637 | SONDA TIPO<br>NELATON DE PVC<br>TRANSPARENTE,<br>ESTÉRIL,<br>DESECHABLE,<br>LIBRE DE<br>PIRÓGENOS,<br>ATOXICO, CAL. 14<br>FR. CON<br>ENTRADA<br>UNIVERSAL,<br>PUNTA REDONDA<br>ABIERTA CON<br>DOS ORIFICIOS<br>LATERALES A UN<br>1 CM DE LA<br>PUNTA.<br>PRESENTACIÓN   | PIEZA | 337 | 202 | 1686 | 1012 | 404<br>6 | 2428 | 404<br>6 | 242<br>8 | 404<br>6 | 242<br>8 |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|        |           |                  |  |             |     |     |      |      |           |      |           |          |           |          |
|--------|-----------|------------------|--|-------------|-----|-----|------|------|-----------|------|-----------|----------|-----------|----------|
|        |           |                  | INDIVIDUAL,<br>ENVOLTURA<br>MIXTA PAPEL<br>GRADO MEDICO<br>Y POLÍMERO<br>TRANSPARENTE<br>CON INDICADOR<br>QUÍMICO QUE<br>VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN.  |             |     |     |      |      |           |      |           |          |           |          |
| 8<br>5 | 203<br>14 | 060.066.0<br>930 | DETERGENTE<br>ENZIMÁTICO,<br>CONTIENE:<br>PREPARADO<br>ACUOSO DEL<br>ENZIMA<br>PROTEASA,<br>SUBTILISIMA EN<br>UNA MEZCLA DE<br>TENSO ACTIVOS<br>NO IÓNICOS Y<br>ANIONICOS CON<br>PROPILEN<br>GLICOL, SIN<br>PERFUME.<br>PRESENTACIÓN<br>ENVASE DE 5<br>LITROS.                         | ENVA<br>SE  | 24  | 14  | 120  | 72   | 288       | 173  | 288       | 173      | 288       | 173      |
| 8<br>6 | 203<br>15 | FCB              | ESPUMA<br>ANTIMICROBIANA<br>DE CGH<br>(GLUCONATO DE<br>CLORHEXDINA)<br>AL 4% PARA<br>SISTEMA DE<br>BOMBA DE PIE<br>EN ENVASE DE<br>946 ML.   | FRAS<br>CO  | 222 | 133 | 1110 | 666  | 266<br>4  | 1598 | 266<br>4  | 159<br>8 | 266<br>4  | 159<br>8 |
| 8<br>7 | 203<br>24 | FCB              | TUBO DE<br>CONEXIÓN<br>CODIFICADO<br>PARA OXIGENO,<br>DESECHABLE,<br>CON DIÁMETRO<br>DE 4.6 MM.,<br>LARGO 1.50 A 2<br>M. ESTÉRIL EN<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL, Y<br>ENVOLTURA<br>PAPEL GRADO<br>MEDICO CON<br>ENTRADA<br>UNIVERSAL,<br>FLEXIBLE QUE<br>GARANTICE SU<br>ADAPTACIÓN. | PIEZA       | 698 | 419 | 3492 | 2095 | 838<br>1  | 5028 | 838<br>1  | 502<br>8 | 838<br>1  | 502<br>8 |
| 8<br>8 | 203<br>25 | 060.436.0<br>107 | GASA COLOR<br>BLANCO DE 12<br>CAPAS,<br>CORTADA EN 10<br>X 10 CM. CON<br>SOLIDEZ AL<br>COLOR Y SIN<br>RESIDUOS.<br>PAQUETE CON   | PAQU<br>ETE | 887 | 532 | 4434 | 2660 | 106<br>42 | 6385 | 106<br>42 | 638<br>5 | 106<br>42 | 638<br>5 |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|        |           |                  |   |         |       |      |           |           |            |           |            |           |            |           |
|--------|-----------|------------------|---|---------|-------|------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|        |           |                  | 200 PIEZAS. NO ESTÉRIL..  |         |       |      |           |           |            |           |            |           |            |           |
| 8<br>9 | 203<br>27 | FCB              | CINTA MICRO POROSA DE 1.5 CM DE ANCHO Y 10 M DE LONGITUD. DE FIBRA DE CELULOSA NO TEJIDA QUE PERMITA TRANSPIRACIÓN Y VENTILACIÓN DE PIEL, HIPOALERGÉNICO O BLANCA, CON ADHESIVO RESISTENTE Y NO AGRESIVO EN UNA DE SUS CARAS. CAJA CON 24 PIEZAS. | CAJA    | 10    | 6    | 48        | 29        | 115        | 69        | 115        | 69        | 115        | 69        |
| 9<br>0 | 203<br>30 | 060.894.0<br>052 | TOALLA GINECOLÓGICA RECTANGULAR DE 24 CM DE LARGO X 8 CM DE ANCHO, MATERIAL CELULOSA, TEJIDO SUAVE SIN CANALES, CON NÚCLEOS SÚPER ABSORBENTES, PERMEABLE, QUE SEPARE LA HUMEDAD DE LA PIEL, SIN AROMA, HIPOALERGÉNICO A. PAQUETE CON 12 PIEZAS.   | PIEZA   | 11063 | 6638 | 5531<br>4 | 3318<br>8 | 132<br>754 | 7965<br>2 | 132<br>754 | 796<br>52 | 132<br>754 | 796<br>52 |
| 9<br>1 | 203<br>31 | FCB              | PAÑAL PRE DOBLADO PARA RECIÉN NACIDO, TAMAÑO CHICO, CON CINTAS TIPO VELCRO REAJUSTABLES, GEL ABSORBENTE, SIN RESORTE EN LAS PIERNAS, SIN AROMA. PAQUETE CON 20 PIEZAS.  | PAQUETE | 952   | 571  | 4758      | 2855      | 114<br>19  | 6852      | 114<br>19  | 685<br>2  | 114<br>19  | 685<br>2  |
| 9<br>2 | 203<br>32 | FCB              | PAÑAL PRE DOBLADO PARA RECIÉN NACIDO, TAMAÑO MEDIANO, CON CINTAS TIPO VELCRO REAJUSTABLES, GEL  | PAQUETE | 642   | 385  | 3210      | 1926      | 770<br>4   | 4622      | 770<br>4   | 462<br>2  | 770<br>4   | 462<br>2  |





INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|        |           |                  |   |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----------|------------------|---|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        |           |                  | ABSORBENTE,<br>SIN RESORTE EN<br>LAS PIERNAS,<br>SIN AROMA.<br>PAQUETE CON 20<br>PIEZAS.  |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 9<br>3 | 203<br>35 | 060.040.3<br>745 | AGUJA<br>HIPODÉRMICA<br>CALIBRE 21 G X<br>32 MM.<br>DESECHABLE,<br>ESTÉRIL LIBRE<br>DE PIRÓGENOS,<br>DE ACERO<br>INOXIDABLE,<br>SILICONA QUE<br>PERMITA LA<br>PUNCIÓN,<br>PAREDES<br>DELGADAS Y<br>REGULARES,<br>BISEL<br>ESMERILADO<br>SUPERFICIE<br>PULIDA DE ALTA<br>RESISTENCIA<br>QUE PERMITE<br>DESLIZARLA,<br>CON<br>LUBRICACIÓN<br>GRADO MEDICO,<br>PABELLÓN LISO<br>UNIFORME LIBRE<br>DE DEFECTOS<br>QUE IMPIDA SU<br>FUNCIONALIDAD,<br>CONECTOR<br>LUER-LOCK O<br>LUER SILP,<br>CUBIERTA DE<br>PLÁSTICO QUE<br>PROTEGE LA<br>AGUJA, CAJA<br>CON 100 PIEZAS.<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL,<br>ENVOLTURA<br>MIXTA PAPEL<br>GRADO MEDICO<br>Y POLÍMERO<br>TRANSPARENTE,<br>CON INDICADOR<br>QUÍMICO QUE<br>VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN. | CAJA | 59 | 35 | 294 | 176 | 706 | 423 | 706 | 423 | 706 | 423 |



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|        |           |                  |  |             |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----------|------------------|--|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9<br>4 | 203<br>36 | 060.040.3<br>786 | AGUJA<br>HIPODÉRMICA<br>CALIBRE 22 G X<br>32 MM.<br>DESECHABLE,<br>ESTÉRIL, LIBRE<br>DE PIRÓGENOS,<br>DE ACERO<br>INOXIDABLE,<br>SILICONA QUE<br>PERMITA LA<br>PUNCIÓN,<br>PAREDES<br>DELGADAS Y<br>REGULARES,<br>BISEL<br>ESMERILADO<br>SUPERFICIE<br>PULIDA DE ALTA<br>RESISTENCIA<br>QUE PERMITE<br>DESLIZARLA,<br>CON<br>LUBRICACIÓN<br>GRADO MEDICO,<br>PABELLÓN LISO<br>UNIFORME LIBRE<br>DE DEFECTOS<br>QUE IMPIDA SU<br>FUNCIONALIDAD,<br>CONECTOR<br>LUER-LOCK O<br>LUER SILP,<br>CUBIERTA DE<br>PLÁSTICO QUE<br>PROTEGE LA<br>AGUJA, CAJA<br>CON 100 PIEZAS.<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL,<br>ENVOLTURA<br>MIXTA PAPEL<br>GRADO MEDICO<br>Y POLÍMERO<br>TRANSPARENTE,<br>CON INDICADOR<br>QUÍMICO QUE<br>VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN. | CAJA        | 50 | 30 | 252 | 151 | 605 | 363 | 605 | 363 | 605 | 363 |
| 9<br>5 | 203<br>43 | FCB              | FUNDA PARA<br>TRANSDUCTOR<br>ENDOCAVITARIO<br>DE POLIETILENO<br>SECO SIN<br>LUBRICANTE<br>CON BANDA<br>ELÁSTICA Y<br>ENVOLTURA<br>INDIVIDUAL. CAJA<br>CON 100 PIEZAS.  | CAJA        | 36 | 22 | 180 | 108 | 432 | 259 | 432 | 259 | 432 | 259 |
| 9<br>6 | 203<br>77 | 060.439.0<br>039 | GORRO PARA<br>CIRUJANO DE<br>TELA NO TEJIDA<br>DESECHABLE<br>CON CINTAS<br>PARA AJUSTE   | PAQU<br>ETE | 79 | 48 | 396 | 238 | 950 | 570 | 950 | 570 | 950 | 570 |



|    |       |     |   |       |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-------|-----|---|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |       |     | CON LONGITUD DE 15 A 20 CM. RESISTENTES Y BIEN TERMINADAS. PAQUETE CON 100 PIEZAS.  |       |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 97 | 20378 | FCB | HOJA PARA BISTURÍ ESTÉRIL DE ACERO INOXIDABLE, EN PROTECTOR METALIZADO, EN ENVOLTURA INDIVIDUAL DESECHABLE CALIBRE NO. 22, PARA MANGO DEL NO. 4   | PIEZA | 570 | 342 | 2850 | 1710 | 6840 | 4104 | 6840 | 4104 | 6840 | 4104 |
| 98 | 20379 | FCB | HOJA PARA BISTURÍ CALIBRE NO.15, PARA MANGO DEL NO. 3. ESTÉRIL DE ACERO INOXIDABLE, EN PROTECTOR METALIZADO, ENVOLTURA INDIVIDUAL DESECHABLE  | PIEZA | 632 | 379 | 3162 | 1897 | 7589 | 4553 | 7589 | 4553 | 7589 | 4553 |
| 99 | 20382 | FCB | TUBO DE DERIVACIÓN PARA DRENAJE URINARIO, DE PVC TRANSPARENTE, MEDIDA APROXIMADA 1 M. DE LARGO Y DIÁMETRO DE 7 MM. PARTE DISTAL DEL TUBO DE MATERIAL RÍGIDO Y PROXIMAL DE 8 MM, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, ATOXICO, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. | PIEZA | 118 | 71  | 588  | 353  | 1411 | 847  | 1411 | 847  | 1411 | 847  |



|             |           |     |  |       |     |     |      |      |          |      |          |          |          |          |
|-------------|-----------|-----|--|-------|-----|-----|------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|
| 1<br>0<br>0 | 203<br>86 | FCB | CATETER UMBILICAL 3.5 FR DE SILICON RADIOPACO, LONGITUD DE 40 CM UTILIZABLE POR VIA VENOSA O ARTERIAL, SUMINISTRADO CON LLAVE DE TRES VIAS MARCADO EN CENTIMETROS DE LA EXTREMIDAD DISTAL HEMOCOMPATIBILIDAD DE SILICON CALIBRE 3.5 FR. MARCA UTHA MEDICAL, PRESENTACION INDIVIDUAL Y ESTERIL. | PIEZA | 58  | 35  | 288  | 173  | 691      | 415  | 691      | 415      | 691      | 415      |
| 1<br>0<br>1 | 203<br>87 | FCB | CATETER DE 5 FR. DE SILICON RADIOPACO CON LONGITUD DE 40 CM UTILIZABLE POR VIA VENOSA O ARTERIAL, SUMINISTRADO CON LLAVE DE 2 VIAS MARCADO EN CENTIMETROS DE LA EXTREMIDAD DISTAL HEMOCOMPATIBILIDAD DE SILICON CALIBRE 5 FR. MARCA UTHA MEDICAL PRESENTACION INDIVIDUAL Y ESTERIL.            | PIEZA | 40  | 24  | 198  | 119  | 475      | 285  | 475      | 285      | 475      | 285      |
| 1<br>0<br>2 | 204<br>18 | FCB | HOJA PARA BISTURÍ CALIBRE NO 21, PARA MANGO DEL NO.4. ESTÉRIL DE ACERO INOXIDABLE, EN PROTECTOR METALIZADO ENVOLTURA INDIVIDUAL, DESECHABLE  | PIEZA | 440 | 264 | 2202 | 1321 | 528<br>5 | 3171 | 528<br>5 | 317<br>1 | 528<br>5 | 317<br>1 |
| 1<br>0<br>3 | 204<br>19 | FCB | CINTA ADHESIVA ELÁSTICA DE 5 CM. DE ANCHO, HIPO ALERGÉNICO, ADHESIVO DE CAUCHO Y ÓXIDO DE ZINC   | PIEZA | 7   | 4   | 36   | 22   | 86       | 52   | 86       | 52       | 86       | 52       |





|             |           |     |   |       |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-----------|-----|---|-------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |           |     | (REFORZADO EN UNA DE SUS CARAS), TEJIDO 100% DE ALGODÓN, PERMEABLE AL AIRE, MEDIDAS 5 CM. DE ANCHO X 2.75 M. DE LARGO, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL.   |       |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1<br>0<br>4 | 204<br>21 | FCB | SONDA ENDOTRAQUEAL, ESTÉRIL, ATOXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE, FLEXIBLE, ORAL, SIN GLOBO, PUNTA BISELADA DE 12 FR. DIÁMETRO INTERNO 3.0 MM LONG. 18 CM. CON LÍNEA RADIOPACA, GRADUADA EN CM. TIPO NO MURPHY, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MÉDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. | PIEZA | 67 | 40 | 336 | 202 | 806 | 484 | 806 | 484 | 806 | 484 |
| 1<br>0<br>5 | 204<br>22 | FCB | SONDA ENDOTRAQUEAL ESTÉRIL, ATOXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE, FLEXIBLE, ORAL SIN GLOBO PUNTA BISELADA DE 14 FR., DIÁMETRO INTERNO DE 3.5 MM LONG. 18 CM. CON LÍNEA RADIOPACA, GRADUADA EN CM, TIPO NO MURPHY, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA  | PIEZA | 24 | 14 | 120 | 72  | 288 | 173 | 288 | 173 | 288 | 173 |



|             |           |                  |  |       |     |     |      |      |          |      |          |          |          |          |
|-------------|-----------|------------------|--|-------|-----|-----|------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|
|             |           |                  | MIXTA PAPEL<br>GRADO MÉDICO<br>Y POLÍMERO<br>TRANSPARENTE,<br>CON INDICADOR<br>QUÍMICO QUE<br>VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN.   |       |     |     |      |      |          |      |          |          |          |          |
| 1<br>0<br>6 | 204<br>44 | 060.550.0<br>404 | JERINGA DE<br>PLÁSTICO<br>ESTÉRIL, DE 60<br>ML DE<br>CAPACIDAD SIN<br>AGUJA ESTÉRIL<br>DESECHABLE<br>LIBRE DE<br>PIRÓGENOS,<br>FABRICADO DE<br>MATERIALES NO<br>TÓXICOS, CON<br>PIVOTE TIPO<br>LUER-LOCK, QUE<br>NO TENGA<br>REBABAS,<br>ESCALA<br>GRADUADA EN<br>ML, LEGIBLE CON<br>NÚMEROS Y<br>LÍNEAS DE<br>ESPESOR<br>UNIFORME, CON<br>DIVISIONES DE<br>10.0 ML Y SUB<br>DIVISIONES 2.00<br>ML<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL,<br>ENVOLTURA<br>MIXTA PAPEL<br>GRADO MÉDICO<br>Y POLÍMERO<br>TRANSPARENTE,<br>CON BARRERA<br>BACTERIANA,<br>RESISTENTE A LA<br>TENSIÓN Y<br>RASGADO, ALTA<br>REPELENCIA A<br>LOS FLUIDOS<br>CON INDICADOR<br>QUÍMICO<br>INCORPORADO,<br>QUE VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN. | PIEZA | 662 | 397 | 3312 | 1987 | 794<br>9 | 4769 | 794<br>9 | 476<br>9 | 794<br>9 | 476<br>9 |
| 1<br>0<br>7 | 204<br>45 | FCB              | JERINGA ASEPTO<br>CON CAPACIDAD<br>120 ML DE<br>PLÁSTICO CON<br>BULBO<br>TRANSPARENTE,<br>RESISTENTE A LA<br>TEMPERATURA Y<br>PRESIÓN.<br>DESECHABLE EN<br>PAQUETE   | PIEZA | 378 | 227 | 1890 | 1134 | 453<br>6 | 2722 | 453<br>6 | 272<br>2 | 453<br>6 | 272<br>2 |



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|             |           |     |  |            |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           |
|-------------|-----------|-----|--|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             |           |     | INDIVIDUAL<br>ESTÉRIL,<br>ENVOLTURA<br>MIXTA PAPEL<br>GRADO MEDICO<br>Y POLÍMERO<br>TRANSPARENTE,<br>CON INDICADOR<br>QUÍMICO<br>INCORPORADO<br>QUE VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN.   |            |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           |
| 1<br>0<br>8 | 204<br>63 | FCB | EQUIPO PARA<br>VENOCLISIS<br>NORMO GOTERO,<br>SIN AGUJA,<br>DESECHABLE,<br>ESTÉRIL LIBRE<br>DE PIRÓGENOS,<br>BAYONETA DE<br>PLÁSTICO CON<br>FILTRO<br>HIDROFOBICO,<br>CÁMARA DE<br>GOTEO<br>TRANSPARENTE<br>Y FLEXIBLE CON<br>DOSIFICADOR DE<br>15 GOTAS POR<br>ML., CARRETILLA<br>RÍGIDA<br>DESIZABLE Y<br>OBTURADOR<br>PARA REGULAR<br>GOTEO, CON<br>DOS SITIOS DE<br>INYECCIÓN EN<br>"Y" CON SISTEMA<br>CONECTOR<br>LIBRE DE<br>AGUJAS PARA<br>ADMINISTRACIÓN<br>DE<br>MEDICAMENTOS,<br>TUBO<br>TRANSPARENTE<br>CON CONEXIÓN<br>Y PROTECCIÓN<br>UNIVERSAL.<br>ENVOLTURA<br>MIXTA PAPEL<br>GRADO MEDICO<br>Y POLÍMERO<br>TRANSPARENTE,<br>INDICADOR<br>QUÍMICO QUE<br>VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN. | PIEZA      | 1994 | 1197 | 9972 | 5983 | 239<br>33 | 1436<br>0 | 239<br>33 | 143<br>60 | 239<br>33 | 143<br>60 |
| 1<br>0<br>9 | 204<br>75 | FCB | SUTURA<br>MONOFILAMENT<br>O SINTETICA<br>ABSORBIBLE DE<br>POLIGLECAPRON<br>E CON<br>RECUBRIMIENTO  | DOCE<br>NA | 6    | 4    | 30   | 18   | 72        | 43        | 72        | 43        | 72        | 43        |



|             |           |     |   |            |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-----------|-----|---|------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |           |     | ANTIBACTERIAL<br>MP (TRICLOSAN)<br>CALIBRE 0,<br>LONGITUD DE<br>HEBRA DE 70<br>CMS. CON AGUJA<br>CORTANTE DE<br>CUERPO<br>ESTRIADO<br>LONDITUDINAL<br>AHUSADA DE 1/2<br>CIRCULO Y<br>LARGO DE 36.4<br>MM. MCP340H.  |            |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 1<br>1<br>0 | 204<br>76 | FCB | SUTURA<br>MONOFILAMENT<br>O SINTETICA<br>ABSORBIBLE DE<br>POLIGLECAPRON<br>E CON<br>RECUBRIMIENTO<br>ANTIBACTERIAL<br>IRGACARE MP<br>(TRICLOSAN)<br>CALIBRE 1,<br>LONGITUD DE<br>HEBRA DE 70<br>CMS. CON AGUJA<br>DE CUERPO<br>ESTRIADO<br>LONGITUDINAL<br>AHUSADA DE 1/2<br>CIRC. Y LARGO<br>DE 36.4 MM.<br>MCP341H  | DOCE<br>NA | 11 | 6  | 54 | 32 | 130 | 78  | 130 | 78  | 130 | 78  |
| 1<br>1<br>1 | 204<br>77 | FCB | SUTURA<br>MONOFILAMENT<br>O SITETICA<br>ABSORBIBLE DE<br>POLIGLECAPRON<br>E CON<br>RECUBRIMIENTO<br>ANTIBACTERIAL<br>IRGACARE MP<br>(TRICLOSAN)<br>CALIBRE 2/0,<br>LONGITUD DE<br>HEBRA DE 70<br>CMS.CON AGUJA<br>DE CUERPO<br>ESTRIADO<br>LONGITUDINAL<br>AHUSADA DE 1/2<br>CIRC. Y LARGO<br>DE 36.4 MM.<br>MCP339H. | DOCE<br>NA | 17 | 10 | 84 | 50 | 202 | 121 | 202 | 121 | 202 | 121 |
| 1<br>1<br>2 | 204<br>78 | FCB | SUTURA<br>SINTETICA<br>ABSORBIBLE<br>MONOFILAMENT<br>O<br>POLIGLECAPRON<br>E (MONOCRYL)<br>CALIBRE 3-0 CON<br>AGUJA DE<br>CUERPO<br>ESTRIADO AGUJA  | DOCE<br>NA | 19 | 12 | 96 | 58 | 230 | 138 | 230 | 138 | 230 | 138 |





INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|             |           |                  |  |            |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-----------|------------------|--|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |           |                  | DE 3/8 CIRCULO<br>PUNTA<br>CORTANTE<br>24MM. Y<br>LONGITUD DE<br>HEBRA DE 70<br>CMS. MCP936H.  |            |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1<br>1<br>3 | 204<br>83 | FCB              | SUTURA<br>MONOFILAMENT<br>O SINTETICA NO<br>ABSORBIBLE DE<br>ESTEROISOMER<br>O ISOTACTICO<br>DE<br>POLIPROPILENO<br>CALIBRE 3/0<br>LONGITUD DE<br>HEBRA DE 75<br>CMS. CUERPO<br>ESTRIADO CON<br>AGUJA<br>CORTANTE<br>RECTA Y LARGO<br>DE 60 MM. 8622H              | DOCE<br>NA | 26 | 16 | 132 | 79  | 317 | 190 | 317 | 190 | 317 | 190 |
| 1<br>1<br>4 | 204<br>84 | FCB              | SUTURA<br>MONOFILAMENT<br>O SINTETICA NO<br>ABSORBIBLE DE<br>ESTEROISOMER<br>O ISOTACTICO<br>CRISTALINO DE<br>POLIPROPILENO<br>CALIBRE 3-0<br>LONGITUD DE<br>HEBRA DE 45<br>CMS. CON AGUJA<br>REVERSO<br>CORTANTE DE<br>3/8 CIRCULO Y<br>LARGO DE 24<br>MM. 8832T. | DOCE<br>NA | 30 | 18 | 150 | 90  | 360 | 216 | 360 | 216 | 360 | 216 |
| 1<br>1<br>5 | 204<br>86 | FCB              | SUTURA<br>QUIRURGICA<br>NATURAL DE<br>CATGUT<br>CROMICO<br>TORCIDA<br>NATURAL<br>ABSORBIBLE<br>CALIBRE 1<br>LONGITUD DE<br>HEBRA DE 70<br>CMS. CON AGUJA<br>AHUSADA<br>CUERPO<br>ESTRIADO DE 1/2<br>CIRC. Y LARGO<br>DE 35-75 CMS.<br>G129T.                       | DOCE<br>NA | 38 | 23 | 192 | 115 | 461 | 276 | 461 | 276 | 461 | 276 |
| 1<br>1<br>6 | 204<br>87 | 060.841.0<br>775 | SEDA NEGRA<br>TRENZADA SIN<br>AGUJA CALIBRE<br>NO 1 CON<br>LONGITUD DE<br>HEBRA DE 75 CM.<br>EN ENVASE<br>INDIVIDUAL   | DOCE<br>NA | 14 | 9  | 72  | 43  | 173 | 104 | 173 | 104 | 173 | 104 |



|             |           |                  |   |            |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-----------|------------------|---|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |           |                  | ESTÉRIL.  |            |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1<br>1<br>7 | 204<br>91 | 060.841.0<br>551 | SUTURA<br>QUIRURGICA<br>NATURAL DE<br>CATGUT<br>CROMICO<br>TORCIDA<br>NATURAL<br>ABSORBIBLE<br>CALIBRE 2/0<br>LONGITUD DE<br>HEBRA DE 70<br>CMS. CON AGUJA<br>AHUSADA<br>CUERPO<br>ESTRIADO DE 1/2<br>CIRC. Y LARGO<br>DE 35-37 MM.<br>G127T.   | DOCE<br>NA | 14 | 9  | 72  | 43  | 173 | 104 | 173 | 104 | 173 | 104 |
| 1<br>1<br>8 | 205<br>02 | FCB              | CATÉTER PARA<br>ASPIRACIÓN CON<br>VÁLVULA DE<br>CONTROL PARA<br>SUCCIÓN,<br>DESECHABLE,<br>ESTÉRIL,<br>ATOXICA CAL. 14<br>FR. DIÁMETRO<br>4.67, LARGO 56<br>CM. PUNTA<br>ROMA, UN<br>ORIFICIO<br>LATERAL A 1 CM.<br>DEL ORIFICIO<br>DISTAL,<br>ENVOLTURA<br>MIXTA, PAPEL<br>GRADO MÉDICO<br>Y POLÍMERO<br>TRANSPARENTE,<br>CON INDICADOR<br>QUÍMICO QUE<br>VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN. | PIEZA      | 34 | 20 | 168 | 101 | 403 | 242 | 403 | 242 | 403 | 242 |
| 1<br>1<br>9 | 205<br>11 | FCB              | SUTURA<br>TRENZADA<br>SINTETICA<br>ABSORBIBLE<br>VIOLETA DE<br>POLIGLACTINA<br>910<br>(COPOLIMERO<br>DE LACTIDO Y<br>GLICOLIDO)<br>RECUBIERTA<br>CON<br>POLIGLACYINA<br>370 Y<br>RECUBRIMIENTO<br>ANTIBACTERIAL<br>IRGACARE MP<br>(TRICLOSAN)<br>CALIBRE 1,<br>LONGITUD DE<br>HEBRA DE 70   | DOCE<br>NA | 47 | 28 | 234 | 140 | 562 | 337 | 562 | 337 | 562 | 337 |



|             |           |     |   |            |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-----------|-----|---|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |           |     | CMS. CON AGUJA DE CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL AHUSADA DE 1/2 CIRC. Y LARGO DE 36.4 MM. VCP341H   |            |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1<br>2<br>0 | 205<br>12 | FCB | CINTA DE FIBRA DE POLIESTER DE 5 MM. X 30 CMS. DE LARGO CON AGUJA DOBLE ARMADA CUERPO ESTRIADO DE 1/2 CIRCULO DE 48 MM. CON PUNTA AHUSADA CAJA CON 6 PZAS. RS22.                          | DOCE<br>NA | 1  | 1  | 6   | 4   | 14  | 9   | 14  | 9   | 14  | 9   |
| 1<br>2<br>1 | 205<br>13 | FCB | SUTURA QUIRURGICA NATURAL DE CATGUT CROMICO TORCIDA NATURAL ABSORBIBLE CALIBRE 3/0 LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. CON AGUJA AHUSADA CUERPO ESTRIADO DE 1/2 CIRC. Y LARGO DE 35-37 MM. G126T | DOCE<br>NA | 8  | 5  | 42  | 25  | 101 | 60  | 101 | 60  | 101 | 60  |
| 1<br>2<br>2 | 205<br>14 | FCB | SUTURA QUIRURGICA NATURAL DE CATGUT CROMICO TORCIDO NATURAL ABSORBIBLE CALIBRE 1-0 LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. CON AGUJA AHUSADA CUERPO ESTRIADO DE 1/2 CIRC. Y LARGO DE 35-37 MM. G128T | LITRO      | 31 | 19 | 156 | 94  | 374 | 225 | 374 | 225 | 374 | 225 |
| 1<br>2<br>3 | 205<br>22 | FCB | SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN TRAQUEAL PEDIÁTRICO CON MEDIDAS DE 1.67 MM (5 FR) Y LONGITUD DE 30.5 CM, CON CONEXIÓN EN   | PIEZA      | 38 | 23 | 192 | 115 | 461 | 276 | 461 | 276 | 461 | 276 |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|             |           |                  |   |       |     |     |      |     |          |      |          |          |          |          |
|-------------|-----------|------------------|---|-------|-----|-----|------|-----|----------|------|----------|----------|----------|----------|
|             |           |                  | CODO QUE PERMITE LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES SIN DESCONECTAR EL VENTILADOR, CON PUERTO PARA ADMINISTRACIÓN DE SURFACTANTE.   |       |     |     |      |     |          |      |          |          |          |          |
| 1<br>2<br>4 | 205<br>23 | FCB              | SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN TRAQUEAL PEDIÁTRICO CON MEDIDAS DE 2.7 MM (7 FR) Y LONGITUD DE 30.5 CM, CON CONEXIÓN EN CODO QUE PERMITE LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES SIN DESCONECTAR EL VENTILADOR, CON PUERTO PARA ADMINISTRACIÓN DE SURFACTANTE                   | PIEZA | 59  | 35  | 294  | 176 | 706      | 423  | 706      | 423      | 706      | 423      |
| 1<br>2<br>5 | 206<br>01 | 060.308.0<br>029 | DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS TCU 380 A (FILAMENTOS CORTOS DE 10 CM.) ENVOLTURA GRADO MEDICO PRESENTACIÓN INDIVIDUAL Y ESTÉRIL.  | PIEZA | 330 | 198 | 1650 | 990 | 396<br>0 | 2376 | 396<br>0 | 237<br>6 | 396<br>0 | 237<br>6 |
| 1<br>2<br>6 | 206<br>24 | FCB              | PENROSE, DE LATEX BLANCO, RADIOPACO LARGO DE 30 CM ESTÉRIL CALIBRE 1/4, ENVASE INDIVIDUAL, ENVOLTURA DE PAPEL GRADO MEDICO POLÍMERO TRANSPARENTE RESISTENTE A LA TENSIÓN Y RASGADO, CON INDICADOR QUÍMICO INCORPORADO, QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. | PIEZA | 14  | 9   | 72   | 43  | 173      | 104  | 173      | 104      | 173      | 104      |





|             |           |     |   |            |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-----------|-----|---|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1<br>2<br>7 | 206<br>26 | FCB | PENROSE DE LATEX BLANCO, RADIOPACO LARGO DE 30 CMS, ESTERIL, CALIBRE 1/2, ENVASE INDIVIDUAL, ENVOLTURA PAPEL GRADO MEDICO POLIMERO TRANSPARENTE RESISTENTE A LA TENSION Y RASGADO, CON INDICADOR QUIMICO INCORPORADO, QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACION.  | BOLS<br>A  | 7  | 4  | 36  | 22  | 86  | 52  | 86  | 52  | 86  | 52  |
| 1<br>2<br>8 | 206<br>68 | FCB | SUTURA TRENZADA SINTETICA ABSORBIBLE VIOLETA DE POLIGLACTINA 910 (COPOLIMERO DE LACTIDO Y GLICOLIDO) RECUBIERTO CON POLIGLACTINA 370 Y RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL IRGACARE MP (TRICLOSAN) CALIBRE 2/0 LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. CON AGUJA DE CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL AHUSADA DE 1/2 CIRC. Y LARGO DE 36.4 MM. VCP339H. | DOCE<br>NA | 36 | 22 | 180 | 108 | 432 | 259 | 432 | 259 | 432 | 259 |
| 1<br>2<br>9 | 206<br>78 | FCB | LANCETA DE ALTA SEGURIDAD PARA USO HOSPITALARIO CON DISPARADOR INTEGRADO (BD MARCA QUIKHEEL PARA PUNCION CAPILAR CON CUCHILLA RETRACTIL SESGADA CON PROFUNDIDDA CONTROLADA DE   | CAJA       | 11 | 6  | 54  | 32  | 130 | 78  | 130 | 78  | 130 | 78  |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|             |           |                  |   |         |     |     |      |      |           |      |           |          |           |          |
|-------------|-----------|------------------|---|---------|-----|-----|------|------|-----------|------|-----------|----------|-----------|----------|
|             |           |                  | 1.00 MM Y LONGITUD DE INSICION DE 2.50 MM. CON CUBIERTA PLASTICA Y DISPARADOR CON SISTEMA DE BLOQUEO, ESTERIL, DESECHABLE EN EMPAQUE INDIVIDUAL CODIGO 368101 CAJA CON 50 PZAS. BECTON DICKINSON).  |         |     |     |      |      |           |      |           |          |           |          |
| 1<br>3<br>0 | 206<br>82 | 060.231.0<br>104 | COMPRESA QUIRÚRGICA COLOR BLANCO DE ALGODÓN 4 CAPAS 70 X 45 CM, CON TRAMA OPACA A LOS RAYOS X. NO ESTÉRIL. PRESENTACIÓN PAQUETE CON 6 PIEZAS.   | PAQUETE | 992 | 595 | 4962 | 2977 | 119<br>09 | 7145 | 119<br>09 | 714<br>5 | 119<br>09 | 714<br>5 |
| 1<br>3<br>1 | 206<br>84 | 060.345.3<br>135 | SISTEMA DE SUCCION CERRADO PARA ADULTO, ESTERIL ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS, PARA PACIENTES CON TUBO ENDOTRAQUEAL, CONECTADO A VENTILADOR, CAL. 14 (4.6 MM.) LARGO DE 54 CMS. CON CONECTOR A VENTILADOR, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLIMERO, CON INDICADOR QUIMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACION | PIEZA   | 4   | 2   | 18   | 11   | 43        | 26   | 43        | 26       | 43        | 26       |
| 1<br>3<br>2 | 206<br>91 | 060.697.0<br>044 | GEL HIDROSOLUBLE PARA ACOPLAMIENTO Y LUBRICACIÓN EN PROCEDIMIENTO S ELECTRO MÉDICOS Y ESTUDIOS DE ULTRASONIDO, NO IRRITANTE E   | TUBO    | 239 | 143 | 1194 | 716  | 286<br>6  | 1719 | 286<br>6  | 171<br>9 | 286<br>6  | 171<br>9 |



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|             |           |  |  |            |      |     |      |      |           |      |           |          |           |          |
|-------------|-----------|--|--|------------|------|-----|------|------|-----------|------|-----------|----------|-----------|----------|
|             |           |  | HIPOALERGÉNICO EN ENVASE COLAPSABLE DE 250 ML, CON APLICADOR INDIVIDUAL.   |            |      |     |      |      |           |      |           |          |           |          |
| 1<br>3<br>3 | 207<br>14 | FCB  | SEDA TRENZADA SIN AGUJA CALIBRE 0 LONGITUD DE HEBRA DE 75 CM.  | DOCE<br>NA | 6    | 4   | 30   | 18   | 72        | 43   | 72        | 43       | 72        | 43       |
| 1<br>4<br>0 | 207<br>26 | FCB  | CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO, DESECHABLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, ATOXICO, CAL. 24 G CON DIÁMETRO INTERNO DE 0.7 MM. LONGITUD DE 19 MM. DE POLIURETANO, RADIOPACO CON, CON MEMORIA ELASTOMERICA, GUÍA METÁLICA CON PROTECTOR DE PLÁSTICO, CÁMARA DE REFLUJO TRANSPARENTE CON TAPÓN, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MÉDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE. | PIEZA      | 671  | 402 | 3354 | 2012 | 805<br>0  | 4830 | 805<br>0  | 483<br>0 | 805<br>0  | 483<br>0 |
| 1<br>4<br>1 | 207<br>30 | 060.456.0<br>300<br>060.456.0<br>318<br>060.456.0<br>334<br>060.456.0<br>359<br>060.456.0<br>367 | GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES PARA CIRUJANO DE LÁTEX, DESECHABLES LIBRES DE POLVO CON REVESTIMIENTO DE POLÍMERO SINTÉTICO, DISEÑO ANATÓMICO EN PALMA Y DEDOS CURVOS, PUNO ANTIDESLIZAMIENTO REDONDEADO ESTERILIZADO EN RADIACIÓN GAMMA, SUPERFICIE   | CAJA       | 1384 | 830 | 6918 | 4151 | 166<br>03 | 9962 | 166<br>03 | 996<br>2 | 166<br>03 | 996<br>2 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|             |           |                                      |  |         |     |     |           |           |          |      |          |          |          |          |
|-------------|-----------|--------------------------------------|--|---------|-----|-----|-----------|-----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|
|             |           |                                      | SUAVE, COLOR BLANCO. CAJA DISPENSADORA CON 50 PARES. 25% DEL 6.5, 35% DEL 7, 35% DEL 7.5 Y 5% DEL 8.   |         |     |     |           |           |          |      |          |          |          |          |
| 1<br>4<br>2 | 207<br>33 | 060.456.0<br>037<br>060.456.0<br>045 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, SIN AROMA, DESECHABLE, CAJA CON 100 PIEZAS, (MEDIDAS: 60% MEDIANO Y 40% GRANDE).   | CAJA    | 458 | 275 | 2292      | 1375      | 550<br>1 | 3300 | 550<br>1 | 330<br>0 | 550<br>1 | 330<br>0 |
| 1<br>4<br>3 | 207<br>37 | FCB                                  | PAQUETE DE PARTO: PAQUETE DE PARA PARTO ESTÉRIL, DE TELA NO TEJIDA, DE POLIPROPILENO DE 50 GR., SIN DESPRENDIMIENTO DE PELUSA O PARTÍCULAS, REPELENTE A FLUIDOS, TRANSPIRABLE, REFORZADA CON MATERIAL SÚPER ABSORBENTE IMPERMEABLE, ESTÉRIL EN PAQUETE INDIVIDUAL. CONTENIDO: UNA SABANA PARA MESA RIÑÓN DE POLIPROPILENO DE 50 GR. CON REFERENCIA PARA SU COLOCACIÓN, MEDIDA DE 2.20 X 1.75, RESISTENTE, CON REFUERZO DE POLIPROPILENO LAMINADO ABSORBENTE DE 45 GR. EN EL CENTRO, MEDIDAS DE 60 DE LARGO X 48 CM. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICA, ANTIDERRAPANT | PAQUETE | 120 | 72  | ADM<br>ON | ADM<br>ON | 144<br>0 | 864  | 144<br>0 | 864      | 144<br>0 | 864      |





INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | E, ABSORBENTE, IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, ANTIESTÁTICO, Y RESISTENTE A LA TENSIÓN BIEN CONFECCIONAD A Y ADHERIDO PARA EVITAR DESPRENDIMIEN TO, RANGO DE MEDIDA MAS MENOS 2 CM. TRES BATAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUJANO INTEGRADAS EN EL PAQUETE CONFECCIONAD O EN POLIPROPILENO DE 50 GR. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICA S:<br>ANTIDERRAPANT E, ABSORBENTE, IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN CON COSTURAS BIEN REFORZADAS, SIN DESPRENDIMIEN TO DE HILOS, PELUSA O PARTÍCULAS, MEDIDAS DE LA BATA DE 1.25 M. DE LARGO, PUÑO DE POLIÉSTER RESISTENTE DE 10 CM., EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BATA CON VELCRO Y/O BROCHE DE PRESIÓN (2-3 BROCHES) PARA AJUSTE AL CUELLO, CON CUATRO CINTAS PARA AMARRE BIEN REFORZADAS SIN DESPRENDIMIEN TO DE PARTÍCULAS O PELUSA, DOS CINTAS EXTERIORES CON TARJETA DE TRANSFERENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | PARA TÉCNICA<br>ESTÉRIL, Y DOS<br>CINTAS<br>INTERIORES BIEN<br>REFORZADAS,<br>CUATRO<br>TOALLAS PARA<br>SECADO DE<br>MANOS DE FIBRA<br>DE CELULOSA<br>(NO PAPEL) CON<br>LA SIGUIENTE<br>CARACTERÍSTICA<br>: SÚPER<br>ABSORBENTE,<br>MEDIDA DE 55<br>CM. X 45 DE<br>ANCHO. RANGO<br>DE MEDIDA MÁS<br>MENOS DOS. UN<br>CAMPO PARA<br>CADERA CON<br>REFERENCIA<br>PARA SU<br>CORRECTA<br>COLOCACIÓN,<br>CONFECCIONAD<br>O EN<br>POLIPROPILENO<br>DE 50 GR.<br>MEDIDA DE 140 X<br>90 CM. CON<br>REFERENCIA DE<br>30 CM. PARA SU<br>COLOCACIÓN,<br>BIEN<br>CONFECCIONAD<br>O Y PEGADO, SIN<br>DESPRENDIMIEN<br>TO DE<br>PARTÍCULAS NI<br>PELUSA, BOLSA<br>RECOLECTORA<br>DE POLIETILENO<br>EN FORMA<br>TRIANGULAR<br>PARA FLUIDOS,<br>CON LAS<br>SIGUIENTES<br>MEDIDAS 60 X 60<br>X 30 CM. DE<br>ALTO, ALMA DE<br>ALAMBRE<br>RECUBIERTA<br>CON PLÁSTICO<br>PARA FACILITAR<br>SU APERTURA,<br>SIN VÁLVULA DE<br>VACIADO, RANGO<br>DE MEDIDAS MAS<br>MENOS 2 CM.<br>DOS PIERNERAS<br>INDIVIDUALES DE<br>POLIPROPILENO<br>DE 50 GR. CON<br>LAS SIGUIENTES<br>MEDIADAS 137 X<br>60 CM. CON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | APERTURA<br>LATERAL DE 30<br>CM. BIEN<br>CONFECCIONAD<br>A, SIN<br>DESPRENDIMIEN<br>TO DE PELUSA O<br>PARTÍCULAS<br>CON<br>REFERENCIA<br>PARA SU<br>CORRECTA<br>COLOCACIÓN EN<br>LA PACIENTE,<br>RANGO DE<br>MEDIDA MAS<br>MENOS 2 CM. UN<br>CAMPO<br>QUIRÚRGICO<br>ABDOMINAL DE<br>POLIPROPILENO<br>DE 50 GR. CON<br>LAS SIGUIENTES<br>MEDIAS DE 160 X<br>110 CM, EN LA<br>PARTE INFERIOR<br>DEL CAMPO<br>QUIRÚRGICO<br>CON ADHESIVO<br>DE 5 CM, CON<br>REFERENCIA<br>PARA SU<br>CORRECTA<br>COLOCACIÓN<br>RANGO DE<br>MEDIDA MAS<br>MENOS 2 CM.<br>ENVOLTURA<br>PAQUETE<br>DEBIDAMENTE<br>INTEGRADO<br>DESDE EL PUNTO<br>DE VISTA<br>QUIRÚRGICO,<br>CON DOBLE<br>ENVOLTURA,<br>UNA DE<br>POLIETILENO<br>(EXTERNA) PARA<br>SU ALMACENAJE<br>Y EVITAR<br>CONTAMINACIÓN<br>Y LA SEGUNDA<br>ENVOLTURA DE<br>PAPEL GRADO<br>MEDICO, CON<br>REFERENCIA DE<br>APERTURA QUE<br>FACILITE SU<br>EXPOSICIÓN EL<br>PAQUETE<br>DEBERÁ TENER<br>DIAGRAMA QUE<br>INDIQUE SU<br>CONTENIDO,<br>MÉTODO DE<br>ESTERILIZACIÓN<br>EN RAYOS GAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | U OXIDO DE<br>ETILENO, FECHA<br>DE<br>ESTERILIZACIÓN,<br>(6 MESES),<br>FECHA DE<br>CADUCIDAD,<br>INDICADOR<br>QUÍMICO QUE<br>VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN<br>Y NÚMERO DE<br>LOTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|





INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|             |           |     |   |             |     |    |           |           |          |     |          |     |          |     |
|-------------|-----------|-----|---|-------------|-----|----|-----------|-----------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| 1<br>4<br>4 | 207<br>38 | FCB | PAQUETE PARA<br>CESAREA:<br>PAQUETE PARA<br>CESÁREA,<br>ESTÉRIL, DE<br>TELA NO TEJIDA,<br>DE<br>POLIPROPILENO<br>DE 50 GR. SIN<br>DESPRENDIMIEN<br>TO DE PELUSA O<br>PARTÍCULAS,<br>REPELENTE A<br>FLUIDOS,<br>TRANSPIRABLE,<br>REFORZADA CON<br>MATERIAL SÚPER<br>ABSORBENTE<br>IMPERMEABLE,<br>ESTÉRIL EN<br>PAQUETE<br>INDIVIDUAL.<br>CONTENIDO: UNA<br>SABANA PARA<br>MESA RIÑÓN DE<br>POLIPROPILENO<br>DE 50 GR. CON<br>REFERENCIA<br>PARA SU<br>COLOCACIÓN,<br>MEDIDA DE 2.20 X<br>1.75 M,<br>RESISTENTE,<br>CON REFUERZO<br>DE<br>POLIPROPILENO<br>LAMINADO<br>ABSORBENTE DE<br>45 GR. EN EL<br>CENTRO,<br>MEDIDAS DE 60<br>DE LARGO X 48<br>CM. CON LAS<br>SIGUIENTES<br>CARACTERÍSTICA<br>ANTIDERRAPANT<br>E, ABSORBENTE,<br>IMPERMEABLE A<br>LÍQUIDOS,<br>ANTIESTÁTICO Y<br>RESISTENTE A LA<br>TENSIÓN BIEN<br>CONFECCIONAD<br>A Y ADHERIDO<br>PARA EVITAR<br>DESPRENDIMIEN<br>TO, RANGO DE<br>MEDIDA NO<br>MENOS 2 CM.<br>CUATRO BATAS<br>QUIRÚRGICAS<br>PARA CIRUJANO<br>INTEGRADAS EN<br>EL PAQUETE<br>CONFECCIONAD<br>O EN<br>POLIPROPILENO | PAQU<br>ETE | 103 | 62 | ADM<br>ON | ADM<br>ON | 123<br>8 | 743 | 123<br>8 | 743 | 123<br>8 | 743 |
|-------------|-----------|-----|---|-------------|-----|----|-----------|-----------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | DE 50 GR. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:<br>ANTIDERRAPANTE, ABSORBENTE, IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN CON COSTURAS BIEN REFORZADAS, SIN DESPRENDIMIENTO DE HILOS, PELUSA O PARTÍCULAS, MEDIDAS DE LA BATA DE 125 CM. DE LARGO, PUÑO DE POLIÉSTER RESISTENTE DE 10 CM., EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BATA CON VELCRO Y/O BROCHE DE PRESIÓN (2-3 BROCHES) PARA AJUSTE AL CUELLO, CON CUATRO CINTAS PARA AMARRE BIEN REFORZADAS SIN DESPRENDIMIENTO DE PARTÍCULAS O PELUSA, DOS CINTAS EXTERIORES CON TARJETA DE TRANSFERENCIA PARA TÉCNICA ESTÉRIL Y DOS CINTAS INTERIORES BIEN REFORZADAS, CUATRO TOALLAS PARA SECADO DE MANOS DE FIBRA DE CELULOSA (NO PAPEL) CON LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA : SÚPER ABSORBENTE, MEDIDA DE 55 CM. X 45 DE ANCHO. RANGO DE MEDIDA MÁS MENOS DOS. UNA FUNDA DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | MAYO<br>CONFECCIONAD<br>A EN<br>POLIETILENO,<br>MEDIDAS DE 135<br>X 60 CM. CON<br>REFUERZO DE<br>POLIPROPILENO<br>ABSORBENTE EN<br>EL CENTRO DE<br>LA MESA MAYO,<br>MEDIDAS DE 55<br>CM. DE LARGO X<br>40 CM. DE<br>ANCHO, BIEN<br>CONFECCIONAD<br>O Y ADHERIDA<br>PARA EVITAR<br>QUE SE<br>DESPRENDA,<br>CON<br>REFERENCIA<br>PARA SU<br>CORRECTA<br>COLOCACIÓN,<br>RANGO DE<br>MEDIDA MAS<br>MENOS DOS.<br>UNA SABANA<br>RECTANGULAR<br>CONFECCIONAD<br>A EN<br>POLIPROPILENO<br>DE 50 GR. CON<br>LAS SIGUIENTES<br>MEDIDAS 3.0 X<br>2.0 M. DE ANCHO,<br>CON<br>FENESTRACIÓN<br>AL CENTRO Y<br>REFUERZO DE<br>POLIPROPILENO<br>LAMINADO DE 45<br>GR. CON LAS<br>SIGUIENTES<br>MEDIDAS 60 X 48<br>CM. SISTEMA<br>RECOLECTOR DE<br>60 CM. PARA<br>FLUIDOS<br>CONFECCIONAD<br>O EN PLÁSTICO<br>CON BORDE DE<br>ALAMBRE<br>RECUBIERTO DE<br>PLÁSTICO BIEN<br>ADHERIDO PARA<br>EVITAR QUE SE<br>DESPEGUE O SE<br>DESPRENDA,<br>CUATRO<br>PUERTOS DE<br>VELCRO Y/O<br>CUATRO<br>ORIFICIOS DE<br>POLIPROPILENO,<br>COLOCADOS DE<br>LA SIGUIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | MANERA DOS<br>SUPERIORES Y<br>DOS INFERIORES<br>PARA SUJETAR<br>TUBOS Y<br>CABLES. CON<br>REFERENCIA<br>PARA SU<br>CORRECTA<br>COLOCACIÓN,<br>RANGO DE<br>MEDIDA MAS<br>MENOS DOS CM.<br>UNA BOLSA PARA<br>RESIDUOS DE<br>POLIPROPILENO<br>APROXIMADAME<br>NTE DE 27 CM. X<br>15 CM CON<br>FUELLE, N EL<br>BORDE<br>SUPERIOR DE LA<br>BOLSA CON<br>ADHESIVO DE 18<br>MM. INCLUIR UN<br>APLICADOR DE<br>26 ML DE<br>GLUCONATO DE<br>CLORHEXIDINA<br>AL 2%.<br>ENVOLTURA<br>PAQUETE<br>DEBIDAMENTE<br>INTEGRADO<br>DESDE EL PUNTO<br>DE VISTA<br>QUIRÚRGICO,<br>CON DOBLE<br>ENVOLTURA,<br>UNA DE<br>POLIETILENO<br>(EXTERNA) PARA<br>SU ALMACENAJE<br>Y EVITAR<br>CONTAMINACIÓN<br>Y LA SEGUNDA<br>ENVOLTURA DE<br>PAPEL GRADO<br>MEDICO, CON<br>REFERENCIA DE<br>APERTURA QUE<br>FACILITE SU<br>EXPOSICIÓN, EL<br>PAQUETE<br>DEBERÁ TENER<br>DIAGRAMA QUE<br>INDIQUE SU<br>CONTENIDO,<br>MÉTODO DE<br>ESTERILIZACIÓN<br>EN RAYOS GAMA<br>U OXIDO DE<br>ETILENO, FECHA<br>DE<br>ESTERILIZACIÓN,<br>(6 MESES) FECHA<br>DE CADUCIDAD,<br>INDICADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx





ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

**No. de Licitación**[illegible]



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|             |           |     |  |         |     |     |           |           |          |      |          |          |          |          |
|-------------|-----------|-----|--|---------|-----|-----|-----------|-----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|
| 1<br>4<br>5 | 207<br>40 | FCB | PAQUETE DE BATA QUIRURGICA: BATA QUIRURGICA ESTÉRIL, DE TELA NO TEJIDA, DE POLIPROPILENO DE 50 GR. SIN DESPRENDIMIENTO DE PELUSA O PARTÍCULAS, REPELENTE A FLUIDOS, TRANSPIRABLE, CON COSTURAS REFORZADAS, EN PAQUETE INDIVIDUAL. DESCRIPCIÓN UNA BATA PARA CIRUJANO CONFECCIONADO EN POLIPROPILENO DE 50 GR. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANTIDERRAPANTE, ABSORBENTE, IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN, CON COSTURAS BIEN REFORZADAS, SIN DESPRENDIMIENTO DE HILOS, PELUSA O PARTÍCULAS, MEDIDAS DE LA BATA DE 1.25 M. DE LARGO, PUÑO DE POLIÉSTER RESISTENTE DE 10 CM., EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BATA CON VELCRO Y/O BROCHE DE PRESIÓN (2-3 BROCHES) PARA AJUSTE AL CUELLO, CON CUATRO CINTAS PARA AMARRE BIEN REFORZADAS SIN DESPRENDIMIENTO DE PARTÍCULAS O PELUSA, CON | PAQUETE | 209 | 125 | ADM<br>ON | ADM<br>ON | 250<br>6 | 1503 | 250<br>6 | 150<br>3 | 250<br>6 | 150<br>3 |
|-------------|-----------|-----|--|---------|-----|-----|-----------|-----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | TARJETA DE TRANSFERENCIA EN AMBAS CINTAS EXTERIORES PARA TÉCNICA ESTÉRIL, Y CINTAS INTERIORES BIEN REFORZADAS, UNA TOALLAS PAR SECADO DE MANOS DE FIBRA DE CELULOSA (NO PAPEL) CON LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA : SÚPER ABSORBENTE, MEDIDA DE 55 CM. X 45 DE ANCHO. RANGO DE MEDIDA MÁS MENOS 2 CM. ENVOLTURA : PAQUETE DEBIDAMENTE INTEGRADO DESDE EL PUNTO DE VISTA QUIRÚRGICO, CON DOBLE ENVOLTURA, UNA DE POLIETILENO (EXTERNA) PARA SU ALMACENAJE Y EVITAR CONTAMINACIÓN Y LA SEGUNDA ENVOLTURA DE PAPEL GRADO MÉDICO, CON REFERENCIA DE APERTURA QUE FACILITE SU EXPOSICIÓN EL PAQUETE DEBERÁ TENER DIAGRAMA QUE INDIQUE SU CONTENIDO, MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN EN RAYOS GAMA O OXIDO DE ETILENO, FECHA DE ESTERILIZACIÓN, (6 MESES) FECHA DE CADUCIDAD, INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y NÚMERO DE LOTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|             |           |                  |  |             |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------|-----------|------------------|--|-------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1<br>4<br>6 | 207<br>43 | FCB              | CITO BRUSH<br>(CEPILLO PARA<br>CITOLOGÍA) DE<br>5.5 MM,<br>LONGITUD DEL<br>MANGO DE 15 A<br>20 CM. APROX.<br>PAQUETE CON 10<br>PIEZAS.     | PAQU<br>ETE | 56   | 34   | 282       | 169       | 677       | 406       | 677       | 406       | 677       | 406       |
| 1<br>4<br>7 | 207<br>45 | FCB              | CEPILLO<br>QUIRÚRGICO<br>DESECHABLE,<br>ESTÉRIL, CON<br>GLUCONATO DE<br>CLORHEXIDINA<br>AL 4 %<br>ENVOLTURA<br>GRADO MEDICO<br>METALIZADO. | PIEZA       | 3712 | 2227 | 1855<br>8 | 1113<br>5 | 445<br>39 | 2672<br>4 | 445<br>39 | 267<br>24 | 445<br>39 | 267<br>24 |
| 1<br>4<br>8 | 207<br>46 | 060.189.0<br>049 | CEPILLO PARA<br>TOMA DE<br>CITOLOGÍA<br>CERVICAL,<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL.   | PIEZA       | 20   | 12   | 102       | 61        | 245       | 147       | 245       | 147       | 245       | 147       |







INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|             |           |     |  |             |    |    |           |           |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-----------|-----|--|-------------|----|----|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1<br>4<br>9 | 207<br>51 | FCB | PAQUETE DE<br>CIRUGIA<br>GENERAL:<br>PAQUETE PARA<br>CIRUGIA<br>GENERAL<br>ESTÉRIL, DE<br>TELA NO TEJIDA,<br>DE<br>POLIPROPILENO<br>DE 50 GR. SIN<br>DESPRENDIMIEN<br>TO DE PELUSA O<br>PARTÍCULAS,<br>REPELENTE A<br>FLUIDOS,<br>TRANSPIRABLE,<br>REFORZADA CON<br>MATERIAL SÚPER<br>ABSORBENTE<br>IMPERMEABLE,<br>ESTÉRIL EN<br>PAQUETE<br>INDIVIDUAL.<br>CONTENIDO UNA<br>SABANA PARA<br>MESA RIÑÓN DE<br>POLIPROPILENO<br>DE 50 GR. CON<br>REFERENCIA<br>PARA SU<br>COLOCACIÓN,<br>MEDIDA DE 2.20 X<br>1.75,<br>RESISTENTE,<br>CON REFUERZO<br>DE<br>POLIPROPILENO<br>LAMINADO<br>ABSORBENTE DE<br>45 GR. EN EL<br>CENTRO,<br>MEDIDAS DE 60<br>DE LARGO X 48<br>CM. CON LAS<br>SIGUIENTES<br>CARACTERÍSTICA<br>S,<br>ANTIDERRAPANT<br>E, ABSORBENTE,<br>IMPERMEABLE A<br>LÍQUIDOS,<br>ANTIESTÁTICO, Y<br>RESISTENTE A LA<br>TENSIÓN BIEN<br>CONFECCIONAD<br>A Y ADHERIDA<br>PARA EVITAR<br>DESPRENDIMIEN<br>TO, RANGO DE<br>MEDIDA MAS<br>MENOS 2 CM.<br>TRES BATAS<br>QUIRÚRGICAS<br>PARA CIRUJANO<br>INTEGRADAS EN<br>EL PAQUETE<br>CONFECCIONAD | PAQU<br>ETE | 50 | 30 | ADM<br>ON | ADM<br>ON | 605 | 363 | 605 | 363 | 605 | 363 |
|-------------|-----------|-----|--|-------------|----|----|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>O EN<br/>POLIPROPILENO<br/>DE 50 GRS. CON<br/>LAS SIGUIENTES<br/>CARACTERÍSTICA<br/>S:<br/>ANTIDERRAPANT<br/>E, ABSORBENTE,<br/>IMPERMEABLE A<br/>LÍQUIDOS,<br/>ANTIESTÁTICA, Y<br/>RESISTENTE A LA<br/>TENSIÓN CON<br/>COSTURAS BIEN<br/>REFORZADAS,<br/>SIN<br/>DESPRENDIMIEN<br/>TO DE HILOS,<br/>PELUSA O<br/>PARTÍCULAS,<br/>MEDIDAS DE LA<br/>BATA DE 1.25 M.<br/>DE LARGO, PUÑO<br/>DE POLIÉSTER<br/>RESISTENTE DE<br/>10 CM., EN LA<br/>PARTE<br/>SUPERIOR DE LA<br/>BATA CON<br/>VELCRO Y/O<br/>BROCHE DE<br/>PRESIÓN (2-3<br/>BROCHES) PARA<br/>AJUSTE AL<br/>CUELLO, CON<br/>CUATRO CINTAS<br/>PARA AMARRE<br/>BIEN<br/>REFORZADAS<br/>SIN<br/>DESPRENDIMIEN<br/>TO DE<br/>PARTÍCULAS O<br/>PELUSA, CON<br/>TARJETA DE<br/>TRANSFERENCIA<br/>EN AMBAS<br/>CINTAS<br/>EXTERIORES<br/>PARA TÉCNICA<br/>ESTÉRIL, Y<br/>CINTAS<br/>INTERIORES BIEN<br/>REFORZADAS,<br/>TRES TOALLAS<br/>PARA SECADO<br/>DE MANOS DE<br/>FIBRA DE<br/>CELULOSA (NO<br/>PAPEL) CON LA<br/>SIGUIENTE<br/>CARACTERÍSTICA<br/>: SÚPER<br/>ABSORBENTE,<br/>MEDIDA DE 55<br/>CM. X 45 DE<br/>ANCHO. RANGO<br/>DE MEDIDA MÁS</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | MENOS 2 CM.<br>UNA FUNDA DE<br>MAYO<br>CONFECCIONAD<br>A EN<br>POLIETILENO,<br>MEDIDAS DE 135<br>X 60 CM. CON<br>REFUERZO<br>ABSORBENTE DE<br>POLIPROPILENO<br>LAMINADO EN EL<br>CENTRO DE LA<br>MESA MAYO,<br>MEDIDAS DE 55<br>CM. DE LARGO X<br>40 CM. DE<br>ANCHO, BIEN<br>CONFECCIONAD<br>O Y ADHERIDA<br>PARA EVITAR<br>QUE SE<br>DESPRENDA,<br>CON<br>REFERENCIA<br>PARA SU<br>CORRECTA<br>COLOCACIÓN,<br>RANGO DE<br>MEDIDA MAS<br>MENOS 2 CM. UN<br>CAMPO<br>QUIRÚRGICO<br>SUPERIOR<br>CONFECCIONAD<br>O EN<br>POLIPROPILENO<br>DE 50 GR. CON<br>LAS SIGUIENTES<br>MEDIDAS DE 250<br>X 160 CON<br>REFUERZO<br>ABSORBENTE Y<br>ANTIDERRAPANT<br>E DE 40 CM. DE<br>LARGO X 60<br>ANCHO, TIRA<br>ADHESIVA DE 48<br>MM DE ANCHO<br>COLOCADO EN<br>LA PARTE<br>INFERIOR HACIA<br>LA PACIENTE,<br>CON DOS<br>PUERTO DE<br>VELCRO Y/O<br>CUATRO<br>ORIFICIOS DE<br>POLIPROPILENO<br>COLOCADOS DE<br>LA SIGUIENTE<br>MANERA DOS<br>SUPERIORES Y<br>DOS INFERIORES<br>PARA SUJETAR<br>TUBOS Y<br>CABLES. CON<br>REFERENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | PARA SU<br>CORRECTA<br>COLOCACIÓN,<br>RANGO DE<br>MEDIDA MÁS<br>MENOS DE 2 CM.<br>UN CAMPO<br>QUIRÚRGICO<br>INFERIOR<br>CONFECCIONAD<br>O EN<br>POLIPROPILENO<br>DE 50 GRs. CON<br>LAS SIGUIENTES<br>MEDIDAS DE 2.55<br>X 2.0 M EN<br>FORMA DE U,<br>MEDIDA DE LA U<br>DE 55 CM.<br>APERTURA EN EL<br>CENTRO DE 25<br>CM. CON<br>REFUERZO<br>ABSORBENTE Y<br>ANTIDERRAPANT<br>E CON LAS<br>SIGUIENTES<br>MEDIDAS 60 CM.<br>X 60, TIRA<br>ADHESIVA DE 5<br>CM. DE ANCHO<br>EN LA PARTE<br>INFERIOR HACIA<br>LA PACIENTE,<br>CUATRO<br>PUERTOS DE<br>VELCRO Y/O<br>CUATRO<br>ORIFICIOS DE<br>POLIPROPILENO,<br>COLOCADOS DE<br>LA SIGUIENTE<br>MANERA DOS<br>SUPERIORES Y<br>DOS INFERIORES<br>PARA SUJETAR<br>TUBOS Y<br>CABLES,<br>REFERENCIA<br>PARA SU<br>CORRECTA<br>COLOCACIÓN,<br>RANGO DE<br>MEDIDA MAS<br>MENOS 2 CM.<br>CUATRO<br>CAMPOS<br>UTILITARIOS<br>CONFECCIONAD<br>OS EN<br>POLIPROPILENO<br>DE 50 GR.<br>MEDIDA DE 90 X<br>90, CON<br>ADHESIVO DE 5<br>CM DE ANCHO<br>EN UNA DE SUS<br>CARAS, CON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx





INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | REFERENCIA<br>PARA SU<br>CORRECTA<br>APLICACIÓN. UNA<br>BOLSA PARA<br>RESIDUOS DE<br>POLIPROPILENO<br>APROXIMADAME<br>NTE DE 27 CM. X<br>15, CON FUELLE<br>EN EL BORDE<br>SUPERIOR DE LA<br>BOLSA CON<br>ADHESIVO DE 18<br>MM. INCLUIR UN<br>APLICADOR DE<br>26 ML DE<br>GLUCONATO DE<br>CLORHEXIDINA<br>AL 2%.<br>ENVOLTURA<br>PAQUETE<br>DEBIDAMENTE<br>INTEGRADO<br>DESDE EL PUNTO<br>DE VISTA<br>QUIRÚRGICO,<br>CON DOBLE<br>ENVOLTURA,<br>UNA DE<br>POLIETILENO<br>(EXTERNA) PARA<br>SU ALMACENAJE<br>Y EVITAR<br>CONTAMINACIÓN<br>Y LA SEGUNDA<br>ENVOLTURA DE<br>PAPEL GRADO<br>MEDICO, CON<br>REFERENCIA DE<br>APERTURA QUE<br>FACILITE SU<br>EXPOSICIÓN EL<br>PAQUETE<br>DEBERÁ TENER<br>DIAGRAMA QUE<br>INDIQUE SU<br>CONTENIDO,<br>MÉTODO DE<br>ESTERILIZACIÓN<br>EN RAYOS GAMA<br>U OXIDO DE<br>ETILENO, FECHA<br>DE<br>ESTERILIZACIÓN,<br>(6 MESES) FECHA<br>DE CADUCIDAD,<br>INDICADOR<br>QUÍMICO QUE<br>VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN<br>Y NÚMERO DE<br>LOTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|             |           |     |  |             |    |    |           |           |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-----------|-----|--|-------------|----|----|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1<br>5<br>0 | 207<br>52 | FCB | GINECOLOGICO<br>Y/O<br>LAPAROSCOPICO<br>: PAQUETE PARA<br>CIRUGÍA<br>GINECOLÓGICA<br>ESTÉRIL, DE<br>TELA NO TEJIDA,<br>DE<br>POLIPROPILENO<br>DE 50 GR. SIN<br>DESPRENDIMIEN<br>TO DE PELUSA O<br>PARTÍCULAS,<br>REPELENTE A<br>FLUIDOS,<br>TRANSPIRABLE,<br>REFORZADA CON<br>MATERIAL SÚPER<br>ABSORBENTE<br>IMPERMEABLE,<br>EN PAQUETE<br>INDIVIDUAL.<br>CONTENIDO UNA<br>SABANA PARA<br>MESA RIÑÓN DE<br>POLIPROPILENO<br>DE 50 GR. CON<br>REFERENCIA<br>PARA SU<br>COLOCACIÓN,<br>MEDIDA DE 2.20 X<br>1.75,<br>RESISTENTE,<br>CON REFUERZO<br>DE<br>POLIPROPILENO<br>LAMINADO<br>ABSORBENTE DE<br>45 GR. EN EL<br>CENTRO,<br>MEDIDAS DE 60<br>DE LARGO X 48<br>CM. CON LAS<br>SIGUIENTES<br>CARACTERÍSTICA<br>:<br>ANTIDERRAPANT<br>E, ABSORBENTE,<br>IMPERMEABLE A<br>LÍQUIDOS,<br>ANTIESTÁTICO, Y<br>RESISTENTE A LA<br>TENSIÓN BIEN<br>CONFECCIONAD<br>A Y ADHERIDA<br>PARA EVITAR<br>DESPRENDIMIEN<br>TO, RANGO DE<br>MEDIDA MÁS<br>MENOS 2 CM.<br>CUATRO BATAS<br>QUIRÚRGICAS<br>PARA CIRUJANO<br>INTEGRADAS EN<br>EL PAQUETE<br>CONFECCIONAD<br>O EN | PAQU<br>ETE | 29 | 17 | ADM<br>ON | ADM<br>ON | 346 | 207 | 346 | 207 | 346 | 207 |
|-------------|-----------|-----|--|-------------|----|----|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>POLIPROPILENO DE 50 GR. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICA S:<br/>ANTIDERRAPANTE, ABSORBENTE, IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, ANTIESTÁTICA, Y RESISTENTE A LA TENSIÓN CON COSTURAS BIEN REFORZADAS, SIN DESPRENDIMIENTO DE HILOS, PELUSA O PARTÍCULAS, MEDIDAS DE LA BATA DE 1.25 M. DE LARGO, PUÑO DE POLIÉSTER RESISTENTE DE 10 CM., EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BATA CON VELCRO Y/O BROCHE DE PRESIÓN (2-3 BROCHES) PARA AJUSTE AL CUELLO, CON CUATRO CINTAS PARA AMARRE BIEN REFORZADAS SIN DESPRENDIMIENTO DE PARTÍCULAS O PELUSA, CON TARJETA DE TRANSFERENCIA EN AMBAS CINTAS EXTERIORES PARA TÉCNICA ESTÉRIL, Y CINTAS INTERIORES BIEN REFORZADAS, CUATRO TOALLAS PARA SECADO DE MANOS DE FIBRA DE CELULOSA (NO PAPEL) CON LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA : SÚPER ABSORBENTE, MEDIDA DE 55 CM. X 45 DE ANCHO. RANGO DE MEDIDA MÁS MENOS 2 CM.</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | UNA FUNDA DE MAYO CONFECCIONADA EN POLIETILENO, MEDIDAS DE 135 X 60 CM. CON REFUERZO ABSORBENTE DE POLIPROPILENO LAMINADO EN EL CENTRO DE LA MESA MAYO, MEDIDAS DE 55 CM. DE LARGO X 40 CM. DE ANCHO, BIEN CONFECCIONADA Y ADHERIDA PARA EVITAR QUE SE DESPRENDA, CON REFERENCIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, RANGO DE MEDIDA MAS MENOS 2 CM. UN CAMPO QUIRÚRGICO EN T CONFECCIONADO CON POLIPROPILENO DE 50 GR. MEDIDAS 2.90 X 2.50 X 1.70 CON REFUERZO DE POLIPROPILENO LAMINADO ABSORBENTE Y ANTIDERRAPANTE DE 60 X 50, CON DOS FENESTRACIONES UNA ABDOMINAL, Y OTRA PERIANAL, MEDIDAS DE FENESTRACIÓN ABDOMINAL DE 25 X 30 CM. DE LARGO Y LA FENESTRACIÓN PERIANAL DE 20 X 20, DISTANCIA ENTRE LA FENESTRACIÓN ABDOMINAL Y PERIANAL DE 20 CM. CON ADHESIVO DE 48 MM PARA FIJAR EL CAMPO HACIA LA PACIENTE, UNA PESTAÑA DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx





INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | POLIPROPILENO<br>DE 30 X 30 CM.<br>BIEN<br>CONFECCIONAD<br>A Y ADHERIDA EN<br>EL BORDE<br>INFERIOR DE LA<br>FENESTRACIÓN<br>ABDOMINAL, LA<br>FINALIDAD DE LA<br>PESTAÑA ES<br>PARA QUE SIRVA<br>DE CUBIERTA<br>PERIANAL,<br>CUATRO PUERTO<br>DE VELCRO Y/O<br>CUATRO<br>ORIFICIOS DE<br>POLIPROPILENO,<br>COLOCADOS DE<br>LA SIGUIENTE<br>MANERA DOS<br>SUPERIORES Y<br>DOS INFERIORES<br>PARA SUJETAR<br>TUBOS Y<br>CABLES, CON<br>REFERENCIA<br>PARA SU<br>CORRECTA<br>COLOCACIÓN,<br>RANGO DE<br>MEDIDA MÁS<br>MENOS 2 CM.<br>UN CAMPO PARA<br>CADERA<br>CONFECCIONAD<br>O EN<br>POLIPROPILENO<br>DE 50 GR.<br>MEDIDA DE 140 X<br>90 CM. CON<br>REFERENCIA DE<br>30 CM. PARA SU<br>CORRECTA<br>COLOCACIÓN,<br>BIEN<br>CONFECCIONAD<br>A Y PEGADA, SIN<br>DESPRENDIMIEN<br>TO DE<br>PARTÍCULAS NI<br>PELUSA, BOLSA<br>RECOLECTORA<br>DE POLIETILENO<br>EN FORMA<br>TRIANGULAR<br>PARA FLUIDOS,<br>CON LAS<br>SIGUIENTES<br>MEDIDAS 60 X 60<br>X 30 CM. DE<br>ALTO, ALMA DE<br>ALAMBRE<br>RECUBIERTA<br>CON PLÁSTICO<br>PARA FACILITAR<br>SU APERTURA, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | SIN VÁLVULA DE VACIADO, REFERENCIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, RANGO DE MEDIDAS MÁS MENOS DOS. DOS PIERNERAS INDIVIDUALES DE POLIPROPILENO DE 50 GR. CON LAS SIGUIENTES MEDIADAS 137 X 60 CM. CON APERTURA LATERAL DE 30 CM. BIEN CONFECCIONADA, SIN DESPRENDIMIENTO DE PELUSA O PARTÍCULAS, REFERENCIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN EN LA PACIENTE, RANGO DE MEDIDA MÁS MENOS DOS. UNA BOLSA PARA RESIDUOS DE POLIPROPILENO APROXIMADAMENTE DE 27 CM. X 15, CON FUELLE, EN EL BORDE SUPERIOR DE LA BOLSA CON ADHESIVO DE 18 MM. INCLUIR UN APLICADOR DE 26 ML DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% ENVOLTURA PAQUETE DEBIDAMENTE INTEGRADO DESDE EL PUNTO DE VISTA QUIRÚRGICO, CON DOBLE ENVOLTURA, UNA DE POLIETILENO (EXTERNA) PARA SU ALMACENAJE Y EVITAR CONTAMINACIÓN Y LA SEGUNDA ENVOLTURA DE PAPEL GRADO MEDICO, CON REFERENCIA DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|             |           |     |   |            |     |     |     |     |          |      |          |          |          |          |
|-------------|-----------|-----|---|------------|-----|-----|-----|-----|----------|------|----------|----------|----------|----------|
|             |           |     | APERTURA QUE FACILITE SU EXPOSICIÓN EL PAQUETE DEBERÁ TENER DIAGRAMA QUE INDIQUE SU CONTENIDO, MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN EN RAYOS GAMA U OXIDO DE ETILENO, FECHA DE ESTERILIZACIÓN, (6 MESES) FECHA DE CADUCIDAD, INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y NÚMERO DE LOTE.                              |            |     |     |     |     |          |      |          |          |          |          |
| 1<br>5<br>1 | 207<br>56 | FCB | ANTIFAZ PARA FOTOTERAPIA NEONATAL FABRICADO EN MATERIAL SUAVE Y FLEXIBLE, CON UNA BANDA SUAVE ELÁSTICA Y ABSORBENTE CON FORMA DE "Y" PARA SUJETAR EL COLCHÓN DE LOS OJOS ALREDEDOR DE LA CABEZA, ESTÉRIL, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA GRADO MÉDICO, DESECHABLE, 40% PREMATURO (23-33 CM) Y 60% REGULAR (30-38 CM). | PIEZA      | 168 | 101 | 840 | 504 | 201<br>6 | 1210 | 201<br>6 | 121<br>0 | 201<br>6 | 121<br>0 |
| 1<br>5<br>2 | 207<br>58 | FCB | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CALIBRE 3-0 INTESTINAL, AGUJA AHUSADA DE MEDIO CIRCULO 26 MM. EN CUERPO ESTRIADO HEBRA DE 75 CM. CAJA CON 12   | DOCE<br>NA | 13  | 8   | 66  | 40  | 158      | 95   | 158      | 95       | 158      | 95       |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|             |           |     |   |             |     |     |      |      |          |      |          |          |          |          |
|-------------|-----------|-----|---|-------------|-----|-----|------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|
| 1<br>5<br>3 | 207<br>59 | FCB | CANULA NASAL<br>NEONATAL PARA<br>OXIGENO, CON<br>PUNTAS<br>NASALES DE<br>SILICON GRADO<br>MEDICO, LARGO<br>APROXIMADO DE<br>1.90 M.,<br>DIAMETRO<br>INTERNO DEL<br>TUBO DE<br>EXTENSION 5<br>MM, CON<br>CÁNULA DE<br>PLASTICO<br>FLEXIBLE,<br>ORIFICIOS DE 7<br>MM, DE LARGO Y<br>1.5 MM DE<br>DIAMETRO<br>INTERIOR,<br>CONECTOR DE<br>PVC CON<br>ENTRADA<br>UNIVERSAL, CON<br>LA BASE DE LAS<br>PUNTAS<br>SEMIFLEXIBLES<br>CODIFICADOR<br>PARA OXIGENO.<br>EN PAPEL<br>GRADO MÚDICO. | PIEZA       | 52  | 31  | 258  | 155  | 619      | 372  | 619      | 372      | 619      | 372      |
| 1<br>5<br>4 | 207<br>76 | FCB | CATETER<br>PERCUTANEO<br>CAL. 1.9 FR. DE<br>VOLUMEN<br>XCALIBUR, DE<br>SILICON MARCA<br>UTHA MEDICAL.   | PIEZA       | 83  | 50  | 414  | 248  | 994      | 596  | 994      | 596      | 994      | 596      |
| 1<br>5<br>5 | 207<br>78 | FCB | CATÉTER PARA<br>CATETERISMO<br>PERIFÉRICO<br>CENTRAL DE 1<br>LUMEN, DE<br>SILICÓN<br>RADIOPACO,<br>CON AGUJA<br>INTRODUCTORA<br>PERCUTANEA<br>ESTÉRIL Y<br>DESECHABLE,<br>NEONATAL,<br>CALIBRE DE 2 FR.   | PIEZA       | 24  | 14  | 120  | 72   | 288      | 173  | 288      | 173      | 288      | 173      |
| 1<br>5<br>6 | 207<br>80 | FCB | ESPONJA DE<br>GASA DE<br>ALGODON,<br>ESTERIL CON 12<br>CAPAS CON<br>RAYTEX<br>CORTADO DE 10<br>X 10 CM CON<br>TEJIDO 20 X<br>12, CON SOLIDEZ<br>AL COLOR Y SIN<br>RESIDUOS<br>PAQUETE CON 10  | PAQU<br>ETE | 400 | 240 | 1998 | 1199 | 479<br>5 | 2877 | 479<br>5 | 287<br>7 | 479<br>5 | 287<br>7 |





|             |           |                  |   |       |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           |
|-------------|-----------|------------------|---|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             |           |                  | PZAS.<br>ENVOLTURA EN<br>PAPEL GRADO<br>MEDICO Y CON<br>REFERENCIA<br>PARA ABRIR EL<br>PAQUETE.   |       |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           |
| 1<br>5<br>7 | 207<br>89 | FCB              | COJÍN TÉRMICO<br>DESECHABLE<br>PARA<br>ARTERIALIZAR LA<br>ZONA DE<br>PUNCIÓN PARA<br>TOMA DE<br>GASOMETRÍA.   | PIEZA | 1912 | 1147 | 9558 | 5735 | 229<br>39 | 1376<br>4 | 229<br>39 | 137<br>64 | 229<br>39 | 137<br>64 |
| 1<br>5<br>8 | 207<br>91 | FCB              | LÁPIZ PARA<br>ELECTROCAUTE<br>RIO ENTRADA<br>UNIVERSAL<br>DESECHABLE,<br>ESTÉRIL CON<br>HOLSTER<br>(CONTENEDOR)<br>PARA COLOCAR<br>EN MESA MAYO.<br>COMPATIBLE<br>CON LA CLAVE<br>20792, SE<br>SOLICITAN DOS<br>EQUIPOS EN<br>COMODATO.   | PIEZA | 74   | 45   | 372  | 223  | 893       | 536       | 893       | 536       | 893       | 536       |
| 1<br>5<br>9 | 207<br>92 | FCB              | PLACA DE<br>ELECTROCAUTE<br>RIO ADULTO<br>DESECHABLE<br>ESTÉRIL, CON<br>CABLE<br>CONECTOR,<br>ENTRADA<br>UNIVERSAL.<br>COMPATIBLE<br>CON LA CLAVE<br>20791. SE<br>SOLICITAN DOS<br>EQUIPOS EN<br>COMODATO.  | PIEZA | 180  | 108  | 900  | 540  | 216<br>0  | 1296      | 216<br>0  | 129<br>6  | 216<br>0  | 129<br>6  |
| 1<br>6<br>0 | 207<br>99 | 060.422.0<br>202 | FILTRO<br>NEONATAL DE 1.2<br>MICRAS PARA<br>EMULSIONES<br>LIPÍDICAS<br>RETENCIÓN DE<br>PARTÍCULAS,<br>MICRO<br>ORGANISMOS,<br>HONGOS Y<br>ESPORAS; CON<br>CONEXIÓN LUER<br>LUCK, ÁREA DE<br>FILTRACIÓN 1.65<br>CM, COLUMNA<br>DE PURGADO<br>0.55 ML, LIBRE DE<br>PVC, NO TOXICO,<br>ESTÉRIL Y<br>DESECHABLE, EN<br>ENVOLTURA DE | PIEZA | 701  | 420  | 3504 | 2102 | 841<br>0  | 5046      | 841<br>0  | 504<br>6  | 841<br>0  | 504<br>6  |



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|             |           |                  |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|-----------|------------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|             |           |                  | PAPEL GRADO MEDICO E INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDA EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1<br>6<br>1 | 208<br>07 | 060.125.3<br>867 | ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO DE 75 MM X 200 M ESPECIALMENTE INDICADA EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL QUE PRECISE IDENTIFICACIÓN VISUAL DESDE EL EXTERIOR DEL ENVASE. ENVASE DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN ESTERILIZADORES DE VAPOR O GAS ÓXIDO DE ETILENO CON INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS QUE ATESTIGÜEN EL PASO POR EL PROCESO VIRANDO DE COLOR. IGUALMENTE SE PUEDE EMPLEAR EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR RAYOS GAMMA Y FORMALDEHIDO. MATERIAL PLÁSTICO TERMO FORMABLE EN UNA CARA Y PAPEL GRADO MÉDICO EN LA OTRA. PAPEL GRADO MEDICO: CELULOSA PURA BLANQUEADA, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN, BARRERA BIOLÓGICA DE MÍNIMO 60G/M2. FILM PLÁSTICO: FORMADO POR DOS O MÁS LÁMINAS SIMPLES CON ESPECIAL | ROLL<br>O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|             |           |     |  |           |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |
|-------------|-----------|-----|--|-----------|---|---|----|---|----|----|----|----|----|----|
|             |           |     | RESISTENCIA AL<br>DESGARRO DE<br>MÍNIMO 55 G/M2.<br>CON POROSIDAD<br>CONTROLADA Y<br>PELABILIDAD.<br>PARA SELLADO<br>AL CALOR.   |           |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |
| 1<br>6<br>2 | 208<br>08 | FCB | ROLLO MIXTO DE<br>PAPEL GRADO<br>MÉDICO DE 350 A<br>400 MM X 200 M<br>ESPECIALMENTE<br>INDICADA EN EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN<br>DE MATERIAL<br>QUE PRECISE<br>IDENTIFICACIÓN<br>VISUAL DESDE<br>EL EXTERIOR<br>DEL ENVASE.<br>ENVASE<br>DISEÑADO PARA<br>SER UTILIZADO<br>EN<br>ESTERILIZADORE<br>S DE VAPOR O<br>GAS ÓXIDO DE<br>ETILENO CON<br>INDICADORES<br>QUÍMICOS<br>IMPRESOS QUE<br>ATESTIGÜEN EL<br>PASO POR EL<br>PROCESO<br>VIRANDO DE<br>COLOR.<br>IGUALMENTE SE<br>PUEDE EMPLEAR<br>EN EL PROCESO<br>DE<br>ESTERILIZACIÓN<br>POR RAYOS<br>GAMMA Y<br>FORMALDEHIDO.<br>MATERIAL<br>PLÁSTICO<br>TERMO<br>FORMABLE EN<br>UNA CARA Y<br>PAPEL GRADO<br>MÉDICO EN LA<br>OTRA. PAPEL<br>GRADO MEDICO:<br>CELULOSA PURA<br>BLANQUEADA,<br>RESISTENTE A LA | ROLL<br>O | 2 | 1 | 12 | 7 | 29 | 17 | 29 | 17 | 29 | 17 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|             |           |     |  |           |   |   |   |   |    |   |    |   |    |   |
|-------------|-----------|-----|--|-----------|---|---|---|---|----|---|----|---|----|---|
|             |           |     | ESTERILIZACIÓN,<br>BARRERA<br>BIOLÓGICA DE<br>MÍNIMO 60 G/M2.<br>FILM PLÁSTICO:<br>FORMADO POR<br>DOS O MÁS<br>LÁMINAS<br>SIMPLES CON<br>ESPECIAL<br>RESISTENCIA AL<br>DESGARRO DE<br>MÍNIMO 55 G/M2.<br>CON POROSIDAD<br>CONTROLADA Y<br>PELABILIDAD.<br>PARA SELLADO<br>AL CALOR.  |           |   |   |   |   |    |   |    |   |    |   |
| 1<br>6<br>3 | 208<br>09 | FCB | ROLLO MIXTO DE<br>PAPEL GRADO<br>MÉDICO DE 500<br>MM X 100 M<br>ESPECIALMENTE<br>INDICADA EN EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN<br>DE MATERIAL<br>QUE PRECISE<br>IDENTIFICACIÓN<br>VISUAL DESDE<br>EL EXTERIOR<br>DEL ENVASE.<br>ENVASE<br>DISEÑADO PARA<br>SER UTILIZADO<br>EN<br>ESTERILIZADORE<br>S DE VAPOR O<br>GAS ÓXIDO DE<br>ETILENO CON<br>INDICADORES<br>QUÍMICOS<br>IMPRESOS QUE<br>ATESTIGÜEN EL<br>PASE POR EL<br>PROCESO<br>VIRANDO DE<br>COLOR.<br>IGUALMENTE SE<br>PUEDE EMPLEAR<br>EN EL PROCESO<br>DE<br>ESTERILIZACIÓN<br>POR RAYOS<br>GAMMA Y<br>FORMALDEHIDO.<br>MATERIAL<br>PLÁSTICO<br>TERMO<br>FORMABLE EN<br>UNA CARA Y<br>PAPEL GRADO<br>MÉDICO EN LA<br>OTRA. PAPEL<br>GRADO MEDICO:<br>CELULOSA PURA<br>BLANQUEADA,<br>RESISTENTE A LA | ROLL<br>O | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | 9 | 14 | 9 | 14 | 9 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx





# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|             |           |                  |   |            |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-----------|------------------|---|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |           |                  | ESTERILIZACIÓN,<br>BARRERA<br>BIOLÓGICA DE<br>MÍNIMO 60 G/M2.<br>FILM PLÁSTICO:<br>FORMADO POR<br>DOS O MÁS<br>LÁMINAS<br>SIMPLES CON<br>ESPECIAL<br>RESISTENCIA AL<br>DESGARRO DE<br>MÍNIMO 55 G/M2.<br>CON POROSIDAD<br>CONTROLADA Y<br>PELABILIDAD.<br>PARA SELLADO<br>AL CALOR.   |            |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1<br>6<br>4 | 208<br>10 | 060.125.2<br>653 | BOLSA MIXTA<br>PARA<br>ESTERILIZAR<br>PAPEL GRADO<br>MÉDICO Y<br>POLÍMERO CON<br>REACTIVO<br>QUÍMICO<br>IMPRESO PARA<br>ESTERILIZAR EN<br>VAPOR MEDIDAS:<br>7.5 X 23 X 4 CM.  | MILLA<br>R | 22 | 13 | 108 | 65  | 259 | 156 | 259 | 156 | 259 | 156 |
| 1<br>6<br>5 | 208<br>20 | FCB              | SONDA TIPO<br>FOLEY DE DOS<br>VÍAS, DE LÁTEX,<br>DESECHABLE,<br>ESTÉRIL, LIBRE<br>DE PIRÓGENOS,<br>ATOXICO, CAL. 16<br>GLOBO DE AUTO<br>RETENCIÓN CON<br>CAPACIDAD DE<br>10 ML. VÁLVULA<br>PARA CONECTAR<br>JERINGA,<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL,<br>ENVOLTURA<br>MIXTA PAPEL<br>GRADO MEDICO<br>Y POLÍMERO,<br>TRANSPARENTE,<br>CON INDICADOR<br>QUÍMICO QUE<br>VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN. | PIEZA      | 76 | 45 | 378 | 227 | 907 | 544 | 907 | 544 | 907 | 544 |
| 1<br>6<br>6 | 208<br>21 | FCB              | SONDA TIPO<br>FOLEY DE DOS<br>VÍAS DE LÁTEX<br>CAL. 18, GLOBO<br>DE<br>AUTORRETENCIÓN<br>CON<br>CAPACIDAD DE<br>10 ML<br>DESECHABLE,<br>ESTÉRIL, LIBRE<br>DE PIRÓGENOS,   | PIEZA      | 34 | 20 | 168 | 101 | 403 | 242 | 403 | 242 | 403 | 242 |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|             |           |     |   |           |     |     |      |      |          |      |          |          |          |          |
|-------------|-----------|-----|---|-----------|-----|-----|------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|
|             |           |     | ATOXICO,<br>VÁLVULA PARA<br>CONECTAR<br>JERINGA.<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL,<br>ENVOLTURA<br>MIXTA PAPEL<br>GRADO MEDICO<br>POLÍMERO<br>TRANSPARENTE,<br>CON INDICADOR<br>QUÍMICO QUE<br>VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN.  |           |     |     |      |      |          |      |          |          |          |          |
| 1<br>6<br>7 | 208<br>22 | FCB | SONDA TIPO<br>FOLEY DE DOS<br>VÍAS DE LÁTEX,<br>DESECHABLE,<br>ESTÉRIL, LIBRE<br>DE PIRÓGENOS,<br>ATOXICO, CAL.<br>14, GLOBO DE<br>AUTO<br>RETENCIÓN CON<br>CAPACIDAD DE<br>10 ML. VÁLVULA<br>PARA CONECTAR<br>JERINGA.<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL,<br>ENVOLTURA<br>MIXTA PAPEL<br>GRADO MEDICO<br>Y POLÍMERO<br>TRANSPARENTE,<br>CON INDICADOR<br>QUÍMICO QUE<br>VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN. | PIEZA     | 350 | 210 | 1752 | 1051 | 420<br>5 | 2523 | 420<br>5 | 252<br>3 | 420<br>5 | 252<br>3 |
| 1<br>6<br>8 | 208<br>26 | FCB | BOLSA PARA<br>ESTERILIZAR EN<br>AUTOCLAVE,<br>MEDIDA 7 POR 23<br>CM, CAJA CON<br>200 PIEZAS.  | CAJA      | 0   | 0   | 0    | 0    | 0        | 0    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1<br>6<br>9 | 208<br>32 | FCB | ROLLO MIXTO<br>PARA<br>ESTERILIZACIÓN<br>CON UNA CARA<br>DE PAPEL<br>GRADO MÉDICO<br>Y OTRA DE<br>PLÁSTICO CON<br>FUELLE PARA<br>ESTERILIZACIÓN<br>POR VAPOR O<br>GAS ÓXIDO DE<br>ETILENO E<br>INDICADORES DE<br>ESTERILIZACIÓN<br>MEDIAS 10 CM. X<br>100 M. X 4 CM.  | ROLL<br>O | 0   | 0   | 0    | 0    | 0        | 0    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1<br>7      | 208<br>33 | FCB | BOLSA PARA<br>ESTERILIZAR EN  | CAJA      | 0   | 0   | 0    | 0    | 0        | 0    | 0        | 0        | 0        | 0        |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



|     |       |              |   |         |     |    |        |        |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|--------------|---|---------|-----|----|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 0   |       |              | AUTOCLAVE DE MEDIDAS 9 CM X 13 CM CAJA CON 200 PIEZAS.  |         |     |    |        |        |      |      |      |      |      |      |
| 171 | 20841 | FCB          | PANALES DESECHABLES PARA ADULTO, SIN RESORTE Y SIN PERFUME PAQUETE CON 10 PIEZAS.   | PAQUETE | 11  | 6  | 54     | 32     | 130  | 78   | 130  | 78   | 130  | 78   |
| 172 | 20845 | FCB          | ANTISEPTICO ALCOLADO PARA USO EN LA DESINFECCION HIGIENICA PARA PIEL, ENVASE DE 1000 ML CON DESPACHADOR MANUAL, BASE O SOPORTE METALICO PARA FIJAR O EMPOTRAR (LIBRE DE CONTACTO DIRECTO) COMPONENTES: ETANOL (96%), PROPANOL 18.06 G, AGUA, MEK, GLICERINA, ISOPROPIL MIRISTATO, CETEARIL EETILHEXNOATO, TETRAHIDROXIPROPIL ETILENDIAMINA, OCTILDODECANOL, ACRILATOS/C10-30 ALQUIACILATO CROSSPOLIMERO, BISABOLOL. | ENVASE  | 151 | 91 | 756    | 454    | 1814 | 1089 | 1814 | 1089 | 1814 | 1089 |
| 173 | 20900 | 060.308.0177 | PRESERVATIVO DE LÁTEX, LUBRICADO, ESTÉRIL EN ENVASE INDIVIDUAL.   | PIEZA   | 110 | 66 | 552    | 331    | 1325 | 795  | 1325 | 795  | 1325 | 795  |
| 174 | 20902 | FCB          | CIRUGIA NEONATAL: PAQUETE DE MATERIAL ESTÉRIL, TELA NO TEJIDA, DE POLIPROPILENO 50 GR., SIN DESPRENDIMIENTO DE PELUSA O PARTÍCULAS, REPELENTE A FLUIDOS, TRANSPIRABLE Y REFORZADA CON MATERIAL  | PAQUETE | 7   | 4  | ADM ON | ADM ON | 86   | 52   | 86   | 52   | 86   | 52   |



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | ABSORBENTE E IMPERMEABLE. CONTENIDO UNA SABANA PARA MESA RIÑÓN, CON REFERENCIA PARA SU COLOCACIÓN, MEDIDA DE 220 X 175 CM DE POLIPROPILENO 50 GR., RESISTENTE, CON REFUERZO DE POLIPROPILENO LAMINADO ABSORBENTE DE DE 50 GR. EN EL CENTRO MEDIDAS DE 60 DE LARGO X 48 CM. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ANTIDERRAPANTE, ABSORBENTE, IMPERMEABLE BIEN CONFECCIONADO Y ADHERIDO PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO, RANGO DE MEDIDA MAS MENOS 2 CM. TRES BATAS QUIRÚRGICAS GRANDES DE POLIPROPILENO CON COSTURAS REFORZADAS, DE 130 CM. DE LARGO, CON MARSUPIAL AL CENTRO, REPELENTE A FLUIDOS, PUÑO DE POLIÉSTER RESISTENTE DE 10 CM. PARTE SUPERIOR CON VELCRO Y/O BROCHE DE PRESIÓN (2-3 BROCHES) AJUSTE AL CUELLO, TARJETA DE TRANSFERENCIA EXTERIOR PARA TÉCNICA ESTÉRIL, CON CINTAS BIEN REFORZADAS, SIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx





INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | DESPRENDIMIEN<br>TO DE<br>PARTÍCULAS Y/ O<br>PELUSA, TRES<br>TOALLAS PARA<br>SECADO DE<br>MANOS DE<br>MATERIAL SÚPER<br>ABSORBENTE<br>(NO PAPEL) DE 55<br>CM DE LARGO<br>POR 45 DE<br>ANCHO, RANGO<br>DE MEDIAS MAS<br>MENOS 2 CM.<br>FUNDA DE MAYO<br>DE POLIETILENO<br>CONFECCIONAD<br>A EN<br>POLIETILENO,<br>MEDIDAS DE 135<br>X 60 CM. CON<br>REFUERZO<br>ABSORBENTE DE<br>POLIPROPILENO<br>LAMINADO EN EL<br>CENTRO DE LA<br>MESA MAYO,<br>MEDIDAS DE 55<br>CM. DE LARGO X<br>40 CM. DE<br>ANCHO, BIEN<br>CONFECCIONAD<br>O Y ADHERIDA<br>PARA EVITAR<br>QUE SE<br>DESPRENDA,<br>CON<br>REFERENCIA<br>PARA SU<br>CORRECTA<br>COLOCACIÓN,<br>RANGO DE<br>MEDIDA MAS<br>MENOS DOS. UN<br>CAMPO<br>QUIRÚRGICO<br>SUPERIOR DE<br>POLIPROPILENO<br>DE 50 GR. CON<br>REFERENCIA Y/O<br>SELLO PARA SU<br>CORRECTA<br>COLOCACIÓN,<br>MEDIDAS DE<br>90X90, CON<br>REFUERZO<br>ABSORBENTE Y<br>ANTIDERRAPANT<br>E DE 40 CM DE<br>LARGO X 60 DE<br>ANCHO, CON<br>TIRA ADHESIVA<br>DE 2CM, CON<br>ADHESIVO DE 18<br>MM EN LA PARTE<br>INFERIOR HACIA<br>EL PACIENTE, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | DOS PUERTOS DE VELCRO DE POLIPROPILENO, DOS SUPERIORES, RANGO DE MEDIDAS MAS MENOS 2 CM. UN CAMPO QUIRÚRGICO INFERIOR DE POLIPROPILENO 50 GR. CON REFERENCIA Y/O SELLO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, MEDIDAS DE 90X90, CON REFUERZO ABSORBENTE Y ANTIDERRAPANTE DE 40 CM DE LARGO X 60 DE ANCHO, CON TIRA ADHESIVA DE 2CM, CON ADHESIVO DE 18 MM. DE ANCHO PARTE INFERIOR HACIA EL PACIENTE, DOS PUERTOS DE VELCRO Y/O DOS ORIFICIOS DE POLIPROPILENO RANGO DE MEDIDAS MAS MENOS 2 CM. SABANA HENDIDA DE 90X90 DE POLIPROPILENO, CON HENDIDURA AL CENTRO DE ABSORBENTE 10 X10 EN SU MAYORÍA COMPUESTO DE FIBRA DE CELULOSA 4 CAMPOS UTILITARIOS DE POLIPROPILENO 50 GR. MEDIDAS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO DE 2 CM. DE ANCHO EN UNA DE SUS CARAS, IDENTIFICADAS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN CON REFERENCIA Y/O SELLO. UNA BOLSA PARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|             |            |                  |  |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |
|-------------|------------|------------------|--|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |            |                  | RESIDUOS DE POLIPROPILENO APROXIMADAMENTE DE 27 CM. X 15, CON FUELLE, EN EL BORDE SUPERIOR DE LA BOLSA CON ADHESIVO DE 18 MM. PAQUETE DEBIDAMENTE INTEGRADO EN FORMA CONVENCIONAL, CON DOBLE ENVOLTURA, UNA DE POLIETILENO (EXTERNA) PARA SU ALMACENAJE Y EVITAR CONTAMINACIÓN Y LA SEGUNDA ENVOLTURA DE PAPEL GRADO MEDICO, CON REFERENCIA DE APERTURA QUE FACILITE SU EXPOSICIÓN EL PAQUETE DEBERÁ TENER DIAGRAMA QUE INDIQUE SU CONTENIDO, MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN EN RAYOS GAMA U OXIDO DE ETILENO, FECHA DE ESTERILIZACIÓN, (6 MESES) FECHA DE CADUCIDAD, INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y NÚMERO DE LOTE |     |    |    |     |    |     |     |     |     |     |     |
| 1<br>7<br>5 | 731<br>480 | 060.626.0<br>016 | MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO TALLA CHICA CORTA   | PAR | 2  | 1  | 12  | 7  | 29  | 17  | 29  | 17  | 29  | 17  |
| 1<br>7<br>6 | 731<br>481 | 060.626.0<br>024 | MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS  | PAR | 21 | 13 | 107 | 64 | 257 | 154 | 257 | 154 | 257 | 154 |



|             |            |                  |   |     |     |     |      |     |          |      |          |          |          |          |
|-------------|------------|------------------|---|-----|-----|-----|------|-----|----------|------|----------|----------|----------|----------|
|             |            |                  | INFERIORES,<br>HASTA EL MUSLO<br>TALLA CHICA<br>LARGA   |     |     |     |      |     |          |      |          |          |          |          |
| 1<br>7<br>7 | 731<br>482 | 060.626.0<br>032 | MEDIAS<br>ANTIEMBÓLICAS<br>ELÁSTICAS DE<br>COMPRESIÓN<br>MEDIANA, PARA<br>MIEMBROS<br>INFERIORES,<br>HASTA EL MUSLO<br>TALLA MEDIANA<br>CORTA | PAR | 33  | 20  | 166  | 100 | 399      | 239  | 399      | 239      | 399      | 239      |
| 1<br>7<br>8 | 731<br>483 | 060.626.0<br>040 | MEDIAS<br>ANTIEMBÓLICAS<br>ELÁSTICAS DE<br>COMPRESIÓN<br>MEDIANA, PARA<br>MIEMBROS<br>INFERIORES,<br>HASTA EL MUSLO<br>TALLA MEDIANA<br>LARGA | PAR | 133 | 80  | 665  | 399 | 159<br>6 | 958  | 159<br>6 | 958      | 159<br>6 | 958      |
| 1<br>7<br>9 | 731<br>484 | 060.626.0<br>057 | MEDIAS<br>ANTIEMBÓLICAS<br>ELÁSTICAS DE<br>COMPRESIÓN<br>MEDIANA, PARA<br>MIEMBROS<br>INFERIORES,<br>HASTA EL MUSLO<br>TALLA GRANDE<br>CORTA  | PAR | 29  | 17  | 143  | 86  | 342      | 205  | 342      | 205      | 342      | 205      |
| 1<br>8<br>0 | 731<br>485 | 060.626.0<br>065 | MEDIAS<br>ANTIEMBÓLICAS<br>ELÁSTICAS DE<br>COMPRESIÓN<br>MEDIANA, PARA<br>MIEMBROS<br>INFERIORES,<br>HASTA EL MUSLO<br>TALLA GRANDE<br>LARGA  | PAR | 257 | 154 | 1283 | 770 | 307<br>8 | 1847 | 307<br>8 | 184<br>7 | 307<br>8 | 184<br>7 |

**CATALOGO DE MATERIAL DE CURACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS  
DADA LA ALTA COMPLEJIDAD DE PROCEDIMIENTOS Y ATENCIÓN QUE SE  
BRINDA DENTRO DEL INSTITUTO**

| N<br>o. | Clav<br>e  | Descripción   | Unida<br>d | MAXIM<br>O<br>MENS<br>UAL | MINIM<br>O<br>MENS<br>UAL | MAXI<br>MO<br>2015 | MINI<br>MO<br>2015 | MAXI<br>MO<br>2016 | MINI<br>MO<br>2016 | MAXI<br>MO<br>2017 | MINI<br>MO<br>2017 | MAXI<br>MO<br>2018 | MINI<br>MO<br>2018 |
|---------|------------|---|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1       | 7200<br>01 | MEDIO DE<br>CONTRASTE NO<br>IÓNICO, IOVERSOL<br>AL 68%<br>CONCENTRACIÓN<br>DE IODO DE 320<br>MG/ML FRASCO<br>DE 150 ML. | FRAS<br>CO | 1.2                       | 0.7                       | 6                  | 4                  | 14                 | 9                  | 14                 | 9                  | 14                 | 9                  |





# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|   |            |   |            |      |      |     |    |     |     |     |     |     |     |
|---|------------|---|------------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2 | 7200<br>02 | MEDIO DE<br>CONTRASTE NO<br>IÓNICO, IOVERSOL<br>AL 68%<br>CONCENTRACIÓN<br>DE IODO DE 320<br>MG/ML,<br>PRESENTACIÓN<br>EN JERINGA<br>INYECTOR DE 125<br>ML.   | PIEZA      | 1.0  | 0.6  | 5   | 3  | 12  | 7   | 12  | 7   | 12  | 7   |
| 3 | 7200<br>16 | MEDIO DE<br>CONTRASTE<br>BARITADO PARA<br>ESTUDIOS DE<br>COLOR POR<br>ENEMA DON<br>DOBLE<br>CONTRASTE EL<br>BOLSA<br>DESECHABLE<br>HERMÉTICA Y CON<br>APLICADOR<br>RECTAL SULFATO<br>DE BARIO PARA<br>ENEMA EN BOLSA<br>PRECARGADA<br>CON 454 G.<br>CÁNULA FLEXIBLE<br>GLOBO DE<br>RETENCIÓN PINZA<br>OBTURADORA Y<br>CÁNULA PARA<br>DOBLE<br>CONTRASTE<br>REFERENCIA<br>EMENE. | PIEZA      | 2.0  | 1.2  | 10  | 6  | 24  | 14  | 24  | 14  | 24  | 14  |
| 4 | 7200<br>17 | MEDIO DE<br>CONTRASTE<br>BARITADO PARA<br>ADMINISTRACIÓN<br>ORAL SULFATO DE<br>BARIO ALTA<br>DENSIDAD<br>MICRONIZADO<br>CON SABOR A<br>FRUTAS EN VASO<br>DE 340 G. PARA<br>FORMAR UNA<br>SUSPENSIÓN DE<br>125 ML.<br>REFERENCIA<br>EMHD340.   | PIEZA      | 1.0  | 0.6  | 5   | 3  | 12  | 7   | 12  | 7   | 12  | 7   |
| 5 | 7200<br>20 | MEDIO DE<br>CONTRASTE A<br>BASE DE<br>IOPROMIDA AL<br>62.30 G EN 100 ML,<br>HIDROSOLUBLE,<br>NO IÓNICO, PARA<br>PROCEDIMIENTOS<br>PREDOMINANTE<br>ENTE<br>INTRACAVITARIOS,<br>PÉLVICOS,<br>ABDOMINALES,<br>VASCULARES,  | FRAS<br>CO | 26.6 | 16.0 | 133 | 80 | 319 | 192 | 319 | 192 | 319 | 192 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|   |            |   |            |       |      |     |     |      |     |      |     |      |     |
|---|------------|---|------------|-------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|   |            | VEHICULO C.B.P.<br>100 ML 300 MG<br>I/ML, FRASCO DE<br>100 ML. EN<br>EMPAQUE<br>ESTÉRIL. FECHA<br>DE CADUCIDAD<br>MÍNIMA DE 24<br>MESES. FRASCO<br>DE 100 ML.   |            |       |      |     |     |      |     |      |     |      |     |
| 6 | 7202<br>98 | CASSETES DE<br>PEROXIFO DE<br>HIDROGENO PARA<br><b>STERRAD 50.</b><br>CODIGO 10114.<br>MARCA JHONSON<br>& JHONSON.<br>CADUCIDAD DE 06<br>MESES. CAJA C/5.   | CAJA       | 1.5   | 0.9  | 8   | 5   | 18   | 11  | 18   | 11  | 18   | 11  |
| 7 | 7202<br>99 | INDICADORAS<br>BIOLOGICOS.<br>CODIGO 14324AS.<br>MCA. JHONSON &<br>JHONSON.<br>CADUCIDAD 06<br>MESES. CAJA C/30   | CAJA       | 0.5   | 0.3  | 3   | 2   | 6    | 4   | 6    | 4   | 6    | 4   |
| 8 | 7203<br>01 | ROLLO CINTA<br>TESTIGO. MCA.<br>JHONSON &<br>JHONSON.<br>CADUCIDAD 06<br>MESES. CODIGO<br>14202   | CAJA       | 0.2   | 0.1  | 1   | 1   | 2    | 1   | 2    | 1   | 2    | 1   |
| 9 | 7205<br>15 | SACAROSA 24%<br>SOLUCIÓN ORAL<br>ENVASE DE 0.5 ML   | ENVA<br>SE | 120.0 | 72.0 | 600 | 360 | 1440 | 864 | 1440 | 864 | 1440 | 864 |
| 1 | 7301<br>03 | SONDA PARA<br>DRENAJE<br>URINARIO TIPO<br>FOLEY DE DOS<br>VIAS, MATERIAL<br>DE SILICON<br>DESECHABLE<br>ESTERIL LIBRE DE<br>PIROGENOS<br>ATOXICO CALIBRE<br>18 GLOBO DED<br>AUTO RETENCION<br>CON CAPACIDAD<br>DE 10ML VALVULA<br>PARA CONECTAR<br>JERINGA<br>PRESENTACION<br>INDIVIDUAL<br>ENVOLTURA<br>MIXTA PAPEL<br>GRADO MEDICO Y<br>POLIMERO<br>TRANSPARENTE<br>CON INDICADOR<br>QUIMICO QUE<br>VALIDE EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACION | PIEZA      | 10.0  | 6.0  | 50  | 30  | 120  | 72  | 120  | 72  | 120  | 72  |
| 2 | 7301<br>10 | CINTURONES<br>PARA<br>TRANSDUCTORES   | BOLS<br>A  | 2.2   | 1.3  | 11  | 6   | 26   | 16  | 26   | 16  | 26   | 16  |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|    |            |   |             |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|------------|---|-------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |            | DE<br>CARDIOTOCOGR<br>FO; BOLSA CON 5<br>CINTURONES.  |             |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3  | 7301<br>42 | BALL DE 5 MM. DE<br>TUNGSTENO,<br>REUSABLE, EN<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL.   | PIEZA       | 5.0  | 3.0  | 25  | 15  | 60  | 36  | 60  | 36  | 60  | 36  |
| 13 | 7301<br>57 | SUTURA<br>SINTÉTICA<br>ABSORBIBLE<br>TRENZADA<br>RECUBIERTA DE<br>POLIGLACTIN,<br>CALIBRE "00000",<br>CON AGUJA 1/2<br>CIRCULO<br>AHUSADA DE 15<br>MM. DE LONGITUD,<br>CAJA CON 36<br>PIEZAS.   | CAJA        | 0.2  | 0.1  | 1   | 1   | 2   | 1   | 2   | 1   | 2   | 1   |
| 14 | 7301<br>61 | SUTURA<br>RECUBIERTA<br>VIOLETA,<br>TRENZADA DE<br>POLYGLACTINA<br>910, CALIBRE 5-0,<br>TAMAÑO DE LA<br>HEBRA DE 70 CM,<br>CON AGUJA DE<br>PUNTA AHUSADA<br>MEDIO CIRCULO<br>DE 17 MM.  | DOCE<br>NA  | 1.0  | 0.6  | 5   | 3   | 12  | 7   | 12  | 7   | 12  | 7   |
| 15 | 7301<br>83 | CINTA MÉTRICA<br>DE FIBRA DE<br>VIDRIO PARA<br>MEDICIÓN DE<br>PERÍMETRO<br>CEFÁLICO<br>(ESCALA 56 CM)<br>PAQUETE CON 25<br>PIEZAS.  | PAQU<br>ETE | 4.4  | 2.6  | 22  | 13  | 53  | 32  | 53  | 32  | 53  | 32  |
| 16 | 7301<br>84 | CINTA MÉTRICA<br>DE FIBRA DE<br>VIDRIO PARA<br>PERÍMETRO DE<br>EXTREMIDADES<br>CON MARCADOR<br>DE PRECISIÓN<br>(ESCALA 100 CM)<br>ALCANCE DE<br>MEDICIÓN 15-205<br>CM, DIVISIÓN 1<br>MM, DIÁMETRO 70<br>MM, ALTURA 22<br>MM Y PESO<br>APROXIMADO 55<br>G. | PIEZA       | 36.0 | 21.6 | 180 | 108 | 432 | 259 | 432 | 259 | 432 | 259 |
| 17 | 7301<br>88 | SET AGUJA DE<br>ASPIRACION DE<br>OVOCITOS<br>"NORFOLK", 16<br>GAGE, 30 CM. DE<br>LONGITUD MCA.<br>COOK OB/GYN.<br>CAT. DNNSK  | PIEZA       | 20.0 | 12.0 | 100 | 60  | 240 | 144 | 240 | 144 | 240 | 144 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|    |            |  |             |      |     |    |    |     |    |     |    |     |    |
|----|------------|--|-------------|------|-----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
|    |            | 163001.  |             |      |     |    |    |     |    |     |    |     |    |
| 18 | 7302<br>09 | SUTURA NO<br>ABSORBIBLE<br>MONOFILAMENTO<br>DE<br>POLIPROPILENO,<br>CALIBRE "0000",<br>CON AGUJA DE 15<br>MM. 3/8 CIRCULO,<br>PUNTA REDONDA.<br>CAJA CON 12<br>SOBRES.                           | CAJA        | 0.2  | 0.1 | 1  | 1  | 2   | 1  | 2   | 1  | 2   | 1  |
| 19 | 7302<br>10 | SEDA NEGRA NO<br>ABSORBIBLE<br>CALIBRE 4-0 DE 75<br>CM DE LONGITUD,<br>CON AGUJA DE<br>PUNTA AHUSADA<br>MEDIO CIRCULO<br>DE 17 MM.   | DOCE<br>NA  | 4.8  | 2.9 | 24 | 14 | 58  | 35 | 58  | 35 | 58  | 35 |
| 20 | 7302<br>45 | LUBRICANTE DE<br>GEL PARA<br>ULTRASONIDO EN<br>BASE ACUOSA,<br>HIPO ALERGÉNICO<br>EN DOBLE<br>EMPAQUE<br>ESTÉRIL DE 20 G.  | SOBR<br>E   | 13.0 | 7.8 | 65 | 39 | 156 | 94 | 156 | 94 | 156 | 94 |
| 21 | 7302<br>46 | LIMPIADOR<br>DESINFECTANTE<br>PARA<br>TRANSDUCTORES<br>CON INGREDIENTE<br>ACTIVO CITRINAT<br>SIN CLORUROS DE<br>BENZALCONIO,<br>GALÓN DE 3.785 L.  | GALÓ<br>N   | 3.6  | 2.2 | 18 | 11 | 43  | 26 | 43  | 26 | 43  | 26 |
| 22 | 7302<br>51 | FRESAS GATES<br>GLIDEN DE ACERO<br>INOXIDABLE CON<br>PUNTA ROMA DEL<br>NÚMERO 32 MM.<br>CAJA CON 6<br>PIEZAS.  | CAJA        | 1.0  | 0.6 | 5  | 3  | 12  | 7  | 12  | 7  | 12  | 7  |
| 23 | 7302<br>53 | FRESAS SEKRYA<br>PARA CIRUGÍA<br>LARGE PARA<br>PIEZA DE MANO<br>ALTA VELOCIDAD.  | PIEZA       | 2.0  | 1.2 | 10 | 6  | 24  | 14 | 24  | 14 | 24  | 14 |
| 24 | 7302<br>55 | FRESAS PARA<br>ACABADO Y<br>PULIDO DE<br>RESINAS FOTO<br>POLOMERIZABLE<br>PRISMA ALTA<br>VELOCIDAD CON<br>BASE DE<br>CARBURO DE<br>TUNGSTENO CON<br>12 HOJAS DE<br>CORTE PAQUETE<br>CON 6 FRESAS | PAQU<br>ETE | 0.5  | 0.3 | 3  | 2  | 6   | 4  | 6   | 4  | 6   | 4  |





# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

## No. de Licitación

|    |            |  |            |      |      |     |    |     |     |     |     |     |     |
|----|------------|--|------------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 25 | 7302<br>58 | EYECTOR<br>DESECHABLE DE<br>SALIVA DE<br>PLÁSTICO,<br>TRANSPARENTE<br>CÓNICO, DE 15<br>CM. CABEZA DE<br>CELDA,<br>DIÁMETRO 2.5 CM.<br>PERFORADAS Y<br>FLEXIBLES BOLSA<br>CON 100 PIEZAS. | BOLS<br>A  | 3.3  | 2.0  | 17  | 10 | 40  | 24  | 40  | 24  | 40  | 24  |
| 26 | 7302<br>67 | FRESAS DE<br>CARBURO FORMA<br>DE PERA FG19 MM<br>DEL N-MERO 330<br>CAJAS CON 10<br>FRESAS.   | CAJA       | 1.0  | 0.6  | 5   | 3  | 12  | 7   | 12  | 7   | 12  | 7   |
| 27 | 7302<br>72 | PRO RAP AZUL<br>ROLLO MATERIAL<br>PLASTICO PARA<br>BARRERA DE<br>PROTECCIÓN<br>AUTO ADHERIBLE<br>EN CONTROL DE<br>INFECCIONES 4 X<br>6 CM.   | ROLL<br>O  | 1.6  | 1.0  | 8   | 5  | 19  | 12  | 19  | 12  | 19  | 12  |
| 28 | 7303<br>04 | HOJA PARA<br>LARINGOSCOPIO<br>RECTA DEL NÚM.<br>00 DE FIBRA<br>ÓPTICA, QUE SE<br>ADAPTE A LOS<br>MANGOS TIPO<br>LÁPIZ WELCH<br>ALLYN<br>EXISTENTES<br>PROPIEDAD DEL<br>INPER.            | PIEZA      | 1.0  | 0.6  | 5   | 3  | 12  | 7   | 12  | 7   | 12  | 7   |
| 29 | 7303<br>11 | EXCITE ADHESIVO<br>MONO<br>COMPONENTE<br>FOTO<br>POLIMERIZABLE,<br>PARA LA TÉCNICA<br>DE GRABADO<br>TOTAL (ENVASE<br>DE 5 G. CADA<br>UNO).   | ENVA<br>SE | 1.0  | 0.6  | 5   | 3  | 12  | 7   | 12  | 7   | 12  | 7   |
| 30 | 7303<br>12 | PORTA AGUJA<br>CASTRO VIEJO<br>RECTO CON<br>SEGURO.  | PIEZA      | 0.5  | 0.3  | 3   | 2  | 6   | 4   | 6   | 4   | 6   | 4   |
| 31 | 7303<br>19 | SONDA DE<br>PEZZER DE LÁTEX<br>AMARILLO<br>ESTÉRIL CALIBRE<br>14 FR.<br>ENVOLTURA<br>GRADO MÉDICO.   | PIEZA      | 1.0  | 0.6  | 5   | 3  | 12  | 7   | 12  | 7   | 12  | 7   |
| 32 | 7303<br>44 | CÁNULA<br>DESECHABLE<br>PARA BIOPSIA DE<br>ENDOMETRIO<br>TIPO PIPELLE, EN<br>ENVASE<br>INDIVIDUAL,   | PIEZA      | 30.0 | 18.0 | 150 | 90 | 360 | 216 | 360 | 216 | 360 | 216 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|    |            |  |             |      |     |    |    |     |    |     |    |     |    |
|----|------------|--|-------------|------|-----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
|    |            | ESTÉRIL,<br>ENVOLTURA<br>GRADO MÉDICO Y<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL.   |             |      |     |    |    |     |    |     |    |     |    |
| 33 | 7303<br>49 | CATÉTER VENOSO<br>PERIFÉRICO,<br>ESTÉRIL, DE<br>POLIURETANO<br>CAL. 16 G, LIBRE<br>DE PIRÓGENOS<br>ATOXICO, CON<br>DIÁMETRO<br>INTERNO 1.7 MM.<br>LONG. 4.5 CM.,<br>RADIOPACO, CON<br>MEMORIA<br>ELASTÓMERA,<br>GUÍA METÁLICA<br>CON PROTECTOR<br>DE PLÁSTICO,<br>CÁMARA DE<br>REFLUJO<br>TRANSPARENTE,<br>CON TAPÓN,<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL,<br>ENVOLTURA<br>MIXTA, PAPEL<br>GRADO MÉDICO Y<br>POLÍMERO<br>TRANSPARENTE. | PIEZA       | 13.3 | 8.0 | 67 | 40 | 160 | 96 | 160 | 96 | 160 | 96 |
| 34 | 7303<br>56 | PARCHE APOSITO<br>HIDROCOLOIDE<br>DE 10 X 10, EXTRA<br>DELGADO,<br>ESTÉRIL, TIPO<br>DUO-DERM, CAJA<br>CON 10 PIEZAS.   | CAJA        | 13.0 | 7.8 | 65 | 39 | 156 | 93 | 156 | 93 | 156 | 93 |
| 35 | 7303<br>88 | HIDRÓXIDO DE<br>CALCIO EN TUBO<br>CAJA CON BASE Y<br>CATALIZADOR<br>(DYCAL)  | CAJA        | 1.0  | 0.6 | 5  | 3  | 12  | 7  | 12  | 7  | 12  | 7  |
| 36 | 7303<br>91 | SELLADOR DE<br>FOSETAS Y<br>FISURAS (RESINA<br>FLUIDA<br>TRANSPARENTE)<br>JERINGA DE 1.2 G.<br>ACOMPAÑADA DE<br>ÁCIDO GRABADOR<br>CON JERINGA DE 2<br>G.   | ESTU<br>CHE | 1.0  | 0.6 | 5  | 3  | 12  | 7  | 12  | 7  | 12  | 7  |
| 37 | 7303<br>92 | CUBRE BOCAS<br>TIPO COM-FIT<br>DOBLE SÚPER<br>ALTA FILTRACIÓN<br>CONFECCIONADO<br>S EN TELA SÚPER<br>RESISTENTE Y<br>CON ELÁSTICOS<br>QUE SE RETIENEN<br>EN LA OREJAS<br>CON PANTALLA<br>TRANSPARENTE<br>DE CELULOIDE,   | CAJA        | 1.0  | 0.6 | 5  | 3  | 12  | 7  | 12  | 7  | 12  | 7  |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|    |            |   |             |      |      |     |    |     |     |     |     |     |     |
|----|------------|---|-------------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |            | CAJA CON 25<br>PIEZAS.  |             |      |      |     |    |     |     |     |     |     |     |
| 38 | 7304<br>38 | MASCARILLA<br>FACIAL NEONATAL<br>NO. 0, DE SILICÓN<br>TRANSPARENTE,<br>REDONDA, NO<br>INFLABLE<br>ACOJINADA, PARA<br>RESUCITADOR<br>MANUAL.   | PIEZA       | 15.0 | 9.0  | 75  | 45 | 180 | 108 | 180 | 108 | 180 | 108 |
| 39 | 7304<br>60 | GLICINA ESTERIL<br>AL 1.5% PARA<br>IRRIGACION<br>C/SITIO<br>P/INYECCION<br>BOLSA C/3 LTS.   | BOLS<br>A   | 13.0 | 7.8  | 65  | 39 | 156 | 93  | 156 | 93  | 156 | 93  |
| 40 | 7304<br>61 | CATETER DE<br>TRANSFERENCIA<br>DE EMBRION<br>SOFT-PAA<br>ECHOTIP MODELO<br>SPPE 681200ET<br>CON GUIA DE 12<br>CMS. Y CAMISA DE<br>18.5 MCA. COOK<br>OB/GYN.                                       | PIEZA       | 25.0 | 15.0 | 125 | 75 | 300 | 180 | 300 | 180 | 300 | 180 |
| 41 | 7304<br>62 | SONDA<br>TRASPILÓRICA<br>PARA<br>ALIMENTACIÓN<br>ENTERAL CAL.6<br>FR. CON PUNTA<br>DE TUNGSTENO,<br>FLEXIBLE, CON<br>LUBRICANTE QUE<br>SE ACTIVA AL<br>AGUA, DE 2 GR,<br>RADIOPACA CON 1<br>GUÍA. | PIEZA       | 2.6  | 1.6  | 13  | 8  | 31  | 19  | 31  | 19  | 31  | 19  |
| 42 | 7304<br>64 | APOSITO<br>TRANSPARENTE<br>AUTO ADHERIBLE<br>ESTÉRIL QUE<br>PERMITE<br>VAPORIZACIONES<br>DE PIEL NO<br>TOXICO 8.5 X 10.5<br>CM. CAJA CON 50<br>PIEZAS DE<br>SUJECIÓN PARA<br>ADULTO.              | CAJA        | 1.9  | 1.2  | 10  | 6  | 23  | 14  | 23  | 14  | 23  | 14  |
| 43 | 7304<br>83 | MASCARILLA CON<br>BOLSA DE<br>REINHALACIÓN<br>CON RESERVORIO<br>PARA OXIGENO<br>PARA ADULTO.  | PIEZA       | 3.0  | 1.8  | 15  | 9  | 36  | 22  | 36  | 22  | 36  | 22  |
| 44 | 7304<br>89 | CERVEX BRUSH<br>PAQUETE CON 50<br>PIEZAS.   | PAQU<br>ETE | 1.2  | 0.7  | 6   | 4  | 14  | 9   | 14  | 9   | 14  | 9   |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|    |            |   |            |       |       |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|------------|---|------------|-------|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 45 | 7305<br>13 | CEMENTO DE ION<br>OMERO DE VIDRIO<br>POLVO Y LÍQUIDO,<br>PARA BASES.<br>AUTO<br>POLIMERIZABLE,<br>(TIPO FUJI II),<br>COLOR NO. 22<br>(QUE NO SEA<br>COMPATIBLE CON<br>BARNIZ).  | CAJA       | 1.0   | 0.6   | 5   | 3   | 12   | 7    | 12   | 7    | 12   | 7    |
| 46 | 7305<br>15 | COPAS DE HULE<br>BLANCAS PARA<br>PULIR Y<br>ABRILLANTAR<br>AMALGAMA PARA<br>CONTRA ÁNGULO.  | PIEZA      | 199.2 | 119.5 | 996 | 598 | 2390 | 1434 | 2390 | 1434 | 2390 | 1434 |
| 47 | 7305<br>19 | PASTA ABRASIVA<br>CON PIEDRA<br>PÓMEZ CON<br>SABOR PARA<br>PROFILAXIS, BOTE<br>CON 100 G.   | BOTE       | 1.0   | 0.6   | 5   | 3   | 12   | 7    | 12   | 7    | 12   | 7    |
| 48 | 7305<br>28 | HIDRÓXIDO DE<br>CALCIO<br>QUÍMICAMENTE<br>PURO USO<br>DENTAL, FRASCO<br>CON 100 G.  | FRAS<br>CO | 0.5   | 0.3   | 3   | 2   | 6    | 4    | 6    | 4    | 6    | 4    |
| 49 | 7305<br>39 | HOJAS PARA<br>LARINGOSCOPIO<br>PEDIÁTRICO<br>WELCH ALLYN<br>RECTA DEL NO. 0,<br>QUE SE ADAPTE A<br>LOS MANGOS,<br>EXISTENTES<br>PROPIEDAD DE<br>INPER.  | PIEZA      | 2.2   | 1.3   | 11  | 7   | 26   | 16   | 26   | 16   | 26   | 16   |
| 50 | 7305<br>44 | CATETER PARA<br>HISTEROSONOGR<br>AFIA E<br>HISTEROSALPING<br>OGRAFIA TIPO<br>SHOLKOFF MCA.<br>COOK OB/GYN<br>CALIBRE 6.8<br>FRENCH CON<br>GLOBO DE<br>ANCLAJE EN<br>PUNTA DE 1.5 CC<br>ESTERIL<br>PRESENTACION<br>INDIVIDUAL,<br>ENVOLTURA<br>GRADO MEDICO. | PIEZA      | 31.2  | 18.7  | 156 | 94  | 374  | 225  | 374  | 225  | 374  | 225  |
| 51 | 7305<br>45 | MASCARILLA<br>LARINGEA DEL<br>NO.4<br>DESECHABLE,<br>TIPO SUPREME,<br>CON TUBO DE<br>DRENAJE<br>GÁSTRICO,<br>BARRAS, ESTÉRIL,<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL.  | PIEZA      | 4.0   | 2.4   | 20  | 12  | 48   | 29   | 48   | 29   | 48   | 29   |





# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|    |            |   |       |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|------------|---|-------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |            | ENVOLTURA<br>GRADO MEDICO.  |       |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 52 | 7305<br>46 | MASCARILLA<br>LARINGEA DEL NO.<br>3 DESECHABLE,<br>TIPO SUPREME,<br>CON TUBO DE<br>DRENAJE<br>GASTRICO,<br>BARRAS, ESTERIL,<br>PRESENTACION<br>INDIVIDUAL,<br>ENVOLTURA<br>GRADO MEDICO.  | PIEZA | 1.3 | 0.8 | 7  | 4  | 16 | 9  | 16 | 9  | 16 | 9  |
| 53 | 7305<br>60 | PASTA PARA<br>OBTURAR<br>CONDUCTOS DE<br>ENDODONCIA,<br>POLVO Y LÍQUIDO,<br>SIN<br>ENDURECEDOR,<br>CON HIDRÓXIDO<br>DE CALCIO.  | CAJA  | 0.5 | 0.3 | 3  | 2  | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 4  |
| 54 | 7306<br>47 | DISECTOR<br>DESECHABLE DE<br>TIPO "MARYLAND"<br>SIN RATCHET,<br>CON SALIDA PARA<br>CABLE<br>MONOPOLAR,<br>CODIGO DE<br>COLOR DE 5 MM<br>DE DIAMETRO X 33<br>CM DE LONGITUD.   | PIEZA | 6.0 | 3.6 | 30 | 18 | 72 | 43 | 72 | 43 | 72 | 43 |
| 55 | 7306<br>85 | DISECTOR PARA<br>COAGULACION<br>TIPO "LYONS"<br>MARCA "GYRUS<br>ACMI GMB"<br>COMPATIBLE CON<br>GENERADOR DE<br>PULSOS DE LA<br>MISMA MARCA<br>CON NUMERO DE<br>CATALOGO 3700<br>PK.   | PIEZA | 6.0 | 3.6 | 30 | 18 | 72 | 43 | 72 | 43 | 72 | 43 |
| 56 | 7306<br>92 | GRASPER TIPO<br>"ENDOWEAVE"<br>CON "RATCHET",<br>DESECHABLE,<br>CON ENTRADA<br>MONOPOLAR CON<br>CÓDIGO DE<br>COLOR, DE 5 MM<br>DE DIAMETRO Y 33<br>CM DE LONGITUD,<br>ESTERIL,<br>ENVOLTURA<br>INDIVIDUAL<br>GRADO MEDICO.<br>(CAJA CON 5<br>GRASPERS). | CAJA  | 2.6 | 1.6 | 13 | 8  | 31 | 19 | 31 | 19 | 31 | 19 |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|    |            |   |             |       |      |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|------------|---|-------------|-------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 57 | 7307<br>21 | RESINAS FOTO<br>POLIMERIZABLES,<br>PARA<br>OBTURACIÓN DE<br>DIENTES<br>ANTERIORES Y<br>POSTERIORES,<br>ESTUCHE CON 4<br>JERINGAS DE<br>DIFERENTES<br>COLORES. (A-2, A-<br>3, B-1 Y B-2), CADA<br>UNO.   | ESTU<br>CHE | 0.5   | 0.3  | 3   | 2   | 6    | 4    | 6    | 4    | 6    | 4    |
| 58 | 7307<br>63 | SUTURA<br>MONOFILAMENTO<br>SINTETICA NO<br>ABSORBIBLE DE<br>ESTEROISOMERO<br>ISOTACTICO<br>CRISTALINO DE<br>POLIPROPILENO<br>CALIBRE 1,<br>LONGITUD DE<br>HEBRA DE 75 CMS.<br>CUERPO<br>ESTRIADO CON<br>AGUJA AHUSADA<br>DE 1/2 CIRCULO Y<br>LARGO DE 35-37<br>MM. 8425H. | DOCE<br>NA  | 2.0   | 1.2  | 10  | 6   | 24   | 14   | 24   | 14   | 24   | 14   |
| 59 | 7307<br>71 | VÁLVULA DE<br>DERIVACIÓN<br>VENTRÍCULO<br>PERITONEAL DE<br>PRESIÓN MEDIA<br>TIPO NEONATAL<br>ESTÉRIL EN<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL Y<br>EMPAQUE GRADO<br>MEDICO.   | PIEZA       | 1.0   | 0.6  | 5   | 3   | 12   | 7    | 12   | 7    | 12   | 7    |
| 60 | 7307<br>83 | HEMOSTÁTICO<br>ABSORBIBLE<br>(CELULOSA<br>REGENERADA<br>OXIDADA) DE 5.1<br>CM X 35.6 CM,<br>ESTÉRIL. CAJA<br>CON 12 PIEZAS.   | CAJA        | 150.0 | 90.0 | 750 | 450 | 1800 | 1080 | 1800 | 1080 | 1800 | 1080 |
| 61 | 7308<br>38 | GUANTES DE<br>LATEX, ESTERILES<br>PARA CIRUJANO<br>LIBRES DE POLVO,<br>CAJA CON 50<br>PARES. (13 CAJAS<br>MEDIDA 6.5, 17<br>CAJAS MEDIDA 7.0<br>Y 20 CAJAS<br>MEDIDA 7.5).  | CAJA        | 6.6   | 4.0  | 33  | 20  | 79   | 48   | 79   | 48   | 79   | 48   |
| 62 | 7308<br>52 | SUJETADOR DE<br>TUBO E.T.<br>TAMAÑO MINI-<br>COLOR, MORADO<br>PARA 800<br>GRAMOS O<br>MENOS.  | PIEZA       | 5.0   | 3.0  | 25  | 15  | 60   | 36   | 60   | 36   | 60   | 36   |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

## No. de Licitación

|    |            |   |            |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|------------|---|------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 63 | 7308<br>53 | SUJETADOR DE<br>TUBO E.T.<br>TAMAÑO ULTRA<br>COLOR AMARILLO<br>PARA NEONATOS<br>DE 700 A 1000<br>GRAMOS.  | PIEZA      | 9.6  | 5.8  | 48  | 29  | 115 | 69  | 115 | 69  | 115 | 69  |
| 64 | 7308<br>54 | SUJETADOR DE<br>TUBO E.T.<br>TAMAÑO MICRO<br>COLOR BLANCO<br>PARA NEONATOS<br>DE 1000 A 1500<br>GRAMOS.   | PIEZA      | 9.6  | 5.8  | 33  | 20  | 79  | 48  | 79  | 48  | 79  | 48  |
| 65 | 7309<br>05 | SUTURA<br>MONOFILAMENTO<br>NYLON CALIBRE<br>5/0 CON AGUJA<br>CORTANTE 3/8 DE<br>12 MM LONGITUD<br>DE HEBRA DE 45-<br>50 CM.   | DOCE<br>NA | 0.6  | 0.4  | 3   | 2   | 7   | 4   | 7   | 4   | 7   | 4   |
| 66 | 7309<br>07 | MANGUERAS<br>PARA BOD POD<br>CAJA CON 50<br>PIEZAS.   | CAJA       | 0.6  | 0.4  | 3   | 2   | 7   | 4   | 7   | 4   | 7   | 4   |
| 67 | 7309<br>35 | PLASMA SPATULA<br>(ESPATULA)<br>QUIRURGICA<br>DESECHABLE,<br>COMPATIBLE CON<br>GENERADOR DE<br>PULSOS DE<br>MARCA "GYRUS<br>ACMI" DE LA LINEA<br>PLASMAKINETICS<br>CON EN NUMERO<br>DE CATALOGO<br>3200PK. (5<br>UNIDADES POR<br>CAJA).                 | CAJA       | 2.0  | 1.2  | 10  | 6   | 24  | 14  | 24  | 14  | 24  | 14  |
| 68 | 7309<br>50 | FRESA<br>QUIRÚRGICA<br>LARGA DE ACERO<br>DE BOLA DEL<br>NÚMERO 6 PARA<br>PIEZA DE BAJA<br>VELOCIDAD<br>LARGA.   | PIEZA      | 10.0 | 6.0  | 50  | 30  | 120 | 72  | 120 | 72  | 120 | 72  |
| 69 | 7309<br>52 | LYSOL SPRAY<br>BOTE DE 539 GR.  | BOTE       | 1.6  | 1.0  | 8   | 5   | 19  | 12  | 19  | 12  | 19  | 12  |
| 70 | 7309<br>66 | SISTEMA<br>GENERADOR DE<br>CPAP NEONATAL<br>DESECHABLE,<br>QUE CONSTA DE<br>UN GENERADOR<br>CON ESCALA DE<br>PRESIÓN DE 3CM.<br>A 10 CM. DE H2O,<br>UNA MANGUERA<br>DE RAMA<br>INSPIRATORIA<br>CON CABLE<br>CALEFACTOR EN<br>ESPIRAL, PARA<br>CONTROLAR | PIEZA      | 34.8 | 20.9 | 174 | 104 | 418 | 251 | 418 | 251 | 418 | 251 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|    |            |  |       |      |      |     |    |     |     |     |     |     |     |
|----|------------|--|-------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |            | HUMEDAD Y TEMPERATURA, ADAPTADORES DUALES PARA LAS RAMAS INSPIRATORIAS Y EXHALATORIAS, CON UNA CÁMARA DE AUTOLLENADO CON DOBLE FLOTADOR ENTRADA Y SALIDA DE DOS PUERTOS DE 22MM. VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN EN EL FLUJO PRINCIPAL QUE SE LIBERE A 15 LITROS POR MINUTO.                               |       |      |      |     |    |     |     |     |     |     |     |
| 71 | 7309<br>67 | CÁMARA DE AUTO- LLENADO CON DOBLE FLOTADOR DE SEGURIDAD, NIVELES DE LLENADO CODIFICADO EN LA MISMA CÁMARA, ENTRADA Y SALIDA DE DOS PUERTOS CON DIÁMETROS DE 22MM., CADA UNO, UNA BAYONETA INTEGRADA EN LA CÁMARA DE AUTOLLENADO QUE SE INSERTE A LA BOTELLA DE SOLUCIÓN.                           | PIEZA | 30.0 | 18.0 | 150 | 90 | 360 | 216 | 360 | 216 | 360 | 216 |
| 72 | 7309<br>69 | SISTEMA DE PUNTAS NAALES NEONATAL DEL NO. 0 CON CURVATURA ANATÓMICA, PARA PRESIÓN POSITIVA EN VÍAS AÉREAS (CPAP) QUE CONTENGAN DOS TUBOS CORRUGADOS DE 122 MM DE DIÁMETRO UNA AZUL Y UNA BLANCA, PUERTO Y LÍNEA PARA MONITOREO DE PRESIÓN PROXIMAL DE LA VÍA AÉREA, UN GORRO CON 70% ALGODÓN Y 30% | KIT.  | 30.0 | 18.0 | 150 | 90 | 360 | 216 | 360 | 216 | 360 | 216 |





# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|    |            |  |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|------------|--|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |            | ACRILÁN CON<br>DIÁMETRO<br>ACORDE AL<br>NÚMERO DE<br>PUNTA NASAL, 2<br>SECCIONES DE<br>VELCRO PARA<br>ASEGURAR SU<br>FIJACIÓN DE 15.8<br>CM DE LARGO Y<br>2.7 CM DE ANCHO<br>CON ADHESIVO<br>HIPO<br>ALERGÉNICO.   |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 73 | 7309<br>70 | SISTEMA DE<br>PUNTAS NAALES<br>NEONATAL DEL<br>NO. 2 CON<br>CURVATURA<br>ANATÓMICA, PARA<br>PRESIÓN<br>POSITIVA EN VÍAS<br>AÉREAS (CPAP)<br>QUE CONTENGAN<br>DOS TUBOS<br>CORRUGADOS DE<br>122 MM DE<br>DIÁMETRO UNA<br>AZUL Y UNA<br>BLANCA, PUERTO<br>Y LÍNEA PARA<br>MONITOREO DE<br>PRESIÓN<br>PROXIMAL DE LA<br>VÍA AÉREA, UN<br>GORRO CON 70%<br>ALGODÓN Y 30%<br>ACRILÁN CON<br>DIÁMETRO<br>ACORDE AL<br>NÚMERO DE<br>PUNTA NASAL, 2<br>SECCIONES DE<br>VELCRO PARA<br>ASEGURAR SU<br>FIJACIÓN DE 15.8<br>CM DE LARGO Y<br>2.7 CM DE ANCHO<br>CON ADHESIVO<br>HIPO<br>ALERGÉNICO. | KIT. | 30.0 | 18.0 | 150 | 90  | 360 | 216 | 360 | 216 | 360 | 216 |
| 74 | 7309<br>71 | SISTEMA DE<br>PUNTAS NAALES<br>NEONATAL DEL<br>NO. 3 CON<br>CURVATURA<br>ANATÓMICA, PARA<br>PRESIÓN<br>POSITIVA EN VÍAS<br>AÉREAS (CPAP)<br>QUE CONTENGAN<br>DOS TUBOS<br>CORRUGADOS DE<br>122 MM DE<br>DIÁMETRO UNA<br>AZUL Y UNA<br>BLANCA, PUERTO   | KIT. | 34.8 | 20.9 | 174 | 104 | 418 | 251 | 418 | 251 | 418 | 251 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|    |         |  |       |      |      |     |    |     |     |     |     |     |     |
|----|---------|--|-------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |         | Y LINEA PARA MONITOREO DE PRESIÓN PROXIMAL DE LA VÍA AÉREA, UN GORRO CON 70% ALGODÓN Y 30% ACRILÁN CON DIÁMETRO ACORDE AL NÚMERO DE PUNTA NASAL, 2 SECCIONES DE VELCRO PARA ASEGURAR SU FIJACIÓN DE 15.8 CM DE LARGO Y 2.7 CM DE ANCHO CON ADHESIVO HIPO ALERGÉNICO.   |       |      |      |     |    |     |     |     |     |     |     |
| 75 | 7309 72 | CATÉTER DE BROVIAC-HICKMAN DE 4.2 FR. DE 1 LUMEN DE SILICÓN GRADO MEDICO.  | PIEZA | 0.8  | 0.5  | 4   | 2  | 10  | 6   | 10  | 6   | 10  | 6   |
| 76 | 7309 74 | SISTEMA DE PUNTAS NAALES NEONATAL DEL NO. 1 CON CURVATURA ANATÓMICA, PARA PRESIÓN POSITIVA EN VÍAS AÉREAS (CPAP) QUE CONTENGAN DOS TUBOS CORRUGADOS DE 122 MM DE DIÁMETRO UNA AZUL Y UNA BLANCA, PUERTO Y LINEA PARA MONITOREO DE PRESIÓN PROXIMAL DE LA VÍA AÉREA, UN GORRO CON 70% ALGODÓN Y 30% ACRILÁN CON DIÁMETRO ACORDE AL NÚMERO DE PUNTA NASAL, 2 SECCIONES DE VELCRO PARA ASEGURAR SU FIJACIÓN DE 15.8 CM DE LARGO Y 2.7 CM DE ANCHO CON ADHESIVO HIPO ALERGÉNICO. | KIT.  | 25.0 | 15.0 | 125 | 75 | 300 | 180 | 300 | 180 | 300 | 180 |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|    |            |   |            |      |      |     |    |     |     |     |     |     |     |
|----|------------|---|------------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 77 | 7309<br>75 | SUTURA SEDA<br>CALIBRE 000 CON<br>AGUJA MEDIO<br>CIRCULO DE 15 A<br>25MM AHUSADA<br>CON LONGITUD DE<br>LA HEBRA DE 50 A<br>75CM, SOBRE<br>INDIVIDUAL.   | DOCE<br>NA | 0.9  | 0.5  | 5   | 3  | 11  | 6   | 11  | 6   | 11  | 6   |
| 78 | 7309<br>81 | PUNCH<br>(SACABOCADO)<br>DE CUERPO DE<br>PLÁSTICO<br>LONGITUD<br>APROXIMADA 10<br>CM, CON PUNTA<br>DE ALUMINIO CON<br>DIÁMETRO DE<br>CORTE DE 3 MM.<br>DESECHABLE,<br>ESTÉRIL,<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL Y<br>ENVOLTURA<br>GRADO MEDICO,<br>PARA TOMA DE<br>BIOPSIA DE PIEL.  | PIEZA      | 5.0  | 3.0  | 25  | 15 | 60  | 36  | 60  | 36  | 60  | 36  |
| 79 | 7310<br>09 | ELECTRODO PARA<br>CORTE O<br>COAGULACION DE<br>PUNTA FINA<br>COMPATIBLE CON<br>VALLEG LAB<br>DESECHABLE CON<br>VASTAGO DE 2.4 X<br>120MM DE<br>LONGITUD.  | PIEZA      | 2.0  | 1.2  | 10  | 6  | 24  | 14  | 24  | 14  | 24  | 14  |
| 80 | 7310<br>11 | CÁNULA<br>ENDOTRAQUEALE<br>S DE DOBLE<br>LUMEN PARA<br>APLICACIÓN DE<br>SURFACTANTE<br>PULMONAR<br>EXÓGENO CON<br>BOQUILLA Y<br>CONECTOR<br>PROXIMAL TIPO<br>LUER-LOCK CON<br>SALIDA EN LA<br>PARTE DISTAL DE<br>2.5 MM (10 FR) DE<br>DIÁMETRO<br>INTERNO, ESTÉRIL<br>EN ENVASE<br>GRADO MÉDICO,<br>DESECHABLE,<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL | PIEZA      | 28.0 | 16.8 | 140 | 84 | 336 | 202 | 336 | 202 | 336 | 202 |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|    |            |   |             |      |      |     |    |     |     |     |     |     |     |
|----|------------|---|-------------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 81 | 7310<br>12 | CÁNULA<br>ENDOTRAQUEALE<br>S DE DOBLE<br>LUMEN PARA<br>APLICACIÓN DE<br>SURFACTANTE<br>PULMONAR<br>EXÓGENO CON<br>BOQUILLA Y<br>CONECTOR<br>PROXIMAL TIPO<br>LUER-LOCK CON<br>SALIDA EN LA<br>PARTE DISTAL DE<br>3.0 MM. (12 FR) DE<br>DIÁMETRO<br>INTERNO ENVASE<br>GRADO MEDICO<br>ESTÉRIL<br>DESECHABLE<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL. | PIEZA       | 25.0 | 15.0 | 125 | 75 | 300 | 180 | 300 | 180 | 300 | 180 |
| 82 | 7310<br>15 | SEDA NEGRA<br>TRENZADA 000 SIN<br>AGUJA, DE 7<br>HEBRAS DE<br>LONGITUD DE 75<br>CM.   | CAJA        | 0.2  | 0.1  | 1   | 1  | 2   | 1   | 2   | 1   | 2   | 1   |
| 83 | 7310<br>17 | ELECTRODO PARA<br>CORTE O<br>COAGULACIONCO<br>MPATIBLE<br>VALLEG LAB,<br>DESECHABLE CON<br>VASTAGO DE 2.4 X<br>60MM DE<br>LONGITUD.   | PIEZA       | 2.0  | 1.2  | 10  | 6  | 24  | 14  | 24  | 14  | 24  | 14  |
| 84 | 7310<br>18 | CONECTOR<br>CORTO EN Y DE<br>PVC ESTÉRIL A<br>TOXICO<br>ANTIPIROGENO<br>TIPO LUER LOCK<br>QUE CONECTA AL<br>PACIENTE CON 2<br>CONEXIONES UNA<br>CORTA Y OTRA<br>LARGA, LA CORTA<br>TIPO HEMBRA<br>LUER CON TAPÓN<br>DE PVC EL LARGO<br>PARA SITIO DE<br>INYECCIÓN DE<br>LÁTEX   | PIEZA       | 9.0  | 5.4  | 45  | 27 | 108 | 65  | 108 | 65  | 108 | 65  |
| 85 | 7310<br>24 | ALGODÓN<br>BOLSA<br>CON 100 G   | PAQU<br>ETE | 0.5  | 0.3  | 3   | 2  | 6   | 4   | 6   | 4   | 6   | 4   |
| 86 | 7310<br>75 | PINZA BIPOLAR DE<br>CORTE<br>DESECHABLE DE<br>33 CM DE<br>LONGITUD POR 5<br>MM DE DIÁMETRO<br>CON MECANISMO<br>DE SEGURIDAD<br>MANOS LIBRES.<br>COMPATIBLE CON  | PIEZA       | 10.7 | 6.4  | 54  | 32 | 128 | 77  | 128 | 77  | 128 | 77  |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx





# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|    |            |  |       |      |      |     |    |     |     |     |     |     |     |
|----|------------|--|-------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |            | GENERADOR<br>PLASMA KINETICS<br>PK MARCA<br>APLICACIONES<br>MEDICAS<br>INTEGRALES  |       |      |      |     |    |     |     |     |     |     |     |
| 87 | 7310<br>84 | CINTA VAGINAL<br>LIBRE DE TENSIÓN<br>TVT-O PARA<br>INCONTINENCIA.  | PIEZA | 5.2  | 3.1  | 26  | 16 | 62  | 37  | 62  | 37  | 62  | 37  |
| 88 | 7310<br>99 | AGUJA WHITACRE<br>CALIBRE 27G<br>PARA<br>RAQUIANESTESIA<br>O BLOQUEO<br>SUBARAGNOIDEO,<br>CON PUNTA DE<br>LAPIZ DE ACERO<br>INOXIDABLE,<br>MANDRIL CON<br>BOTON<br>INDICADOR DE<br>ORIENTACION DE<br>BISEL Y<br>CONECTOR LUER<br>LOCK HEMBRA<br>TRANSLUCIDO,<br>ESTERIL Y<br>DESECHABLE,<br>LONGITUD DE 11.6<br>CM. A 11.9 CM. | PIEZA | 20.0 | 12.0 | 100 | 60 | 240 | 144 | 240 | 144 | 240 | 144 |
| 89 | 7311<br>13 | MASCARILLA<br>LARINGEA<br>CLÁSICA NO. 1<br>PARA MENORES<br>DE 5 KG. CON<br>GLOBO INFLABLE<br>DE 4 MM<br>DESECHABLE,<br>ESTÉRIL,<br>PRESENTACIÓN<br>INDIVIDUAL Y<br>ENVASE GRADO<br>MEDICO.   | PIEZA | 1.0  | 0.6  | 5   | 3  | 12  | 7   | 12  | 7   | 12  | 7   |
| 90 | 7311<br>26 | CANULA DE<br>GUEDEL NO. "00"<br>DE PLASTICO  | PIEZA | 1.0  | 0.6  | 5   | 3  | 12  | 7   | 12  | 7   | 12  | 7   |
| 91 | 7311<br>27 | CANULA DE<br>GUEDEL NO. "0"<br>DE PLASTICO   | PIEZA | 1.0  | 0.6  | 5   | 3  | 12  | 7   | 12  | 7   | 12  | 7   |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|    |            |   |           |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |
|----|------------|---|-----------|-----|-----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 92 | 7311<br>51 | ROLLO MIXTO DE<br>PAPEL GRADO<br>MÉDICO DE 100<br>MM X 200 M<br>ESPECIALMENTE<br>INDICADA EN EL<br>PROCESO DE<br>ESTERILIZACIÓN<br>DE MATERIAL QUE<br>PRECISE<br>IDENTIFICACIÓN<br>VISUAL DESDE EL<br>EXTERIOR DEL<br>ENVASE. ENVASE<br>DISEÑADO PARA<br>SER UTILIZADO EN<br>ESTERILIZADORES<br>DE VAPOR O GAS<br>ÓXIDO DE<br>ETILENO CON<br>INDICADORES<br>QUÍMICOS<br>IMPRESOS QUE<br>ATESTIGÜEN EL<br>PASO POR EL<br>PROCESO<br>VIRANDO DE<br>COLOR.<br>IGUALMENTE SE<br>PUEDE EMPLEAR<br>EN EL PROCESO<br>DE<br>ESTERILIZACIÓN<br>POR RAYOS<br>GAMMA Y<br>FORMALDEHIDO.<br>MATERIAL<br>PLÁSTICO TERMO<br>FORMABLE EN<br>UNA CARA Y<br>PAPEL GRADO<br>MÉDICO EN LA<br>OTRA. PAPEL<br>GRADO MEDICO:<br>CELULOSA PURA<br>BLANQUEADA,<br>RESISTENTE A LA<br>ESTERILIZACIÓN,<br>BARRERA<br>BIOLÓGICA DE<br>MÍNIMO 60G/M2.<br>FILM PLÁSTICO:<br>FORMADO POR<br>DOS O MÁS<br>LÁMINAS SIMPLES<br>CON ESPECIAL<br>RESISTENCIA AL<br>DESGARRO DE<br>MÍNIMO 55 G/M2.<br>CON POROSIDAD<br>CONTROLADA Y<br>PELABILIDAD.<br>PARA SELLADO AL<br>CALOR. | ROLL<br>O | 9.0 | 5.4 | 45 | 27 | 108 | 65 | 108 | 65 | 108 | 65 |
|----|------------|---|-----------|-----|-----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|    |            |  |           |      |     |    |    |     |     |     |     |     |     |
|----|------------|--|-----------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 93 | 7311<br>52 | ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO DE 200 MM X 200 M ESPECIALMENTE INDICADA EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL QUE PRECISE IDENTIFICACIÓN VISUAL DESDE EL EXTERIOR DEL ENVASE. ENVASE DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN ESTERILIZADORES DE VAPOR O GAS ÓXIDO DE ETILENO CON INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS QUE ATESTIGÜEN EL PASO POR EL PROCESO VIRANDO DE COLOR. IGUALMENTE SE PUEDE EMPLEAR EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR RAYOS GAMMA Y FORMALDEHIDO. MATERIAL PLÁSTICO TERMO FORMABLE EN UNA CARA Y PAPEL GRADO MÉDICO EN LA OTRA. PAPEL GRADO MEDICO: CELULOSA PURA BLANQUEADA, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN, BARRERA BIOLÓGICA DE MÍNIMO 60G/M2. FILM PLÁSTICO: FORMADO POR DOS O MÁS LÁMINAS SIMPLES CON ESPECIAL RESISTENCIA AL DESGARRO DE MÍNIMO 55 G/M2. CON POROSIDAD CONTROLADA Y PELABILIDAD. PARA SELLADO AL CALOR. | ROLL<br>O | 15.0 | 9.0 | 75 | 45 | 180 | 108 | 180 | 108 | 180 | 108 |
|----|------------|--|-----------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|    |            |   |           |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|------------|---|-----------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 94 | 7311<br>53 | ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO DE 250 MM X 200 M ESPECIALMENTE INDICADA EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL QUE PRECISE IDENTIFICACIÓN VISUAL DESDE EL EXTERIOR DEL ENVASE. ENVASE DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN ESTERILIZADORES DE VAPOR O GAS ÓXIDO DE ETILENO CON INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS QUE ATESTIGÜEN EL PASO POR EL PROCESO VIRANDO DE COLOR. IGUALMENTE SE PUEDE EMPLEAR EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR RAYOS GAMMA Y FORMALDEHIDO. MATERIAL PLÁSTICO TERMO FORMABLE EN UNA CARA Y PAPEL GRADO MÉDICO EN LA OTRA. PAPEL GRADO MEDICO: CELULOSA PURA BLANQUEADA, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN, BARRERA BIOLÓGICA DE MÍNIMO 60 G/M2. FILM PLÁSTICO: FORMADO POR DOS O MÁS LÁMINAS SIMPLES CON ESPECIAL RESISTENCIA AL DESGARRO DE MÍNIMO 55 G/M2. CON POROSIDAD CONTROLADA Y PELABILIDAD. PARA SELLADO AL CALOR. | ROLL<br>O | 8.0 | 4.8 | 40 | 24 | 96 | 58 | 96 | 58 | 96 | 58 |
|----|------------|---|-----------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|





# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|    |            |  |            |      |      |           |           |     |     |     |     |     |     |
|----|------------|--|------------|------|------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 95 | 7311<br>56 | ROLLO DE BOLSA<br>TYVEK CON CINTA<br>TESTIGO PARA<br>PLASMA DE<br>PEROXIDO DE<br>HIDROGENO<br>150MM.X70M. MCA.<br>JHONSON &<br>JHONSON. COD.<br>12415. CADUCIDAD<br>06 MESES   | CAJA       | 0.1  | 0.1  | 1         | 0         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 96 | 7311<br>57 | ROLLO DE BOLSA<br>TYVEK CON CINTA<br>TESTIGO PARA<br>PLASMA DE<br>PEROXIDO DE<br>HIDROGENO 200<br>MM. X 70 M.<br>CODIGO 124020.<br>MCA. JHONSON &<br>JHONSON.<br>CADUCIDAD 06<br>MESES.  | CAJA       | 0.2  | 0.1  | 1         | 1         | 2   | 1   | 2   | 1   | 2   | 1   |
| 97 | 7311<br>59 | SOLUCIÓN<br>ANTISÉPTICA Y<br>DESINFECTANTE,<br>EXCEPT AL 50%<br>DE 200 ML,<br>PRESENTACIÓN<br>DE SPRAY PARA<br>USARSE EN SITIOS<br>DE CONEXIÓN DE<br>DIÁLISIS<br>PERITONEAL.   | FRAS<br>CO | 4.0  | 2.4  | ADM<br>ON | ADM<br>ON | 48  | 29  | 48  | 29  | 48  | 29  |
| 98 | 7311<br>61 | EQUIPO ESTÉRIL<br>PARA CURACIÓN<br>DE CATÉTER<br>INTRAVENOSO EN<br>PACIENTES<br>ADULTOS,<br>CONTIENE<br>APOSITO<br>REGULAR DE 10X<br>12, 2 GASAS, UN<br>PAR DE GUANTES<br>DE EXPLORACIÓN,<br>UN CUBRE BOCAS,<br>CLOREXIDINA 3 ML<br>Y DOS<br>APLICADORES<br>ALCOHOLADOS. | EQUIP<br>O | 19.9 | 12.0 | 100       | 60        | 239 | 143 | 239 | 143 | 239 | 143 |
| 99 | 7311<br>63 | CATÉTER DE<br>TERMO DILUCIÓN<br>SWAN GANZ PARA<br>GASTO CARDIACO<br>CONTINUO<br>VOLUMEN<br>DIASTÓLICO FINAL<br>DE 7.5 FR.<br>COMPATIBLE<br>PARA MONITOR<br>MARCA PHILLIPS<br>CON<br>INTRODUCTOR DE<br>7.5 FR.<br>PROPIEDAD DEL<br>INSTITUTO.                             | PIEZA      | 0.5  | 0.3  | 2         | 1         | 6   | 3   | 6   | 3   | 6   | 3   |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|         |            |   |       |      |      |     |    |     |     |     |     |     |     |
|---------|------------|---|-------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10<br>0 | 7311<br>79 | CÁNULA NASAL<br>PARA<br>PREMATUROS DE<br>POLIETILENO<br>GRADO MÉDICO<br>PARA<br>ADMINISTRAR<br>OXÍGENO CON<br>TERAPIA DE<br>HUMEDAD Y<br>TEMPERATURA.<br>LONGITUD DE 35<br>CENTÍMETROS Y<br>ADAPTADOR<br>CODIFICADO SEMI-<br>DURO PARA<br>CONECTAR LA<br>CÁNULA NASAL A<br>LA MANGUERA<br>DEL CABLE<br>CALEFACTOR EN<br>LOS<br>HUMIDIFICADORE<br>S FISHER &<br>PAYKEL MR 850.<br>RT-091   | PIEZA | 3.0  | 1.8  | 15  | 9  | 36  | 22  | 36  | 22  | 36  | 22  |
| 10<br>1 | 7311<br>80 | CÁNULA NASAL<br>PARA<br>PREMATUROS DE<br>POLIETILENO<br>GRADO MÉDICO<br>PARA<br>ADMINISTRAR<br>OXÍGENO CON<br>TERAPIA DE<br>HUMEDAD Y<br>TEMPERATURA.<br>LONGITUD DE 35<br>CENTÍMETROS Y<br>ADAPTADOR<br>CODIFICADO SEMI-<br>DURO PARA<br>CONECTAR LA<br>CÁNULA NASAL A<br>LA MANGUERA<br>DEL CABLE<br>CALEFACTOR EN<br>LOS<br>HUMIDIFICADORE<br>S FISHER &<br>PAYKEL MR 850.<br>RT - 092 | PIEZA | 15.0 | 9.0  | 75  | 45 | 180 | 108 | 180 | 108 | 180 | 108 |
| 10<br>2 | 7311<br>84 | SISTEMA PARA<br>SUMINISTRAR<br>OXIGENOTERAPIA<br>CON TERAPIA DE<br>HUMEDAD Y<br>TEMPERATURA,<br>QUE CONSTA DE<br>UNA MANGUERA<br>CORRUGADA CON<br>CABLE<br>CALEFACTOR<br>INTERNO,<br>ADAPTADORES<br>DUALES Y<br>VÁLVULA DE  | PIEZA | 25.0 | 15.0 | 125 | 75 | 300 | 180 | 300 | 180 | 300 | 180 |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|         |            |  |       |       |      |     |     |      |     |      |     |      |     |
|---------|------------|--|-------|-------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|         |            | SOBRE PRESIÓN A 0.3-10 LPM. CON UNA JARRA DE AUTO-LLENADO DE DOBLE FLOTADOR, ENTRADA Y SALIDA DE DOS PUERTOS CON DIÁMETRO DE 22MM.   |       |       |      |     |     |      |     |      |     |      |     |
| 10<br>3 | 7312<br>16 | CALENTADOR DE TALÓN, DIMENSIONES 4X4 CM, PARA CALENTAR EL TALÓN DE LOS RECIÉN NACIDOS ANTES DE LA PUNCIÓN PARA TOMA DE GASOMETRÍA CAPILAR.   | PIEZA | 100.0 | 60.0 | 500 | 300 | 1200 | 720 | 1200 | 720 | 1200 | 720 |
| 10<br>4 | 7312<br>24 | SENSORES DE SATURACIÓN COMPATIBLES CON MONITOR SPACE LABS MULTI SITIO  | PIEZA | 14.6  | 8.8  | 73  | 44  | 175  | 105 | 175  | 105 | 175  | 105 |
| 10<br>5 | 7312<br>25 | BRAZALETE NEONATAL PARA TENSIÓN ARTERIAL DEL NO. 4 DE UNA SOLA VÍA CON ENTRADA UNIVERSAL LIBRE DE LÁTEX Y DESECHABLE.  | PIEZA | 4.8   | 2.9  | 24  | 14  | 58   | 35  | 58   | 35  | 58   | 35  |
| 10<br>6 | 7312<br>27 | SISTEMA DE PUNTAS NAALES NEONATAL CON CURVATURA ANATÓMICA, PARA PRESIÓN POSITIVA EN VÍAS AÉREAS (CPAP) QUE CONTENGAN DOS TUBOS CORRUGADOS DE 122MM DE DIÁMETRO UNA AZUL Y UNA BLANCA, PUERTO Y LÍNEA PARA MONITOREO DE PRESIÓN PROXIMAL DE LA VÍA AÉREA, UN GORRO CON 70% ALGODÓN Y 30% ACRILÁN CON DIÁMETRO ACORDE AL NÚMERO DE PUNTA NASAL, 2 SECCIONES DE VELCRO PARA | PIEZA | 5.0   | 3.0  | 25  | 15  | 60   | 36  | 60   | 36  | 60   | 36  |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|         |            |  |       |      |      |    |    |     |     |     |     |     |     |
|---------|------------|--|-------|------|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |            | ASEGURAR SU FIJACIÓN DE 15.8 CM DE LARGO Y 2.7 CM DE ANCHO CON ADHESIVO HIPO ALERGÉNICO. MEDIDA DE PUNTA NASAL NO. 4.  |       |      |      |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 10<br>7 | 7312<br>54 | CÁNULA NASAL PARA PREMATUROS DE POLIETILENO GRADO MÉDICO PARA ADMINISTRAR OXÍGENO CON TERAPIA DE HUMEDAD Y TEMPERATURA. LONGITUD DE 35 CENTÍMETROS Y ADAPTADOR CODIFICADO SEMI-DURO PARA CONECTAR LA CÁNULA NASAL A LA MANGUERA DEL CABLE CALEFACTOR EN LOS HUMIDIFICADORES FISHER & PAYKEL MR 850. RT-093 | PIEZA | 19.2 | 11.5 | 96 | 58 | 230 | 138 | 230 | 138 | 230 | 138 |
| 10<br>8 | 7312<br>78 | MANGUERA PARA TENSIÓN ARTERIAL NEONATAL PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES COMPATIBLE CON MARCA CRITICARE.   | PIEZA | 1.1  | 0.7  | 6  | 3  | 13  | 8   | 13  | 8   | 13  | 8   |
| 10<br>9 | 7312<br>81 | MASCARILLA NASAL PARA CIRCUITO GENERADOR DE SIPAP COMPATIBLE CON VENTILADOR INFANTIL FLOW SISTEM. MEDIDAS CHICO, MEDIANO Y GRANDE. (CINCO DE CADA MEDIDA)  | PIEZA | 1.5  | 0.9  | 8  | 5  | 18  | 11  | 18  | 11  | 18  | 11  |
| 11<br>0 | 7312<br>91 | SENSOR DE PACIENTE PARA INCUBADORA COMPATIBLE CON MARCA ATOM   | PIEZA | 2.0  | 1.2  | 10 | 6  | 24  | 14  | 24  | 14  | 24  | 14  |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx





# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|         |            |   |       |      |     |    |    |     |    |     |    |     |    |
|---------|------------|---|-------|------|-----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 11<br>1 | 7312<br>92 | SENSOR<br>REUSABLE SP02<br>COMPATIBLE CON<br>HP VIRIDIA<br>MULTISITIO.  | PIEZA | 3.0  | 1.8 | 15 | 9  | 36  | 22 | 36  | 22 | 36  | 22 |
| 11<br>2 | 7312<br>93 | SENSOR SPO2<br>COMPATIBLE CON<br>CRITICARE<br>MODELO 8100.  | PIEZA | 2.0  | 1.2 | 10 | 6  | 24  | 14 | 24  | 14 | 24  | 14 |
| 11<br>3 | 7312<br>94 | SISTEMA DE<br>PUNTAS NAALES<br>CON CURVATURA<br>ANATÓMICA PARA<br>PRESIÓN<br>POSITIVA<br>CONTINUA EN<br>VÍAS AÉREAS<br>(CPAP) DEL NO. 0,<br>CON 2 TUBOS<br>CORRUGADOS DE<br>122 CM, PUERTO Y<br>LÍNEA PARA<br>MONITOREO DE<br>PRESIÓN<br>PROXIMAL DE LA<br>VÍA AÉREA CON<br>ADAPTADOR PARA<br>HUMIDIFICADOR<br>DE 22 MM POR 10<br>MM, CON GORRO<br>Y DOS SECCIONES<br>DE VELCRO CON<br>ADHESIVO PARA<br>ASEGURAR LA<br>CINTA DE 15.2 CM | KIT.  | 10.0 | 6.0 | 50 | 30 | 120 | 72 | 120 | 72 | 120 | 72 |
| 11<br>4 | 7312<br>97 | CÁNULA NASAL<br>PARA<br>PREMATUROS DE<br>POLIETILENO<br>GRADO MÉDICO<br>PARA<br>ADMINISTRAR<br>OXÍGENO CON<br>TERAPIA DE<br>HUMEDAD Y<br>TEMPERATURA.<br>LONGITUD DE 35<br>CENTÍMETROS Y<br>ADAPTADOR<br>CODIFICADO SEMI-<br>DURO PARA<br>CONECTAR LA<br>CÁNULA NASAL A<br>LA MANGUERA<br>DEL CABLE<br>CALEFACTOR EN<br>LOS<br>HUMIDIFICADORE<br>S FISHER &<br>PAYKEL MR 850.<br>RT-094   | PIEZA | 10.0 | 6.0 | 50 | 30 | 120 | 72 | 120 | 72 | 120 | 72 |
| 11<br>5 | 7313<br>14 | ADAPTADOR<br>UNIVERSAL PARA<br>CONECTAR<br>MANÓMETRO Y<br>REANIMADOR<br>NEONATAL.   | PIEZA | 5.0  | 3.0 | 25 | 15 | 60  | 36 | 60  | 36 | 60  | 36 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

## No. de Licitación

|         |            |  |       |      |      |    |    |     |     |     |     |     |     |
|---------|------------|--|-------|------|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 11<br>6 | 7313<br>15 | GUANTES DE<br>LÁTEX<br>REUSABLES POR<br>ARRIBA DEL CODO  | PAR   | 2.0  | 1.2  | 10 | 6  | 24  | 14  | 24  | 14  | 24  | 14  |
| 11<br>7 | 7313<br>20 | FRESAS DE PERA<br>DE CARBURO DE<br>TUNGSTENO,<br>NÚMEROS 333.  | PIEZA | 1.0  | 0.6  | 5  | 3  | 12  | 7   | 12  | 7   | 12  | 7   |
| 11<br>8 | 7313<br>30 | BONETE (GORRO)<br>NO. 0 COMPATIBLE<br>PARA FIJAR<br>CIRCUITO DE<br>SIPAP DEL<br>VENTILADOR<br>INFANTIL FLOW<br>SYSTEM.                                   | PIEZA | 10.0 | 6.0  | 50 | 30 | 120 | 72  | 120 | 72  | 120 | 72  |
| 11<br>9 | 7313<br>32 | BONETE (GORRO)<br>TAMAÑO NO. 1,<br>COMPATIBLE<br>PARA FIJAR<br>CIRCUITO DE<br>SIPAP DEL<br>VENTILADOR<br>INFANTIL FLOW<br>SYSTEM.                        | PIEZA | 18.0 | 10.8 | 90 | 54 | 216 | 130 | 216 | 130 | 216 | 130 |
| 12<br>0 | 7313<br>33 | BONETE (GORRO)<br>TAMAÑO NO. 2,<br>COMPATIBLE<br>PARA FIJAR<br>CIRCUITO DE<br>SIPAP DEL<br>VENTILADOR<br>INFANTIL FLOW<br>SYSTEM.                        | PIEZA | 15.0 | 9.0  | 75 | 45 | 180 | 108 | 180 | 108 | 180 | 108 |
| 12<br>1 | 7313<br>34 | BONETE (GORRO)<br>TAMAÑO NO.3<br>COMPATIBLE<br>PARA FIJAR<br>CIRCUITO DE<br>SIPAP DEL<br>VENTILADOR<br>INFANTIL FLOW<br>SYSTEM.                          | PIEZA | 10.0 | 6.0  | 50 | 30 | 120 | 72  | 120 | 72  | 120 | 72  |
| 12<br>2 | 7313<br>37 | BONETE (GORRO)<br>TAMAÑO NO.4,<br>COMPATIBLE<br>PARA FIJAR<br>CIRCUITO DE<br>SIPAP DEL<br>VENTILADOR<br>INFANTIL FLOW<br>SYSTEM.                         | PIEZA | 10.0 | 6.0  | 50 | 30 | 120 | 72  | 120 | 72  | 120 | 72  |
| 12<br>3 | 7313<br>39 | PUNTA NASAL DE<br>SILICÓN GRADO<br>MEDICO, TAMAÑO<br>CHICO.<br>COMPATIBLE CON<br>LOS CIRCUITOS<br>DE SIPAP DEL<br>VENTILADOR<br>INFANTIL FLOW<br>SYSTEM. | PIEZA | 1.0  | 0.6  | 5  | 3  | 12  | 7   | 12  | 7   | 12  | 7   |
| 12<br>4 | 7313<br>44 | PUNTA NASAL DE<br>SILICÓN GRADO<br>MEDICO, TAMAÑO<br>MEDIANO<br>COMPATIBLE CON   | PIEZA | 5.0  | 3.0  | 25 | 15 | 60  | 36  | 60  | 36  | 60  | 36  |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|         |            |  |       |      |      |     |    |     |     |     |     |     |     |
|---------|------------|--|-------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |            | LOS CIRCUITOS DE SIPAP DEL VENTILADOR INFANTIL FLOW SYSTEM.  |       |      |      |     |    |     |     |     |     |     |     |
| 12<br>5 | 7313<br>45 | PUNTA NASAL DE SILICÓN GRADO MEDICO, TAMAÑO GRANDE.<br>COMPATIBLE CON LOS CIRCUITOS DE SIPAP DEL VENTILADOR INFANTIL FLOW SYSTEM.  | PIEZA | 1.0  | 0.6  | 5   | 3  | 12  | 7   | 12  | 7   | 12  | 7   |
| 12<br>6 | 7314<br>11 | CIRCUITO COMPLETO DE ALTO RENDIMIENTO PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NEONATAL, CON SISTEMA EVACUA, UNA CÁMARA DE AUTO-LLENADO CODIFICADO, ENTRADA Y SALIDA DE DOS PUERTOS CON DIÁMETROS DE 22MM., Y BAYONETA INTEGRADA PARA IRRIGACIÓN DE SOLUCIÓN. MANGUERA PROXIMAL PARA MONITOREO DE PRESIONES EN LA VÍA AÉREA Y ADAPTADOR DUALES, UNA MANGUERA CORRUGADA CON CABLE CALEFACTOR INTERNO EN LA FASE INSPIRATORIA QUE SE ADAPTEN A LOS SISTEMAS SERVO-CONTROLADOS, UNA RAMA ESPIRATORIA CON MAYA REGULADORA DE HUMEDAD INTERNA/EXTERN A; AMBAS RAMAS CONSTAN DE ENTRADAS PARA SENSORES DE TEMPERATURA QUE CONTROLAN HUMEDAD Y | PIEZA | 20.0 | 12.0 | 100 | 60 | 240 | 144 | 240 | 144 | 240 | 144 |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|         |            |  |             |      |      |     |    |     |     |     |     |     |     |
|---------|------------|--|-------------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |            | TEMPERATURA EN<br>LOS<br>HUMIDIFICADORE<br>S FISHER AND<br>PAYKEL MR 850<br>PROPIEDAD DEL<br>INSTITUTO.  |             |      |      |     |    |     |     |     |     |     |     |
| 12<br>7 | 7314<br>21 | CONSUMIBLE<br>PARA SEMG TTH-<br>T3404BF<br>ELECTRODO TIRA<br>CON 100   | PIEZA       | 1.0  | 0.6  | 5   | 3  | 12  | 7   | 14  | 9   | 14  | 9   |
| 12<br>8 | 7314<br>22 | CONSUMIBLE<br>PARA SEMG TTH-<br>T3425 BF<br>ELECTRODO<br>PAQUETE CON 100   | PAQU<br>ETE | 0.5  | 0.3  | 2   | 1  | 6   | 4   | 6   | 4   | 6   | 4   |
| 12<br>9 | 7314<br>24 | ESPACIADOR CON<br>MASCARILLA PARA<br>ADMINISTRACION<br>DE<br>MEDICAMENTOS<br>EN DOSIS MEDIDA   | PIEZA       | 0.2  | 0.1  | 1   | 1  | 2   | 1   | 2   | 1   | 2   | 1   |
| 13<br>0 | 7314<br>25 | SUJETADOR DE<br>E.T. MICRO COLOR<br>AZUL   | PIEZA       | 30.0 | 18.0 | 150 | 90 | 360 | 216 | 360 | 216 | 360 | 216 |
| 13<br>1 | 7314<br>26 | SUJETADOR DE<br>E.T. COLOR ROSA  | PIEZA       | 20.0 | 12.0 | 100 | 60 | 240 | 144 | 240 | 144 | 240 | 144 |
| 13<br>2 | 7314<br>28 | PAPEL TÉRMICO<br>CON CUADRICULA<br>COLOR ROJO O<br>NARANJA<br>COMPATIBLE CON<br>ELECTROCARDIO<br>GRAFO MARCA<br>KUFUDA DENSHI,<br>MODELO FX 3010,<br>ROLLO DE 14.4 CM<br>X 30 M. | CAJA        | 1.8  | 1.1  | 9   | 5  | 22  | 13  | 22  | 13  | 22  | 13  |
| 13<br>3 | 7314<br>29 | MASCARILLAS<br>NEONATALES<br>DIFERENTES<br>MEDIDAS PARA<br>VENTILACION NO<br>INVASIVA<br>COMPATIBLES<br>CON<br>VENTILADORES<br>DE LA MARCA<br>DRAGUER                            | PIEZA       | 10.0 | 6.0  | 50  | 30 | 120 | 72  | 120 | 72  | 120 | 72  |





# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|         |            |  |            |      |      |    |    |     |     |     |     |     |     |
|---------|------------|--|------------|------|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 13<br>4 | 7314<br>30 | BONETES DE<br>DIFERENTES<br>MEDIDAS PARA<br>FIJACION DE<br>MASCARILLA<br>NEONATAL PARA<br>VENTILACION NO<br>INVASIVA DE LOS<br>VENTILADORES<br>MARCA DRAGUER   | PIEZA      | 10.0 | 6.0  | 50 | 30 | 120 | 72  | 120 | 72  | 120 | 72  |
| 13<br>5 | 7314<br>33 | FRASCO DE<br>ASPIRADOR Y<br>RECOLECTOR DE<br>SECRECIONES<br>REUSABLES DE<br>POLICARBONATO<br>1 LITRO Y 1.75<br>LITRO<br>ESTERILIZABLES A<br>121°C CON<br>VALVULA SHUT-<br>LFF, TAPA CON<br>EMPAQUE PARA<br>SELLO<br>HERMETICO 2<br>PUERTOS DE<br>SUCCION<br>PACIENTE -VACIO<br>CON ASA PARA<br>TRANSPORTE Y<br>SUJERADORES<br>PARA LINEAS DE<br>ASPIRACION CON<br>ADAPTADOR PARA<br>TUBO TIGON | FRAS<br>CO | 17.3 | 10.4 | 87 | 52 | 208 | 125 | 208 | 125 | 208 | 125 |
| 13<br>6 | 7314<br>37 | CANULA DE<br>IRRIGACION Y<br>ASPIRACION<br>REUSABLE,<br>MARCA KARL<br>STORZ<br>SUPERFICIE MATE<br>CON LLAVE DE 2<br>VIAS PARA LA<br>UTILIZACION DE<br>UNA MANO,<br>TAMABO 5MM<br>LONGITUD 36 CM,<br>MODELO 26173BN.  | PIEZA      | 0.6  | 0.4  | 3  | 2  | 7   | 4   | 7   | 4   | 7   | 4   |
| 13<br>7 | 7314<br>70 | GUANTE DE<br>VINOLO PARA<br>EXPLORACIÓN<br>AMBIDIESTROS NO<br>ESTÉRILES,<br>DESECHABLES,<br>LIBRE DE POLVO,<br>HIPO<br>ALERGÉNICO.<br>CAJA CON 100<br>PIEZAS. TALLA<br>MEDIANA 80<br>CAJAS Y TALLA<br>GRANDE 20<br>CAJAS.  | CAJA       | 10.0 | 6.0  | 50 | 30 | 120 | 72  | 120 | 72  | 120 | 72  |
| 13<br>8 | 7331<br>70 | ADAPTADOR DE<br>DOBLE ENTRADA,<br>GRADO MEDICO   | PIEZA      | 0.2  | 0.1  | 1  | 1  | 2   | 1   | 2   | 1   | 2   | 1   |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|     |        |   |       |      |      |        |        |     |     |     |     |     |     |
|-----|--------|---|-------|------|------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |        | CON DIAMETRO DE 10 MM CADA UNO  |       |      |      |        |        |     |     |     |     |     |     |
| 139 | 733551 | CURETA 31/32 PARA PERIODONCIA.  | PIEZA | 0.5  | 0.3  | 3      | 2      | 6   | 4   | 6   | 4   | 6   | 4   |
| 140 | 733552 | CURETA PRICHARD PARA PERIODONCIA.   | PIEZA | 0.4  | 0.2  | 2      | 1      | 5   | 3   | 5   | 3   | 5   | 3   |
| 141 | 733554 | CURETA HOPKINS P 1.   | PIEZA | 0.5  | 0.3  | 3      | 2      | 6   | 4   | 6   | 4   | 6   | 4   |
| 142 | 733555 | CURETA HOPKINS P 2.   | CAJA  | 0.5  | 0.3  | 3      | 2      | 6   | 4   | 6   | 4   | 6   | 4   |
| 143 | 733556 | CURETAS COLUMBIA ANTERIOR.  | PIEZA | 0.5  | 0.3  | 3      | 2      | 6   | 4   | 6   | 4   | 6   | 4   |
| 144 | 733557 | CURETA COLUMBIA POSTERIOR.  | PIEZA | 0.5  | 0.3  | 3      | 2      | 6   | 4   | 6   | 4   | 6   | 4   |
| 145 | 733651 | CURETA GRACEY 11/12 Y 13/14.  | PIEZA | 1.0  | 0.6  | 5      | 3      | 12  | 7   | 12  | 7   | 12  | 7   |
| 146 | 733954 | FIJADORES DE Sonda de Alimentación Neonatal con opción de abrir y cerrar repetidamente, con aleta transparente que permite la visualización de marcadores, para observar fácilmente el número en que se encuentra fijado. | PIEZA | 40.0 | 24.0 | ADM ON | ADM ON | 480 | 288 | 480 | 288 | 480 | 288 |
| 147 | 734357 | CIRCUITO UNIVERSAL F2 PEDIATRICO.40" CON BOLSA DE 0.5L C/KIT DE TRANSPORTE VALVULA . F2 PEDIATRICA, DESECHABLE Y ENVOLTURA INDIVIDUAL.  | KIT.  | 9.3  | 5.6  | 47     | 28     | 112 | 67  | 112 | 67  | 112 | 67  |
| 148 | 734388 | SISTEMA PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL ADULTO CON 3 CAMARAS DE AGUA CON 2 VALVULAS DE SEGURIDAD DE ALTA PRESION, NEGATIVO Y POSITIVO, ESTERIL, DESECHABLE CON CAPACIDAD DE 2500 ML, EN ENVOLTURA GRADO MEDICO         | PIEZA | 25.0 | 15.0 | 125    | 75     | 300 | 180 | 300 | 180 | 300 | 180 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|         |            |   |             |       |      |     |     |      |     |      |     |      |     |
|---------|------------|---|-------------|-------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|         |            | INDIVIDUAL.   |             |       |      |     |     |      |     |      |     |      |     |
| 14<br>9 | 7344<br>09 | SONDAS DE DRENAJE TORÁCICO CALIBRE 12 FR. CON 15 CM DE LONGITUD RADIO OPACO DE PVC Y CONECTOR LUER LOCK HEMBRA, ORIFICIOS DISTAL Y LATERAL, CON TROCAR METÁLICO INTERNO PARA FÁCIL ACCESO.  | PIEZA       | 19.9  | 12.0 | 100 | 498 | 239  | 143 | 239  | 143 | 239  | 143 |
| 15<br>0 | 7344<br>14 | DISPOSITIVO DE ACCESO PARA VIALES, MULTIDOSIS INTRAVENOSOS, PARA PREVENIR CONTAMINACIÓN DE SOLUCIÓN O MEDICAMENTOS, CON SISTEMA LIBRE DE AGUJA, MEMBRANA DE SILICÓN EXPANDIBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, NO TOXICO, DESECHABLE CON VOLUMEN APROXIMADO DE PURGA 0.16 ML, CON SISTEMA LUER LOCK. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVASE EN PAPEL GRADO MÉDICO, LA ETIQUETA DEBE VENIR CON NO. DE LOTE, FECHA DE CADUCIDAD Y MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN. | PIEZA       | 133.3 | 80.0 | 667 | 400 | 1600 | 960 | 1600 | 960 | 1600 | 960 |
| 15<br>1 | 7344<br>56 | CURITAS C/100 PZAS.   | CAJA        | 2.1   | 1.3  | 11  | 6   | 25   | 15  | 25   | 15  | 25   | 15  |
| 15<br>2 | 7344<br>71 | CARRETE DE SEDA NEGRA, 400 GR. NO ESTÉRIL.  | CARR<br>ETE | 1.0   | 0.6  | 5   | 3   | 12   | 7   | 12   | 7   | 12   | 7   |
| 15<br>3 | 7350<br>09 | INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR 3M CAJA CON 50 PZAS. CAT. 04-1292  | CAJA        | 4.0   | 2.4  | 20  | 12  | 48   | 29  | 48   | 29  | 48   | 29  |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|         |            |   |            |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|------------|---|------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 15<br>4 | 7350<br>13 | INTEGRADOR<br>QUIMICO PARA<br>VAPOR STERGAGE<br>COMPLY 3M,<br>BOLSA CON 1000<br>CODIGO 1243E  | BOLS<br>A  | 4.0 | 2.4 | 20 | 12 | 48 | 29 | 48 | 29 | 48 | 29 |
| 15<br>5 | 7350<br>69 | SUTURA<br>MONOFILAMENTO<br>SINTETICA<br>ABSORBIBLE<br>POLIDIOXANONA<br>CON<br>RECUBRIMIENTO<br>ANTIBACTERIAL<br>IRGACARE MP<br>(TRICLOSAN)<br>CALIBRE 1,<br>LONGITUD DE<br>HEBRA DE 70 CMS.<br>CON AGUJA DE<br>CUERPO<br>ESTRIADO<br>LONGITUDINAL<br>AHUSADA DE 1/2<br>CIRCULO Y LARGO<br>DE 36.4 MM.<br>MARCA ETICON<br>CAJA CON 3<br>DOCENAS<br>PDP341H | DOCE<br>NA | 0.3 | 0.2 | 2  | 1  | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | 2  |
| 15<br>6 | 7350<br>70 | SUTURA<br>MONOFILAMENTO<br>SINTETICO NO<br>ABSORBIBLE DE<br>ESTEROISOMERO<br>ISOTACTICO<br>CRISTALINO DE<br>POLIPROPILENO<br>CALIBRE 2,<br>LONGITUD DE<br>HEBRA DE 50 CMS.<br>CON CUERPO<br>ESTRIADO AGUJA<br>REVERSO<br>CORTANTE DE 3/8<br>CIRCULO Y LARGO<br>DE 75-76 MM.<br>3846G  | DOCE<br>NA | 0.6 | 0.4 | 3  | 2  | 7  | 4  | 7  | 4  | 7  | 4  |





# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|         |            |  |       |       |      |     |     |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------|--|-------|-------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 15<br>7 | 7350<br>75 | KIT COMPLETO<br>PARA EL<br>PROCESO EN<br>EQUIPO DE<br>PLASMA DE BAJA<br>TEMPERATURA<br>MCA. ASP DE<br>JHONSON &<br>JHONSON<br>MODELO STERAAD<br>100. CONTIENE<br>CASSETTE<br>CONTENEDOR DE<br>PEROXIDO DE<br>HIDROGENO<br>(AGENTE<br>ESTERILIZANTE AL<br>58%<br>PRESENTACION<br>EN MULTIPLOS DE<br>5) CODIGO 10113<br>36 CAJAS,<br>ENVOLTURA<br>(POLIPROPILENO<br>101 X 101) CODIGO<br>68040 12 CAJAS,<br>ROLLO TYVECK Y<br>BOLSA TYVECK<br>VARIAS MEDIDAS<br>CON<br>INDICADORES<br>QUIMICOS<br>INTERNOS<br>CODIGOS,12407,<br>12410, 12415,<br>12420,<br>12425,12521,<br>12526,<br>12532,12543,INDIC<br>ADORES<br>QUIMICOS<br>EXTERNOS EN<br>TIRAS<br>INDICADORES<br>BIOLOGICOS<br>CYCLE SURE<br>CODIGO 14100,<br>DIFUSORES Y<br>ADAPTADORES<br>PARA VOLUMENES<br>PEQUENOS CAJA<br>RECOLECTORAS<br>DE CASSETTE<br>CINTAS,14202,1432<br>4AS Y ROLLOS<br>PARA IMPRESORA<br>1 | KIT.  | 62.5  | 37.5 | 313 | 188 | 750  | 450  | 750  | 450  | 750  | 450  |
| 15<br>8 | 7354<br>47 | ROSQUILLA DE<br>PLÁSTICO AZUL<br>PARA BIBERÓN<br>EVENFLO.  | PIEZA | 150.0 | 90.0 | 750 | 450 | 1800 | 1080 | 1800 | 1080 | 1800 | 1080 |
| 15<br>9 | 7354<br>91 | CINTA VAGINAL<br>LIBRE DE TENSIÓN<br>PARA<br>INCONTINENCIA<br>URINARIA TVT<br>RETRO PÚBLICO  | PIEZA | 2.0   | 1.2  | 10  | 6   | 24   | 14   | 24   | 14   | 24   | 14   |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|         |            |  |             |       |       |      |     |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------|--|-------------|-------|-------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16<br>0 | 7354<br>99 | PAÑAL PRE<br>DOBLADO<br>DESECHABLE<br>PARA RECIÉN<br>NACIDO TAMAÑO<br>EXTRA PEQUEÑO<br>PARA RECIÉN<br>NACIDO DE<br>MENOS DE 800<br>GR., CON<br>SELLADO EN LA<br>PARTE DE LA<br>CINTURA DE<br>CINTAS<br>ADHESIVAS, CON<br>APOSITO<br>CENTRAL<br>ABSORBENTE,<br>CON RESORTE EN<br>LAS PIERNAS Y<br>SIN PERFUME.<br>PAQUETE CON 30<br>PIEZAS. | PAQU<br>ETE | 40.0  | 24.0  | 200  | 120 | 480  | 288  | 480  | 288  | 480  | 288  |
| 16<br>1 | 7355<br>00 | PAÑAL PRE<br>DOBLADO<br>DESECHABLE<br>PARA RECIÉN<br>NACIDO. TAMAÑO<br>PEQUEÑO CON UN<br>PESO DE 800 A<br>1250 G, CON<br>SELLADO EN LA<br>PARTE DE LA<br>CINTURA DE<br>CINTAS<br>ADHESIVAS, CON<br>APOSITO<br>CENTRAL<br>ABSORBENTE,<br>CON RESORTE EN<br>LAS PIERNAS Y<br>SIN PERFUME.<br>PAQUETE CON 30<br>PIEZAS.                       | PAQU<br>ETE | 73.0  | 43.8  | 365  | 219 | 876  | 526  | 876  | 526  | 876  | 526  |
| 16<br>2 | 7355<br>10 | CIRCUITO<br>COMPLETO,<br>COMPATIBLE<br>PARA<br>VENTILADOR<br>SIPAP INFANTIL<br>FLOW SISTEM.  | KIT.        | 13.3  | 8.0   | 67   | 40  | 160  | 96   | 160  | 96   | 160  | 96   |
| 16<br>3 | 7355<br>43 | TOPE<br>DESECHABLES DE<br>SILICÓN PARA<br>ENDODONCIA,<br>COLOR ROJO,<br>CAJA CON 100<br>PIEZAS.  | CAJA        | 1.0   | 0.6   | 5    | 3   | 12   | 7    | 12   | 7    | 12   | 7    |
| 16<br>4 | 7355<br>51 | PAPEL PARA<br>ARTICULAR EN<br>CAJA CON 100<br>PIEZAS.  | CAJA        | 0.5   | 0.3   | 3    | 2   | 6    | 4    | 6    | 4    | 6    | 4    |
| 16<br>5 | 7355<br>57 | CEPILLO DE<br>CERDAS NEGRAS<br>PARA PROFILAXIS<br>PARA PIEZA PARA<br>CONTRA ÁNGULO   | PIEZA       | 300.0 | 180.0 | 1500 | 900 | 3600 | 2160 | 3600 | 2160 | 3600 | 2160 |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|         |            |   |       |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|------------|---|-------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         |            | DE MANO DE BAJA VELOCIDAD.  |       |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16<br>6 | 7355<br>62 | MANGO PARA BISTURI DEL NUM. 3.  | PIEZA | 0.2 | 0.1 | 1  | 1  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 1  |
| 16<br>7 | 7355<br>79 | SENSOR NEONATAL PARA OXIMETRIA DE PULSO, REUSABLE, PARA MONITOR MARCA PHILIPS MODELO MP20, TIPO MULTISITIO.   | PIEZA | 4.2 | 2.5 | 21 | 13 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 |
| 16<br>8 | 7355<br>85 | SENSOR DE TEMPERATURA PARA SERVO CONTROL DE CUNA DE CALOR RADIANTE COMPATIBLE CON DRAGER SERIE 8000.  | PIEZA | 1.0 | 0.6 | 5  | 3  | 12 | 7  | 12 | 7  | 12 | 7  |
| 16<br>9 | 7356<br>42 | HOJA DE ENVOLTURA DE POLIPROPILENO DE 40X40". MCA. JHONSON & JHONSON. CADUCIDAD 06 MESES. CODIGO 68040 CAJA C/250   | CAJA  | 0.4 | 0.2 | 2  | 1  | 5  | 3  | 5  | 3  | 5  | 3  |
| 17<br>0 | 7356<br>55 | DRENAJE FLEXIBLE DE SILICÓN CAL. 24 FR. TIPO BLAKE REDONDO ACANALADO RADIOPACO CON BOMBILLAS DE 100 CC REFERENCIA 110031122480 DS Y 31300380. CON BOLSA RECOLECTORA   | PIEZA | 1.0 | 0.6 | 5  | 3  | 12 | 7  | 12 | 7  | 12 | 7  |
| 17<br>1 | 7356<br>77 | MASCARA PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA PARA TRATAMIENTO DE VENTILACIÓN BI LEVEL O C PAP. SU DISEÑO ES PARA CARA COMPLETA, CUENTA CON UNA VÁLVULA DE NO RE INHALACIÓN, POSEE CONECTOR TRANSPARENTE HEMBRA DE 22 MM. CÓDIGO: FLEXIFIT 432 NVI | PIEZA | 0.4 | 0.2 | 2  | 1  | 5  | 3  | 5  | 3  | 5  | 3  |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|         |            |  |       |       |      |     |     |      |     |      |     |      |     |
|---------|------------|--|-------|-------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 17<br>2 | 7356<br>84 | DISPOSITIVO PARA SELLAR CATÉTERES PERIFÉRICOS O CENTRALES Y PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y EXTRACCIÓN DE SANGRE, CON SISTEMA LIBRE DE AGUJA, MEMBRANA DE SILICÓN EXPANDIBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, NO TOXICO, DESECHABLE CON SISTEMA LUER LOCK. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVASE EN PAPEL GRADO MÉDICO, LA ETIQUETA DEBE CONTENER NO. DE LOTE, FECHA DE CADUCIDAD Y MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN. | PIEZA | 100.0 | 60.0 | 500 | 300 | 1200 | 720 | 1200 | 720 | 1200 | 720 |
| 17<br>3 | 7357<br>29 | MASCARILLA DE SILICÓN NEONATAL, REDONDA, NO INFLABLE DEL NÚMERO 1  | PIEZA | 1.0   | 0.6  | 5   | 3   | 12   | 7   | 12   | 7   | 12   | 7   |
| 17<br>4 | 7357<br>30 | CIRCUITO CERRADO PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES TRAQUEALES, NEONATAL 5 FR, LIBRE DE LÁTEX.   | PIEZA | 4.0   | 2.4  | 20  | 12  | 48   | 29  | 48   | 29  | 48   | 29  |
| 17<br>5 | 7357<br>31 | CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEALES DE 8 FR. NEONATAL, LIBRE DE LÁTEX  | PIEZA | 5.0   | 3.0  | 25  | 15  | 60   | 36  | 60   | 36  | 60   | 36  |
| 17<br>6 | 7357<br>32 | ELECTRODO UNIVERSAL PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, SOBRE CON 3 PIEZAS, CAJA CON 100 SOBRES.   | CAJA  | 0.1   | 0.1  | 1   | 0   | 1    | 1   | 1    | 1   | 1    | 1   |
| 17<br>7 | 7357<br>33 | BOLSA DE PESCA CON 8 CAJAS CON DIVISIONES, ASA PARA COLGAR, BOLSAS ADICIONALES PARA GUARDAR Y  | PIEZA | 0.1   | 0.1  | 1   | 0   | 1    | 1   | 1    | 1   | 1    | 1   |





# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|         |            |   |            |     |     |    |   |    |    |    |    |    |    |
|---------|------------|---|------------|-----|-----|----|---|----|----|----|----|----|----|
|         |            | COLGAR<br>ACCESORIOS.<br>MEDIDAS 41X32<br>5X35.9 CM, CON<br>RUEDAS PARA<br>TRANSPORTARSE.   |            |     |     |    |   |    |    |    |    |    |    |
| 17<br>8 | 7357<br>34 | POLVO PARA<br>ESTOMAS,<br>FRASCO<br>ROCIADOR CON 30<br>ML, CAJA CON 1<br>FRASCO   | FRAS<br>CO | 0.3 | 0.2 | 2  | 1 | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | 2  |
| 17<br>9 | 7357<br>35 | PASTA PARA<br>ESTOMAS, TUBO<br>CON 57 GRAMOS,<br>CAJA CON 1 TUBO  | TUBO       | 0.5 | 0.3 | 2  | 1 | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 4  |
| 18<br>0 | 7357<br>36 | BARRERA<br>CUTÁNEA EN<br>TIRAS PARA<br>ESTOMAS, DE 60<br>GRAMOS, LARGO<br>13 CM, CAJA CON<br>10 PIEZAS  | CAJA       | 0.2 | 0.1 | 1  | 1 | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 1  |
| 18<br>1 | 7357<br>38 | BOLSA PARA<br>UROSTOMIA<br>(RECORTABLE),<br>BARRERA<br>CUTANEA PLANA,<br>SOFTFLEX, SIN<br>ORIFICIO DE<br>INICIO, SIN MARCO<br>ADHESIVO<br>MICROPOROSO,<br>PELICULA ANTI-<br>OLOR Y ANTI-<br>RUIDO,<br>RECORTABLE DE 0<br>HASTA 38 MM,<br>LARGO DE LA<br>BOLSA DE 22 CM.<br>CAJA CON 10<br>PIEZAS. | CAJA       | 2.0 | 1.2 | 10 | 6 | 24 | 14 | 24 | 14 | 24 | 14 |
| 18<br>2 | 7357<br>41 | CATETER BLANDO<br>EN COLA DE<br>COCHINO<br>TENKOFF CON<br>UNA LONGITUD DE<br>62 CMS. Y<br>CALIBRE<br>ESTANDAR PARA<br>ADULTO, ESTERIL.<br>DESECHABLE,<br>ATOXICO, LIBRE<br>DE PIROGENOS,<br>ENVOLTURA<br>MIXTA,<br>COMBINACIONES<br>DE PAPEL GRADO<br>MEDICO Y<br>POLIMEROS<br>TRANSPARENTE.      | PIEZA      | 2.6 | 1.6 | 13 | 8 | 31 | 19 | 31 | 19 | 31 | 19 |
| 18<br>3 | 7357<br>42 | LINEAS DE<br>TRANSFERENCIA<br>PARA DIALISIS<br>PERITONEAL QUE<br>SE ADAPTE A LA<br>SOLUCION DE  | PIEZA      | 2.6 | 1.6 | 13 | 8 | 31 | 19 | 31 | 19 | 31 | 19 |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|         |            |   |             |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|------------|---|-------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |            | DIALISIS.   |             |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 18<br>4 | 7357<br>43 | KIT PARA<br>INSTALACIÓN DE<br>CATÉTER<br>CENTRAL ADULTO,<br>EQUIPO<br>DESECHABLE Y DE<br>UN SOLO USO<br>QUE CONSTA DE 1<br>TEGADERM<br>REGULAR, 7<br>GASAS DE<br>ALGODÓN, 1<br>CHLORAPREP, 1<br>STERI-STRIP, 2<br>JERINGAS, 1<br>LIGADURA, 1 PAR<br>DE GUAANTES, 1<br>CAMPO<br>HENDIDO, 1 BATA<br>QUIRURGICA, 1<br>TOALLA<br>ABSORBENTE, 2<br>ETIQUETAS DE<br>IDENTIFICACION, 1<br>CUBRE BOBAS. | EQUIP<br>O  | 15.0 | 9.0  | 75  | 45  | 180 | 108 | 180 | 108 | 180 | 108 |
| 18<br>5 | 7357<br>44 | CORTINA<br>DESECHABLE<br>ANTIBACTERIANA,<br>PREDOBLADA,<br>COLOR AZUL,<br>MEDIDAS 3.5 M X 2<br>M, ANTI-<br>BACTERIANO DE<br>LARGO PLAZO,<br>IMPERMEABLE,<br>PROTECCION DEL<br>MEDIO AMBIENTE,<br>RESPIRABLE,<br>ANTIESTATICO,<br>ANTI-TIRE.   | PIEZA       | 3.6  | 2.2  | 18  | 11  | 43  | 26  | 43  | 26  | 43  | 26  |
| 18<br>6 | 7357<br>47 | MICROBRUSH.<br>APLICADORES<br>DESECHABLES<br>PARA COLOCAR<br>ADHESIVO PARA<br>RESINAS. CAJA.  | CAJA        | 4.9  | 3.0  | 25  | 15  | 59  | 35  | 59  | 35  | 59  | 35  |
| 18<br>7 | 7357<br>50 | RADIOGRAFIAS<br>PERIAPICALES,<br>PARA ADULTO,<br>SENCILLAS,<br>PAQUETE CON 150<br>PLACAS  | PAQU<br>ETE | 1.0  | 0.6  | 5   | 3   | 12  | 7   | 12  | 7   | 12  | 7   |
| 18<br>8 | 7357<br>51 | ELECTRODOS DE<br>BROCHE PARA<br>MONITOREO<br>CARDIACO. SOBRE<br>CON 50 PIEZAS   | BOLS<br>A   | 44.4 | 26.6 | 222 | 133 | 533 | 320 | 533 | 320 | 533 | 320 |
| 18<br>9 | 7357<br>54 | MATERIAL 3-0<br>MONOCRYL,<br>UNDYED<br>(POLIGLECAPRON<br>E 25)<br>MONOFILAMENT<br>NEEDLE-KS, 60 MM  | CAJA        | 0.2  | 0.1  | 1   | 1   | 2   | 1   | 2   | 1   | 2   | 1   |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|         |            |   |       |      |     |    |    |     |    |     |    |     |    |
|---------|------------|---|-------|------|-----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
|         |            | TRAIGHT,<br>CONVENTIONAL<br>NEEDLE SATURE<br>LENGTH-70 CM<br>QUANTIFY-BOX OF<br>12 UNIDADES NHS<br>NSV CODE FVS008<br>MODEL W3650   |       |      |     |    |    |     |    |     |    |     |    |
| 19<br>0 | 7357<br>55 | VICRYL 3-0 (2PH.<br>EUR) PC-22 22MM<br>1/2 CUTTING<br>PRIME 45 CM<br>W9927 COATET<br>RAPIDE<br>POLYGLACTIN 910<br>INCOLORE<br>TRESSE SUTURE<br>RESORBABLE<br>SUTURA<br>ABSORVIVEL<br>INCOLOR<br>ENTRANCADA<br>AG2BCDMO 2013-<br>06 12 UNIDADES<br>STERILE | CAJA  | 0.1  | 0.1 | 1  | 0  | 1   | 1  | 1   | 1  | 1   | 1  |
| 19<br>1 | 7357<br>56 | VICRYL 6-0 (0.7<br>METRIC) 45 CM 2<br>SABRELOC S-14<br>1/4 8MM J570 G<br>(POLIGLACTINA 910)<br>VIOLETA,<br>TRANCADA/TRENZ<br>ADA ABS<br>(POLYGLACTIN<br>910) ABSORBABLE<br>VIOLET BRAIDED<br>CONTENIDO 12<br>UNIDADES/PACK                                | CAJA  | 1.2  | 0.7 | 1  | 0  | 1   | 1  | 1   | 1  | 1   | 1  |
| 19<br>2 | 7357<br>57 | VICRYL 7-0 (0.5<br>METRIC) 45 CM 2<br>TG 140-8 3/8 6.5<br>MM J 546 G<br>OFTALMOLOGIA-<br>OPHTHALMIC<br>(POLIGLACTINA<br>910) VIOLETA,<br>TRANCADA/TRENZ<br>ADA ABS.<br>CONTENIDO 12<br>UNIDADES   | CAJA  | 0.1  | 0.1 | 1  | 0  | 1   | 1  | 1   | 1  | 1   | 1  |
| 19<br>3 | 7357<br>58 | VICRYL 8-0 (0.4<br>METRIC) 20 CM 2<br>TG 140-8 3/8 6.5<br>MM<br>(POLIGLACTINA<br>910) VIOLETA,<br>TRANCAD/TRENZA<br>DA ABSORBABLE<br>CONTENIDO 12<br>UNIDADES   | CAJA  | 0.1  | 0.1 | 1  | 0  | 1   | 1  | 1   | 1  | 1   | 1  |
| 19<br>4 | 7357<br>62 | SONDA TIPO<br>NELATON DE PVC,<br>ESTERIL CON<br>ENTRADA<br>UNIVERSAL,<br>PUNTA REDONDA<br>CERRADA CON   | PIEZA | 13.3 | 8.0 | 67 | 40 | 160 | 96 | 160 | 96 | 160 | 96 |



# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

|         |            |   |       |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|------------|---|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |            | DOS ORIFICIOS<br>LATERALES<br>CALIBRE 12 FR.  |       |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 19<br>5 | 7357<br>63 | SET DE CATÉTER<br>DOBLE "J" DE 7 FR<br>X 24 CM.   | PIEZA | 0.8  | 0.5  | 4   | 2   | 10  | 6   | 10  | 6   | 10  | 6   |
| 19<br>6 | 7357<br>65 | SENSOR DE<br>SATURACION DE<br>OXIGENO<br>COMPATIBLE CON<br>MONITOR<br>PHILLIPS MODELO<br>MP/60. ADULTO<br>REUSABLE.   | PIEZA | 2.0  | 1.2  | 10  | 6   | 24  | 14  | 24  | 14  | 24  | 14  |
| 19<br>7 | 7390<br>80 | FERULA<br>MOLDEABLE<br>CONSTRUCCION<br>DE ALUMINIO DE<br>.02 MM. LARGO DE<br>91 CM. RIGIDA<br>CUANDO SE<br>DOBLA<br>LONGITUDINALME<br>NTE. SE PUEDE<br>UTILIZAR EN<br>EXTREMIDADES<br>SUPERIORES O<br>INFERIORES. 100%<br>LAVABLE. 100%<br>TRANSLUCIDA A<br>LOS RAYOS "X".<br>100% REUSABLE." | PIEZA | 20.0 | 12.0 | 100 | 60  | 240 | 144 | 240 | 144 | 240 | 144 |
| 19<br>8 | 7408<br>99 | BANDITAS<br>ADHESIVAS<br>ESTÉRILES DE<br>PLÁSTICO,<br>CIRCULARES,<br>MEDIDAS DE 1 A<br>1.5 CM DE<br>DIÁMETRO, CAJA<br>CON 100 PIEZAS.   | CAJA  | 54.5 | 32.7 | 272 | 163 | 654 | 392 | 654 | 392 | 654 | 392 |
| 19<br>9 | 7409<br>59 | SENSOR PARA<br>MONITOR DE<br>SATURACIÓN<br>COMPATIBLE CON<br>MOD. 3900 TRU<br>TRAK MARCA<br>DETEX-OHMEDA.<br>NEONATAL.  | PIEZA | 0.1  | 0.1  | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 20<br>0 | 7414<br>72 | SONDA FOLEY<br>SILICÓN NO 8,<br>ESTÉRIL EN<br>ENVOLTURA<br>INDIVIDUAL.  | PIEZA | 35.0 | 21.0 | 175 | 105 | 420 | 252 | 420 | 252 | 420 | 252 |
| 20<br>1 | 7416<br>87 | FILTRO HEPA<br>PARA<br>INCUBADORA<br>TRIS-GAS   | PIEZA | 0.1  | 0.1  | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |





# INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

|         |            |   |       |      |      |     |    |     |     |     |     |     |     |
|---------|------------|---|-------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20<br>2 | 7467<br>23 | JUEGO DE<br>GUANTES DE<br>BAÑO WASH<br>CLEAN Y DRY<br>CLEAN, GUANTE<br>DE FIBRA<br>SINTÉTICA<br>DESECHABLE<br>(TELA NO TEJIDA)<br>CON UN<br>PLASTIFICADO<br>INTERNO DE PVC.<br>SON UN PAR DE<br>GUANTES<br>ELABORADOS<br>CON FIBRAS<br>SINTÉTICAS<br>ESPECIALMENTE<br>DISEÑADAS PARA<br>EL BAÑO EN CAMA<br>QUE CONTIENEN<br>JABÓN ESPECIAL<br>QUE NO<br>REQUIERE<br>ENJUAGUE. | JUEGO | 30.0 | 18.0 | 150 | 90 | 360 | 216 | 360 | 216 | 360 | 216 |
| 20<br>3 | 7472<br>67 | ESPACIADOR<br>PARA<br>VENTILACIÓN<br>MECÁNICA<br>ADAPTABLE A LOS<br>CIRCUITOS<br>NEONATALES.  | PIEZA | 1.5  | 0.9  | 8   | 5  | 18  | 11  | 18  | 11  | 18  | 11  |
| 20<br>4 | 7600<br>28 | SEPARADOR DE<br>ACERO<br>INOXIDABLE<br>MINNESOTA.   | PIEZA | 0.5  | 0.3  | 3   | 2  | 6   | 4   | 6   | 4   | 6   | 4   |
| 20<br>5 | 7900<br>33 | GUANTES<br>DESECHABLES DE<br>PROTECCION DE<br>ALTO RIESGO.<br>MATERIAL LATEX<br>CAJA CON 50<br>PIEZAS, MEDIDAS<br>CHICO, MEDIANO<br>Y GRANDE (1 CAJA<br>DE C/MEDIDA)  | CAJA  | 0.3  | 0.2  | 2   | 1  | 4   | 2   | 4   | 2   | 4   | 2   |
| 20<br>6 | 7900<br>42 | POCKET MASK,<br>AMBU, UTILIZADO<br>PARA OTORGAR<br>UNA VENTILACION<br>ADECUADA SIN EL<br>RIESGO DE ALGUN<br>CONTAGIO.<br>SELLADO FACIL,<br>FABRICADO EN<br>PLASTICO DE<br>ALTA DURACION   | PIEZA | 3.1  | 1.9  | 16  | 9  | 37  | 22  | 37  | 22  | 37  | 22  |
| 20<br>7 | 7900<br>43 | AMBU (B.V.M.)<br>DESECHABLE<br>PARA ADULTO.<br>INCLUYE<br>MASCARILLA DE<br>BOLSA<br>RESERVORIO Y<br>CONECTOR PARA<br>O2, FABRICADO<br>EN LATEX Y PVC.   | PIEZA | 0.5  | 0.3  | 3   | 2  | 6   | 4   | 6   | 4   | 6   | 4   |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA  
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación \_\_\_\_\_

**ANEXO I "C"**  
**FORMATO DE EQUIPOS OFERTADOS POR EL PROVEEDOR PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA FARMACIA**

| EQUIPO | CARACTERÍSTICAS | FECHA DE PUESTA EN MARCHA |
|--------|-----------------|---------------------------|
|        |                 |                           |
|        |                 |                           |
|        |                 |                           |
|        |                 |                           |

