



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA, A LOS REYES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN



CONFIRMACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

México, D.F., a 05 de junio de 2015

Área Solicitante		Depto. Programación y Presupuestación			
Dirección de:	Médica	Folio: 182		01 de agosto del 2015 al 31 de diciembre de 2018	
Subdirección de:		Fecha de autorización presupuestal:			
Tipo de Adjudicación:	Licitación Pública	Vigencia:	12/junio/2015	41 meses	
Fundamento LAASSP:	Artículos: 26 FRACCIÓN I de la LAASSP				
Consec	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Proyecto Institucional Partida Presupuestal
1	1	Servicio Integral de Farmacia Hospitalaria			AM04 33903
1	1	2015	\$ 30,172,413.79	\$ 30,172,413.79	
1	1	2016	\$ 97,334,655.17	\$ 97,334,655.17	
1	1	2017	\$ 97,334,655.17	\$ 97,334,655.17	
1	1	2018	\$ 97,334,655.17	\$ 97,334,655.17	
Subtotal			\$ 322,176,379.31		
IVA			\$ 51,548,220.69		
Total			\$ 373,724,600.00		

"La información indicada en el tipo de adjudicación y fundamento de la LAASSP son responsabilidad del área solicitante"

Vo.Bo

Área Solicitante

Autorización

5210-01

Grat. y Dr. Martín Hernández Bastar

Dr. Rodrigo Zamora Escudero

Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez

Director de Administración y Finanzas

Director Médico

Director General

En ausencia del Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez, Director General del Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 del Estatuto Orgánico del INPer, firma el Dr. Rodrigo Zamora Escudero, Director Médico, designado mediante oficio No. 2015.1000.0518 de fecha del 22 de mayo del 2015.

REVISIÓN JURÍDICA

000002

ANEXO TRES

- CUADRO DE PENAS CONVENCIONALES**

**SERVICIOS INTEGRAL DE FARMACIA HOSPITALARIA
2015-2018**

**PROPUESTA PRESENTADA POR:
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y
EQUIPO MÉDICO S.A. DE C.V.**

EL ANEXO DOS CONSTA DE 01 FOJAS

DEL FOLIO 01 AL FOLIO 01

121.
X
REVISIÓN
JURÍDICA

12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REVISIÓN
JURÍDICA

[Handwritten mark]

DATOS DEL CONTRATO:		01 DE AGOSTO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
EMPRESA:		DURACION:	
No. DE CONTRATO:		No. DE FIANZA:	
MONTO:	\$	MONTO DE LA FIANZA:	\$
V.A.:	\$0.00	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	
TOTAL:	\$0.00	TELÉFONO:	

IVA	\$0.00
TOTAL CON IVA	
	\$

00001

DATOS DEL CONTRATO:

EMPRESA:	DURACION:
Nº DE CONTRATO:	Nº DE FIANZA:
MONTO:	MONTO DE LA FIANZA:
I.V.A.:	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
TOTAL:	TELEFONO:

SERVICIO DE FARMACIA INTRAHOSPITALARIA																		TOTAL											
No.	CONCEPTOS SANCIONABLES	% DE APLICACION SANCION	PONDERADOR SANCION 20 POR CIENTO	MARTES				MIÉRCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO				DOMINGO				TOTAL	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (INDICADOS VITALES)	20.00%	0.0000																								0		
	INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (NO INDICADOS VITALES)	15.00%	0.0000																								0		
	INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS (SANCIONABLES)	5.00%	0.0000																								0		
	INCUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA	5.00%	0.0000																								0		
	INCUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS	5.00%	0.0000																								0		
	FALLAS DEL SISTEMA INFORMATICO	10.00%	0.0000																								0		
	FALLAS DEL SISTEMA INFORMATICO INCOMPLETA	20.00%	0.0000																								0		
	INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA Y LEGISLACION EN MATERIA DE ALMACENAMIENTO	15.00%	0.0000																								0		
	FALTA DE EQUITATIVO INDIVIDUAL Y ESPECIAL	5.00%	0.0000																								0		
	FALTA DE EQUITATIVO SUBTOTAL	100.00%																									0		
	TOTAL																										0		

IVA	\$ -
TOTAL CON IVA	\$ -

REVISIÓN
JURÍDICA

12

12

ANEXO CUATRO

- **ANEXO TÉCNICO**

SERVICIOS INTEGRAL DE FARMACIA HOSPITALARIA 2015-2018

**PROPUESTA PRESENTADA POR:
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y
EQUIPO MÉDICO S.A. DE C.V.**

EL ANEXO DOS CONSTA DE 20 FOJAS

DEL FOLIO 01 AL FOLIO 20

124
2
REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación _____

ANEXO I SERVICIO INTEGRAL DE FARMACIA HOSPITALARIA

ANEXO TÉCNICO: DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

COBERTURA: Las 24 horas de los 365 días del año.

OBJETIVO.- Proporcionar un Servicio Integral de Farmacia hospitalaria que asegure el abasto eficiente y costo-efectivo de insumos para la salud, que favorezca la Seguridad del Paciente y asegure una atención de alta calidad.

ALCANCE.- Contratación del servicio integral de farmacia hospitalaria para el abasto, administración y dispensación de medicamentos y materiales, accesorios y suministros médicos con distribución de unidades (al 100%) en apego a las mejores prácticas de farmacoterapéuticas con estándares de calidad internacionales apegados a la seguridad del paciente, para el Instituto Nacional de Perinatología en un periodo plurianual, comprendido del 01 de agosto del 2015 al 31 de diciembre 2018.

CONDICIONES GENERALES.- Proporcionar un servicio de consultoría de integración a los procesos de la aplicación de atención clínica en beneficio de los programas de mejora continua y certificación hospitalaria de hasta 160 horas. Apoyo e implementación de guías y procesos de uso de la transportación y logística que permitan coadyuvar a los procesos de trabajo dentro de las áreas clínicas y para-clínicas impactando de manera indirecta en el mejoramiento y obtención de indicadores de desempeño relativos a: calidad de la atención médica, seguridad del paciente, laboral, hospitalaria acorde al Modelo Nacional de Farmacia Hospitalaria y procesos de dispensación farmacéutica.

El licitante adjudicado recibirá en administración los Medicamentos y Productos Farmacéuticos, Materiales, Accesorios, Suministros Médicos, con que cuente en existencia el Instituto, los cuales serán surtidos en la etapa de transición, para lo cual se instrumentará una acta o actas respectivas, dichos bienes una vez recibidos serán de su absoluta responsabilidad y será su obligación desplazarlos de manera prioritaria hasta agotar las cantidades que haya recibido, sin que esto represente un gasto para el Instituto, en caso de presentarse caducidad, obsolescencia o deterioro de los bienes ya en su poder, estos deberán ser reintegrados al inventario vigente del proveedor, por lo que se obliga a informar por escrito a la convocante a más tardar en los tres primeros días hábiles de cada mes el estado que guardan los saldos de cada una de las claves recibidas. El monto del inventario se definirá en el momento del fallo de la presente convocatoria, los gastos generados por este procedimiento serán cubiertos en la facturación mensual por concepto de la prestación del servicio.

Para efectos de la presente convocatoria se adjudicará por una sola partida por concepto de la prestación del servicio con dos subpartidas denominadas medicamentos y material de curación, para efectos de facturación será por registro de consumo unitario de medicamentos y material de curación consumido por paciente y/o servicio solicitante aplicando los ajustes por concepto de devoluciones.

1. La empresa que se le adjudique el contrato, integrará la documentación de la factura de la siguiente forma: Factura con la cantidad total de productos surtidos en el periodo y/o pedido, con su soporte documental correspondiente (vales de abastecimiento). Para controlados, señalar detalladamente la cantidad, descripción, lote, caducidad, etc., para estos últimos. La presentación de la factura será recibida salvo cuando se cuente con los documentos de soporte, así como de haber realizado la



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación _____

conciliación de cantidades de Medicamentos y material de curación recibidos a entera satisfacción por las áreas usuarias.

2. La empresa que se le adjudique el contrato, entregará los reportes impresos y en archivo electrónico al Departamento de Almacén, Farmacia e Inventarios en formato, el reporte especificará la fecha de surtido, folio de control del ticket y/o vale de salida, lote, caducidad, precio unitario, cantidad, importe total, IVA (cuando aplique), monto total generado de la solicitud del área solicitante, descripción detallada de los productos solicitados por el Instituto y su clave; al término de la relación se especificarán los importes totales de productos surtidos, el monto proporcional correspondiente por concepto del servicio de administración de insumos y el total a facturar que debe coincidir con los datos presentados en la factura.
3. La empresa a quien se le otorgue el contrato, facturará con base a consumo semanal del Instituto en periodos comprendidos de los días 01 al 07, del 08 al 14, del 15 al 21 y del 22 hasta concluir con el mes correspondiente.

La Licencia Sanitaria, deberá ser tramitada ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por parte del responsable sanitario del proveedor adjudicado. El comprobante de éste trámite se deberá presentar dentro de los primeros **cinco** días hábiles, una vez concluidas las adecuaciones y tiempo correspondiente deberá presentar la licencia sanitaria definitiva en no más de 60 días posteriores a la firma del contrato, donde operará la farmacia hospitalaria, en la Dirección de Administración del Instituto.

Descripción	Pena convencional
Por no presentar dentro de los primeros cinco días hábiles, contados a partir de la conclusión de las adecuaciones donde operará la farmacia hospitalaria, el comprobante del trámite de la Licencia Sanitaria ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), necesaria para la operación del servicio.	5% (CINCO POR CIENTO) por cada día natural de atraso sobre el costo promedio diario del servicio, en que no sea presentado el comprobante del trámite.

A fin de garantizar la experiencia del licitante en el servicio integral subrogado, se deberá integrar a su propuesta, documento legible de una Licencia Sanitaria expedida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a nombre del licitante con línea de venta autorizada para medicamentos controlados del grupo I, II y III, así como vacunas, toxoides, sueros de origen animal, antitoxinas de origen animal y hemoderivados.

EL proveedor que resulte adjudicado, deberá presentar el comprobante del trámite de "aviso de responsable sanitario", ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), dentro de los primeros cinco días hábiles contados a partir de la notificación del fallo. Este documento deberá ser entregado a la persona designada para la supervisión del servicio por parte del Instituto. Si existe algún incumplimiento en el plazo para el trámite de este documento, se considerará la penalización siguiente:

Descripción	Pena convencional
-------------	-------------------



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación _____

Por no presentar dentro de los primeros cinco días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo, el comprobante del trámite de "aviso de responsable sanitario", ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

5% (CINCO POR CIENTO) por cada día natural de atraso sobre el costo promedio diario del servicio, en que no sea presentado el comprobante del trámite.

Asimismo, el licitante participante deberá presentar documento legible, del (los) certificado(s) vigente(s) de calidad ISO-9001-2008, que amparen la certificación de la Red Fria y de cuando menos uno de los siguientes procesos del licitante:

- 1) Adquisición de medicamentos, materiales, accesorios y suministros médicos,
- 2) Cadena de Suministro,
- 3) Administración de Farmacias

Lo anterior, deberá contar con una vigencia que no sea mayor a 3 años de antigüedad, contados a partir de la publicación de la presente convocatoria.

Para el cumplimiento del suministro de medicamentos y materiales, accesorios y suministros médicos, el licitante deberá entregar al menos el 70% de cartas de apoyo por parte de los fabricantes y/o distribuidores de los insumos solicitados en los ANEXOS I "A" y I "B", escaneadas de las originales en papel membretado y con firma autógrafa del mismo de cada laboratorio fabricante o en su caso de distribuidor(es) mayorista(s) de las claves de los bienes requeridos para el servicio en la presente licitación, signado por el Representante Legal, en donde manifieste su apoyo al licitante para el suficiente abastecimiento de los bienes solicitados en la presente convocatoria, especificando el número del procedimiento de licitación que nos ocupa, así mismo que la fabricación de los medicamentos cumple con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables (ESCRITO LIBRE)

- **NOM-001-SSAI-2010** Que instituye el procedimiento por el cual se revisará, actualizará y editará la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.
- **NOM-131-SSAI-1995**, Bienes y servicios. Alimentos para lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales.
- **NOM-176-SSAI-1998**, Requisitos sanitarios que deben cumplir los fabricantes, distribuidores y proveedores de fármacos utilizados en la elaboración de medicamentos de uso humano.
- **NOM-177-SSAI-1998** Que establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable. Requisitos a que deben sujetarse los terceros autorizados que realicen las pruebas
- **NOM-220-SSAI-2012** Instalación y operación de la farmacovigilancia.
- **NOM-008-SCFI-2002** Sistema General de Unidad de Medida
- **NOM-018-STPS-2000**, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
- **NOM-045-SSA2-2005**, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.
- **NOM-050-SCFI-2004**, Información Comercial- etiquetado general de productos.
- **NOM-059-SSAI-2006** Buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la industria química farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos.
- **NOM-072-SSAI-2012** Etiquetado de medicamentos.
- **NOM-073-SSAI-2005** Estabilidad de fármacos y medicamentos.



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación _____

60004

- **NOM-134-SSA1-1995**, Que establece las especificaciones sanitarias de los tubos endotraqueal, de plástico, grado médico, con marca radiopaca estériles desechables, con globo de alto volumen y baja presión, con orificio, tipo Murphy y sin globo tipo Magill.
- **NOM-137-SSA1-2008**, Etiquetado de dispositivos médicos.
- **NOM-161-SSA1-1998**, Que establece las especificaciones sanitarias para la sonda desechable gastrointestinal, con marca radiopaca modelo Levin.
- **NOM-176-SSA1-1998** Requisitos sanitarios que deben cumplir los fabricantes, distribuidores y proveedores de fármacos utilizados en la elaboración de medicamentos de uso humano.
- **NOM-168-SSA1-199**, Del expediente Clínico.
- **NOM-024-SA3-2010**, Que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud.
- **FEUM** Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos Vigente
- Suplemento de FEUM para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos e insumos para la salud.
- Suplemento de FEUM para dispositivos médicos.

PARA EVALUACIÓN.- Se verificará que el ANEXO XIV esté firmado autógrafamente por el Representante Legal.

El proveedor deberá contar con al menos 1 (dos) años de experiencia probados en el manejo de farmacias hospitalarias en alguna institución hospitalarias pública.

El licitante adjudicado recibirá en administración los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, con que cuente en existencia el Instituto, los cuales el licitante deberá inventariar, para lo cual se instrumentará una acta o actas respectivas, dichos bienes una vez recibidos serán de su absoluta responsabilidad y será su obligación desplazarlos de manera prioritaria hasta agotar las cantidades que haya recibido, los cuales serán surtidos en la etapa de transición, sin que esto represente un gasto para el Instituto, en caso de presentarse caducidad, obsolescencia o deterioro de los bienes ya en su poder, estos deberán ser reintegrados al inventario vigente del proveedor, por lo que se obliga a informar por escrito a la convocante a más tardar en los tres primeros días hábiles de cada mes el estado que guardan los saldos de cada una de las claves recibidas.

En cualquier momento el Instituto podrá llevar a cabo adquisiciones de bienes no incluidos en la presente licitación, los cuales una vez adquiridos serán entregados en la administración al licitante adjudicado, para ser almacenados y administrados.

Cuando en la presente convocatoria se refieren números de catálogo o de parte es sólo con fines de que el proveedor conozca con precisión de qué insumos se trata debiendo ofertar lo solicitado en la convocatoria.

Las entregas urgentes de insumos deberán realizarse inmediatamente en las áreas críticas (UCIN, UCIREN, UCIA y URGENCIAS y en casos especiales de hospitalización).

Para la reposición de insumos utilizados en carros de paro y stocks autorizados de medicamentos de alto riesgo tendrán como máximo 30 minutos de tiempo de entrega.

Áreas de hospitalización (entrega programada): 60 minutos como tiempo máximo, contando a partir de la recepción de las solicitudes debidamente autorizadas.



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación _____

La reposición de insumos a los stocks autorizados en los dispensadores automatizados deberán realizarse en cada turno (matutino, vespertino y nocturno).

El incumplimiento de los tiempos designados para realizar las entregas de los insumos solicitados será causa de penalización 2% del valor del insumo.

SOBRE EL ESPACIO ASIGNADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO.- En las instalaciones que le sean asignadas el proveedor adjudicado deberá proveer lo necesario o realizar las disposiciones de espacios físicos para asegurar el cumplimiento de lo solicitado en el suplemento para la FEUM, así como la normatividad y legislación sanitaria aplicable vigente en la materia y las políticas, procedimientos y protocolos institucionales vigentes, siendo como mínimo lo siguiente:

- Proveer e instalar los armarios necesarios para el correcto almacenamiento, cuando menos 20 armarios, compuestos de gabinetes de material laminado de 12 mm, color blanco, con puertas abatibles con siete u ocho entrepaños en los laterales y seis al frente, desplazables, elaborados con material lavable que garanticen el pronto acceso e identificación de los productos.
- Proporcionar las herramientas de distribución necesarias para el suministro de insumos para la salud en los pisos que garanticen la seguridad en el transporte y distribución de los bienes a las áreas solicitantes cumpliendo con la red fría en los casos que aplique de acuerdo a la normatividad y legislación vigente en la materia.
- Proporcionar los equipos necesarios de refrigeración para el almacenamiento de medicamentos termolábiles tanto en el área de farmacia como en las áreas de hospitalización designadas, con puerta de cristal, gama de temperatura interna de 2 a 8 °C, con control de temperatura, alarma visual y acústica en caso de salirse de rango de temperatura y/o corte de corriente eléctrica y/o puerta abierta, 72 horas de back up para alarma y pantalla, etc.

Los termómetros deberán contar con el Certificado de Calibración reciente emitido por una empresa autorizada por el Centro Nacional de Metrología (CENAM), la recertificación debe realizarse en un lapso no mayor a los 6 meses de la fecha de certificación previa.

Todos los refrigeradores deberán contar con un registro diario de temperatura. Para el área de almacenamiento de los insumos se deberá contar con los Termo-Higrómetros necesarios para el registro de temperatura ambiente no mayor a los 25 °C y Humedad Relativa no mayor al 65 %.

La empresa adjudicada deberá contar con bitácoras de monitoreo para el control de temperatura de refrigeradores y de ambiente por turno, humedad relativa por turno y mantenimiento preventivo y correctivo de la red fría.

Al término del contrato los equipos proporcionados por el proveedor pasaran a ser propiedad del "INSTITUTO".

- Se deberán designar o adaptar áreas de almacenamiento para asegurar buenas condiciones de los bienes. En particular deberán estar limpias, secas y mantenerse dentro de los niveles de temperatura y humedad aceptados de acuerdo a la normatividad y legislación vigente, para los cuales el licitante



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación _____

adjudicado deberá proporcionar los medios para contar con una adecuada ventilación y un control de temperatura y humedad relativa confiable. El proveedor adjudicado deberán proporcionar un sistema de ventilación, realizar las adaptaciones que considere necesarias de acabados sanitarios o de fácil limpieza para dar cumplimiento con lo establecido en el Suplemento de la FEUM.

- Las áreas de almacenamiento deberán contar con capacidad suficiente para permitir el almacenamiento ordenado por las distintas categorías de materiales y productos.
- Cuando se requieran condiciones de almacenamiento especiales indicadas en el marbete (ej., temperatura, humedad relativa) deberá proveer los medios para mantenerla, revisarla, monitorearla y registrarla.
- Los medicamentos y material de curación deberán estar almacenados de acuerdo a lo establecido en el suplemento de la FEUM vigente.
- Las tarimas o pallets de apilamiento deberán ser de plástico y mantenerse en buen estado de limpieza y uso.
- Las puertas o bahías de recepción y despacho deberán proteger a los materiales y productos del clima. Las áreas de recepción deberán estar designadas y equipadas para permitir que los contenedores de los materiales a recibir y los medicamentos sean limpiados, si es necesario, antes del almacenamiento.
- En cuanto al espacio asignado para la prestación del servicio y la seguridad, el proveedor proporcionará alarmas contra incendios, aspersores de agua y extintores que se requieran para su funcionamiento, mismos que pasarán a ser propiedad del Instituto al término del contrato por cualquiera de sus causales (Terminación anticipada, rescisión o por el término de su vigencia).
- Cualquier modificación a los inmuebles solicitada por el proveedor deberá ser autorizada por escrito por parte del Instituto. Al término del contrato dichas modificaciones serán conservadas, no siendo motivo de pago alguno al proveedor. Al término del contrato el licitante adjudicado está obligado a dejar el espacio en las mejores condiciones, mismas que se expresarán en el contrato de arrendamiento.

SOBRE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA FARMACIA:

- El proveedor proporcionará un programa de incorporación gradual para la automatización en el que se contemple la utilización de cuando menos cuatro dispensadores automatizados para garantizar el acceso y control de los insumos para la salud dentro de las áreas críticas, con base en un diagnóstico inicial y que se acuerde en el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) los cuales serán incorporados de forma gradual al Instituto así como pasarán a ser propiedad del mismo al término del contrato.
- Los dispensadores deberán tener como mínimo las siguientes características: 30 a 40 cajones aproximadamente, almacenamiento de medicamentos y material de curación en las áreas que el Instituto determine, éstas deberán contar con registro de operaciones de dispensación, control de acceso del personal a los medicamentos, apertura selectiva de cajones, con un sistema informático

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000
Conmutador: 5520 9900
www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación _____

que se empalme con el expediente electrónico para obtener el registro de pacientes y de la dosis a extraer.

- Proporcionar una máquina empaquetadora con capacidad de preparar hasta 60 dosis por minuto en la fase automática de unidosis y 50 dosis por minuto en su fase automática de multidosis. Características Técnicas: Empaca, sella e imprime: alimentación: automática. corriente eléctrica: 120/220/240v, 60hz, 200/400 WATTS, impresora: sistema de transferencia térmica, régimen de salida: 60 dosis/min. tamaño de paquete: 70x75 mm, sistema de detección de tabletas a través de sensor óptico de luz infrarroja; temperatura de operación 0-40°C, humedad: 10-80 %, capacidad de impresión de código de barras; posibilidad de interconectividad a través de interface al sistema de archivo electrónico; sistema semiautomático de alimentación y empaquetado de medicamentos especiales o de baja rotación, Sistema de alimentación a través de contenedores con sistemas de identificación electrónica, diseñados para cada tipo de medicamentos en específico en función del tamaño, peso específico, dimensiones y volumen del medicamento lo que eliminará el error en la administración del medicamento. Capacidad de impresión de datos en el empaque como son: nombre de patente, nombre genérico, forma farmacéutica (tableta, cápsula, píldora, etc.), color, fecha de caducidad, lote de fabricación, código de barras, vía de administración. Sistema de alimentación especial para medicamentos de baja rotación o de poco uso (controlados) con las mismas características de empaquetado, capacidad de 36 contenedores para medicamentos de alta rotación, para empaquetado automático, así como sistema de alimentación semiautomática y manual de 60 medicamentos por minuto, con Sistema de respaldo de energía de 95 minutos, Capacidad de 2200 VA, 1200 W, voltaje nominal de entrada de 127V y tiempo de transferencia de 2-6 milisegundos, incluyendo instalación y entrenamiento. Que incluya sistema de dispensación automático de alta producción para empaque de medicamentos en unidosis en sobres, capacidad de manejar hasta 4 unidosis y permita alta producción de medicamentos en Dosis Unitarias por lotes o de medicamentos nuevos que no estén registrados en la máquina empaquetadora o medicamentos de formas especiales, dicho equipo será operado por personal el proveedor y colocado en el área específica para el mismo dando cumplimiento a la NOM-059.
- El proveedor deberá realizar un estudio situacional para incorporar de manera gradual un sistema de entrega de insumos para la salud por código de barras que garantice la identificación de los mismos y disminuya la presencia de errores de medicación asociados al proceso de suministro. Este será presentado al Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) para su aprobación. Dicho proceso se prevé que de inicio en el siguiente ejercicio fiscal.
- El equipo que integra el Módulo de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria (MDU) debe ser correspondiente a las recomendaciones del Modelo Nacional de Farmacia Hospitalaria, emitido por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud así como en el Suplemento para Farmacias de la FEUM (edición vigente) y deberá garantizar la adecuada operación y cumplir con toda la normatividad y legislación vigente en este tema.
- El espacio destinado para instalar el Módulo de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria (MDU) es de 70 metros cuadrados y deberá ser presentado en un esquema que permitan visualizar la distribución del mobiliario, así como el flujo de trabajo.
- El Módulo debe tener la capacidad de almacenamiento, manejo, registro, control y distribución de medicamentos en dosis unitaria para los pacientes hospitalizados mediante un software y hardware especializado y dedicado especialmente a la captura de la prescripción médica, registro, control y



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación _____

00000

emisión de reportes y solicitudes de insumos terapéuticos en dosis unitaria y multidosis individualizado por paciente con la posibilidad de hacer interface con el sistema de registro de pacientes existente en la unidad hospitalaria.

- El proveedor deberá contar con el mobiliario y equipamiento informático necesario para el desarrollo de sus funciones administrativas y de control.
- El proveedor debe proporcionar sistema de limpieza, sanitización y/o esterilización de las zonas de trabajo y los equipos de envasado de medicamentos, realizando un registro en las bitácoras correspondientes.
- El proveedor deberá proporcionar el siguiente equipamiento como mínimo para el MDU:
 - Un Refrigerador Grado Médico para almacenar medicamentos a ser surtidos: Características Técnicas: 14 pies cúbicos, equipado especialmente para preservar productos farmacéuticos en general a temperatura desde 2 °C a 8 °C, Sin congelador, almacenamiento vertical, con difusor de aire, válvula de presión capilar, con control de temperatura ajustable con termo registrador automático, alarma acústica (operada con pila) y alerta visual en caso de falta de corriente, graficador externo fijo de temperatura para 7 días, con registro gráfico de temperatura de forma automática (diario/semanal) cubierta exterior de acero galvanizado.
 - Máquina debliteadora de medicamentos sólidos orales manual con desemblistado automático con charola de recolección que permita la limpieza por arrastre debe de tener prevención de no dañar los medicamentos por el uso del método de prensa de rodillo y la extracción a alta velocidad de las píldoras se lleva a cabo por medio del fácil ajuste del tamaño de las seguetas / cortadoras.
 - Anaqueles diseñados especialmente para almacenar medicamentos en dosis unitaria, material lavable, fácil limpieza.
 - Cajonera diseñada especialmente para almacenar medicamentos en dosis unitaria.
 - Gabinetes Médicos de Seguridad con las siguientes características:
 - Módulo de alta seguridad para el resguardo de medicamentos controlados con control electrónico.

La empresa licitante deberá presentar escrito en donde manifiesta su compromiso a la creación de un Fondo Rotatorio que contenga lo siguiente:

Para el suministro, el proveedor deberá manifestar por escrito que en caso de ser adjudicado, se compromete a crear y utilizar un fondo rotatorio, con la finalidad de cubrir cualquier eventualidad para el surtimiento de medicamentos o material de curación, equivalente al 1% sobre el monto máximo mensual del servicio, mismo que debe ser administrado por el enlace administrativo que designe la empresa ganadora, a este fondo se podrá tener acceso cuando para las compras emergentes no puedan cubrirse a través del procedimiento normal de abastecimiento, sobre todo en medicamentos o insumos que estén reportadas en desabasto por los responsables de la supervisión del servicio, dicha carta deberá ser firmada por el representante legal de la empresa.



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación _____

Una vez realizada alguna compra, la empresa deberá asegurarse de contar siempre con el monto disponible como parte de su fondo rotatorio.

SOBRE EL ALMACENAMIENTO.- En cuanto al almacenaje de insumos para la salud el proveedor adjudicado deberá cumplir con lo establecido el suplemento para la venta y suministro de medicamentos e insumos para la salud de la FEUM, así como la normatividad y legislación aplicable vigente y las políticas, procedimientos y protocolos institucionales vigentes, siendo como mínimo lo siguiente:

- El licitante adjudicado deberá tomar las medidas de seguridad necesarias para prevenir el acceso a personas no autorizadas en el área de almacenamiento, siendo recomendable la instalación de control biométrico para el registro de asistencia de su personal.
- Las áreas de almacenamiento deberán estar limpias, libres de basura y de fauna nociva. El licitante adjudicado deberá contar con un programa escrito de higienización cuya ejecución deberá iniciar en no más de 5 días posteriores a la emisión del fallo. El programa debe indicar la frecuencia de limpieza y los métodos que serán utilizados para limpiar las instalaciones y las áreas de almacenamiento, presentando dicho programa en su propuesta técnica para su evaluación, el cual se presentara al Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) para su aprobación. Si existe algún incumplimiento en la aplicación del programa, se considerará la penalización siguiente:

Descripción	Pena convencional
Atraso en la aplicación del programa	5% (CINCO POR CIENTO) por cada día natural de atraso sobre el costo promedio diario del servicio.

- Deberá contar con un programa por escrito para el control de plagas cuya ejecución deberá iniciar en no más de 5 días posteriores a la emisión del fallo. Los agentes de control de plagas utilizados deberán de ser seguros, y que no agreguen un riesgo de contaminación de los Medicamentos y Material de Curación presentando dicho programa en su propuesta técnica para su evaluación. El cual se presentara al Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) para su aprobación. Si existe algún incumplimiento en la aplicación del programa, se considerará la penalización siguiente:

Descripción	Pena convencional
Atraso en la aplicación del programa	5% (CINCO POR CIENTO) por cada día natural de atraso sobre el costo promedio diario del servicio.

- Deberá contar con procedimientos adecuados para la limpieza de cualquier desperdicio para asegurar la remoción completa de cualquier riesgo de contaminación. Los procedimientos deberán ser observados desde el inicio de la implementación del servicio integral de farmacia por la Coordinación RPBI. Una vez emitido el fallo se deben presentar al Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) para su aprobación. Si existe algún incumplimiento en la aplicación de los procedimientos, se considerará la penalización siguiente:

Descripción	Pena convencional
-------------	-------------------



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación _____

Atraso en la aplicación de los procedimientos	5% (CINCO POR CIENTO) por cada día natural de atraso sobre el costo promedio diario del servicio
---	--

- El licitante adjudicado deberá cumplir con el Programa de Protección Civil del Instituto.
- El almacenamiento de producto en cuarentena deberá ser seguro y en áreas separadas, estas áreas deberán estar claramente marcadas y sus accesos restringidos a personal no autorizado. Cualquier sistema que reemplace la cuarentena física deberá proporcionar seguridad equivalente. Por ejemplo, los sistemas computarizados pueden utilizarse, en el entendido de que estos pueden ser auditados para demostrar la seguridad en el acceso.
- La segregación física o su equivalente lógico (base de datos medios electrónico) deberá ser proporcionada para el almacenamiento de medicamentos y/o con material de curación rechazados, caducados o devueltos. Las áreas respectivas de depósito de estos productos deberán estar identificadas apropiadamente.
- Los medicamentos y/o material de curación, psicotrópicos, narcóticos y peligrosos, u otros medicamentos, así como las sustancias que presenten riesgos especiales de abuso, fuego o explosión (líquidos y sólidos combustibles y/o comburentes) deberán ser almacenados en un área dedicada que esté sujeta a las medidas apropiadas de seguridad.
- Los medicamentos y material de curación deberán ser manipulados y almacenados de tal forma que prevengan su mezcla y contaminación cruzada.
- Los medicamentos catalogados como de alto riesgo deberán ser identificados en las áreas de almacenamiento y etiquetados conforme la política Institucional, adicionando una etiqueta rectangular color naranja, la cual deberá ser proporcionada por el proveedor adjudicado sin que esto implique un costo para el Instituto.
- Los medicamentos y material de curación deberán almacenarse en condiciones que aseguren que su calidad se mantenga y que los inventarios sean rotados adecuadamente. Deberá seguirse el principio de primeras fechas de caducidad/primeras salidas, proporcionando caducidad mínima de 6 meses en cada entrega, en caso de productos que lleguen a su fecha de caducidad estos deberán ser eliminados por el proveedor adjudicado como lo determine en su Procedimiento Normalizado de Operación absorbiendo el costo que esto genere.
- Los medicamentos y material de curación rechazados, deberán ser identificados y controlados bajo un sistema de cuarentena, diseñados para prevenir su utilización hasta que una decisión final se tome sobre el destino de dichos productos; los procedimientos de eliminación que correspondan de acuerdo a cada producto, correrán a cuenta del proveedor adjudicado.
- Los medicamentos controlados se deben almacenar y resguardar de acuerdo a la normatividad y legislación vigente.
- Los productos rotos o dañados deberán ser separados de los productos de inventario útiles, sin que estos representen un costo para el Instituto.



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación _____

- Las condiciones de almacenamiento para los medicamentos y material de curación, deberán cumplir con lo indicado en los marbetes, o en los instructivos de almacenamiento diseñados por el fabricante, contemplando a su vez los máximos y mínimos de existencia.
- El equipo utilizado para monitoreo de temperatura y humedad deberá ser calibrado semestralmente y en caso de fallas inmediatamente.
- Las condiciones de almacenamiento de medicamentos y material de curación deberán cumplir tanto con las instrucciones descritas en el apartado generalidades de la FEUM, en la tabla de Temperatura de Conservación, descrita a continuación, así como con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
- Los productos deben conservarse a la temperatura adecuada indicada en su etiqueta. Esta temperatura será la obtenida en los estudios de estabilidad realizados de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana vigente correspondiente.
- Cuando un texto menciona una temperatura sin indicación en cifras, los términos generales utilizados tienen el significado siguiente:

Término	Rango
Congelación	de -20°C a -14°C
Refrigeración	de 2°C a 8°C
Frío	de 8°C a 15°C
Temperatura ambiente	de 15°C a 30°C
Caliente	de 30°C a 40°C
Muy caliente	temperatura superior a 40° C
No más de 30°C	de +2°C a +30°C
No más de 25°C	de +2°C a +25°C
No más de 15°C	de +2°C a +15°C
No más de 8°C	de +2°C a +8°C
No menos de 8°C	de +8°C a +25°C
Proteger de la humedad	No más de 60% de humedad relativa bajo las condiciones normales de almacenamiento, para ser entregado al usuario final en un envase resistente a la humedad.
Proteger de la luz	Para ser mantenido en un contenedor resistente a la luz.

- En ciertos casos, por ejemplo, Insulinas sensibles a la congelación, los productos que han sido almacenados por abajo de la temperatura especificada en la etiqueta, deberán ser destruidos de acuerdo a la normatividad y legislación vigente, y repuestos al Instituto sin costo alguno.
- El proveedor deberá seguir las especificaciones de la red fría como se encuentran determinadas en las políticas institucionales. Así como la utilización de termohigrómetros para la medición de la humedad relativa del aire y temperatura.
- El proveedor se encargará de la administración y distribución de todos los insumos para la salud que adquiera Instituto, incluyendo aquellos adquiridos de forma directa con otros proveedores.



- El proveedor adjudicado participará en una reunión mensual para reporte de consumos, movimientos y eventualidades que se presenten durante la prestación del servicio, así mismo deberá participar en la evaluación de los catálogos de insumos solicitados a fin de optimizar el uso de los recursos en el Instituto, aceptando la baja y/o incorporación de productos.

SOBRE EL SISTEMA INFORMÁTICO:

- El licitante al momento de presentar su propuesta, deberá demostrar que cuenta con el software con la totalidad de las características solicitadas, con un mínimo de 1 (un) año en plena operación, para los módulos correspondientes de solicitud de medicamentos y material de curación, así como de facturación integrándose con la información de los pacientes ingresados al instituto. Deberá presentar los contratos correspondientes a la adquisición de las licencias, arrendamiento los productos o documento similar a nombre del licenciataria que deberá corresponder al licitante o alguno de los participantes en caso de propuesta conjunta. En caso de que se requieran módulos adicionales deberán estar en plena operación al inicio del servicio. El sistema informático deberá tener interconectividad con los sistemas existentes del Instituto una vez que los sistemas existentes estén totalmente implementados y tengan capacidad de interconexión vía web services cumpliendo con el estándar HL7. Para ello el licitante al momento de presentar la propuesta deberá anexar los documentos que acredite que su software se apega al estándar HL7 y que el fabricante cuenta con la acreditación CMMI-4 o superior.
- La información que se genere será confidencial, los datos deben de estar protegidos y la seguridad del sistema resguardada. La propiedad y uso de la información será exclusiva del Instituto y su manejo sea responsabilidad del proveedor, por lo que cualquier empleo o modificación de los requerimientos originales deberá ser autorizado por el Instituto.
- El sistema deberá cumplir y no exceder los requerimientos para cifrado de datos, así como su transmisión, autenticación e identificación como están establecidas en política de seguridad de internet emitida por HFCA el 14 de noviembre de 1998.
- El usuario deberá tener un nombre de usuario y contraseña para poder iniciar sesión en el sistema. Cada usuario puede tener uno o más perfiles o roles de acceso, dependiendo de sus actividades y responsabilidades dentro del Instituto.
- El Sistema Informático, la información de la base de datos, las claves de acceso, y la información generada deberá ser accesible en cualquier servicio y por el personal que el Instituto determine para su uso, administración y consulta de manera simultánea a la operación.
- El sistema deberá constituirse en una plataforma WEB con base de datos-SQL, manejo de estándares para intercambio de información entre los diversos sistemas del Instituto incluyendo HL7, y el apego a la NOM-004-SSA3-2012 y NOM-024-SSA3-2010, el cual será utilizado para generar la solicitud, suministro y recepción de los bienes a las diversas áreas médicas. De igual forma deberá suministrar información a nuestros sistemas de registro de almacén, adquisiciones, presupuestal y contable, una vez que estos sean totalmente implementados.
- La base de datos generada por el sistema solicitado deberá contener de manera enunciativa más no limitativa: El servicio solicitante, la fecha de solicitud y surtimiento de los insumos, nombre del



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación _____

paciente, fecha de nacimiento, edad, sexo, diagnóstico primario y/o secundario, clave y cantidad del bien solicitado, costo por pieza suministrada, total de la receta y/o vales, nombre del médico que prescribe, así como una herramienta que le permita a la convocante diseñar reportes con base en estos campos.

- Para efectos de registro, el sistema de información será alimentado con el inventario entregado en administración con los costos ponderados y será cargado en línea una vez validado, enviándolo en archivo plano al servicio de Tecnologías de la Información al Departamento de Almacén, Farmacia e Inventarios y la Subdirección de Recursos Financieros, para estar en posibilidades de validar los pagos de facturas y así mismo poder descargarlos al sistema.
- El Instituto podrá solicitar y generar todo tipo de reportes relacionados con los consumos, artículos, existencias en administración, costos entre otros, con la posibilidad de que estos sean exportados a archivos tipo Excel o en texto plano, sin tiempos específicos de solicitud y entrega.
- El sistema se encontrará bajo la responsabilidad, administración, mantenimiento informático preventivo y/o correctivo del licitante adjudicado, y cumplirá con las especificaciones acerca de su funcionalidad y manejo de información y estará obligado a realizar las modificaciones y/o adecuaciones que el Instituto requiera durante la vigencia del contrato.
- La capacitación para la operatividad del sistema electrónico deberá realizarse por parte del proveedor a las áreas determinadas por el Instituto.
- La transferencia de conocimientos deberá impartirse dentro de las instalaciones del Instituto, en un periodo no mayor a 15 días posteriores a la conclusión de las pruebas de verificación de funcionalidad y que se hayan señalado los perfiles y usuarios para el uso del mismo.
- El licitante ganador deberá entregar el calendario de capacitación y transferencia de medios de acuerdo a lo solicitado por el Instituto.
- El licitante ganador deberá proporcionar todos los materiales necesarios en formato electrónico (manuales, presentaciones, lista de asistencia, etc.) para llevar a cabo la transferencia de conocimientos.
- El licitante ganador deberá proporcionar un formato de cierre de la transferencia de conocimientos por cada funcionario capacitado, en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la transferencia de conocimientos.
- La información a que se hace referencia deberá estar disponible en una página web de uso exclusivo de la contratante, podrá ser solicitada por el Instituto cuando lo requiera.
- En caso de falla de energía eléctrica del sistema o de cualquier otra que afecte la operación normal del proceso, el licitante adjudicado deberá llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que no se interrumpa el suministro de los bienes objeto de la presente licitación. Se aplicará pena convencional acordé al ANEXO XII por cada día de atraso en las fallas del sistema.
- Una vez restablecido el Inconveniente presentado, el licitante adjudicado deberá actualizar la base de datos.



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación _____

- Los gastos de instalación de los equipos para la preparación de dosis unitarias y de los dispensadores a entregar correrán por cuenta de la empresa. Asimismo, la instalación será a plena satisfacción del área usuaria en un plazo no mayor a 45 días posteriores a la programación de cada entrega.

EL SISTEMA INFORMÁTICO DEBERÁ CUMPLIR CON AL MENOS LA SIGUIENTE FUNCIONALIDAD MÍNIMA:

- | | |
|--|---|
| ▪ Admisión de pacientes (ingreso y cuenta paciente) | ▪ Múltiples métodos de costeo (promedio, última compra, estándar) |
| ▪ Impresión de etiquetas con la ficha de identificación del paciente | ▪ Requisiciones |
| ▪ Ingreso/Egreso de pacientes | ▪ Órdenes de compra de insumos especiales |
| ▪ Tablero de camas | ▪ Recepción de material a su almacén. |
| ▪ Cargos de medicamentos y materiales al paciente | ▪ Control de lotes y caducidades |
| ▪ Estado de cuenta del paciente | ▪ Manejo de localizadores |
| ▪ Solicitudes de medicamentos y material para abastecimiento de stock | ▪ Análisis de Datos sobre indicadores de abasto y administración de almacenes |
| ▪ Surtido de solicitudes de medicamentos y material en unidades personalizadas | |
| ▪ Confirmación de solicitudes de materiales y medicamentos | |
| ▪ Devolución de productos en solicitudes | |
| ▪ Catálogo de productos | |
| ▪ Catálogo de socios de Proveedores | |
| ▪ Administración de almacenes (utilizando código de barras) | |
| ▪ Autorizaciones electrónicas de órdenes de compras | |
| ▪ Código de barras | |
| ▪ Control de inventario | |
| ▪ Control de movimientos de medicamentos y materiales | |

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000
Commutador: 5520 9900
www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación _____

- Poder consultar las descripciones de los medicamentos dentro del mismo sistema y desde las pantallas que se utilizan para la operación del mismo, así también el sistema deberá tener la capacidad de crear y administrar kits de medicamentos formados por dos o más medicamentos y materiales juntándolos en un solo producto kit para facilitar las órdenes de abastecimiento hacia dentro del Instituto.
- El sistema deberá poder generar alertas en línea y al momento de la prescripción sobre interacciones de medicamentos y pacientes al menos en los siguientes conceptos: medicamento vs medicamento, medicamento vs alergias, duplicidad de terapia, así como la trazabilidad de cada medicamento con el paciente.
- Una vez recibidos a entera satisfacción los equipos solicitados en la presente convocatoria y evaluados por personal de Ingeniería Biomédica, el licitante entregará los equipos y realizará la instalación en las áreas acordadas con el Instituto, haciendo del conocimiento a la oficina de activo fijo para el trámite correspondiente, en Montes Urales No. 800, Colonia Lomas Virreyes, C. P. 11000, delegación Miguel Hidalgo, México D.F., en un horario comprendido de las 8:30 a las 13:00 horas, en el plazo no mayor a 45 días.

SOBRE EL MONITOREO:

- El licitante adjudicado deberá registrar el monitoreo de la temperatura en los formatos establecidos por el Instituto apegándose a la normatividad y legislación vigente y deberán estar disponibles para ser auditados.
- El proveedor utilizará un termohigrómetro para el monitoreo de temperatura y humedad relativa, estos deberán ser revisados en intervalos de tiempo predeterminados y los resultados deberán mantenerse y resguardarse más de un año o conforme lo requiera la legislación nacional.
- Los mapas de control para la red fría deberán mostrar uniformidad de la temperatura a través de las instalaciones de almacenamiento.
- El proveedor deberá realizar un monitoreo semanal del estado de que guardan los carros de paro para asegurar el abasto y condiciones de estos con base en la lista de verificación proporcionado por el Instituto.
- El licitante adjudicado deberá apegarse a la normatividad y legislación vigente para el re-surtimiento de los carros de paro, los cuales deben ser resurtidos a no más de 30 minutos después de presentarse un evento, el Instituto por su parte será el encargado de notificarle vía electrónica las cantidades de los productos a surtir.
- Todos los registros de monitoreo deberán mantenerse por al menos la vida útil del material o producto almacenado más un año o conforme lo requiera la legislación nacional.

SOBRE LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS:

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

REVISIÓN
JURÍDICA



**INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA**
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación _____

- La convocante proporcionará al licitante adjudicado, el espacio de aproximadamente 140 metros cuadrados en arrendamiento para el suministro de los bienes, el proveedor utilizará y acondicionará las instalaciones del Instituto que se pongan a su disposición para tal efecto, debiendo celebrar con la convocante el contrato de arrendamiento, el costo del mismo, será determinado en base a la justipreciación que le emita el INDAABIN al Instituto, proceso que se encuentra en trámite, efectuando los pagos que procedan desde el momento en que se cuente con el dictamen del INDAABIN y de manera mensual hasta el término de la vigencia del contrato de servicios respectivo, asumiendo la responsabilidad total por dichas instalaciones.
- Para el caso del servicio de luz, el proveedor adjudicado se compromete a realizar los descuentos correspondientes de forma bimestral acorde al consumo de su equipamiento, existiendo la posibilidad de realizar una subcontratación del servicio de energía eléctrica la Comisión Federal de Electricidad CFE.
- Para los servicios de telefonía e Internet, los contratos deberán ser independientes y por cuenta del licitante adjudicado.
- Los servicios de limpieza, limpieza profunda y fumigación en las áreas que les serán proporcionadas para la prestación del servicio, deberán ser proporcionados por el proveedor cumpliendo con las normas vigentes en la materia.
- El proveedor será responsable de los daños que puedan provocar al Instituto o a su personal, así como aquellos casos en que se presente y demuestre algún daño no imputable a los médicos o enfermeras del Instituto, o a los usuarios y sus familiares, derivado del uso de los bienes durante la vigencia del contrato. Debiendo exhibir la póliza de responsabilidad civil.

SOBRE EL PERSONAL CONTRATADO POR EL PROVEEDOR:

- El proveedor será el único responsable de su personal y de la constante capacitación enfocada al correcto suministro de los bienes requeridos y en general a todo lo relativo al objeto de la presente convocatoria.
- El proveedor debe contar con el personal adecuado para el suministro inmediato y oportuno del 100% de los bienes requeridos por las áreas del Instituto, teniendo en consideración las incidencias por faltas, atrasos, incapacidades etc., cubriendo los turnos matutino, vespertino, nocturno, fin de semana y días festivos, para lo cual debe contar al menos con:

Cantidad	Perfil	Funciones
1	Profesionales farmacéuticos (QFB, LF,)	Responsable Sanitario
1	Profesionales farmacéuticos (QFB, LF,)	Subjefe de Farmacia hospitalaria de Unidosols, suministro de carros de paro,
1	Profesional Administrativo (LA, CP,)	Supervisión y control de Procesos
Mínimo 5	Técnicos en Áreas de la Salud	Despacho y surtimiento de

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000
Conmutador: 5520 9900
www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación _____

	(enfermería, laboratoristas, carrera trunca de mínimo 4° semestre cursado de QFB, LF, QI)	Insumos
--	--	---------

- Para el personal solicitado deberá presentar copia del Título y Cédula profesional del Químico Fármaco Biólogo y/o Licenciado en Farmacia y del personal administrativo, así como el currículum del mismo en el que acredite experiencia en el manejo de medicamentos controlados, criterios de certificación hospitalaria, atención farmacéutica, sistema de inventarios, sistema de distribución de medicamentos en dosis unitarias.
- Para el personal técnico deberá presentar al menos uno de los siguientes documentos: copia de certificado de estudios, diploma, título a nivel técnico, cédula en caso de contar con ella y como requisito indispensable constancia de capacitación en manejo y dispensación de medicamentos, emitida por la COFEPRIS o equivalente en los estados.
- Así mismo deberá manifestar que el personal destinado al suministro portará filipina, el color de la misma, será acordado con el área de enfermería y gafete de identificación correspondiente. Se aplicará pena convencional acorde al ANEXO XII por cada día de atraso en el incumplimiento de la plantilla de personal.

SOBRE REPORTES.- Para los módulos incluidos en el alcance de esta licitación, se debe contar con un módulo en el sistema para la generación de reportes en pantalla o impresa, a partir de los datos contenidos en las aplicaciones incluyendo:

- Capacidad de análisis drill down incluida como capacidad del reportador.
- Especificación de subtotales y totales en renglones y columnas de acuerdo al cumplimiento de criterios en los datos del mismo reporte.
- Con capacidad de elaborar los reportes con las especificaciones mencionadas en los puntos anteriores aplicadas a los reportes estándar incluidos en el Sistema.
- Con capacidad de generar reportes en formato de MS Office, PDF y HTML.
- Capacidad de especificar la fecha y hora de ejecución de reporte en forma automática.
- Capacidad de dar de alta los reportes en puntos del menú del sistema.
- Ayuda en línea que incluya la descripción de los campos.
- Análisis de información dinámica (OLAP- On-line analytical processing, ROLAP- relacional online analytical processing y MOLAP- multidimensional online analytical processing).

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación _____

- Deberá contar con la capacidad OLAP, ROLAP y MOLAP disponible para analizar información dinámica de los modelos incluidos para su adquisición en la presente licitación, con un alcance de al menos 100 usuarios concurrentes.
- Anexos de este reporte deberán entregarse los documentos base de surtimiento, tales como recetas, colectivos, etc. Este reporte deberá firmarse de autorizado por el Director Médico y la subdirección de enfermería así como un responsable del área de almacén farmacia e inventario del Instituto.
- El sistema deberá tener la capacidad de actualizarse con la información de los pacientes que ingresan para su atención en el Instituto y con el Sistema de Información Hospitalaria (HIS).
- El sistema deberá sincronizar automáticamente cada 6 minutos con la base de datos o sistema del expediente clínico electrónico del Instituto para la generación de las solicitudes de bienes, con el objetivo de actualizar la información del paciente.
- El licitante adjudicado deberá generar respaldos diarios de la base de datos del sistema mismos que deberán ser proporcionados al departamento de tecnologías de la información.

DE LOS PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN (PNO). - La empresa a quien se le otorgue el contrato, elaborará y entregará máximo en 30 días naturales posteriores del inicio de operaciones, en forma impresa y en medio electrónico a la Dirección de Planeación, con copia para el Departamento de Estrategias Organizacionales; su Manual de Procedimientos Normalizados de Operación (PNO), conteniendo como mínimo los PNO siguientes:

1. Adquisición de Medicamentos y demás insumos para la salud.
2. Recepción, manejo, registro, almacenamiento, control de existencias, surtido, monitoreo de las condiciones físicas de temperatura y humedad relativa, fechas de caducidad y venta de medicamentos y demás insumos para la salud.
3. Para el control de acceso solo al personal autorizado, especificando el uniforme y equipo de seguridad que deben portar de acuerdo a las actividades que realice en la farmacia.
4. Devolución de Medicamentos y/o Insumos para la Salud a su proveedor.
5. PNO que incluya el programa de capacitación, así como la realización y evaluación del personal de cada procedimiento por actividad que le sea aplicable, de acuerdo a la descripción de puestos solicitados por el Instituto.
6. Medidas de seguridad e higiene que debe tener su personal. Descripción de la actuación y resolución de situaciones por siniestro, violencia física o urgencia médica.
7. Limpieza de las áreas y mobiliario.
8. Prevención y control de la fauna nociva, que incluya programa de actividades y acciones correctivas.
9. Recepción, atención y solución de quejas del usuario interno y/o externo.

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación _____

10. Recepción de reportes y su atención sobre sospechas de reacciones e incidentes adversos, o interacciones a los medicamentos, para notificación inmediata a la autoridad correspondiente de Farmacovigilancia del Instituto.
11. Para el mantenimiento preventivo y correctivo de refrigeradores, que incluya monitoreo de sus temperaturas (mínimo 3 lecturas al día) y atención por falla del equipo o de servicios, instalaciones y mobiliario.
12. Recolección de medicamentos caducos o deteriorados para su destrucción por empresas autorizadas por la SEMARNAT, en cumplimiento de la normatividad y legislación vigente aplicable.
13. Para el transporte y entrega de productos que requieran refrigeración conservando la cadena de red fría.
14. Para la limpieza del área de preparación de medicamentos y del equipo en caso de usarse.
15. Para la preparación e identificación de las dosis y tratamientos unitarios.
16. Deberá generar un programa de acción y ejecución para casos de contingencia de cualquier índole (causas institucionales, naturales y del mismo prestador del servicio).

Lo anterior, sujetándose a la aprobación de la Dirección de Planeación, aceptando cualquier cambio que el Instituto considere conveniente para el buen funcionamiento de los procesos, por lo que no será considerado de haberse entregado mientras no se haya dado el visto bueno de sus PNO.



ANEXO I "A"
MEDICAMENTOS

Los Insumos enlistados solo son un referente a los que pueden ser utilizados para cada uno de los procedimientos en el Servicio Solicitado por lo que el Instituto, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, podrá incluir o dar de baja una o más claves de productos farmacéuticos establecidos en el listado ANEXO I "A", en caso de detectar riesgos potenciales en el manejo de los mismos, mayor rentabilidad en otras alternativas de adquisición o en función de sus necesidades específicas.

En la presente demanda, cuándo se indica marca, es un referente de calidad y que indican los elementos específicos que se adaptan a las necesidades de los pacientes que se atienden en el Instituto. Es necesario considerar que los medicamentos ofertados deberán cumplir con las condiciones de producción de calidad y manteniendo los requisitos de biodisponibilidad y bioequivalencia como lo establece COFEPRIS.

De igual forma cuando en la presente demanda se refieren números de catálogo, o de parte, es solo con fines de que el proveedor conozca con precisión de qué insumo se trata, debiendo ofertar el que brinde las mejores condiciones para el adecuado funcionamiento del Servicio.

Cuando a la empresa a quien se le adjudique el contrato, le sea solicitado una o varias piezas de un producto que no se encuentre referido en el listado ANEXO I del presente "TÉRMINO DE REFERENCIA", del Instituto, derivado de:

- La incorporación de nuevas especialidades médicas en la cartera de servicios de los hospitales.
- Contingencias ambientales y epidemiológicas.
- Actualización de los cuadros básicos y catálogos de medicamentos institucional y del consejo de salubridad general.
- Por actualización, validación y aprobación de las guías de práctica clínica y protocolos terapéuticos de las especialidades de la cartera de servicios de los hospitales.
- Para dar atención a nuevos casos no registrados en el Instituto.

Por lo que el proveedor que resulte adjudicado estará obligado a realizar las entregas de insumos solicitados.

CATALOGO DE MEDICAMENTOS DE MAYOR MOVIMIENTO INSTITUCIONAL

No.	CLAVE INPer	CLAVE CEG	DESCRIPCIÓN	UNID. MED.	MAX. MENSUAL	MINI. MENSUAL	MAX. I 2015	MINI. I 2015	MAX. I 2016	MINI. I 2016	MAX. I 2017	MINI. I 2017	MAX. I 2018	MINI. I 2018
1	1003 9	010.000.062 4.00	Acenocumarol 4 mg tabletas. Envase con 20.	Caja	2	1	8	5	18	11	18	11	18	11
2	1003 5	010.000.432 6.00	Acetilcisteína 400 mg/2 ml(200 mg/ml) solución inyectable. caja con 5 ampulas.	Caja	1	0	5	2	12	5	12	5	12	5
3	1002 3	010.000.212 6.00	Aciclovir 200 mg tabletas. Envase con 25 comprimidos o tabletas.	Caja	0	0	2	1	2	1	2	1	2	1
4	1074 4	S/CB	Ácido acetilsalicílico de 81 mg tabletas,	Caja	2	2	12	9	29	22	29	22	29	22

ANEXO CINCO

• MEDICAMENTOS

SERVICIOS INTEGRAL DE FARMACIA HOSPITALARIA 2015-2018

**PROPUESTA PRESENTADA POR:
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y
EQUIPO MÉDICO S.A. DE C.V.**

EL ANEXO DOS CONSTA DE 28 FOJAS

DEL FOLIO 01 AL FOLIO 28

124

REVISIÓN
JURÍDICA



ANEXO I "A"
MEDICAMENTOS

Los Insumos enlistados solo son un referente a los que pueden ser utilizados para cada uno de los procedimientos en el Servicio Solicitado por lo que el Instituto, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, podrá incluir o dar de baja una o más claves de productos farmacéuticos establecidos en el listado ANEXO I "A", en caso de detectar riesgos potenciales en el manejo de los mismos, mayor rentabilidad en otras alternativas de adquisición o en función de sus necesidades específicas.

En la presente demanda, cuándo se indica marca, es un referente de calidad y que indican los elementos específicos que se adaptan a las necesidades de los pacientes que se atienden en el Instituto. Es necesario considerar que los medicamentos ofertados deberán cumplir con las condiciones de producción de calidad y manteniendo los requisitos de biodisponibilidad y bioequivalencia como lo establece COFEPRIS.

De igual forma cuando en la presente demanda se refieren números de catálogo, o de parte, es solo con fines de que el proveedor conozca con precisión de qué insumo se trata, debiendo ofertar el que brinde las mejores condiciones para el adecuado funcionamiento del Servicio.

Cuando a la empresa a quien se le adjudique el contrato, le sea solicitado una o varias piezas de un producto que no se encuentre referido en el listado ANEXO I del presente "TÉRMINO DE REFERENCIA", del Instituto, derivado de:

- La incorporación de nuevas especialidades médicas en la cartera de servicios de los hospitales.
- Contingencias ambientales y epidemiológicas.
- Actualización de los cuadros básicos y catálogos de medicamentos institucional y del consejo de salubridad general.
- Por actualización, validación y aprobación de las guías de práctica clínica y protocolos terapéuticos de las especialidades de la cartera de servicios de los hospitales.
- Para dar atención a nuevos casos no registrados en el Instituto.

Por lo que el proveedor que resulte adjudicado estará obligado a realizar las entregas de insumos solicitados.

CATALOGO DE MEDICAMENTOS DE MAYOR MOVIMIENTO INSTITUTUCIONAL

No.	CLAVE INPer	CLAVE CSG	DESCRIPCIÓN	U. DE MED.	MAX MENSUAL	MINI MENSUAL	MAX 2015	MINI 2015	MAX 2016	MINI 2016	MAX 2017	MINI 2017	MAX 2018	MINI 2018
1	10039	010.000.062 4.00	Acenocumaro1 4 mg tabletas. Envase con 20.	Caja	2	1	8	5	18	11	18	11	18	11
2	10035	010.000.482 6.00	Acetilcisteína 400 mg/2 ml(200 mg/ml) solución inyectable. caja con 5 ampulas.	Caja	1	0	5	2	12	5	12	5	12	5
3	10023	010.000.212 6.00	Aciclovir 200 mg tabletas. Envase con 25 comprimidos o tabletas.	Caja	0	0	2	1	2	1	2	1	2	1
4	10744	S/CB	Ácido acetisalisílico de 81 mg tabletas,	Caja	2	2	12	9	29	22	29	22	29	22

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000
Conmutador: 5520 9900
www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			caja /24.											
5	1062 4	010.000.423 7.00	Ácido aminocaprolico 5g/2ml frasco ampula de 20 ml.	Frasco	1	0	5	2	12	5	12	5	12	5
6	1048 4	010.000.522 9.00	Ácido ascórbico 1 g. solución Inyectable ampula de 10 ml. caja c/6 clave 5229 de cuadro básico.	Caja	16	15	78	75	187	180	187	180	187	180
7	1003 6	010.000.170 6.00	Ácido fólico 5 mg tabletas caja/20.	Caja	2	2	12	9	29	22	29	22	29	22
8	1086 1	010.000.219 2.00	Ácido fólico 50 mg solución Inyectable frasco ampula.	Frasco	8	7	40	37	96	89	96	89	96	89
9	1004 7	010.000.418 5.01	Ácido ursodeoxicólico 250 mg caja con 50 capsulas.	Caja	1	0	5	2	12	5	12	5	12	5
10	1031 6	010.000.367 4.00	Agua Inyectable 10 ml solución Inyectable Ampolleta caja/100.	Caja	29	28	144	141	346	338	346	338	346	338
11	1001 6	010.000.367 5.00	Agua Inyectable frasco de 500 ml con tapón de goma y tapa de rosca, soporte en la base para colocarse en triple. Envase libre de PVC.	Frasco	3828	3827	1914 0	1913 7	4593 6	4592 9	4593 6	4592 9	4593 6	4592 9
12	1079 3	S/CB	Alcanfor/mentol 0.5g/0.5g emulsión frasco de 120 ml.	Frasco	1	1	6	3	14	7	14	7	14	7
13	1533 0	010.000.533 0.00	Alfa-dornasa 2.5 mg/2.5 ml solución caja con 6 ampolletas.	Caja	5	4	24	21	58	50	58	50	58	50
14	1250 3	010.000.250 3.00	Alopurinol 100 mg, tabletas. Envase con 20 tabletas.	Caja	0	0	1	1	2	1	2	1	2	1
15	1059 0	S/CB	Ambroxol 15 mg/2 ml solución Inyectable caja/10 ampolletas.	Caja	16	15	78	75	187	180	6	3	187	180
16	1081 9	010.000.246 2.00	Ambroxol 30 mg comprimidos caja/20.	Caja	5	4	24	21	58	50	2	1	58	50
17	1059 2	010.000.246 3.00	Ambroxol 300 mg/100 ml solución oral envase/120 ml.	Frasco	4	3	18	15	43	36	2	1	43	36
18	1053 7	010.000.201 2.00	Anfotericina B 50 mg solución Inyectable. Envase con un frasco ampula.	Frasco	1	0	3	1	6	3	6	3	6	3
19	1920 1	S/CB	Anfotericina B liposomal 50 mg, Solución Inyectable. Frasco ampula.	Frasco	1	0	5	2	12	5	2	1	12	5



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

20	1003 2	010.000.195 7.01	Amikacina 100 mg solución inyectable ampolleta de 2 ml.	Ampoll eta	92	92	462	459	1109	1102	6	3	1109	1102
21	1041 6	010.000.195 6.00	Amikacina 500 mg solución inyectable ampolleta/2 ml.	Ampoll eta	43	43	216	213	518	511	6	3	518	511
22	1045 1	010.000.042 6.00	Aminofilina 250 mg. solución inyectable ámpula de 10 ml caja/5.	Caja	5	4	25	22	60	53	6	3	60	53
23	1005 7	010.000.410 7.00	Amiodarona clorhidrato de 150 mg/3 ml solución inyectable caja/6 ámpulas	Caja	1	1	6	3	14	7	6	3	14	7
24	1008 0	010.000.212 9.00	Amoxicilina 125 mg/ácido clavulánico 31.25 mg/ 5 ml suspensión envase con 60 ml.	Frasco	1	1	6	3	14	7	6	3	14	7
25	1072 8	010.000.223 0.00	Amoxicilina trihidratada - ácido clavulánico (Clavulanato de potasio), 500 mg/125 mg tableta. Envase con 12 tabletas.	Caja	0	0	1	1	2	1	2	1	2	1
26	1054 3	S/CB	Ampicilina 250 mg solución inyectable ampolleta/2 ml.	Frasco	152	152	762	759	1829	1822	4	2	1829	1822
27	1061 4	010.000.192 9.00	Ampicilina 500 mg capsulas caja/20.	Caja	40	39	200	197	480	473	2	1	480	473
28	1010 9	010.000.193 1.00	Ampicilina 500 mg/ml solución inyectable frasco ámpula.	Frasco	167	166	834	831	2002	1994	6	3	2002	1994
29	1001 8	010.000.020 4.00	Atropina sulfato de 1 mg/ml solución inyectable. Caja con 50 ámpulas.	Caja	2	1	10	7	24	17	24	17	24	17
30		010.000.196 9.00	Azitromicina, tabletas de 500 mg, caja con 3	caja	2	1	10	7	24	17	24	17	24	17
31	1005 2	010.000.080 1.01	Baño cololde (harina de soya 965 mg/g, pílvridona 20 mg/g), polvo caja/sobre de 90 g.	Envase	6	5	30	27	72	65	72	65	72	65
32	1250 8	010.000.250 8.00	Beclometasona, Dipropionato de Suspensión en aerosol. Envase con Inhalador con 200 dosis de 250 mcg.	Envase	2	1	8	5	18	11	18	11	18	11
33	1047 7	010.000.047 7.00	Beclometasona, Dipropionato de. Suspensión en aerosol 10 mg/Inhalador Envase con Inhalador con 200	Caja	1	0	5	2	12	5	12	5	12	5

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			dosls de 50 µg.											
34	1036 9	010.000.193 3.00	Bencil penicilina sódica cristalina de 5000 000 de unidades solución Inyectable.	Frasco	446	446	2232	2229	5357	5350	5357	5350	5357	5350
35	1057 3	010.000.215 3.00	Betametasona acetato de y fosfato disódico de 2.71 mg/3 ml/ml suspensión Inyectable. Ámpula de 1 ml.	Envase	149	148	744	741	1786	1778	1786	1778	1786	1778
36	1005 0	010.000.361 9.00	Bicarbonato de sodio al 7.5% solución Inyectable Caja/50 ámpulas de 10 ml.	Caja	5	5	26	23	62	55	62	55	62	55
37	1006 0	010.000.361 8.00	Bicarbonato de sodio al 7.5% solución Inyectable (3.75 g/50 ml) frasco ámpula con 50 ml.	Frasco	12	11	60	57	144	137	144	137	144	137
38	1042 3	010.000.109 6.00	Bromocriptina 2.5 mg tableta caja/14.	Caja	12	11	60	57	144	137	144	137	144	137
39	1079 1	010.000.433 2.00	Budesonida micronizada 0.250 mg suspensión para nebulizar caja/5 ámpulas de 2 ml.	Caja	15	14	75	72	180	173	180	173	180	173
40	1209 8	040.000.209 8.00	Buprenorfina 20 mg parche. Envase con 4 parches.	CAJA	4	3	18	15	43	36	43	36	43	36
41	1402 6	040.000.402 6.00	Buprenorfina solución Inyectable, ampolleta de 0.3 mg/ml, caja con 6 ampolletas.	Caja	8	8	42	39	101	94	101	94	101	94
42	1005 5	010.000.120 7.00	Bromuro de butilioscina 20 mg solución Inyectable. Caja /3 ámpulas de 1 ml.	Caja	78	77	390	387	936	929	936	929	936	929
43	1038 2	010.000.120 6.00	Butilioscina, bromuro de 10 mg tabletas caja/10.	Caja	20	20	102	99	245	238	245	238	245	238
44	1917 1	S/CB	Cafelna Citrato, 20 mg/ml solución Inyectable. Presentación viales.	VIAL	600	599	3000	2997	7200	7193	7200	7193	7200	7193
45	1048 5	010.000.109 5.00	Calcitriol 0.25 mcg capsulas de gelatina blanda. Envase con 50.	Caja	1	1	6	3	14	7	14	7	14	7
46	1060 7	010.000.057 4.00	Captopril 25 mg tabletas caja/30.	Caja	2	2	12	9	29	22	29	22	29	22
47	1007 1	040.000.260 8.00	Carbamazepina 200 mg tabletas caja/20.	Caja	0	0	1	1	2	1	2	1	2	1



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

00005

48	1002 4	010.000.154 1.00	Carbetocina ampolleta con 100 mcg/ml solución inyectable.	Ampoll eta	600	599	3000	2997	7200	7193	7200	7193	7200	7193
49	1076 0	S/CB	Carbonato de calcio 500 mg tabletas. Envase con 30.	Envase	2	1	8	5	18	11	18	11	18	11
50	1057 4	010.000.193 9.00	Cefalexina 500 mg tabletas caja/20.	Caja	96	95	480	477	1152	1145	1152	1145	1152	1145
51	1051 8	010.000.525 6.00	Cefalotina sódica 1 g solución inyectable frasco ampula y dil 5 ml caja/1 ampula	Frasco	1363	1363	6816	6813	1635 8	1635 1	1635 8	1635 1	1635 8	1635 1
52	1056 8	010.000.193 5.00	Cefotaxima 1 g solución inyectable. Envase/1 frasco ampula y diluyente de 4 ml.	Envase	36	35	180	177	432	425	432	425	432	425
53	1052 0	010.000.425 4.00	Ceftazidima 1 g/3 ml solución inyectable frasco ampula y 3 ml de diluyente.	Frasco	6	5	30	27	72	65	72	65	72	65
54	1053 3	010.000.193 7.00	Ceftriaxona sódica 1g/10 ml I.V. frasco ampula y diluyente de 10 ml.	Frasco	289	289	1446	1443	3470	3463	3470	3463	3470	3463
55	1010 0	010.000.425 9.00	Ciprofloxacina 200 mg/100 ml solución inyectable frasco ampula o bolsa de 100 ml.	Frasco	2	2	12	9	29	22	29	22	29	22
56	1008 2	S/CB	Clarithromicina 125 mg suspensión oral frasco de 60 ml.	Frasco	5	4	24	21	58	50	58	50	58	50
57	1054 5	S/CB	Clarithromicina 500 mg solución inyectable, frasco ampula.	Frasco	10	9	48	45	115	108	115	108	115	108
58	1098 0	S/CB	Cleboprida solución frasco de 90 ml. [Malato ácido de cleboprida equivalente a 6.25 mg de cleboprida].	Frasco	6	5	30	27	72	65	72	65	72	65
59	1009 1	010.000.213 3.00	Clindamicina 300 mg capsulas caja/16.	Caja	28	27	138	135	331	324	331	324	331	324
60	1009 2	010.000.197 3.00	Clindamicina 300 mg/2ml solución inyectable ampolleta de 2 m.	Ampoll eta	943	943	4716	4713	1131 8	1131 1	1131 8	1131 1	1131 8	1131 1
61	1083 5	S/CB	Clindamicina/Ketoco nazol 100mg/400 mg ovulos vaginales. Caja con 7.	Caja	6	5	30	27	72	65	72	65	72	65
62	1043 6	010.000.282 1.00	Cloranfenicol 5 mg solución oftálmica frasco gotero de 15 ml.	Frasco	40	39	198	195	475	468	475	468	475	468
63	1006 6	010.000.052 4.00	Cloruro de potasio 1.49 g solución inyectable Caja/50 ampulas de 10 ml	Caja	5	4	24	21	58	50	58	50	58	50

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

64	1051 7	010.000.538 6.00	Cloruro de sodio al 17.7% solución Inyectable. Envase/100 ampulas de 10 ml.	Caja	1	1	7	4	17	10	17	10	17	10
65	1908 9	S/CB	Clotrimazol 200 mg óvulos vaginales caja con 3.	Caja	10	9	48	45	115	108	115	108	115	108
66	1070 2	S/CB	Crema hipoadérgica tubo de 30 g [Agua Purificada, Aceite de Oliva, Glicerina, Pentilenglicol, Gliceridos de Palma, Aceite Vegetal, Lecitina Hidrogenada, Escualano, Betaína, Palmitamida MEA, Acetamida MEA, Hidroxietilcelulosa, Carbomer Sódico, Carbomer, Goma Xantana, Libre de Emulsionantes, Preservantes, Colorantes, Perfumes].	Envase	1	0	5	2	12	5	12	5	12	5
67	1068 3	S/CB	Crema reparadora de 20 ml [Agua termal 45%, Sulfato de cobre 0,2%, Sulfato de zinc 0,1%, Óxido de zinc 4%, Sucralfato 1%, Sin perfume].	Frasco	3	2	15	12	36	29	36	29	36	29
68	1039 5	010.000.424 1.00	Dexametasona 8 mg/2 ml solución Inyectable ampollita de 2 ml.	Ampollita	631	631	3156	3153	7574	7567	7574	7567	7574	7567
69	1024 7	010.000.024 7.02	Dexmedetomidina 200 mcg frasco ampula 2ml, solución Inyectable, caja /5.	Caja	2	2	12	9	29	22	29	22	29	22
70	1094 5	S/CB	Dexpantenol al 5%. Pomada. Envase de 30 g (sin clave de cuadro básico)	Envase	6	5	30	27	72	65	72	65	72	65
71	1058 0	010.000.192 7.00	Dicloxacilina 250 mg/ 5 ml suspensión oral envase para 60 ml.	Frasco	1	0	5	2	12	5	12	5	12	5
72	1014 3	010.000.192 8.00	Dicloxacilina sódica solución Inyectable 250 mg caja /frasco ampula de 5 ml.	Caja	36	35	180	177	432	425	432	425	432	425
73	1035 6	S/CB	Dieta líquida sin fibra para diabéticos suspensión oral lata de 236 ml.	Lata	19	19	96	93	230	223	230	223	230	223

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

00007

No. de Licitación

74	1035 3	010.000.539 1.00	Dieta polimérica sin fibra suspensión lata de 236 ml.	Lata	53	52	264	261	634	626	634	626	634	626
75		010.000.420 8.00	Dinoprostona, óvulos vaginales de 10 mg caja con 1 ovulo	caja	1	0	5	2	12	5	12	5	12	5
76	1052 1	010.000.061 5.00	Dobutamina 250 mg solución Inyectable frasco ampula de 20 ml.	Frasco	10	9	48	45	115	108	115	108	115	108
77	1013 5	010.000.061 4.00	Dopamina clorhidrato 200 mg/5 ml solución Inyectable caja/5 ampolletas.	Caja	2	2	12	9	29	22	29	22	29	22
78	1043 3	040.000.210 7.00	Efedrina 50 mg/2 ml solución inyectable ampula caja/100.	Caja	2	2	12	9	29	22	29	22	29	22
79	1009 0	010.000.215 4.00	Enoxaparina 40 mg solución inyectable Jeringa prellenada. Caja/2.	Caja	142	141	708	705	1699	1692	1699	1692	1699	1692
80	1004 0	010.000.061 1.00	Epinefrina 1 mg (1:1000) solución Inyectable Ampula de 1 ml caja/50 ampulas.	Caja	1	1	6	3	13	6	13	6	13	6
81	1955 9	S/CB	Epinefrina racémica al 2.25% envase 11.25 ml/0.5 ml solución para nebulizar. Envase con 30 unidades.	Caja	12	11	60	57	144	137	144	137	144	137
82	1425 0	010.000.425 0.01	Eptacog alfa (Factor de coagulación VII alfa recombinante) 5 mg 240 000 UI (4.8 mg) Solución Inyectable. Envase con Frasco ampula con leofilizado y frasco ampula con 5 ml de diluyente.	Envase	1	0	3	1	6	3	6	3	6	3
83	1914 9	S/CB	Ergometrina (ergonovina) 0.2 mg/ml tabletas, caja con 20.	Caja	1	0	5	2	12	5	12	5	12	5
84	1014 9	040.000.154 4.00	Ergometrina 0.2 mg/ml solución Inyectable Caja/50 ampulas.	Caja	5	4	25	22	59	52	59	52	59	52
85	1016 4	010.000.197 1.00	Eritromicina 500 mg capsulas o tabletas caja/20.	Caja	20	19	100	97	240	233	240	233	240	233
86	1014 7	010.000.533 2.00	Eritropoyetina recombinante humana 2000 UI solución inyectable Caja/12 frasco ampula con diluyente.	Caja	20	19	100	97	240	233	240	233	240	233

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

87	1038 4	010.000.510 4.00	Esmolol 100 mg/10 ml frasco ampula de 10 ml.	Frasco	3	2	13	10	30	23	30	23	30	23
88	1038 8	040.000.260 1.00	Espironolactona 25 mg tabletas caja/20.	Caja	2	2	12	9	29	22	29	22	29	22
89	1975 4	S/CB	Etamsilato 2 ml 250 mg solución Inyectable caja con 4 ampolletas.	Caja	5	4	23	20	55	48	55	48	55	48
90	1016 8	S/CB	Etilefrina 5 mg comprimido caja /20.	Caja	4	3	18	15	43	36	43	36	43	36
91	1038 9	040.000.024 3.00	Etomidato de 20 mg/10 ml solución Inyectable caja/5 ampulas de 10 ml.	Caja	1	1	6	3	14	7	14	7	14	7
93	1018 0	010.000.233 1.00	Fenazopiridina tabletas 100 mg. caja /20 tabletas.	Caja	11	10	54	51	130	122	130	122	130	122
94	1013 9	010.000.261 1.00	Fenitoína 37,5 mg/ 5 ml suspensión oral. Envase con 120 ml y dosificador de 5 ml. EPAMIN	Frasco	2	1	10	7	24	17	24	17	24	17
95	1013 7	010.000.262 4.00	Fenitoína sódica 250 mg/ 5 ml solución Inyectable.	Ampoll eta	49	49	246	243	590	583	590	583	590	583
96	1038 6	040.000.260 1.00	Fenobarbital 100 mg tabletas caja/20.	Caja	1	0	5	2	12	5	12	5	12	5
97	1046 8	040.000.024 2.00	Fentanil, citrato de 0.5 mg/10ml para aplicación Epidural, IV. Solución Inyectable caja con 6 ampolletas.	Caja	24	23	120	117	288	281	288	281	288	281
98	1098 3	010.000.543 2.00	Filgrastim 300 mcg solución Inyectable; Envase con 5 frascos ampula o jeringas prellenadas.	Caja	3	2	15	12	36	29	36	29	36	29
99	1015 2	010.000.062 6.00	Fitomenadiona 10 mg/1 ml solución Inyectable Caja/5 ampulas.	Caja	18	17	90	87	216	209	216	209	216	209
100	1059 1	010.000.213 5.00	Fluconazol 2 mg/ml solución inyectable frasco ampula/50 ml.	Frasco	29	28	144	141	346	338	346	338	346	338
101	1903 1	S/CB	Formula para lactantes con necesidades especiales de nutrición a base de aminoácidos libres, no lactea, Lata con 400 g	LATA	37	36	183	180	438	431	438	431	438	431



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

10 2	1960 2	S/CB	FORTIFICADOR DE LECHE MATERNA O HUMANA CON PROTEÍNA DE SUERO PARCIALMENTE HIDROLIZADA (3.8g/100kcal), Vitamina D (7.25g/100kcal), Hierro (2.1mg/100kcal) y DHA (23mg/100kcal). Líquido. Caja con 200 viales cada una.	Caja	25	24	125	122	300	293	300	293	300	293
10 3	1031 0	S/CB	Fosfato de potasio dibásico 155 mg/fosfato de potasio monobásico 30 mg frasco de 50 ml solución inyectable.	Frasco	72	71	360	357	864	857	864	857	864	857
10 4	1030 9	010.000.127 7.00	Fosfato y citrato de sodio solución para enema cada 100 ml contienen fosfato mono sódico 12 g citrato de sodio 10 g envase/133 ml y cánula recta.	Envase	181	181	906	903	2174	2167	2174	2167	2174	2167
10 5	1060 5	010.000.533 5.00	Fosfolípidos de pulmón porcino de 80 mg/ml suspensión endotraqueal. Envase con 1.5 ml.	Envase	10	9	50	47	120	113	120	113	120	113
10 6	1060 6	010.000.533 5.01	Fosfolípidos de pulmón porcino de 80 mg/ml suspensión endotraqueal. Envase con 3 ml.	Envase	15	14	75	72	180	173	180	173	180	173
10 7	1018 2	010.000.230 8.00	Furosemida 20 mg solución inyectable ampollita de 2 ml caja/5.	Caja	38	38	192	189	461	454	461	454	461	454
10 8	1002 5	010.000.230 7.00	Furosemida 40 mg tabletas. Caja / 20.	Caja	2	2	12	9	29	22	29	22	29	22
10 9	1031 4	010.000.195 4.00	Gentamicina sulfato de 80 mg solución inyectable ampollita de 2 ml.	Ampollita	436	435	2178	2175	5227	5220	5227	5220	5227	5220
11 0	1019 8	010.000.362 0.00	Gluconato de calcio solución inyectable al 10% ampula de 10 ml caja/50.	Caja	320	319	1600	1597	3840	3833	3840	3833	3840	3833
11 1	1033 7	010.000.360 7.00	Glucosa al 50% 50 g/100 ml envase de 50 ml.	Envase	269	268	1344	1341	3226	3218	3226	3218	3226	3218

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

00010



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

11 2	1162 2	010.000.062 2.00	Heparina 5000 UI/ml solución inyectable, frasco ampula con 5 ml (25000 UI/5 ml). Caja con 50 frasco ampula.	Caja	36	35	180	177	432	425	432	425	432	425
11 3	1019 6	010.000.057 0.00	Hidralazina 10 mg tabletas caja/20.	Caja	143	142	714	711	1714	1706	1714	1706	1714	1706
11 4	1020 0	010.000.420 1.00	Hidralazina 20 mg solución inyectable ampolleta caja/5.	Caja	4	3	18	15	43	36	43	36	43	36
11 5	1059 8	010.000.230 1.00	Hidroclorotiazida 25 mg tabletas, caja /20 tabletas.	Caja	6	5	30	27	72	65	72	65	72	65
11 6	1034 7	010.000.047 4.00	Hidrocortisona 100 mg/2 ml solución inyectable frasco ampula con diluyente 2 ml caja/ 50.	Caja	138	137	690	687	1656	1649	1656	1649	1656	1649
11 7	1020 2	S/CB	Hidrocortisona 500 mg liofilizado solución inyectable, frasco ampula.	Frasco	10	9	48	45	115	108	115	108	115	108
11 8	1005 1	010.000.366 6.00	Hidroxietil almidón, expansor plasmático al 6 % en envase de 500 ml cada 100 ml contiene poli-(0-2 hidroxietil) almidón 13000 daltones) 6 g. Envase libre de PVC.	Envase	85	85	426	423	1022	1015	1022	1015	1022	1015
11 9	1171 3	010.000.171 3.00	Hierro aminoquelado con ácido fólico 10 mg/100 mg/100 ml, suspensión oral. Frasco con 60 ml.	Frasco	2	2	12	9	29	22	29	22	29	22
12 0	1420 2	010.000.420 2.00	Indometacina 1 mg/2 ml solución inyectable, Frasco ampula de 2 ml.	Frasco	10	9	50	47	120	113	120	113	120	113
12 1	1021 3	010.000.341 2.01	Indometacina 100 mg supositorio caja/15.	Caja	8	8	42	39	101	94	101	94	101	94
12 2	1001 5	S/CB	Inmunoglobulina 0.5 g/10 ml solución inyectable frasco 10 ml.	Frasco	10	9	50	47	120	113	120	113	120	113
12 3	1032 0	010.000.159 1.00	Inmunoglobulina anti-d 0.300 mg jeringa prellenada.	Pieza	10	9	48	45	115	108	115	108	115	108
12 4	1001 3	S/CB	Inmunoglobulina humana intravenosa en solución inyectable frasco ampula de 2.5 g. de 50 ml.	Frasco	10	9	50	47	120	113	120	113	120	113
12 5	1032 2	010.000.105 1.00	Insulina humana de acción rápida regular 100 UI/ml	Frasco	7	7	36	33	86	79	86	79	86	79

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

00011

No. de Licitación

			(origen ADN recombinante) (R) frasco ampula de 10 ml.												
12 6	1035 2	010.000.105 1.01	Insulina humana Intermedia NPH 100 UI/ml solución Inyectable frasco ampula de 10 ml.	Frasco	6	5	30	27	72	65	72	65	72	65	
12 7	1032 1	010.000.416 2.00	Insulina lispro 100 UI/ml frasco ampula de 10 ml.	Frasco	1	1	6	3	14	7	14	7	14	7	
12 8	1085 6	010.000.218 8.00	Ipratropio/salbutamol 0.500 g/2.500 mg solución para nebulizar caja 10 ampollitas de 2.5 ml.	Caja	12	11	60	57	144	137	144	137	144	137	
12 9	1025 7	040.000.022 6.00	Ketamina clorhidrato frasco ampula de 500 mg/10 ml.	Frasco	4	3	18	15	43	36	43	36	43	36	
13 0	1081 7	S/CB	Ketanserina gel 2% tubo 78 g.	Envase	8	8	42	39	101	94	101	94	101	94	
13 1	1076 4	S/CB	Ketoprofeno 100 mg solución Inyectable ampollita caja/6.	Caja	17	16	84	81	202	194	202	194	202	194	
13 2	1962 7	S/CB	Ketorolaco 10 mg/tramadol 25 mg solución Inyectable, ampollitas.	Ampollita	350	349	1750	1747	4200	4193	4200	4193	4200	4193	
13 3	1026 0	010.000.342 2.00	Ketorolaco trometamina 30 mg solución Inyectable ampollita caja/3.	Caja	1297	1297	6486	6483	1556 6	1555 9	1556 6	1555 9	1556 6	1555 9	
13 4	1026 1	S/CB	Ketorolaco trometamina de 10 mg tabletas caja/10.	Caja	478	477	2388	2385	5731	5724	5731	5724	5731	5724	
13 5	1092 4	010.000.422 9.00	L-asparaginasa 10,000 UI solución Inyectable. Envase con 5 frascos ampula.	Frasco	1	0	5	2	12	5	12	5	12	5	
13 6	1110 2	010.000.261 6.00	Levetiracetam 10 g solución oral envase con 300 ml (100 mg/ml).	Envase	2	1	10	7	24	17	24	17	24	17	
13 7	1110 5	S/CB	Levetiracetam 500 mg solución Inyectable caja/10 ampollitas.	Caja	2	1	10	7	24	17	24	17	24	17	
13 8	1037 5	010.000.100 7.00	Levotiroxina 100 mcg tabletas caja/100.	Caja	4	3	18	15	43	36	43	36	43	36	
13 9	1910 7	S/CB	Levotiroxina 200 mcg IV solución Inyectable frasco ampula.	Frasco	1	0	5	2	12	5	12	5	12	5	
14 0	1036 5	010.000.026 7.00	Lidocaína 36 mg / epinefrina 0.018 mg, solución inyectable al 2% . Caja con 50	Caja	3	2	13	10	30	23	30	23	30	23	

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			cartuchos.											
14 1	1994 1	S/CB	Lisina de ibuprofeno 5mg/2ml solución inyectable frasco ámpula de 2 ml.	Frasco	0	0	1	1	2	1	2	1	2	1
14 2	1070 7	010.000.418 4.00	Loperamida 2 mg grageas caja/12.	Caja	1	0	5	2	12	5	12	5	12	5
14 3	1034 5	S/CB	Magaldrato de dimeticona suspensión oral frasco de 250 ml.	Frasco	1	1	6	3	14	7	14	7	14	7
14 4	1034 9	010.000.362 9.00	Magnesio 1 g, sulfato de solución inyectable Amp/10 ml caja/100.	Caja	600	599	3000	2997	7200	7193	7200	7193	7200	7193
14 5	1023 0	010.000.529 1.00	Meropenem 500 mg solución inyectable frasco ámpula.	Frasco	107	106	534	531	1282	1274	1282	1274	1282	1274
14 6	1047 2	010.000.010 9.00	Metamizol 1 g solución inyectable caja/3 ampollitas.	Caja	31	31	156	153	374	367	374	367	374	367
14 7	1032 3	010.000.516 5.00	Metformina, Clorhidrato de 850 mg tabletas caja/30.	Caja	4	3	18	15	43	36	43	36	43	36
14 8	1075 2	010.000.281 4.00	Metilcelulosa 0.5% (hipromelosa) solución oftálmica frasco gotero de 15 ml.	Frasco	1	1	6	3	14	7	14	7	14	7
14 9	1002 6	010.000.056 6.00	Metildopa 250 mg tabletas. Caja /30.	Caja	62	62	312	309	749	742	749	742	749	742
15 0	1022 7	010.000.047 6.00	Metilprednisolona 500 mg/8 ml solución inyectable ámpulas caja/50.	Caja	68	68	342	339	821	814	821	814	821	814
15 1	1051 3	010.000.223 1.00	Metiltionino, cloruro de azul de metileno 100 mg/10 ml solución inyectable; frasco ámpula de 10 ml.	Frasco	8	7	40	37	96	89	96	89	96	89
15 2	1044 4	010.000.124 2.00	Metoclopramida 10 mg tabletas caja/20.	Caja	2	2	12	9	29	22	29	22	29	22
15 3	1039 6	010.000.124 1.00	Metoclopramida, clorhidrato de 10 mg/2 ml solución inyectable Ámpula de 2 ml caja/5.	Caja	120	119	600	597	1440	1433	1440	1433	1440	1433
15 4	1070 0	010.000.177 6.00	Metotrexato 500 mg. solución inyectable frasco ámpula con leofillizado. TRIXILEM	Frasco	2	2	12	9	29	22	29	22	29	22
15 5	1037 3	010.000.131 1.00	Metronidazol 500 mg/100 ml solución inyectable Envase 100 m.	Envase	44	44	222	219	533	526	533	526	533	526
15 6	1023 7	010.000.156 1.00	Metronidazol comprimidos	Caja	6	5	30	27	72	65	72	65	72	65



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			vaginales caja /10.											
15 7	1405 7	040.000.405 7.00	Midazolam 15 mg/3 ml solución Inyectable caja con 5 ampolletas.	Caja	22	21	108	105	259	252	259	252	259	252
15 8	1210 8	040.000.210 8.00	Midazolam 5 mg/ 5ml solución Inyectable caja con 5 ampolletas.	Caja	38	38	192	189	461	454	461	454	461	454
15 9	1077 8	S/CB	Misoprostol 200 mcg tabletas caja/28.	Caja	6	5	30	27	72	65	72	65	72	65
16 0	1210 3	040.000.210 3.00	Morfina, Sulfato solución inyectable ampolleta de 10 mg. Caja con 5 ampolletas.	Caja	7	7	36	33	86	79	86	79	86	79
16 1	1052 3	010.000.538 5.01	Multivitámico pediátrico de Infusión endovenosa frasco ampola de 5 ml.(presentacion)	Frasco	180	179	900	897	2160	2153	2160	2153	2160	2153
16 2	1052 5	010.000.212 3.00	Mupirosine 2 g/100 g ungüento envase/15 g.	Envase	8	8	42	39	101	94	101	94	101	94
16 3	1044 5	040.000.013 2.01	Nalbufina clorhidrato de 10 mg/ml solución Inyectable. Caja/5 ampulas.	Caja	29	28	144	141	346	338	346	338	346	338
16 4	1046 3	040.000.030 2.00	Naloxona,clorhidrat o de. 0.4mg/ml. Solución Inyectable. Envase con 10 ampolletas de 1 ml.	Caja	1	0	4	1	8	1	8	1	8	1
16 5	1042 0	010.000.340 7.00	Naproxen 250 mg tabletas caja/30.	Caja	4	3	18	15	43	36	43	36	43	36
16 6	1046 7	010.000.059 7.00	Nifedipina 10 mg capsulas de gelatina blanda caja/20.	Caja	12	11	60	57	144	137	144	137	144	137
16 7	1046 6	S/CB	Nifedipino liberación prolongada de 20 mg gragea caja/28.	Caja	6	5	30	27	72	65	72	65	72	65
16 8	1024 5	010.000.191 1.00	Nitrofurantoina 100 mg capsulas caja/40.	Caja	8	8	42	39	101	94	101	94	101	94
16 9	1032 4	010.000.056 9.00	Nitroprusiato de sodio 50 mg/10 ml solución inyectable frasco ampula.	Frasco	1	0	5	2	12	5	12	5	12	5
17 0	1033 3	010.000.061 2.00	Norepinefrina 4 mg/2 ml solución Inyectable Caja con 50 ampolletas.	Caja	24	23	120	117	288	281	288	281	288	281
17 1	1026 2	010.000.518 1.00	Octreotida 1 mg/5ml suspension Inyectable frasco ampula de 5 ml.	Frasco	6	5	30	27	72	65	72	65	72	65

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

17 2	1056 7	010.000.538 1.00	Oligoelementos 0.3-1 ml/kg, frasco ámpula de 20 ml, cada 100 ml. contienen zinc 55 mg, sulfato cúprico 16.90 mg, manganeso 38.10 mg yoduro de sodio 1.30 mg, cloruro de sodio 163.9 mg. caja con 10 frascos ámpula.	Caja	7	7	36	33	86	79	86	79	86	79
17 3	1079 4	010.000.518 6.00	Omeprazol 20 mg capsulas caja/7.	Caja	25	25	126	123	302	295	302	295	302	295
17 4	1011 7	010.000.518 7.00	Omeprazol 40 mg/10 ml solución inyectable Envase con fco-amp y diluyente.	Envase	264	263	1320	1317	3168	3161	3168	3161	3168	3161
17 5	1011 8	010.000.542 8.00	Ondansetron solución inyectable 8 mg/4ml caja/3 ámpulas.	Caja	48	47	240	237	576	569	576	569	576	569
17 6	1011 6	010.000.155 1.00	Orciprenalina 0.5 mg solución inyectable caja/5 ampolletas.	Caja	31	31	156	153	374	367	374	367	374	367
17 7	1029 8	010.000.155 2.00	Orciprenalina 20 mg comprimidos caja/30.	Caja	2	2	12	9	29	22	29	22	29	22
17 8	1076 9	010.000.080 4.00	Óxido de zinc 25 g /100 g pasta, envase/30 g.	Envase	23	22	114	111	274	266	274	266	274	266
17 9	1087 3	010.000.219 9.00	Oximetazolina 25 mg/ 100 ml solución nasal. Frasco gotero con 20 ml.	Frasco	1	0	3	1	6	3	6	3	6	3
18 0	1002 7	010.000.154 2.00	Oxitocina 5 UI/ml solución inyectable. Caja/50 ámpulas.	Caja	85	85	426	423	1022	1015	1022	1015	1022	1015
18 1	1013 4	010.000.010 6.00	Paracetamol 100 mg/ml solución oral frasco gotero de 15 ml.	Frasco	4	3	18	15	43	36	43	36	43	36
18 2	1044 6	010.000.010 4.00	Paracetamol 500 mg tabletas caja /10.	Caja	104	104	522	519	1253	1246	1253	1246	1253	1246
18 3	1044 7	S/CB	Paracetamol 500 mg/cafeína 65 mg caja con 12 tabletas.	Caja	1	1	6	3	14	7	14	7	14	7
18 4	1044 9	010.000.572 1.00	Paracetamol de 1 g solución inyectable frasco ámpula de 100 ml.	Frasco	80	79	400	397	960	953	960	953	960	953
18 5	1459 2	010.000.459 2.00	Piperacilina 4g/tazobactam 500 mg solución inyectable frasco ámpula.	Frasco	58	57	288	285	691	684	691	684	691	684



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

00015

No. de Licitación

18 6	1081 2	S/CB	Poli vitaminas solución palmitato vita, A 4000 UI, Ácido ascórbico 60 mg, calciferol. (vitamina D3) 400 UI, niacinamida 19 mg, clorhidrato de tiamina. (B1)1.5mg, pantenol 7 mg, riboflavina 1.7 mg, cianocobalamina B12-30 mcg, solución oral.	Frasco	8	7	38	35	90	83	90	83	90	83
18 7	1049 5	010.000.057 3.00	Prazosina 1mg capsulas o comprimidos caja/30.	Caja	1	1	6	3	14	7	14	7	14	7
18 8	1027 0	010.000.047 2.00	Prednisona 5 mg tabletas envase/20.	Caja	7	7	36	33	86	79	86	79	86	79
18 9	1027 1	010.000.047 3.00	Prednisona de 50 mg tabletas caja/ 20 (clave 473 de cuadro básico).	Caja	28	27	138	135	331	324	331	324	331	324
19 0	1421 7	010.000.421 7.00	Progesterona 200 mg perlas, caja/14 perlas.	Caja	2	1	10	7	24	17	24	17	24	17
19 1	1062 2	010.000.024 6.00	Propofol emulsión. Inyectable con edetato disódico (dihidratado) 200 mg. Caja con 5 ampolletas de 20 ml.	Caja	4	3	20	17	48	41	48	41	48	41
19 2	1075 6	010.000.211 7.00	Propanolol 1 mg/ml solución inyectable ampolleta caja con 1.	Ampol eta	5	4	25	22	60	53	60	53	60	53
19 3	1030 5	010.000.053 0.00	Propanolol 40 mg tabletas caja/30.	Caja	1	0	3	1	6	3	6	3	6	3
19 4	1060 4	S/CB	Prostaglandina E1 500 mcg/ml administración intravenosa frasco ampula caja/5.	Caja	1	0	4	1	8	1	8	1	8	1
19 5	1052 4	010.000.215 1.00	Ranitidina 1.5 g/100 ml jarabe envase/200 ml. (clave 2151 cuadro básico).	Frasco	3	2	14	11	35	27	35	27	35	27
19 6	1052 2	010.000.123 4.00	Ranitidina clorhidrato de 50 mg solución inyectable ampolleta caja/5.	Caja	90	89	450	447	1080	1073	1080	1073	1080	1073
19 7	1024 8	040.000.024 8.00	Remifentanyl frasco con solución inyectable de 2 mg, envase con 5 frasco ampula.	Caja	1	1	6	3	14	7	14	7	14	7
19 8	1056 0	010.000.043 9.00	Salbutamol 0.5g/100ml solución	Frasco	1	1	6	3	14	7	14	7	14	7

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			para nebulizar envase con 10 ml.											
19 9	1029 2	010.000.042 9.00	Salbutamol aerosol 20 mg 100 mcg) envase con Inhalador con 200 dosis.	Envase	2	2	12	9	29	22	29	22	29	22
20 0	1097 6	010.000.127 2.00	Senósidos A-B (concentrado de sen deseccados 187 mg) 8.6 mg, tabletas. Caja/20.	Caja	48	47	240	237	576	569	576	569	576	569
20 1	1031 7	010.000.366 2.00	Seroalbumina humana 12.5 g / 50 ml. al 25%. frasco ámpula de 50 ml.	Frasco	13	13	66	63	158	151	158	151	158	151
20 2	1069 3	010.000.430 8.00	Sildenafil 50 mg tabletas caja/1.	Caja	2	1	9	6	22	14	22	14	22	14
20 3	1000 8	010.000.360 8.00	Solución de cloruro de sodio 0.9% solución inyectable Envase con capacidad de 250 ml . Envase libre de PVC.	Envase	2216	2216	1108 2	1107 9	2659 7	2659 0	2659 7	2659 0	2659 7	2659 0
20 4	1000 7	010.000.361 6.00	Solución Hartmann envase con capacidad de 1000 ml. Envase libre de PVC.	Envase	588	587	2940	2937	7056	7049	7056	7049	7056	7049
20 5	1035 5	010.000.361 5.00	Solución de Hartmann solución inyectable Envase de 500 ml. Envase libre de PVC.	Envase	1421	1420	7104	7101	1705 0	1704 2	1705 0	1704 2	1705 0	1704 2
20 6	1035 4	010.000.361 0.00	Solución Isotónica de cloruro de sodio 0.9% bolsa con 1000 ml.	Bolsa	1032	1031	5160	5157	1238 4	1237 7	1238 4	1237 7	1238 4	1237 7
20 7	1035 7	010.000.361 3.00	Cloruro de sodio 0.9% glucosa 5% envase de 1000 ml. solución inyectable. Envase libre de PVC.	Envase	1152	1151	5760	5757	1382 4	1381 7	1382 4	1381 7	1382 4	1381 7
20 8	1362 6	010.000.362 6.00	Solución de cloruro de sodio 0.9% solución inyectable. Envase de 50 ml libre de PVC.	Envase	144	143	720	717	1728	1721	1728	1721	1728	1721
20 9	1000 9	010.000.360 9.00	Solución Isotónica de cloruro de sodio 0.9% envase con capacidad de 500 ml. Envase libre de PVC.	Envase	1252	1251	6258	6255	1501 9	1501 2	1501 9	1501 2	1501 9	1501 2
21 0	1000 5	010.000.361 2.00	Solución cloruro de sodio 0.9% y glucosa al 5% envase con capacidad de 500 ml. Envase libre de PVC.	Envase	298	297	1488	1485	3571	3564	3571	3564	3571	3564



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

00017

21 1	1001 2	010.000.360 4.00	Solución glucosa al 10% envase con capacidad de 500 ml. Envase libre de PVC.	Envase	109	109	546	543	1310	1303	1310	1303	1310	1303
21 2	1000 1	010.000.360 1.00	Solución glucosa al 5% solución Inyectable Envase con capacidad de 250 ml. Envase libre de PVC.	Envase	577	577	2886	2883	6926	6919	6926	6919	6926	6919
21 3	1000 2	010.000.363 0.00	Solución glucosa al 5% solución Inyectable Con capacidad de 500 ml. Envase libre de PVC.	Envase	512	512	2562	2559	6149	6142	6149	6142	6149	6142
21 4	1003 1	030.000.539 8.00	Hidrolizada sucedáneo de leche a base de hidrolizado de caseína. Contenido: proteínas: 2-8-3-5g/ formula proteína 100 Kcal hidrolizado de caseína, hidratos de carbono 11.5-14 g/100 Kcal 84% de polímeros de glucosa y 16% de almidón de maíz modificado. Grasa 4-4.8 g/100 Kcal ml., minerales y electrolitos. Sodio: 40-55 mg/100 Kcal. Potasio: 110-125 mg/100 Kcal. Cloruros: 85-90 mg/100 Kcal. Hierro: 1-8 mg/100 Kcal. Calcio: 94 mg/100 Kcal. Fosforo: 63-70 mg con 40-50% de triglicéridos de cadena media 15-60% aceite de maíz y soya. Energía: 67 Kcal/100 /100 Kcal. Rel ca: 1.5:1 Osmolaridad: 220-320 mOsm/ml.	Lata	15	14	75	72	180	173	180	173	180	173

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

21 5	1057 7	S/CB	Sucedáneo de leche humana líquida de 24 Kcal para recién nacido prematuro. Densidad energética 24 Kcal; Contiene por cada 100 Kcal: 3.0 a 3.1 gr de proteína de las cuales 50% son de hidrolizado, hidratos de carbono 9.6 a 12.5 g de los cuales 50% son polímeros de glucosa o maltodextrinas; Lípidos 4.4 a 6.0 g de los cuales 50% son triglicéridos cadena media, DHA de 0.20 a 0.35% y ARA de 0.5 a 0.6%, libre de oleína de palma; 145 mg a 180 mg de calcio. Osmolaridad de 280 a 300 mOsm/L, adicionada con hierro, vitaminas y minerales. Frasco con 2 onzas. Caja con 48 frascos.	Caja	140	139	700	697	1680	1673	1680	1673	1680	1673
21 6	1057 8	030.000.001 2.00	Sucedáneo de leche humana de término sin lactosa. Polvo. Contenido energético 68 kcal/dl. Sucedáneo de leche a base de sólidos de maíz y sucrosa; Contiene: aislado de proteína de leche 1.45 a 1.86 g/dl, hidratos de carbono 7.16 a 7.8 g/dl a base de aceite de coco y soya. Minerales y electrolitos: sodio 16 a 23 mg/100 ml, potasio 70 a 80 mg/100 ml, fósforo 36 a 40 mg/100 ml, magnesio 4.1 a 7 mg/100 ml. Osmolaridad 230 a 300 mOsmoles/L. Lata con 400 g.	LATA	5	4	25	22	60	53	60	53	60	53



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

00012

INPer

21 7	1957 6	S/CB	Sucedáneo de leche humana líquida de 24Kcal ALTA PROTEÍNA para recién nacidos prematuros. Densidad energética 24Kcal: Contiene por cada 100Kcal 3.5 g de proteína, hidratos de carbono de 10 a 10.5g 40% lactosa y 60% de maltodextrinas, lípidos de 5.1 a 5.4g de los cuales 50% son triglicéridos de cadena media, DHA 17mg y ARA 34mg, calcio de 165 a 176mg osmolaridad de 280 a 300mOsm/L adicionada con hierro, vitaminas y minerales.Frasco con 2 onzas Caja/24	Caja	5	4	25	22	60	53	60	53	60	53
21 8	1060 0	030.000.001 1.00	Sucedáneo de leche humana para recién nacidos de término (Leche maternizada). Polvo. Densidad calórica 66-68 (20 Kcal/30 ml), proteínas 1.53 a 1.6 g/dl, relación lactoalbúmina:caseína 60:40, hidratos de carbono 7.0 a 7.64 (lactosa 100%), lípidos 3.4 a 4.6 g/dl (de origen vegetal el 100%), osmolaridad 244 a 300 mOsmoles/L. Envase con 400 a 454 g.	Envase	160	159	800	797	1920	1913	1920	1913	1920	1913
21 9	1060 1	010.000.517 6.00	Sucralfato 1g tabletas caja/40.	Caja	1	0	3	1	6	3	6	3	6	3
22 0	1947 1	S/CB	Sufentanilo, cltrato de 0.1 mg/1 ml caja con 5 ampolletas de 5 ml.	Caja	12	11	60	57	144	137	144	137	144	137
22 1	1412 6	010.000.412 6.00	Sulfadiazina de plata micronizada 1 g. Tubo de 30 g.	Envase	2	1	8	5	18	11	18	11	18	11
22 2	1029 6	010.000.507 5.00	Teofilina elixir 533 mg/100 ml frasco de 450 ml.	Frasco	2	2	12	9	29	22	29	22	29	22
22 3	1041 0	010.000.102 2.00	Tiamazol de 5 mg tabletas. Caja /20.	Caja	1	0	3	1	6	3	6	3	6	3
22 4	1029 9	040.000.022 1.00	Tiopental sódico 0.5 g/20 ml solución inyactable frasco de 20 ml.	Frasco	6	5	30	27	72	65	72	65	72	65

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

22 5	1087 4	010.000.218 9.01	Tobramicina 3 mg/ml solución gotas oftálmicas. Frasco gotero 15 ml.	Frasco	1	1	6	3	14	7	14	7	14	7
22 6	1910 6	S/CB	Tramadol 100 mg/ml solución oral, frasco de 30 ml,	Frasco	26	25	130	127	312	305	312	305	312	305
22 7	1210 6	040.000.210 6.00	Tramadol, Clorhidrato de 100 mg solución Inyectable. Envase con 5 ampollitas de 2 ml.	Caja	6	5	30	27	72	65	72	65	72	65
22 8	1058 8	S/CB	Trimebutina 0.5 mg/5 ml solución inyectable Caja/6 ampollitas.	Caja	32	32	162	159	389	382	389	382	389	382
22 9	1079 2	010.000.411 1.00	Trinitrato de glicerilo 5 mg/día envase/7 parches.	Envase	2	2	12	9	29	22	29	22	29	22
23 0	1069 8	010.000.411 4.00	Trinitrato de glicerilo 50 mg/10 ml (nitroglicerina) solución inyectable frasco ampulas de 10 m.	Frasco	3	2	13	10	30	23	30	23	30	23
23 1	1940 9	S/CB	Tropicamida fenilefrina ofténo gotas oftálmicas frasco gotero de 15 ml.	Frasco	1	0	3	1	6	3	6	3	6	3
23 2	1005 6	010.000.262 2.00	Valproato de magnesio 200 mg equivalente a 185.6 mg de ácido valproico. Tabletas caja con 40.	Caja	0	0	1	1	2	1	2	1	2	1
23 3	1003 8	010.000.262 3.00	Valproato de magnesio equivalente a 186 mg de ácido valproico. Solución. Envase de 40 ml.	Caja	0	0	2	1	4	2	4	2	4	2
23 4	1004 6	S/CB	Valproico, ácido de 500 mg solución inyectable frasco ampula.	Frasco	0	0	1	1	2	1	2	1	2	1
23 5	1057 1	010.000.425 1.00	Vancomicina 500 mg, clorhidrato de solución inyectable.	Frasco	71	70	354	351	850	842	850	842	850	842
23 6	1057 2	010.000.415 4.00	Vasopresina de 20 UI/ml solución inyectable. frasco ampula.	Frasco	18	17	90	87	216	209	216	209	216	209
23 7	1052 6	010.000.059 8.00	Verapamilo 5mg/2 ml solución inyectable ampollita.	Ampollita	3	2	13	10	30	23	30	23	30	23
23 8	1073 9	010.000.059 6.00	Verapamilo clorhidrato 80 mg tableta caja/20.	Caja	3	2	13	10	30	23	30	23	30	23



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

00021

No. de Licitación

23 9	1048 3	010.000.271 5.01	Vitamina E capsulas de gelatina blanda envase con 99.	Envase	1	0	5	2	12	5	12	5	12	5
24 0	1030 4	S/CB	Vitaminas A 3333 UI, Vitamina D 800UI, Vitamina C 75 mg. Solución oral envase de 30 ml con gotero Integrado.	Frasco	26	26	132	129	317	310	317	310	317	310
24 1	1073 5	010.000.271 7.00	Vitaminas y minerales (tiamina, riboflavina, piridoxina, ácido fólico, vitamina C, sulfato ferroso, zinc, cobre) tabletas. Caja/30.	Envase	10	9	48	45	115	108	115	108	115	108
24 2	1927 4	S/CB	Zidovudina 200mg/20ml, solución inyectable caja con 5 ampolletas	Caja	1	0	5	2	12	5	12	5	12	5
24 3	1047 5	S/CB	Zinc, 600 mg grageas, envase con 30 grageas	Envase	1	0	3	1	6	3	6	3	6	3

CATALO DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN ENTREGADOS A CORDE A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES CUANDO ESTOS SE REQUIERÁN SIN EXCEDER LAS 2 HORAS DE ENTREGA

No.	CLAVE INPer	CLAVE DE CSG	DESCRIPCION	UDE MEDIDA	ESTIMADO DE USO ANUAL
1	10473	010.000.2302.00	Acetazolamida 250 mg tableta. Envase con 20 tabletas.	Caja	1
2	10042	010.000.2620.00	Ácido valproico 250 mg capsulas caja/60.	Caja	2
3	10059	010.000.5099.00	Adenosina 6 mg/2ml solución inyectable caja con 6 ampulas.	Caja	1
4	10140	010.000.0871.00	Alibour polvo. Cada g contiene: sulfato de cobre 177 mg sulfato de zinc 619.5 mg alcanfor 26.5 mg sobre individual de 2.2 g. Caja /12 sobres.	Caja	1
5	10631	010.000.5340.00	Antitrombina III DE 500 U. I. solución inyectable frasco ampula con llofillizado y frasco ampula con 10 ml de diluyente.	Frasco	1
6	10159	010.000.1767.00	Bleomicina 15 UI/ 5ml suspension inyectable..	Frasco	3
7	10083	010.000.4334.00	Budesonida micronizada 100 mcg 200 disparos y dispositivo Inhalador.	Caja	1

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000
Computador: 5520 9900
www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

8	10618	S/CB	Bumetamida 0.5 mg/ml solución Inyectable caja/5 ampolletas.	Caja	1
9	11094	010.000.1094.00	Cabergolina 0.5 mg tableta. Envase con 2 tabletas.	Caja	1
10	11006	010.000.1006.00	Calcio 500 mg comprimidos efervescentes. Envase con 12.	Envase	1
11	10075	010.000.1753.00	Ciclofosfamida 500 mg solución Inyectable. Envase con dos frasco ámpula.	Caja	2
12	10076	040.000.2877.00	Ciclopentolato 10mg/ml solución oftálmica frasco gotero de 3 ml.	Frasco	1
13	14306	010.000.4306.00	Ciclosporina modificada o ciclosporina en microemulsión 25 mg, cápsula de gelatina blanda. Envase con 50 cápsulas.	Caja	0
14	14255	010.000.4255.00	Ciprofloxacino monohidratado, Clorhidrato de 250 mg tabletas. Envase con 8 cápsulas o tabletas.	Caja	2
15	12174	010.000.2174.00	Ciprofloxacino monohidratado, Clorhidrato de 3 mg/ml, solución oftálmica. Envase con gotero integral con 5 ml.	Frasco	5
16	10582	010.000.1208.00	Cisapride 1mg/ml suspensión envase de 60 ml.	Frasco	0
17	14061	010.000.4061.00	Cisatracurio besilato 2 mg/ml Solución Inyectable. Envase con 5 ámpulas.	Envase	0
18	11775	010.000.1775.00	Citarabina 500 mg solución Inyectable. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y frasco con diluyente con 10 ml.	Frasco	12
19	12613	010.000.1208.00	Clozapepam 2.5 mg/ml solución Oral, frasco gotero con 10 ml.	Frasco	1
20	10623	S/CB	Clonidina clorhidrato de 150 mcg/1 ml ampolleta caja/5.	Caja	0
21	10402	010.000.0402.00	Clorfenamina, Maleato de 4.0 mg tableta. Envase con 20 tabletas.	Caja	1
40	10409	040.000.0409.00	Clorhidrato de hidroxizina tableta de 25 mg caja con 30 tabletas.	Caja	0
22	10069	010.000.5079.00	Clorpiramina 20mg/2ml solución Inyectable Caja/5 ámpulas	Caja	24
23	19213	S/CB	Crema al 2.5% de lidocaína y 2.5 % de prilocaina, Para analgesia tópica, tubo de 30 g. EMLA	Tubo	5
24	13003		Dacarbazina 200mg.SOL/INY.	FCO-AMP.	3
25	10101	040.000.3215.00a	Diazepam 10 mg tabletas. Envase con 20 tabletas.	Caja	0

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

00023

26	10102	040.000.0202.00	Diazepam 10 mg/2 ml solución Inyectable Caja/50 ampolletas.	Caja	1
27	13112	010.000.3112.00	Difenidol 40 mg/ 2 ml Solución Inyectable. Envase con 2 ampulas con 2 ml.	Caja	1
28	10125	010.000.0503.00	Digoxina 0.005g/60ml. (elixir) oral.	Frasco	2
29	10119	010.000.0502.00	Digoxina 0.25 mg tabletas caja /25.	Caja	1
30	10122	010.000.0504.00	Digoxina 500 mcg/2 ml solución Inyectable caja/6 ampulas.	Caja	1
31	10881	S/CB	Dompéridona suspensión oral 1 mg/1ml. Envase de 200 ml.	Frasco	5
32	12501	010.000.2501.00a	Enalapril, Maleato de 10mg, tabletas. Envase con 30 cápsulas o tabletas.	Envase	1
33	10585	010.000.1735.00	Estreptoquinasa 750,000 UI Solución Inyectable. frasco ampula.	Frasco	1
99	11430	010.000.4230.00	Etopósido 100 mg/5 ml solución Inyectable. Envase con 10 ampolletas o frascos ampula con 5 ml.	Caja	1
34	19178	S/CB	Fenilefrina 10 mg /ml solución Inyectable. caja con 10 ampula 1 ml.	Caja	1
35	10178	010.000.3102.00	Fenilefrina 2.5 mg/ ml gotas nasales. Frasco gotero de 15 ml.	Frasco	2
36	10138	010.000.0525.00	Fenitoína 100mg tabletas o capsulas caja/50.	Caja	1
37	10825	010.000.0440.00	Fluticasona, 0.5882 mg/g suspensión en aerosol. Frasco presurizado con 5.1 g (60 dosis de 50 µg).	Frasco	1
41	10407	010.000.1701.00	Fumarato ferroso 200 mg tabletas. Caja/50.	Caja	0
38	10685	040.000.3253.00	Haloperidol 50 mg solución Inyectable caja/6 ampolletas.	Caja	0
39	10086	010.000.0621.00	Heparina 10 000 UI/ 10 ml (1000 UI/ ml) solución Inyectable frasco ampula de 10 ml.	Frasco	0
43	10210	010.000.4434.00	Idarubicina, clorhidrato 5mg solución Inyectable. frasco ampula con liofilizado o frasco ampula con 5 ml (1 mg/ml).	Frasco	12
44	10899	010.000.2190.00	Ipratropio/salbutamol 20 µg/100 µg ml (0.5 mg /2.5 ml) solución para Inhalación, envase con 120 disparos (120 dosis).	Frasco	0
47	14098	010.000.4097.00	Irbesartán - hidrocloreotiazida 150 mg/12.5 mg, tableta. Envase con 28 tabletatas.	Caja	0
45	10845	010.000.4095.00	Irbesartán 150 mg tabletas caja/ 28.	Caja	0

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



**INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA**

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

46	10696	010.000.4097.00	Irbesartan 150 mg/hidroclorotiazida 12.5 mg caja /28 tabletas.	Caja	0
48	10848	010.000.0593.00	Isosorbide 10 mg tabletas envase /20.	Caja	0
49	10849	010.000.0592.00	Isosorbide 5 mg tabletas sublinguales envase /20.	Caja	0
50	19216	S/CB	Ketoconazol, cada 100 ml contiene 2 gr de ketoconazol shampoo.	Envase	0
51	11025	S/CB	Klitoscell 8 g gel (5-metil-1-fenil-2-(1H) piridona. Envase 30 g.	Envase	0
52	19756	S/CB	Labetalol clorhidrato 5 mg/ml solución inyectable. frasco ampula de 10 ml.	Frasco	0
53	19108	S/CB	Levotiroxina 500 mcg IV solución inyectable frasco ampula.	Frasco	1
100	10219	010.000.0261.00	Lidocaína 1% (500 mg) solución inyectable frasco ampula 50 ml.	Frasco	0
101	19522	S/CB	Lidocaína 2% ampula de 10 ml solución inyectable. Caja con 10 ampulas.	Caja	0
102		010.000.0262.00	Lidocaína al 2% solución inyectable 1 g/50 ml caja/5 frasco ampula de 50 ml.	Caja	0
103	10217	010.000.0265.00	Lidocaína clorhidrato 1 g/epinefrina 0.25 mg solución inyectable Envase con 5 frasco ampula de 50 ml.	Frasco	0
54			Lidocaína ungüento 5%, tubo 15 gr	Tubo	20
104	10216	010.000.0264.00	Lidocaína, clorhidrato de 10%, (10g/100 ml) para aplicación en mucosas. Frasco con atomizador de 115 ml.	Frasco	0
42	19942	S/CB	Lisina de ibuprofeno 5mg/2ml solución inyectable frasco ampula de 2 ml.	Frasco	2
55	12520	010.000.2520.00	Losartán 50 mg gragea o comprimido recubierto. Envase/30 grageas o comprimidos.	Caja	0
56	19617	S/CB	Mepivacaína solución simple 3% solución inyectable.	Envase	0
57	11761	010.000.1761.00	Mercaptopurina 50 mg tabletas envase con 25 tabletas.	Caja	0
58	14433	010.000.4433.00	Mesna (mercapto etansulfonato de sodio) 400mg, solución inyectable. Envase con 5 ampolletas con 4 ml (100mg/ml).	Envase	0
59	10753	010.000.2893.00	Metilcelulosa 2% (hipromelosa) gotas oftálmicas frasco gotero con 10 ml.	Frasco	0
60	10397	010.000.1243.00	Metoclopramida solución oral frasco/100ml.	Frasco	0
61	10400	010.000.0572.00	Metoprolol 100mg tabletas caja/20.	Caja	0



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

0002

62	10236	010.000.1308.01	Metronidazol 500mg tabletas oral caja/30.	Caja	0
63	10443	010.000.5100.00	Milrinona 20 mg/ml solución inyectable. Envase con frasco ampula.	Caja	0
64	15100	010.000.5100.01	Milrinona, Lactato del 10 mg, solución inyectable. Envase con diez ampolletas con 10 ml (1 mg/1 ml).	Envase	0
65	10826	010.000.4141.00	Mometasona 0.50 g/100 ml suspensión para inhalación. Nebulizador con 18 ml y válvula dosificadora (140 nebulizaciones de 50 µg cada una).	Frasco	5
105	19473	S/CB	Morfina, solución oral (jarabe) 30 mg/5ml. Frasco.	Frasco	1
66	10448	010.000.5384.00	Multivitaminas. Vitamina A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, ácido pantoténico, biotina, ácido fólico; solución inyectable. Adulto. Un frasco ampula y diluyente con 5 ml.	Frasco	0
67	10719	S/CB	Nandrolona 50 mg solución inyectable caja/2 ampolletas.	Caja	0
68	10252	010.000.2823.00	Neomicina 1.75 mg/ml polimixina B 5 000 UI/ml, gramicidina 25 µg/ml. Solución otológica. Frasco gotero con 15 ml.	Frasco	0
69	10253	010.000.0291.00	Neostigmina metil sulfato de 0.5 mg/ml solución inyectable Caja con 6 ampulas.	Caja	0
70	19467	S/CB	Nicardipina clorhidrato 20 mg capsulas. caja/.	Caja	0
107	10612	010.000.4260.00	Nistatina 100,000 UI/ml suspensión oral envase para 24 ml. (clave 4260 cuadro básico).	Frasco	1
71	15171	010.000.5171.00	Octreotida 20 mg, Suspensión inyectable. Envase con un frasco ampula y una jeringa prellenada con 2.5 ml de diluyente.	Frasco	0
72	19118	S/CB	Ondansetron/metoclopramida 4 mg/ 10 mg/2 ml. solución inyectable: caja/ 5 ampolletas.	Caja	0
73	14320	010.000.4320.00	Pallivizumab 50 mg solución inyectable. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con 1.0 ml de diluyente.	Envase	0
74	14122	010.000.4122.01	Pentoxifilina 300 mg/15 ml Solución inyectable. Caja/ 4 ampulas con 15 ml.	Caja	0
75	10974	S/CB	Piracetam 800 mg tabletas caja/30.	Caja	0



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

77	14113	010.000.4113.00	Polidocanol 30 mg/ml solución inyectable. Envase con un frasco ampola con 30 ml.	Frasco	0
76	10239	010.000.1271.00	Psyllium plantago polvo 49.7g/100g envase con 400 g.	Envase	0
78	10235	S/CB	Racecadotril 30 mg granulado caja/18 sobres.	Caja	0
79	10073	010.000.1233.00	Ranitidina 300 mg tabletas o grajeas caja/ 20.	Caja	0
80	15445	010.000.5445.00	Rituximab 500 mg/50ml Solución inyectable. Envase con un frasco ampola con 50 ml.	Frasco	0
81	10500	010.000.4059.00	Rocuronio bromuro de 50 mg/5 ml solución inyectable frasco ampola caja/12.	Caja	0
82	10551	010.000.0270.00	Ropivacaina clorhidrato monohidratada 150 mg/20 ml solución inyectable ampolla caja/5 de 20 ml.	Caja	0
83	10550	010.000.0269.00	Ropivacaina clorhidrato monohidratada 40 mg/20 ml envase/5 ampollitas de 20 ml.	Envase	0
84	11714	010.000.4217.00	Sacarato óxido férrico 100 mg/5 ml, solución inyectable. Envase con 1 ampolla de 5 ml.	Envase	0
85	720515	S/CB	Sacarosa 24% y solución oral envase de 0.5 ml.	FCO-AMP.	0
108	10455	010.000.0523.00	Salas de potasio solubles, (bicarbonato de K+ 766 mg bitartrato de K+ 460 mg) caja/50 tabletas.	Caja	1
86	14484	040.000.4484.00	Sertralina, Clorhidrato de 50 mg. Envase con 14 cápsulas o tabletas.	Envase	0
87	10456	010.000.0233.00	Sevoflurano líquido soluble en agua, anestésico frasco de 250 ml.	Frasco	0
88	12342	010.000.2342.00	Solución para diálisis peritoneal 1.5% bolsa 1 litro, doble bolsa.	Bolsa	0
89	10020	010.000.2341.00	Solución para diálisis peritoneal 1.5% bolsa 2 litros, doble bolsa.	Bolsa	0
90	12343	010.000.2343.00	Solución para diálisis peritoneal 4.25% bolsa 1 litro, doble bolsa.	Bolsa	0
106	10470	040.000.2099.00	Sulfato de morfina penta hidratada ampolla de 2.5 mg/2.5ml; caja con 5 ampollitas.	Caja	0
91	19254	S/CB	Telmisartan 20 mg tabletas. caja/30.	Caja	0



No. de Licitación

92	10482	010.000.5395.00	Tiamina, Clorhidrato de 500 mg solución inyectable. Envase con 3 frascos ampula.	Caja	0
93	10514	S/CB	Tietilperazina 6.5 mg/ml solución inyectable ampula caja/5	Caja	0
109	15363	010.000.5363.00	Topiramato 100 mg, tableta. Envase con 60 tabletas.	Frasco	1
94	13206	040.000.3206.00	Triazolam 0.125 mg tabletas. Envase con 20 tabletas.	Caja	1
95	10751	010.000.4409.00	Tropicamida 1 g/100 ml gotas oftálmicas frasco gotero de 5 ml.	Frasco	0
110	12630	010.000.2630.00	Valproato semisódico equivalente a 500 mg de ácido valproico. Tabletetas de liberación prolongada. Envase con 30 tabletas.	Caja	1
96	10519	010.000.0254.00	Vecuronio Bromuro de 1 ml/4 mg, solución inyectable. Caja /50 ampulas con leofilizado y 50 ampulas con 1 ml de diluyente.	Caja	0
97	10884	010.000.5355.00	Vigabatrina 500 mg tabletas caja/60.	Caja	0
98	10300	010.000.1768.00	Vincristina 1 mg/20ml solución inyectable.	Frasco	8

INSUMOS QUE DEBERÁN SER ADMINISTRADOS PARA EL PERIODO 2015 Y POSTERIORMENTE SUMINISTRADOS POR MARCA EN PARTICULAR DERIBADO DE LA ALTA ESPECIALIDAD QUE SE ATIENDE EN EL INSTITUTO

CONC	CLAVE INPer	CLAVE DE CUADRO BASICO DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
1	15631	010.000.5631.00	Alprostadil 20 mcg solución inyectable. Jeringa precargada con 1 ml de diluyente.	Envase
2	10282	010.000.4210.00	Acetato de cetorelix de 0.25 mg. solución inyectable envase con un frasco ampula y jeringa de 1 ml. con diluyente.	Caja
3	19531	S/CB	Clomifeno, citrato de 50 mg tabletas caja/30 tabletas.	Caja
4	10286	010.000.4151.00	Coriogonadotropina alfa (r-hCG) 250 mcg/ 0.5 ml Solución inyectable, caja con una jeringa prellenada 0.5 ml.	Caja
5	10281	010.000.5206.00	Folitropina alfa recombinante de 75 UI solución inyectable frasco ampula con leofilizado y jeringa prellenada con 1 ml de diluyente, 1 aguja estéril para inyección, aguja estéril para extraer la solución y 2 toallitas con alcohol.	Caja



ANEXO I "B"
MATERIAL DE CURACIÓN

Los Insumos enlistados solo son un referente a los que pueden ser utilizados para cada uno de los procedimientos en el Servicio Solicitado por lo que el Instituto, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, podrá incluir o dar de baja una o más claves de productos farmacéuticos establecidos en el listado ANEXO I, en caso de detectar riesgos potenciales en el manejo de los mismos, mayor rentabilidad en otras alternativas de adquisición o en función de sus necesidades específicas.

En la presente demanda, cuándo se indica marca, es un referente de calidad y que indican los elementos específicos que se adaptan a las necesidades de los pacientes que se atienden en el Instituto.

De igual forma cuando en la presente demanda se refieren números de catálogo, o de parte, es solo con fines de que el proveedor conozca con precisión de qué insumo se trata, debiendo ofertar el que brinde las mejores condiciones para el adecuado funcionamiento del Servicio.

Cuando a la empresa a quien se le adjudique el contrato, le sea solicitado una o varias piezas de un producto que no se encuentre referido en el listado ANEXO I del presente "TÉRMINO DE REFERENCIA", del Instituto, derivado de:

- La incorporación de nuevas especialidades médicas en la cartera de servicios de los hospitales.
- Contingencias ambientales y epidemiológicas.
- Actualización de los cuadros básicos y catálogos de medicamentos institucional y del consejo de salubridad general.
- Por actualización, validación y aprobación de las guías de práctica clínica y protocolos terapéuticos de las especialidades de la cartera de servicios de los hospitales.
- Para dar atención a nuevos casos no registrados en el Instituto.

Para el suministro de productos de alta especialidad, en caso de cambio de laboratorio fabricante, marca, descripción, entre otros supuestos, estas claves serán sujetas a evaluación de calidad, funcionalidad, por las áreas usuarias para asegurar que no se comprometa la seguridad del paciente ante la utilización de estos insumos.

Por lo que el proveedor que resulte adjudicado estará obligado a realizar las entregas de insumos solicitados.

Nº	Clave	CLAVE CSG	DESCRIPCIÓN	Unidad	MAXI MENS UAL	MINI MENS UAL	MAXI 2015	MINI 2015	MAXI 2016	MINI 2016	MAXI 2017	MINI 2017	MAXI 2018	MINI 2018
1	200 07	060.436.0 057	GASA NO ESTÉRIL COLOR BLANCO DE 7.5 X 5 CM, DE 12 CAPAS CON SOLIDEZ AL COLOR Y SIN RESIDUOS. PAQUETE CON 200 PIEZAS	PAQUETE	31	19	156	94	374	225	374	225	374	225
2	200 09	060.953.2 866	VENDA ELÁSTICA ANCHO DE 10 CM Y LONGITUD DE 5 M, DE ALGODÓN MÍNIMO 60% TEJIDO PLANO Y FIBRAS SINTÉTICAS.	PIEZA	ADMON	ADMON	6636	3982	159 26	9556	159 26	955 6	159 26	955 6



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

6	10280	S/CB	Folítropina alfa y hormona folículoestimulante 300 UI, polvo y disolvente para solución inyectable y su aplicador en forma de pluma.	Caja
7	11040	010.000.3048.00	Goserelina 3.6 mg. Implante de liberación prolongada en jeringa precargada que contiene un implante cilíndrico estéril en una jeringa lista para su aplicación.	Caja
8	19155	S/CB	Hormona folículo estimulante (FSH), Hormona luteinizante, (LH) 1200 UI, solución inyectable. Envase con 1 frascos ampula y 18 jeringas prellenadas.	Caja
9	10307	S/CB	Progesterona 200 mg perlas, caja/15 perlas.	Caja
10	12030	S/CB	Triptolirina 0.1 mg solución inyectable. Caja con 7 jeringas prellenadas.	Caja



ANEXO I "B"
MATERIAL DE CURACIÓN

Los Insumos enlistados solo son un referente a los que pueden ser utilizados para cada uno de los procedimientos en el Servicio Solicitado por lo que el Instituto, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, podrá incluir o dar de baja una o más claves de productos farmacéuticos establecidos en el listado ANEXO I, en caso de detectar riesgos potenciales en el manejo de los mismos, mayor rentabilidad en otras alternativas de adquisición o en función de sus necesidades específicas.

En la presente demanda, cuándo se indica marca, es un referente de calidad y que indican los elementos específicos que se adaptan a las necesidades de los pacientes que se atienden en el Instituto.

De igual forma cuando en la presente demanda se refieren números de catálogo, o de parte, es solo con fines de que el proveedor conozca con precisión de qué insumo se trata, debiendo ofertar el que brinde las mejores condiciones para el adecuado funcionamiento del Servicio.

Cuando a la empresa a quien se le adjudique el contrato, le sea solicitado una o varias piezas de un producto que no se encuentre referido en el listado ANEXO I del presente "TÉRMINO DE REFERENCIA", del Instituto, derivado de:

- La incorporación de nuevas especialidades médicas en la cartera de servicios de los hospitales.
- Contingencias ambientales y epidemiológicas.
- Actualización de los cuadros básicos y catálogos de medicamentos institucional y del consejo de salubridad general.
- Por actualización, validación y aprobación de las guías de práctica clínica y protocolos terapéuticos de las especialidades de la cartera de servicios de los hospitales.
- Para dar atención a nuevos casos no registrados en el Instituto.

Para el suministro de productos de alta especialidad, en caso de cambio de laboratorio fabricante, marca, descripción, entre otros supuestos, estas claves serán sujetas a evaluación de calidad, funcionalidad, por las áreas usuarias para asegurar que no se comprometa la seguridad del paciente ante la utilización de estos insumos.

Por lo que el proveedor que resulte adjudicado estará obligado a realizar las entregas de insumos solicitados.

N.º	Clave	CLAVE CSG	DESCRIPCIÓN	Unidad	MAXI MENS UAL	MINI MENS UAL	MAX 1 2015	MINI 2015	MAXI 2016	MIN2 016	MAXI 2017	MIN 2017	MAXI 2018	MIN 2018
1	200 07	060.436.0 057	GASA NO ESTÉRIL COLOR BLANCO DE 7.5 X 5 CM, DE 12 CAPAS CON SOLIDEZ AL COLOR Y SIN RESIDUOS. PAQUETE CON 200 PIEZAS	PAQUETE	31	19	156	94	374	225	374	225	374	225
2	200 09	060.953.2 866	VENDA ELÁSTICA ANCHO DE 10 CM Y LONGITUD DE 5 M, DE ALGODÓN MÍNIMO 60% TEJIDO PLANO Y FIBRAS SINTÉTICAS.	PIEZA	ADMON	ADMON	6636	3982	159 26	9556	159 26	955 6	159 26	955 6

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000
Conmutador: 5520 9900
www.inper.mx

ANEXO SEIS

- **MATERIAL DE CURACIÓN**

**SERVICIOS INTEGRAL DE FARMACIA HOSPITALARIA
2015-2018**

**PROPUESTA PRESENTADA POR:
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y
EQUIPO MÉDICO S.A. DE C.V.**

EL ANEXO DOS CONSTA DE 128 FOJAS

DEL FOLIO 01 AL FOLIO 128

124
REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

3	200 10	060.771.0 068	RASTRILLO DESECHABLE PARA RASURADO PRE QUIRÚRGICO, UNA HOJA DE ACERO INOXIDABLE, CON DIENTES EN BORDES ROMOS, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL.	PIEZA	413	248	2064	1238	495 4	2972	495 4	297 2	495 4	297 2
4	200 12	060.953.2 825	VENDA ELÁSTICA DE 30CM DE ANCHO Y LONGITUD DE 5 M, DE ALGODON MINIMO 60% TEJIDO PLANO Y FIBRAS SINTÉTICAS.	PIEZA	1296	778	6480	3888	155 52	9331	155 52	933 1	155 52	933 1
5	200 13	060.125.1 879	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ESTERIL, CON DOS CARAS, UNA ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO, Y OTRA CARA TRANSPARENTE O TRANSLUCIDA. LA CARA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO DEBERA CONTENER ESCALA DE GRADUACIONES EN ML Y CAPACIDAD DE 2000ML, CERCA DE LA ESCALA DEBE ESTAR INDICADA LA UNIDAD DE MEDIDA, LINEAS DE GRADUACION EN NUMEROS Y UNIDADES DE MEDIDA DEBEN ESTAR CLARAMENTE DEFINIDAS Y DE FACIL LECTURA DURANTE SU USO, ESPESOR UNIFORME E INDELEBLE. EN LA CARA TRANSPARENTE DEBERA CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: PACIENTE,	PIEZA	460	276	2298	1379	551 5	3309	551 5	330 9	551 5	330 9



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

00003

			CUARTO, FECHA EN FORMA LEGIBLE E INDELEBLE, BOLSA DE CIRCUITO CERRADO, CON VALVULA ANTIRREFLUJO, CON SISTEMA DE VACIAMIENTO, DEBE DE CONTENER UN PROTECTOR EN EL CONECTOR QUE SIRVE PARA PROTEGE Y MANTENER LA ESTERILIDAD EN EL INTERIOR DE LA BOLSA, EL PROTECTOR DEBE DE ENSAMBLARSE FIRMEMENTE Y REMOVERSE CON FACILIDAD, UN TUBO TRANSPORTADO R FLEXIBLE DE PLASTICO TRANSPARENTE RESISTENTE, QUE NO PERMITA TORCEDURAS, COLAPSAMIENTO O ROTURAS DEL EQUIPO CONECTOR DE PLÁSTICO,											
6	200 14	FCB	EQUIPO PARA TRASFUSIÓN DE SANGRE SIN AGUJA DESECHABLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, ATÓXICOS; EL EQUIPO ESTÁ INTEGRADO POR DISPOSITIVO DE PERFORACIÓN, PROTECTOR DEL DISPOSITIVO, CÁMARA DE GOTEO, CÁMARA DE FILTRO, TUBO DE PVC Y PINZA CONTROL. DISPOSITIVO DE PERFORACIÓN TERMINADO EN PUNTA EN FORMA DE BISEL QUE PERMITA LA PERFORACIÓN DEL	PIEZA	144	86	720	432	172 8	1037	172 8	103 7	172 8	103 7

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

[illegible]

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

00005

No. de Licitación

7	200 15	060.345.0 503	EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE VOLUMEN MEDIDO, CON BURETA FLEXIBLE, CAPACIDAD DE 100 ML, SIN AGUJA, DESECHABLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, BAYONETA RÍGIDA CON TAPÓN PROTECTOR Y FILTRO HIDROFÓBICO, CON CARRETILLA RÍGIDA DESIZABLE Y OBTURADOR PARA REGULAR GOTEO, BURETA TRANSPARENTE Y FLEXIBLE GRADUADA EN 100 ML, CÁMARA DE GOTEO CON DOSIFICADOR DE 60 MICRO GOTAS POR ML, LÍNEA DEL EQUIPO TRANSPARENTE CON MEDIDA APROXIMADA DE 160 A 165 CM. DESDE LA BURETA HASTA EL DISPOSITIVO DE CONEXIÓN, CON DISPOSITIVO LIBRE DE AGUJAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y CONEXIÓN UNIVERSAL TIPO LUER LOCK, CON PROTECTOR RÍGIDO EN LA CONEXIÓN. ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.	Pieza	901	541	4506	2704	108 14	6489	108 14	648 9	108 14	648 9
---	-----------	------------------	---	-------	-----	-----	------	------	-----------	------	-----------	----------	-----------	----------



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

8	200 17	060.550.2 186	JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MEDICO DE 1ML DE CAPACIDAD, CON AGUJA DESMONTABLE CALIBRE 27 G Y LONGITUD DE 13 MM, DESECHABLE QUE SE ADAPTE A BOMBA DE INFUSIÓN, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, FABRICADO DE MATERIALES NO TÓXICOS, ESCALA GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES EN UNA SOLA ESCALA PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MÉDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, CON BARRERA BACTERIANA RESISTENTE A LA TENSIÓN Y RASGADO, ALTA REPELENCIA A LOS FLUIDOS, CON INDICADOR QUÍMICO INCORPORADO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.	PIEZA	15000	9000	7500 0	4500 0	180 000	1080 00	180 000	108 000	180 000	108 000
9	200 18	060.550.0 446	JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO ESTÉRIL, DE 10 ML DE CAPACIDAD SIN AGUJA, DESECHABLE LIBRE DE PIROGÉNICO, FABRICADO DE MATERIALES NO TÓXICOS, CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, QUE NO TENGA REBABAS, ESCALA GRADUADA EN ML, LEGIBLE CON NÚMEROS Y LÍNEAS DE ESPESOR	PIEZA	9480	5688	4740 0	2844 0	113 760	6825 6	113 760	682 56	113 760	682 56

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

0000

			UNIFORME CON DIVISIONES DE UN 1.0 ML Y SUB DIVISIONES 0.2 ML PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, CON BARRERA BACTERIANA, RESISTENTE A LA TENSIÓN Y RASGADO, ALTA REPELENCIA A LOS FLUIDOS CON INDICADOR QUÍMICO INCORPORADO, QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.											
1 0	200 19	FCB	JERINGA PARA ADMINISTRACION DE INSULINA ULTRA-FINE 8MM. U-100 DE 0.5 ML (50UNIDADES) ESCALA GRADUADA DE 1 EN 1 UNIDAD, CON AGUJA CORTA DE 31G X 8MM NO DESMONTABLE.	CAJA	2	1	12	7	29	17	29	17	29	17
1 1	200 21	060.740.0 025.01	TINTURA DE BENJUI AL 20% FRASCO DE 1000 ML FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE, PARA USO EXCLUSIVO DEL EXTRAVASADO. IMPRESO EN EL ENVASE LOS SIGUIENTES DATOS: DENOMINACION GENERICA, DENOMINACION DISTINTIVA, NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD.	FRASCO	5	3	24	14	58	35	58	35	58	35
1 2	200 22	060.904.0 100	ALGODÓN TORUNDA EN BOLSA DE 500 GR.	BOLSA	106	63	528	317	126 7	760	126 7	760	126 7	760
1 3	200 24	FCB	BRAZALETE NEONATAL PARA TENSIÓN ARTERIAL DEL NO. 2 DE UNA	PIEZA	60	36	300	180	720	432	720	432	720	432

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx


**INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA**

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			SOLA VÍA CON ENTRADA UNIVERSAL LIBRE DE LÁTEX Y DESECHABLE.											
1 4	200 26	FCB	JABÓN NEUTRO DE 30 GR., EN ENVOLTURA INDIVIDUAL.	PIEZA	296	178	1482	889	355 7	2134	355 7	213 4	355 7	213 4
1 5	200 27	060.168.9 243	SONDA PARA ALIMENTACIÓN DE TUBO DE PVC INFANTIL, ESTÉRIL, LARGO APROXIMADO 38 CM, CALIBRE 5 FR, DIÁMETRO EXTERNO DE 1.67 MM, MARCA DE 20 CM DEL EXTREMO DISTAL, CON DOS PERFORACIONES DE 0.064 MILÉSIMAS DE PULGADA, Y UN ORIFICIO TERMINAL CON PUNTA MOLDEADA Y PULIDA, CONECTOR CON ADAPTADOR UNIVERSAL TIPO LUER, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMETRO TRANSPARENTE, CON BARRERA BACTERIANA RESISTENTE A LA TENSIÓN Y RASGADO, ALTA REPELENCIA A LOS FLUIDOS CON INDICADOR QUÍMICO INCORPORADO, QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.	PIEZA	1894	1136	9468	5681	227 23	1363 4	227 23	136 34	227 23	136 34
1 6	200 28	060.167.8 089	SONDA PARA ALIMENTACIÓN INFANTIL ESTÉRIL, DE TUBO PVC, LARGO APROXIMADO 38 CM, CALIBRE 8 FR, DIÁMETRO EXTERNO DE 2.67 MM, MARCA 20 CM, DEL	PIEZA	2432	1459	1216 2	7297	291 89	1751 3	291 89	175 13	291 89	175 13


**INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA**

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			EXTREMO DISTAL, CON DOS PERFORACIONES DE 0.093 MILÉSIMAS DE PULGADA, CON PUNTA MOLDEADA Y PULIDA CONECTOR CON ADAPTADOR UNIVERSAL TIPO LUER, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO POLÍMETRO TRANSPARENTE, CON BARRERA BACTERIANA RESISTENTE A LA TENSIÓN Y RASGADO, ALTA REPELENCIA A LOS FLUIDOS CON INDICADOR QUÍMICO INCORPORADO, QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.											
1 7	200 29	FCB	COLD CREAM EN BOTE DE 250 GR.	BOTE	17	10	84	50	202	121	202	121	202	121
1 8	200 30	060.543.0 115	JALEA LUBRICANTE ASÉPTICO, HIDROSOLUBLE SIN GRUMOS, HIPOALERGÉNICO O TUBO DE 135 GR. CON LEYENDA IMPRESA AL FRASCO, LA CUAL DEBE CONTENER SIGUIENTES DATOS: MARCA REGISTRADA DENOMINACIÓN GENÉRICA, DENOMINACIÓN DISTINTIVA, NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD.	TUBO	221	132	1104	662	265 0	1590	265 0	159 0	265 0	159 0
1 9	200 31	FCB	BRAZALETE NEONATAL PARA TENSIÓN ARTERIAL DEL NO. 3 DE UNA SOLA VÍA CON ENTRADA UNIVERSAL LIBRE DE LÁTEX	PIEZA	25	15	126	76	302	181	302	181	302	181

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx


**INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA**

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			Y DESECHABLE.											
2 0	200 34	060.088.0 108	APOSITO COMBINADO DE CELULOSA CON TELA NO TEJIDA SELLADO EN EXTREMOS MEDIDAS DE 20 X 13 CM Y/O 21 X 14 CM CAJA CON 150 PIEZAS.	CAJA	17	10	84	50	202	121	202	121	202	121
2 1	200 39	FCB	TELA CORRUGADA ELÁSTICA AUTO ADHERIBLE DE 5 CM DE ANCHO, COLOR PIEL PRESENTACIÓN INDIVIDUAL.	PIEZA	136	81	678	407	162 7	976	162 7	976	162 7	976
2 2	200 40	060.869.0 202	TELA ADHESIVA DE ACETATO, CON ADHESIVO EN UNO DE SUS CARAS, ANCHO DE 5 CM Y LONGITUD DE 10 M, TUBO CON 6 ROLLOS.	TUBO	79	48	396	238	950	570	950	570	950	570
2 3	200 41	060.118.0 052	BIBERÓN DE CRISTAL DE 120 ML., GRADUADO EN ML Y ONZAS DE 4 EN 4, CON TAPA Y CAPUCHÓN DE PLÁSTICO Y MAMILA DE SILICÓN TRANSPARENTE CON ALETAS PARA NEONATO DE TÉRMINO DE 3 A 6 MESES.	PIEZA	149	89	744	446	178 6	1071	178 6	107 1	178 6	107 1
2 4	200 43	060.550.0 222	JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 3 ML DE CAPACIDAD SIN AGUJA ESTÉRIL DESECHABLE LIBRE DE PIROGÉNICO, FABRICADO DE MATERIALES NO TÓXICOS, CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, QUE NO TENGA REBABAS, ESCALA GRADUADA EN ML, LEGIBLE CON NÚMEROS Y LÍNEAS DE ESPESOR	PIEZA	8176	4905	4087 8	2452 7	981 07	5886 4	981 07	588 64	981 07	588 64

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

 REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

00011

			UNIFORME CON DIVISIONES DE UN 0.5ML Y SUB DIVISIONES 0.10 ML PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLIMERO TRANSPARENTE, CON BARRERA BACTERIANA, RESISTENTE A LA TENSIÓN Y RASGADO, ALTA REPELENCIA A LOS FLUIDOS CON INDICADOR QUÍMICO INCORPORADO, QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.												
2 5	200 44	060.550.0 438	JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 5 ML DE CAPACIDAD SIN AGUJA ESTÉRIL DESECHABLE LIBRE DE PIROGÉNICO, FABRICADO DE MATERIALES NO TÓXICOS, CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, QUE NO TENGA REBABAS, ESCALA GRADUADA EL ML, LEGIBLE CON NÚMEROS Y LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME CON DIVISIONES DE UN 1.0 ML Y SUB DIVISIONES 0.20 ML PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLIMERO TRANSPARENTE, CON BARRERA BACTERIANA, RESISTENTE A LA TENSIÓN Y RASGADO, ALTA REPELENCIA A LOS FLUIDOS CON INDICADOR	PIEZA	5422	3253	2710 8	1626 5	650 59	3903 6	650 59	390 36	650 59	390 36	

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			QUÍMICO INCORPORADO, QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.												
2 6	200 51	060.066.0 039	ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZA DO 70 GRADOS LIBRE DE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN, ENVASE DE 1000 ML. CON LEYENDA IMPRESA AL FRASCO, LA CUAL DEBE CONTENER SIGUIENTES DATOS: MARCA REGISTRADA DENOMINACIÓN GENÉRICA, DENOMINACIÓN DISTINTIVA, NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD.	FRAS CO	242	145	1212	727	290 9	1745	290 9	174 5	290 9	174 5	
2 7	200 53	060.203.0 298	CINTA TESTIGO 18 MM, DE ANCHO POR 50 M DE LARGO PARA AUTOCLAVE DE VAPOR QUE SE ADHIERA FÁCILMENTE A TODO TIPO DE MATERIAL.	PIEZA	119	71	594	356	142 6	855	142 6	855	142 6	855	
2 8	200 56	FCB	IODOPOVIDONA SOLUCIÓN, CADA 100 ML. CONTIENEN 11 G: EQUIVALENTE A 1.1 G DE YODO. ENVASE DE 1000 ML, CON ETIQUETA ADHERIDA AL FRASCO, LA CUAL DEBE CONTENER SIGUIENTES DATOS: MARCA REGISTRADA DENOMINACIÓN GENÉRICA, DENOMINACIÓN DISTINTIVA, NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD.	LITR O	46	27	228	137	547	328	547	328	547	328	
2 9	200 58	FCB	IODOPOVIDONA ESPUMA, CADA 100 ML., CONTIENEN: IODOPOVIDONA 8	FRAS CO	31	19	156	94	374	225	374	225	374	225	

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000
Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

00013

No. de Licitación

			G. EQUIVALENTE A 0.8 G. DE YODO, FRASCO DE 1000 ML.												
3 0	200 60	060.130.0 015	BOTA DESECHABLE CON PLANTILLA, COLOR AZUL, 100% FIBRA DE POLIPROPILENO DE 35 GRAMOS, REPELENTE A LÍQUIDOS QUE NO TRASPASE LA TELA, MEDIDAS DE PLANTILLA 25 X 15 CM, ALTURA DE LA BOTA APROX. 35 CM CON DOS CINTAS REFORZADAS DE 45 X 3 CM, ANTIDERRAPANT E, RESISTENTE A LA FRICCIÓN DEL PISO, PRESENTACIÓN BOLSA CON 50 PIEZAS. (60% MEDIANA) (40% GRANDE).	BOLS A	292	175	1458	875	349 9	2100	349 9	210 0	349 9	210 0	
3 1	200 61	060.621.0 656	CUBRE BOCA QUIRÚRGICO DE POLIPROPILENO ELABORADO CON TRES CAPAS DE TELA NO TEJIDA CAPA INTERMEDIA CON FILTRO IMPERMEABLE, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, LA TELA DEBERÁ SER RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON 2 BANDAS PARA SER COLOCADO EN PABELLÓN AURICULAR. ENVASE CON 50 PIEZAS.	CAJA	475	285	2376	1426	570 2	3421	570 2	342 1	570 2	342 1	
3 2	200 64	060.130.0 023	CUBREZAPATO ELABORADO EN TELA 100% DE POLIPROPILENO DE 35 GRS. REPELENTE A LÍQUIDOS, SIN PLANTILLA ANTIDERRAPANT E, BOLSA CON 25 PARES.	BOLS A	ADMO N	ADM ON	96	58	230	138	230	138	230	138	

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx


**INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA**

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

3 3	200 74	060.203.0 165	LIGADURA UMBILICAL, ESTÉRIL, COMPOSICIÓN DE MATERIAL: ALGODÓN EN TEJIDO PLANO DE 21 HILOS, ANCHO 4 MM., LARGO 41 CM., CAJA CON 100 PIEZAS.	CAJA	10	6	48	29	115	69	115	69	115	69
3 4	200 75	FCB	DISPOSITIVO DE ACCESO INTRAVENOSO CON EXTENSIÓN APROXIMADA DE 12 A 15 CM DE LONGITUD, CALIBRE MICRO, DE 3 VIAS ENTRADA TIPO LUER LOCK, CON SISTEMA CERRADO, LIBRE DE LATEX Y DE AGUJAS, MEMBRANA EXPANDIBLE DE SILICON, CON PINZA OBTURADORA EN GADA EXTENSION, PARA SER UTILIZADA EN TERAPIA INTRAVENOSA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS Y TOMA DE MUESTRAS EN CATÉTER PERIFÉRICO CENTRAL PRESENTACION INDIVIDUAL ENVASE DE PAPEL GRADO MÉDICO, CON ETIQUETA QUE CONTENGA NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD, MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN.	PIEZA	652	391	3258	1955	781 9	4692	781 9	469 2	781 9	469 2
3 5	200 76	060.598.0 036	LLAVE DE 3 VIAS SIN EXTENSIÓN, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, ATOXICO TRANSPARENTE DE PLÁSTICO RÍGIDO O POLICARBONATO	PIEZA	754	452	3768	2261	904 3	5426	904 3	542 6	904 3	542 6



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			CON SISTEMA DE CONEXIÓN TIPO LUER LOCK UN CONECTOR MACHO Y DOS HEMBRAS CON TRES PROTECTORES DE PLÁSTICO, CON INDICADOR QUE MUESTRE EL SENTIDO DE ROTACIÓN, CON MECANISMO GIRATORIO PRESENTACIÓN, INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMETRO TRANSPARENTE, CON BARRERA BACTERIANA, RESISTENTE A LA TENSIÓN Y RASGADO, ALTA REPELENCIA A LOS FLUIDOS CON INDICADOR QUÍMICO INCORPORADO, QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.											
3 6	200 78	060.203.0 397	CINTA MICROPOROSA, ANCHO 2.50 CM, LONGITUD APROXIMADA DE 9 M (+/-) DE 1". DE FIBRA DE CELULOSA NO TEJIDA QUE PERMITA TRANSPIRACION Y VENTILACION DE PIEL, HIPOALERGENICO O DE RESINA ACRILICA BLANCA ADHESIVO REFORZADO NO AGRESIVO EN UNA DE SUS CARAS, CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	25	15	126	76	302	181	302	181	302	181
3 7	200 80	FCB	DISPOSITIVO DE PUNCIÓN, DE UN SOLO USO, ESTÉRIL CON TRES DIFERENTES AJUSTES DE PROFUNDIDAD EL FILO Y EL	CAJA	14	9	72	43	173	104	173	104	173	104

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			DIÁMETRO ESPECIAL DE AGUJA (23 G, 0.65 MM), MECANISMO DE SEGURIDAD QUE AYUDA A PREVENIR LA PUNCIÓN ACCIDENTAL DEL DEDO Y LA CONTAMINACIÓN CRUZADA, CAJA CON 200 PIEZAS.											
38	20083	FCB	PERILLA DE HULE DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DEL NO.3.	PIEZA	40	24	198	119	475	285	475	285	475	285
39	20084	060.701.0378.	PERILLA DE HULE DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DEL NO.4.	PIEZA	62	37	312	187	749	449	749	449	749	449
40	20085	060.168.6645	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO, CALIBRE 18 G, CON DIÁMETRO INTERNO DE 1.3 MM, LONGITUD 3.2 CM DE POLIURETANO, ATOXICO, RADIOPACO CON MEMORIA ELASTÓMERA, GUÍA METÁLICA CON PROTECTOR DE PLÁSTICO, CÁMARA DE REFLUJO TRANSPARENTE CON TAPÓN ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, DESECHABLE ESTÉRIL, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MÉDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE.	PIEZA	1556	934	7782	4669	18677	11206	18677	11206	18677	11206
41	20093	FCB	BRAZALETE DOBLE (MADRE E HIJO) PARA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTE ADULTO Y RECIÉN NACIDO, DE MATERIAL HIPOALERGÉNICO, COLOR BLANCO, CON BROCHE	JUEGO	529	318	2646	1588	6350	3810	6350	3810	6350	3810

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			QUE NO PERMITA SU APERTURA, ESPACIO DE MATERIAL INDELEBLE DESTINADO PARA REGISTRO DE DATOS, CÓDIGO DE SEGURIDAD CON LA MISMA NUMERACIÓN PARA MADRE Y RECIÉN NACIDO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ADULTO, APROX. DE 30-32 CM DE LARGO Y 2.5 A 3 CM DE ANCHO. RECIÉN NACIDO, APROX. DE 17 A 18 CM DE LARGO Y 3 A 4 CM DE ANCHO. RESISTENTE A LA HUMEDAD.											
4 2	200 94	060.166.4 253	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO, CALIBRE 20 G, CON DIÁMETRO INTERNO 1.1 MM LONGITUD DE 3.2 CM DE POLIURETANO RADIOPACO, ATOXICO CON MEMORIA ELASTÓMERA, GUÍA METÁLICA CON PROTECTOR DE PLÁSTICO, CÁMARA DE REFLUJO TRANSPARENTE CON TAPÓN, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, DESECHABLE, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MÉDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE.	PIEZA	146	88	732	439	175 7	1054	175 7	105 4	175 7	105 4
4 3	200 95	060.166.4 279	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO, CALIBRE 22 G CON DIÁMETRO INTERNO 0.9 MM, LONGITUD 2.5 CM, DE	PIEZA	221	132	1104	662	265 0	1590	265 0	159 0	265 0	159 0

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			POLIURETANO, DESECHABLE, LIBRE DE PIROGENOS ATOXICO, RADIOPACO, CON MEMORIA ELASTÓMERA, GUÍA METÁLICA CON PROTECTOR, CÁMARA DE REFLUJO TRANSPARENTE CON TAPÓN, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MÉDICO Y POLÍMETRO TRANSPARENTE.											
4 4	200 97	060.034.0 103	AGUA OXIGENADA (PERÓXIDO DE HIDROGENO) FRASCO DE 500 ML. PARA ADMINISTRACIÓN CUTÁNEA, EQUIVALENTE A 11 VOLÚMENES - OXIGENO 34 G, VEHÍCULO CBP 100 ML.	FRAS CO	8	5	42	25	101	60	101	60	101	60
4 5	200 98	FCB	BRAZALETE TRIPLE (MADRE Y 2 HIJOS) PARA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTE ADULTO Y RECIÉN NACIDO, DE MATERIAL HIPO ALERGÉNICO, COLOR BLANCO, CON BROCHE QUE NO PERMITA LA APERTURA, ESPACIO DE MATERIAL INDELEBLE DESTINADO PARA REGISTRO DE DATOS, CON CÓDIGO DE SEGURIDAD, CON LA MISMA NUMERACIÓN PARA LA MADRE Y LOS RECIÉN NACIDOS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ADULTO, MEDIDA	JUEG O	94	56	468	281	112 3	674	112 3	674	112 3	674

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

00019

			APROXIMADA DE 30-32 CM DE LARGO Y ANCHO APROXIMADO DE 2.5 A 3 CM RECIÉN NACIDO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 17-18 CM DE LARGO Y ANCHO APROX. DE 3-4 CM RESISTENTE A LA HUMEDAD.												
4 6	200 99	060.132.0 054	BRAZALETE INDIVIDUAL BLANCO DE POLIETILENO O TYVEK SIN LÁTEX, CIERRE QUE PERMITA ROTAR EL BRAZALETE, RESISTENTE AL AGUA, ALCOHOL, DISOLVENTE Y JABÓN NEUTRO, LONGITUD TOTAL 23.5 CM, ZONA DE ESCRITURA BLANCO DE APROXIMADAMENTE 6 CM DE LARGO POR 2.6 DE ANCHO, NÚMERO DE FOLIO O CÓDIGO AL TÉRMINO DE LA ZONA DE ESCRITURA.	PIEZA	420	252	2100	1260	504 0	3024	504 0	302 4	504 0	302 4	
4 7	201 05	060.066.0 922	SOLUCIÓN QUIRÚRGICA QUE CONTIENE YODO POVACRYLEX AL 0.70% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 74% APLICADOR DE 6 ML.	PIEZA	314	189	1572	943	377 3	2264	377 3	226 4	377 3	226 4	
4 8	201 07	FCB	BOLSA COLECTORA DE ORINA PARA NIÑO ESTÉRIL DE PVC TRANSPARENTE, FORMA CIRCULAR CAPACIDAD DE 50 ML, GRADUADA EN ML, SISTEMA DE EVACUACION, CUADRO ADHESIVO EN LA PARTE SUPERIOR, PRESENTACION INDIVIDUAL.	PIEZA	790	474	3948	2369	947 5	5685	947 5	568 5	947 5	568 5	

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLIMERO TRANSPARENTE CON INDICADOR QUIMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACION. PROTOCOLO CMV 300 INFECTO												
4 9	201 08	FCB	BOLSA COLECTORA DE ORINA PARA NIÑA, ESTÉRIL, DE PVC TRANSPARENTE, FORMA OVALADA, CAPACIDAD DE 50 ML, GRADUADA EN ML, CON SISTEMA DE EVACUACIÓN, CUADRO ADHESIVO EN LA PARTE SUPERIOR, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. PROYECTO CMV 300	PIEZA	797	478	3984	2390	956 2	5737	956 2	573 7	956 2	573 7	
5 0	201 15	060.167.5 010	CÁNULA NASAL PARA OXÍGENO PARA ADULTO Y CON PUNTAS NAALES ANATÓMICAS SEMIFLEXIBLES DE 1.5 CM DE LARGO Y 3 MM DE DIÁMETRO INTERNO, CON TUBO DE CONEXIÓN, CODIFICADO PARA OXIGENO LONGITUD APROXIMADA DE 180 CM, CON ADAPTADOR DE PLÁSTICO ENTRADA UNIVERSAL	PIEZA	516	310	2580	1548	619 2	3715	619 2	371 5	619 2	371 5	

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

 REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			DESECHABLE, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL Y EMPAQUE GRADO MÉDICO.											
5 1	201 19	060.233.0 011	CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON DOS VÍAS DE ACCESO, (EN ESCAMAS) DELGADO. EN BOLSA INDIVIDUAL.	PIEZA	205	123	1026	616	246 2	1477	246 2	147 7	246 2	147 7
5 2	201 25	FCB	PINZA PARA CORDÓN UMBILICAL DE RESINA DE NYLON Y UN CONCENTRADO COLOR AMARILLO MATERIAL ESTÉRIL DE PLÁSTICO RÍGIDO CON UN LARGO DE 5 CM Y ANCHO DE 0.5 CM, CON GANCHO DE SEGURIDAD EN PARTE DISTAL Y RANURAS LATERALES INTERNAS, MATERIAL DESECHABLE. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MÉDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.	PIEZA	500	300	250 0	150 0	600 0	360 0	600 0	360 0	600 0	360 0
5 3	201 29	060.168.9 904	SONDA GASTROINTESTI NAL DESECHABLE Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X MODELO LEVIN, CALIBRE 16 FR, LONGITUD 126CM DE P.V.C. PRESENTACION INDIVIDUAL Y ESTÉRIL.	PIEZA	1	1	6	4	14	9	14	9	14	9

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

5 4	201 32	060.168.5 365	SONDA ENDOTRAQUEAL 16 FR. ORAL SIN GLOBO, TIPO NO MURPHY, CON ESCALA DE UNO EN UNO CM. DIAMETRO INTERNO 4.0 MM. LONGITUD DE 20 CM. A PARTIR DEL 7 CON LINEA RADIOPACA, DE PLASTICO GRADO MEDICO TRASPARENTE. ESTERIL, APOXICO LIBRE DE PRIROGENOS. PRESENTACION INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLIMERO TRASPARENTE CON INDICADOR QUIMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACION.	PIEZA	10	6	48	29	115	69	115	69	115	69
5 5	201 38	FCB	SONDA ENDOTRAQUEAL 10 FR. ORAL SIN GLOBO, TIPO NO MURPHY, DE PLASTICO GRADO MEDICO TRASPARENTE, EXTREMO PROXIMAL CON BORDES ROMOS, DIAMETRO INTERNO DE 2.5 MM, ESCALA DE UNO A UNO CM A PARTIR DEL 7 CON LINEA RADIOPACA. ESTERIL, ATOXICO LIBRE DE PIROGENOS. PRESENTACION INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLIMERO TRASPARENTE CON INDICADOR QUIMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACION.	PIEZA	42	25	210	126	504	302	504	302	504	302


**INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA**

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

5 6	201 44	FCB	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY DE DOS VÍAS, MATERIAL DE SILICÓN, DESECHABLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, ATOXICO, CAL. 16, GLOBO DE AUTO RETENCIÓN CON CAPACIDAD DE 10 ML, VÁLVULA PARA CONECTAR JERINGA, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MÉDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.	PIEZA	49	30	246	148	590	354	590	354	590	354
5 7	201 49	FCB	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY DE DOS VÍAS, MATERIAL DE SILICÓN ATOXICO, CALIBRE 6 FR., GLOBO DE AUTORRETENCIÓN CON CAPACIDAD DE 3 ML, VÁLVULA PARA CONECTAR JERINGA, DESECHABLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.	PIEZA	4	2	18	11	43	26	43	26	43	26
5 8	201 51	FCB	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY DE DOS VÍAS, MATERIAL DE SILICÓN, CALIBRE 18 FR., GLOBO DE	PIEZA	12	7	60	36	144	86	144	86	144	86

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			AUTOR RETENCIÓN CON CAPACIDAD DE 10 ML, VÁLVULA PARA CONECTAR JERINGA. DESECHABLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, ATOXICO. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLIMERO TRANSPARENTE, CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.											
5 9	201 55	FCB	SONDA TIPO FOLEY DE DOS VIAS, MATERIAL DE SILICON, DESECHABLE, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, ATOXICO, CAL. 8, GLOBO DE AUTORRETENCIO N CON CAPACIDAD DE 3 ML, VÁLVULA PARA CONECTAR JERINGA. PRESENTACION INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLIMERO TRANSPARENTE, CON INDICADOR QUIMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACION.	PIEZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 0	201 67	FCB	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA RECUBIERTA CON LUBRICANTE DE POLIMERO, DE ACIDO GLICOLICO, CALIBRE 0 ESTERIL ENVASE INDIVIDUAL, CON AGUJA DE 35 Y/O 37 MM. DE LOG. MEDIO CIRCULO, CALIBRE TIPO T- 12 CON HEBRA 70	DOCE NA	19	12	96	58	230	138	230	138	230	138

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del, Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000
Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			CMS.											
6 1	201 88	060.841.0 460	SUTURA SINTETICA NO ABSORBENTE MONOFILAMENT O DE NYLON 4-0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CAJA CON 12 PIEZAS.	DOCE NA	ADMO N	ADM ON	0	0	0	0	0	0	0	0
6 2	201 82	FCB	SUTURAS TRENZADA SINTETICA ABSORBIBLES VIOLETA DE POLIGLACTINA 910 (COPOLIMERO DE LACTIDO Y GLICOLIDO) RECUBIERTO CON POLIGLACTINA 370 Y RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL IRGACARE MP (TRICLOSAN) CALIBRE 4/0 LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. CON AGUJA DE CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL AHUSADA DE 1/2 CIRCULO Y LARGO DE 40 MM. VCP315H.	DOCE NA	2	1	12	7	29	17	29	17	29	17
6 3	201 83	FCB	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA CON REVESTIMIENTO LUBRICANTE DE POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO POLIGLACTICA 910 VICRYL RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL IRGACARE MP TRICLOSAN CALIBRE 3-0 CON AGUJA 1/2 CIRCULO 25 A 26 MM CORTANTE LONGITUD DE HEBRA 70CM EN ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL	DOCE NA	5	3	24	14	58	35	58	35	58	35

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

64	20199	FCB	SUTURA MONOFILAMENT O NO ABSORBIBLE DE NYLON 5 CEROS, CON AGUJA DE 3/8 DE CIRCULO, DE 2 CMS. CORTANTE INVERTIDA, LARGO DE LA HEBRA DE 45 CMS.	DOCE NA	ADMO N	ADM ON	0	0	0	0	0	0	0	0
65	20235	060.016.0154	ACEITE MINERAL PARA USO EXTERNO EN FRASCO DE 250 ML. CON LEYENDA IMPRESA AL FRASCO.	FRAS CO	7	4	36	22	86	52	86	52	86	52
66	20236	060.004.0109	ABATE LENGUAS DE MADERA CON RECUBRIMIENTO DE CERA NO TOXICA, 14 CM. DE LARGO, 2 CM. DE ANCHO, CON CANTOS SIN ASTILLAS BOLSA CON 500 PIEZAS.	PAQU ETE	6	4	30	18	72	43	72	43	72	43
67	20237	FCB	TOALLITAS ANTISÉPTICAS IMPREGNADAS DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70 %, ETIQUETADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL. CAJA CON 100.	CAJA	30	18	150	90	360	216	360	216	360	216
68	20239	FCB	APOSITO TRANSPARENTE AUTO ADHERIBLE, ESTÉRIL QUE PERMITE VAPORIZACIÓN DE PIEL, NO TOXICO, CAJA /100 PIEZAS. MEDIDAS DE 4 X 5 CM APROXIMADAMENTE.	CAJA	17	10	84	50	202	121	202	121	202	121
69	20240	FCB	APOSITO TRANSPARENTE, ESTÉRIL MEDIDAS 25 X 10 +/-1 CM AUTO ADHERIBLE, TIPO TEGADERM, CAJA CON 20 PIEZAS.	CAJA	10	6	48	29	115	69	115	69	115	69
70	20243	FCB	TUBO TYGON, PLÁSTICO TRANSPARENTE.	METR O	551	330	2754	1652	6610	3966	6610	3966	6610	3966

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000
Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

00027

No. de Licitación

			DIÁMETRO 1/4~ 6 M.											
7 1	202 57	FCB	AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESECHABLE, CALIBRE 20 G, LONGITUD 32 MM. ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DE ACERO INOXIDABLE SILICONA QUE PERMITA LA PUNCIÓN, PAREDES DELGADAS Y REGULARES, BISEL ESMERILADO SUPERFICIE PULIDA DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITE DESLIZARLA, CON LUBRICACIÓN GRADO MEDICO, PABELLÓN LISO UNIFORME LIBRE DE DEFECTOS QUE IMPIDA SU FUNCIONALIDAD CONECTOR LUER-LOCK O LUER SILP, CUBIERTA DE PLÁSTICO QUE PROTEGE LA AGUJA, CAJA CON 100 PIEZAS. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA, PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.	CAJA	108	65	540	324	129 6	778	129 6	778	129 6	778
7 2	202 60	FCB	ESPEJO VAGINAL DESECHABLE ADULTO TAMAÑO ESTÁNDAR, GRADUADO, EN MATERIAL PLÁSTICO CON BORDES ROMOS (LIBRE DE REBABAS) LIMPIO, BIEN TERMINADO, ENVOLTURA	PIEZA	1769	1061	8844	5306	212 26	1273 5	212 26	127 35	212 26	127 35

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			INDIVIDUAL.											
7 3	202 80	FCB	MAMILA CON ALETA DE SILICÓN TRANSPARENTE PARA RECIÉN NACIDO DE 0 A 3 MESES.	PIEZA	112	67	558	335	133 9	804	133 9	804	133 9	804
7 4	202 81	FCB	MAMILA CON ALETA DE SILICÓN TRANSPARENTE PERA RECIÉN NACIDO DE 3 A 6 MESES.	PIEZA	131	78	654	392	157 0	942	157 0	942	157 0	942
7 5	202 90	FCB	VASELINA SÓLIDA EN BOTE DE 250 G. CON LEYENDA IMPRESA AL FRASCO, LA CUAL DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: MARCA REGISTRADA, DENOMINACION GENÉRICA, DENOMINACION DISTINTIVA, NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD.	BOTE	12	7	60	36	144	86	144	86	144	86
7 6	202 91	060.439.0 054	GORRO PARA PACIENTES Y ENFERMERAS DE TELA RESISTENTE REDONDO ENCAUCHADO CON DIÁMETRO 46.5 CM. MATERIAL DE CELULOSA DE 30 GR CON RESORTE EN PERIFERIA DEL GORRO COLOR AZUL.	PAQU ETE	136	81	678	407	162 7	976	162 7	976	162 7	976
7 7	202 92	060.456.0 623 060.456.0 631 060.456.0 649	GUANTE DESECHABLE INSTITUCIONAL, DE MATERIAL DE POLIETILENO, ESTÉRIL CON ENVOLTURA PLÁSTICA INDIVIDUAL, AMBIDIESTRO GRANDE Y MEDIANO 50% DE CADA MEDIDA, CAJA CON 100 PIEZAS.	CAJA	158	95	792	475	190 1	1140	190 1	114 0	190 1	114 0

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

 REVISION
JURÍDICA


**INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA**

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

7 8	202 95	060.953.2 858	VENDA ELÁSTICA DE ALGODÓN MÍNIMO 60% TEJIDO PLANO Y FIBRAS SINTÉTICAS, ANCHO DE 5 CM Y LONGITUD DE 5 METROS.	PIEZA	437	262	2184	1310	524 2	3145	524 2	314 5	524 2	314 5
7 9	203 01	060.550.0 453	JERINGA DE PLÁSTICO, DE 20 ML DE CAPACIDAD SIN AGUJA ESTÉRIL DESECHABLE LIBRE DE PIRÓGENOS, FABRICADO DE MATERIALES NO TÓXICOS, CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, QUE NO TENGA REBABAS, ESCALA GRADUADA EN ML, LEGIBLE CON NÚMEROS Y LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME, CON DIVISIONES DE UN 5.0 ML Y SUB DIVISIONES 1.00 ML. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, CON BARRERA BACTERIANA, RESISTENTE A LA TENSIÓN Y RASGADO, ALTA REPELENCIA A LOS FLUIDOS CON INDICADOR QUÍMICO INCORPORADO, QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.	PIEZA	10271	6162	5135 4	3081 2	123 250	7395 0	123 250	739 50	123 250	739 50
8 0	203 03	FCB	JABÓN LIQUIDO PRE QUIRÚRGICO PARA PIEL Y MUCOSA CON TRICLOSAN, EN PRESENTACIÓN DE ENVASE DE 1000.ML. SE DEBERÁ ENTREGAR 60 % CON	LITR O	410	246	2052	1231	492 5	2955	492 5	295 5	492 5	295 5

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			DOSIFICADOR Y UN 40 % CON BOMBA INTEGRADA.											
8 1	203 04	060.819.0 021	ACETONA EN FRASCO DE 1 L. CON LEYENDA IMPRESA AL FRASCO, LA CUAL DEBE CONTENER SIGUIENTES DATOS: MARCA REGISTRADA DENOMINACIÓN GENÉRICA, DENOMINACIÓN DISTINTIVA, NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD.	FRASCO	6	4	30	18	72	43	72	43	72	43
8 2	203 08	060.168.6 595	SONDA TIPO NELATON DE PVC TRANSPARENTE, DESECHABLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, ATOXICO, CAL. 10 FR. CON ENTRADA UNIVERSAL, PUNTA REDONDEADA ABIERTA, CON DOS ORIFICIOS LATERALES A UN 1 CM DE LA PUNTA, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLIMERO TRANSPARENTE CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.	PIEZA	103	62	516	310	123 8	743	123 8	743	123 8	743
8 3	203 09	060.168.6 611	SONDA TIPO NELATON DE PVC TRANSPARENTE, DESECHABLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, ATOXICO, CAL. 12 FR. CON ENTRADA UNIVERSAL, PUNTA REDONDEADA ABIERTA CON DOS ORIFICIOS LATERALES A UN 1 CM DE LA PUNTA.	PIEZA	60	36	300	180	720	432	720	432	720	432

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

00031

No. de Licitación

			PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.											
8 4	203 10	060.168.6 637	SONDA TIPO NELATON DE PVC TRANSPARENTE, ESTÉRIL, DESECHABLE, LIBRE DE PIROGENOS, ATOXICO, CAL. 14 FR. CON ENTRADA UNIVERSAL, PUNTA REDONDA ABIERTA CON DOS ORIFICIOS LATERALES A UN 1 CM DE LA PUNTA. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.	PIEZA	337	202	1686	1012	404 6	2428	404 6	242 8	404 6	242 8
8 5	203 14	060.066.0 930	DETERGENTE ENZIMÁTICO, CONTIENE: PREPARADO ACUOSO DEL ENZIMA PROTEASA, SUTILÍSIMA EN UNA MEZCLA DE TENSO ACTIVOS NO IÓNICOS Y ANIONICOS CON PROPILÉN GLICOL, SIN PERFUME. PRESENTACIÓN ENVASE DE 5 LITROS.	ENVA SE	24	14	120	72	288	173	288	173	288	173
8 6	203 15	FCB	ESPUMA ANTIMICROBIANA DE CGH (GLUCONATO DE CLORHEXDINA) AL 4% PARA SISTEMA DE BOMBA DE PIE	FRAS CO	222	133	1110	666	266 4	1598	266 4	159 8	266 4	159 8

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			EN ENVASE DE 946 ML.												
8 7	203 24	FCB	TUBO DE CONEXIÓN CODIFICADO PARA OXIGENO, DESECHABLE, CON DIÁMETRO DE 4.6 MM., LARGO 1.50 A 2 M. ESTÉRIL EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, Y ENVOLTURA PAPEL GRADO MEDICO CON ENTRADA UNIVERSAL, FLEXIBLE QUE GARANTICE SU ADAPTACIÓN.	PIEZA	698	419	3492	2095	838 1	5028	838 1	502 8	838 1	502 8	
8 8	203 25	060.436.0 107	GASA COLOR BLANCO DE 12 CAPAS, CORTADA EN 10 X 10 CM. CON SOLIDEZ AL COLOR Y SIN RESIDUOS. PAQUETE CON 200 PIEZAS. NO ESTÉRIL.	PAQU ETE	887	532	4434	2660	106 42	6385	106 42	638 5	106 42	638 5	
8 9	203 27	FCB	CINTA MICRO POROSA DE 1.5 CM DE ANCHO Y 10 M DE LONGITUD. DE FIBRA DE CELULOSA NO TEJIDA QUE PERMITA TRANSPIRACIÓN Y VENTILACIÓN DE PIEL, HIPOALERGÉNICO O BLANCA, CON ADHESIVO RESISTENTE Y NO AGRESIVO EN UNA DE SUS CARAS. CAJA CON 24 PIEZAS.	CAJA	10	6	48	29	115	69	115	69	115	69	
9 0	203 30	060.894.0 052	TOALLA GINECOLÓGICA RECTANGULAR DE 24 CM DE LARGO X 8 CM DE ANCHO, MATERIAL CELULOSA, TEJIDO SUAVE SIN CANALES, CON NÚCLEOS SÚPER ABSORBENTES, PERMEABLE.	PIEZA	11063	6638	5531 4	3318 8	132 754	7965 2	132 754	796 52	132 754	796 52	

REVISIÓN
JURIDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			QUE SEPARÉ LA HUMEDAD DE LA PIEL, SIN AROMA, HIPOALERGÉNICO A. PAQUETE CON 12 PIEZAS.											
9 1	203 31	FCB	PAÑAL PRE DOBLADO PARA RECIÉN NACIDO, TAMAÑO CHICO, CON CINTAS TIPO VELCRO REAJUSTABLES, GEL ABSORBENTE, SIN RESORTE EN LAS PIERNAS, SIN AROMA. PAQUETE CON 20 PIEZAS.	PAQUETE	952	571	4758	2855	114 19	6852	114 19	685 2	114 19	685 2
9 2	203 32	FCB	PAÑAL PRE DOBLADO PARA RECIÉN NACIDO, TAMAÑO MEDIANO, CON CINTAS TIPO VELCRO REAJUSTABLES, GEL ABSORBENTE, SIN RESORTE EN LAS PIERNAS, SIN AROMA. PAQUETE CON 20 PIEZAS.	PAQUETE	642	385	3210	1926	770 4	4622	770 4	462 2	770 4	462 2
9 3	203 35	060.040.3 745	AGUJA HIPODÉRMICA CALIBRE 21 G X 32 MM. DESECHABLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, DE ACERO INOXIDABLE, SILICONA QUE PERMITA LA PUNCIÓN, PAREDES DELGADAS Y REGULARES, BISEL ESMERILADO SUPERFICIE PULIDA DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITE DESLIZARLA, CON LUBRICACIÓN GRADO MEDICO, PABELLÓN LISO UNIFORME LIBRE DE DEFECTOS QUE IMPIDA SU FUNCIONALIDAD, CONECTOR LUER-LOCK O	CAJA	59	35	294	176	706	423	706	423	706	423

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			LUER SILP, CUBIERTA DE PLÁSTICO QUE PROTEGE LA AGUJA, CAJA CON 100 PIEZAS. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.															
9 4	203 36	060.040.3 786	AGUJA HIPODÉRMICA CALIBRE 22 G X 32 MM. DESECHABLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, DE ACERO INOXIDABLE, SILICONA QUE PERMITA LA PUNCIÓN, PAREDES DELGADAS Y REGULARES, BISEL ESMERILADO SUPERFICIE PULIDA DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITE DESLIZARLA, CON LUBRICACIÓN GRADO MEDICO, PABELLÓN LISO UNIFORME LIBRE DE DEFECTOS QUE IMPIDA SU FUNCIONALIDAD, CONECTOR LUER-LOCK O LUER SILP, CUBIERTA DE PLÁSTICO QUE PROTEGE LA AGUJA, CAJA CON 100 PIEZAS. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE	CAJA	50	30	262	151	605	363	605	363	605	363				

124

REVISIÓN
JURÍDICA



			ESTERILIZACIÓN.											
9 5	203 43	FCB	FUNDA PARA TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE POLIETILENO SECO SIN LUBRICANTE CON BANDA ELÁSTICA Y ENVOLTURA INDIVIDUAL. CAJA CON 100 PIEZAS.	CAJA	36	22	180	108	432	259	432	259	432	259
9 6	203 77	060.439.0 039	GORRO PARA CIRUJANO DE TELA NO TEJIDA DESECHABLE CON CINTAS PARA AJUSTE CON LONGITUD DE 15 A 20 CM. RESISTENTES Y BIEN TERMINADAS. PAQUETE CON 100.PIEZAS.	PAQU ETE	79	48	396	238	950	570	950	570	950	570
9 7	203 78	FCB	HOJA PARA BISTURI ESTÉRIL DE ACERO INOXIDABLE, EN PROTECTOR METALIZADO, EN ENVOLTURA INDIVIDUAL DESECHABLE CALIBRE NO. 22, PARA MANGO DEL NO. 4	PIEZA	570	342	2850	1710	684 0	4104	684 0	410 4	684 0	410 4
9 8	203 79	FCB	HOJA PARA BISTURI CALIBRE NO.15, PARA MANGO DEL NO. 3. ESTÉRIL DE ACERO INOXIDABLE, EN PROTECTOR METALIZADO, ENVOLTURA INDIVIDUAL DESECHABLE	PIEZA	632	379	3162	1897	758 9	4553	758 9	455 3	758 9	455 3



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

9 9	203 82	FCB	TUBO DE DERIVACIÓN PARA DRENAJE URINARIO, DE PVC TRANSPARENTE, MEDIDA APROXIMADA 1 M. DE LARGO Y DIÁMETRO DE 7 MM. PARTE DISTAL DEL TUBO DE MATERIAL RÍGIDO Y PROXIMAL DE 8 MM, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, ATOXICO, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.	PIEZA	118	71	588	353	141 1	847	141 1	847	141 1	847
1 0 0	203 86	FCB	CATETER UMBILICAL 3.5 FR DE SILICON RADIOPACO, LONGITUD DE 40 CM UTILIZABLE POR VIA VENOSA O ARTERIAL, SUMINISTRADO CON LLAVE DE TRES VIAS MARCADO EN CENTIMETROS DE LA EXTREMIDAD DISTAL HEMOCOMPATIB LIDAD DE SILICON CALIBRE 3.5 FR. MARCA UTHA MEDICAL, PRESENTACION INDIVIDUAL Y ESTÉRIL.	PIEZA	58	35	288	173	691	415	691	415	691	415
1 0 1	203 87	FCB	CATETER DE 5 FR. DE SILICON RADIOPACO CON LONGITUD DE 40 CM UTILIZABLE POR VIA VENOSA O ARTERIAL, SUMINISTRADO CON LLAVE DE 2 VIAS MARCADO EN	PIEZA	40	24	198	119	475	285	475	285	475	285

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

 REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

00037

			CENTIMETROS DE LA EXTREMIDAD DISTAL HEMOCOMPATIBILIDAD DE SILICON CALIBRE 5 FR. MARCA UTHA MEDICAL PRESENTACION IN INDIVIDUAL Y ESTERIL.											
102	20418	FCB	HOJA PARA BISTURI CALIBRE NO 21, PARA MANGO DEL NO.4. ESTÉRIL DE ACERO INOXIDABLE, EN PROTECTOR METALIZADO ENVOLTURA INDIVIDUAL, DESECHABLE	PIEZA	440	264	2202	1321	5285	3171	5285	3171	5285	3171
103	20419	FCB	CINTA ADHESIVA ELÁSTICA DE 5 CM. DE ANCHO, HIPO ALERGÉNICO, ADHESIVO DE CAUCHO Y ÓXIDO DE ZINC (REFORZADO EN UNA DE SUS CARAS), TEJIDO 100% DE ALGODÓN, PERMEABLE AL AIRE, MEDIDAS 5 CM. DE ANCHO X 2.75 M. DE LARGO, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL.	PIEZA	7	4	36	22	86	52	86	52	86	52
104	20421	FCB	SONDA ENDOTRAQUEAL, ESTÉRIL, ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE, FLEXIBLE, ORAL, SIN GLOBO, PUNTA BISELADA DE 12 FR. DIÁMETRO INTERNO 3.0 MM LONG. 18 CM. CON LÍNEA RADIOPACA, GRADUADA EN CM. TIPO NO MURPHY, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL ENVOLTURA	PIEZA	67	40	336	202	806	484	806	484	806	484

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			MIXTA PAPEL GRADO MÉDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.												
1 0 5	204 22	FCB	SONDA ENDOTRAQUEAL ESTÉRIL, ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE, FLEXIBLE, ORAL SIN GLOBO PUNTA BISELADA DE 14 FR., DIÁMETRO INTERNO DE 3.5 MM LONG. 18 CM. CON LÍNEA RADIOPACA, GRADUADA EN CM, TIPO NO MURPHY, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MÉDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.	PIEZA	24	14	120	72	288	173	288	173	288	173	
1 0 6	204 44	060.550.0 404	JERINGA DE PLÁSTICO ESTÉRIL, DE 60 ML DE CAPACIDAD SIN AGUJA ESTÉRIL DESECHABLE LIBRE DE PIROGENOS, FABRICADO DE MATERIALES NO TÓXICOS, CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, QUE NO TENGA REBABAS, ESCALA GRADUADA EN ML, LEGIBLE CON NÚMEROS Y LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME, CON DIVISIONES DE 10.0 ML Y SUB DIVISIONES 2.00	PIEZA	662	397	3312	1987	794 9	4769	794 9	476 9	794 9	476 9	

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

00039

			ML PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MÉDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, CON BARRERA BACTERIANA, RESISTENTE A LA TENSIÓN Y RASGADO, ALTA REPELENCIA A LOS FLUIDOS CON INDICADOR QUÍMICO INCORPORADO, QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.											
1 0 7	204 45	FCB	JERINGA ASEPTO CON CAPACIDAD 120 ML DE PLÁSTICO CON BULBO TRANSPARENTE, RESISTENTE A LA TEMPERATURA Y PRESIÓN. DESECHABLE EN PAQUETE INDIVIDUAL ESTÉRIL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, CON INDICADOR QUÍMICO INCORPORADO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.	PIEZA	378	227	1890	1134	453 6	2722	453 6	272 2	453 6	272 2
1 0 8	204 63	FCB	EQUIPO PARA VENOCLISIS NORMO GOTERO, SIN AGUJA, DESECHABLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, BAYONETA DE PLÁSTICO CON FILTRO HIDROFOBICO, CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON DOSIFICADOR DE 15 GOTAS POR ML., CARRETILLA RÍGIDA DESGLIZABLE Y OBTURADOR PARA REGULAR	PIEZA	1994	1197	9972	5983	239 33	1436 0	239 33	143 60	239 33	143 60



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			GOTEO, CON DOS SITIOS DE INYECCIÓN EN "Y" CON SISTEMA CONECTOR LIBRE DE AGUJAS PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, TUBO TRANSPARENTE CON CONEXIÓN Y PROTECCIÓN UNIVERSAL. ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.											
109	20475	FCB	SUTURA MONOFILAMENT O SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGLECAPRON E CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL MP (TRICLOSAN) CALIBRE 0, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. CON AGUJA CORTANTE DE CUERPO ESTRIADO LONDITUDINAL AHUSADA DE 1/2 CIRCULO Y LARGO DE 36.4 MM. MCP340H.	DOCE NA	6	4	30	18	72	43	72	43	72	43
110	20476	FCB	SUTURA MONOFILAMENT O SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGLECAPRON E CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL IRGACARE MP (TRICLOSAN) CALIBRE 1, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. CON AGUJA DE CUERPO ESTRIADO LONDITUDINAL AHUSADA DE 1/2 CIRC. Y LARGO DE 36.4 MM. MCP341H	DOCE NA	11	6	54	32	130	78	130	78	130	78

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

00041

1 1 1	204 77	FCB	SUTURA MONOFILAMENT O SÍTETICA ABSORBIBLE DE POLIGLECAPRON E CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL IRGACARE MP (TRICLOSAN) CALIBRE 2/0, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. CON AGUJA DE CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL AHUSADA DE 1/2 CIRC. Y LARGO DE 36.4 MM. MCP339H.	DOCE NA	17	10	84	50	202	121	202	121	202	121
1 1 2	204 78	FCB	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE MONOFILAMENT O POLIGLECAPRON E (MONOCRYL) CALIBRE 3-0 CON AGUJA DE CUERPO ESTRIADO AGUJA DE 3/8 CIRCULO PUNTA CORTANTE 24MM. Y LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. MCP936H.	DOCE NA	19	12	96	58	230	138	230	138	230	138
1 1 3	204 83	FCB	SUTURA MONOFILAMENT O SINTETICA NO ABSORBIBLE DE ESTEROISOMER O ISOTACTICO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 LONGITUD DE HEBRA DE 75 CMS. CUERPO ESTRIADO CON AGUJA CORTANTE RECTA Y LARGO DE 60 MM. 8622H	DOCE NA	26	16	132	79	317	190	317	190	317	190
1 1 4	204 84	FCB	SUTURA MONOFILAMENT O SINTETICA NO ABSORBIBLE DE ESTEROISOMER O ISOTACTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3-0 LONGITUD DE HEBRA DE 45	DOCE NA	30	18	150	90	360	216	360	216	360	216

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			CMS. CON AGUJA REVERSO CORTANTE DE 3/8 CIRCULO Y LARGO DE 24 MM. 8832T.													
1 1 5	204 86	FCB	SUTURA QUIRURGICA NATURAL DE CATGUT CROMICO TORCIDA NATURAL ABSORBIBLE CALIBRE 1 LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. CON AGUJA AHUSADA CUERPO ESTRIADO DE 1/2 CIRC. Y LARGO DE 35-75 CMS. G129T.	DOCE NA	38	23	192	115	461	276	461	276	461	276		
1 1 6	204 87	060.841.0 775	SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA CALIBRE NO 1 CON LONGITUD DE HEBRA DE 75 CM. EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL.	DOCE NA	14	9	72	43	173	104	173	104	173	104		
1 1 7	204 91	060.841.0 551	SUTURA QUIRURGICA NATURAL DE CATGUT CROMICO TORCIDA NATURAL ABSORBIBLE CALIBRE 2/0 LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. CON AGUJA AHUSADA CUERPO ESTRIADO DE 1/2 CIRC. Y LARGO DE 35-37 MM. G127T.	DOCE NA	14	9	72	43	173	104	173	104	173	104		
1 1 8	205 02	FCB	CATÉTER PARA ASPIRACIÓN CON VÁLVULA DE CONTROL PARA SUCCIÓN, DESECHABLE, ESTÉRIL, ATOXICA CAL. 14 FR. DIÁMETRO 4.67, LARGO 56 CM. PUNTA ROMA, UN ORIFICIO LATERAL A 1 CM. DEL ORIFICIO DISTAL.	PIEZA	34	20	168	101	403	242	403	242	403	242		

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

REVISIÓN

JURÍDICA


**INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA**

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			ENVOLTURA MIXTA, PAPEL GRADO MÉDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.												
1 1 9	205 11	FCB	SUTURA TRENZADA SINTÉTICA ABSORBIBLE VIOLETA DE POLIGLACTINA 910 (COPOLÍMERO DE LACTIDO Y GLICOLIDO) RECUBIERTA CON POLIGLACYNA 370 Y RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL IRGACARE MP (TRICLOSAN) CALIBRE 1, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. CON AGUJA DE CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL AHUSADA DE 1/2 CIRC. Y LARGO DE 36.4 MM. VCP341H	DOCE NA	47	28	234	140	562	337	562	337	562	337	
1 2 0	205 12	FCB	CINTA DE FIBRA DE POLIÉSTER DE 5 MM. X 30 CMS. DE LARGO CON AGUJA DOBLE ARMADA CUERPO ESTRIADO DE 1/2 CÍRCULO DE 48 MM. CON PUNTA AHUSADA CAJA CON 6 PZAS. RS22	DOCE NA	1	1	6	4	14	9	14	9	14	9	
1 2 1	205 13	FCB	SUTURA QUIRÚRGICA NATURAL DE CATGUT CROMICO TORCIDA NATURAL ABSORBIBLE CALIBRE 3/0 LONGITUD. DE HEBRA DE 70 CMS. CON AGUJA AHUSADA CUERPO ESTRIADO DE 1/2	DOCE NA	8	5	42	25	101	60	101	60	101	60	

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

00044



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			CIRC. Y LARGO DE 35-37 MM. G126T											
1 2 2	205 14	FCB	SUTURA QUIRURGICA NATURAL DE CATGUT CROMICO TORCIDO NATURAL ABSORBIBLE CALIBRE 1-0 LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. CON AGUJA AHUSADA CUERPO ESTRIADO DE 1/2 CIRC. Y LARGO DE 35-37 MM. G128T	LITRO	31	19	156	94	374	225	374	225	374	225
1 2 3	205 22	FCB	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN TRAQUEAL PEDIÁTRICO CON MEDIDAS DE 1.67 MM (5 FR) Y LONGITUD DE 30.5 CM, CON CONEXIÓN EN CODO QUE PERMITE LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES SIN DESCONECTAR EL VENTILADOR, CON PUERTO PARA ADMINISTRACIÓN DE SURFACTANTE.	PIEZA	38	23	192	115	461	276	461	276	461	276
1 2 4	205 23	FCB	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN TRAQUEAL PEDIÁTRICO CON MEDIDAS DE 2.7 MM (7 FR) Y LONGITUD DE 30.5 CM, CON CONEXIÓN EN CODO QUE PERMITE LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES SIN DESCONECTAR EL VENTILADOR, CON PUERTO PARA ADMINISTRACIÓN DE SURFACTANTE	PIEZA	59	35	294	176	706	423	706	423	706	423

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

1 2 5	206 01	060.308.0 029	DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS TCU 380 A (FILAMENTOS CORTOS DE 10 CM.) ENVOLTURA GRADO MEDICO PRESENTACIÓN INDIVIDUAL Y ESTÉRIL.	PIEZA	330	198	1650	990	396 0	2376	396 0	237 6	396 0	237 6
1 2 6	206 24	FCB	PENROSE, DE LATEX BLANCO, RADIOPACO LARGO DE 30 CM ESTÉRIL CALIBRE 1/4, ENVASE INDIVIDUAL, ENVOLTURA DE PAPEL GRADO MEDICO POLIMERO TRANSPARENTE RESISTENTE A LA TENSIÓN Y RASGADO, CON INDICADOR QUÍMICO INCORPORADO, QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.	PIEZA	14	9	72	43	173	104	173	104	173	104
1 2 7	206 26	FCB	PENROSE DE LATEX BLANCO, RADIOPACO LARGO DE 30 CMS, ESTÉRIL, CALIBRE 1/2, ENVASE INDIVIDUAL, ENVOLTURA PAPEL GRADO MEDICO POLIMERO TRANSPARENTE RESISTENTE A LA TENSION Y RASGADO, CON INDICADOR QUÍMICO INCORPORADO, QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACION.	BOLS A	7	4	36	22	86	52	86	52	86	52
1 2 8	206 68	FCB	SUTURA TRENZADA SINTETICA ABSORBIBLE VIOLETA DE POLIGLACTINA 910 (COPOLIMERO DE LACTIDO Y GLICOLIDO) RECUBIERTO CON POLIGLACTINA 370 Y	DOCE NA	36	22	180	108	432	259	432	259	432	259

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL IRGACARE MP (TRICLOSAN) CALIBRE 2/0 LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. CON AGUJA DE CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL AHUSADA DE 1/2 CIRC. Y LARGO DE 36.4 MM. VCP339H.												
1 2 9	206 78	FCB	LANCETA DE ALTA SEGURIDAD PARA USO HOSPITALARIO CON DISPARADOR INTEGRADO (BD MARCA QUIKHEEL PARA PUNCION CAPILAR CON CUCHILLA RETRACTIL SESGADA CON PROFUNDIDDA CONTROLADA DE 1.00 MM Y LONGITUD DE INSICION DE 2.50 MM. CON CUBIERTA PLASTICA Y DISPARADOR CON SISTEMA DE BLOQUEO, ESTERIL DESECHABLE EN EMPAQUE INDIVIDUAL CODIGO 368101 CAJA CON: 50 PZAS. BECTON DICKINSON)	CAJA	11	6	54	32	130	78	130	78	130	78	
1 3 0	206 82	060.231.0 104	COMPRESA QUIRURGICA COLOR BLANCO DE ALGODÓN 4 CAPAS 70 X 45 CM, CON TRAMA OPACA A LOS RAYOS X. NO ESTÉRIL. PRESENTACIÓN PAQUETE CON 6 PIEZAS.	PAQU ETE	992	595	4962	2977	119 09	7145	119 09	714 5	119 09	714 5	



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

1 3 1	206 84	060.345.3 135	SISTEMA DE SUCCION CERRADO PARA ADULTO, ESTERIL ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS, PARA PACIENTES CON TUBO ENDOTRAQUEAL, CONECTADO A VENTILADOR, CAL. 14 (4.6 MM.) LARGO DE 54 CMS. CON CONECTOR A VENTILADOR, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLIMERO, CON INDICADOR QUIMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACION	PIEZA	4	2	18	11	43	26	43	26	43	26
1 3 2	206 91	060.697.0 044	GEL HIDROSOLUBLE PARA ACOPLAMIENTO Y LUBRICACION EN PROCEDIMIENTO S ELECTRO MÉDICOS Y ESTUDIOS DE ULTRASONIDO, NO IRRITANTE E HIPOALERGÉNICO O EN ENVASE COLAPSABLE DE 250 ML, CON APLICADOR INDIVIDUAL.	TUBO	239	143	1194	716	286 6	1719	286 6	171 9	286 6	171 9
1 3 3	207 14	FCB	SEDA TRENZADA SIN AGUJA CALIBRE 0 LONGITUD DE HEBRA DE 75 CM.	DOCE NA	6	4	30	18	72	43	72	43	72	43
1 4 0	207 26	FCB	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO, DESECHABLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, ATOXICO, CAL. 24 G CON: DIÁMETRO INTERNO DE 0.7 MM. LONGITUD DE 19 MM. DE POLIURETANO, RADIOFACO CON, CON MEMORIA ELASTOMERICA, GUÍA METÁLICA	PIEZA	671	402	3354	2012	805 0	4830	805 0	483 0	805 0	483 0

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			CON PROTECTOR DE PLÁSTICO, CÁMARA DE REFLUJO TRANSPARENTE CON TAPÓN, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MÉDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE.											
1 4 1	207 30	060.456.0 300 060.456.0 318 060.456.0 334 060.456.0 359 060.456.0 367	GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES PARA CIRUJANO DE LÁTEX, DESECHABLES LIBRES DE POLVO CON REVESTIMIENTO DE POLÍMERO SINTÉTICO, DISEÑO ANATÓMICO EN PALMA Y DEDOS CURVOS, PUÑO ANTIDESLIZAMIE NTO REDONDEADO ESTERILIZADO EN RADIACIÓN GAMMA, SUPERFICIE SUAVE, COLOR BLANCO. CAJA DISPENSADORA CON 50 PARES. 25% DEL 6.5, 35% DEL 7, 35% DEL 7.5 Y 5% DEL 8.	CAJA	1384	830	6918	4151	166 03	9962	166 03	996 2	166 03	996 2
1 4 2	207 33	060.456.0 037 060.456.0 045	GUANTE PARA EXPLORACIÓN DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, SIN AROMA, DESECHABLE, CAJA CON 100 PIEZAS, (MEDIDAS: 60% MEDIANO Y 40% GRANDE).	CAJA	458	275	2292	1375	550 1	3300	550 1	330 0	550 1	330 0

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

00049

No. de Licitación

1 4 3	207 37	FCB	PAQUETE DE PARTO: PAQUETE DE PARA PARTO ESTÉRIL, DE TELA NO TEJIDA, DE POLIPROPILENO DE 50 GR., SIN DESPRENDIMIENTO DE PELUSA O PARTÍCULAS, REPELENTE A FLUIDOS, TRANSPIRABLE, REFORZADA CON MATERIAL SÚPER ABSORBENTE IMPERMEABLE, ESTÉRIL EN PAQUETE INDIVIDUAL. CONTENIDO: UNA SABANA PARA MESA RIÑÓN DE POLIPROPILENO DE 50 GR. CON REFERENCIA PARA SU COLOCACIÓN, MEDIDA DE 2.20 X 1.75, RESISTENTE, CON REFUERZO DE POLIPROPILENO LAMINADO ABSORBENTE DE 45 GR. EN EL CENTRO, MEDIDAS DE 60 DE LARGO X 48 CM. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICA: ANTIDERRAPANTE, ABSORBENTE, IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, ANTIESTÁTICO, Y RESISTENTE A LA TENSIÓN BIEN CONFECCIONADO Y ADHERIDO PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO, RANGO DE MEDIDA MÁS MENOS 2 CM. TRES BATAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUJANO INTEGRADAS EN EL PAQUETE CONFECCIONADO EN	PAQUETE	120	72	ADM ON	ADM ON	144 0	864	144 0	864	144 0	864
-------------	-----------	-----	---	---------	-----	----	-----------	-----------	----------	-----	----------	-----	----------	-----

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

[illegible]

www.inper.mx

REVISIÓN
JURÍDICA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

MENOS DOS. UN CAMPO PARA CADERA CON REFERENCIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, CONFECCIONADO EN POLIPROPILENO DE 50 GR. MEDIDA DE 140 X 90 CM. CON REFERENCIA DE 30 CM. PARA SU COLOCACIÓN, BIEN CONFECCIONADO Y PEGADO, SIN DESPRENDIMIENTO DE PARTÍCULAS NI PELUSA, BOLSA RECOLECTORA DE POLIETILENO EN FORMA TRIANGULAR PARA FLUIDOS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 60 X 60 X 30 CM. DE ALTO, ALMA DE ALAMBRE RECUBIERTA CON PLÁSTICO PARA FACILITAR SU APERTURA, SIN VÁLVULA DE VACIADO, RANGO DE MEDIDAS MAS MENOS 2 CM. DOS PIERNERAS INDIVIDUALES DE POLIPROPILENO DE 50 GR. CON LAS SIGUIENTES MEDIADAS 137 X 60 CM. CON APERTURA LATERAL DE 30 CM. BIEN CONFECCIONADO A, SIN DESPRENDIMIENTO DE PELUSA O PARTÍCULAS CON REFERENCIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN EN LA PACIENTE, RANGO DE MEDIDA MAS MENOS 2 CM. UN CAMPO
--

www.inper.mx

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación[illegible]

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000
Conmutador: 5520 9900
www.inper.mx

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

1 4 4	207 38	FCB	PAQUETE PARA CESAREA: PAQUETE PARA CESÁREA, ESTÉRIL, DE TELA NO TEJIDA, DE POLIPROPILENO DE 50 GR. SIN DESPRENDIMIEN TO DE PELUSA O PARTÍCULAS, REPELENTE A FLUIDOS, TRANSPIRABLE, REFORZADA CON MATERIAL SÚPER ABSORBENTE IMPERMEABLE, ESTÉRIL EN PAQUETE INDIVIDUAL. CONTENIDO: UNA SABANA PARA MESA RIÑÓN DE POLIPROPILENO DE 50 GR. CON REFERENCIA PARA SU COLOCACIÓN, MEDIDA DE 2.20 X 1.75 M, RESISTENTE, CON REFUERZO DE POLIPROPILENO LAMINADO ABSORBENTE DE 45 GR. EN EL CENTRO, MEDIDAS DE 60 DE LARGO X 48 CM. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANT E, ABSORBENTE, IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, ANTIESTÁTICO Y RESISTENTE A LA TENSIÓN BIEN CONFECCIONAD A Y ADHERIDO PARA EVITAR DESPRENDIMIEN TO, RANGO DE MEDIDA NO MENOS 2 CM. CUATRO BATAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUJANO INTEGRADAS EN EL PAQUETE CONFECCIONAD O EN	PAQU ETE	103	62	ADM ON	ADM ON	123 8	743	123 8	743	123 8	743
-------------	-----------	-----	--	-------------	-----	----	-----------	-----------	----------	-----	----------	-----	----------	-----

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

POLIPROPILENO
DE 50 GR. CON
LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICA
S:
ANTIDERRAPANT
E, ABSORBENTE,
IMPERMEABLE A
LÍQUIDOS,
ANTIESTÁTICA Y
RESISTENTE A LA
TENSION CON
COSTURAS BIEN
REFORZADAS,
SIN
DESPRENDIMIEN
TO DE HILOS,
PELUSA O
PARTÍCULAS,
MEDIDAS DE LA
BATA DE 125 CM.
DE LARGO, PUÑO
DE POLIÉSTER
RESISTENTE DE
10 CM., EN LA
PARTE
SUPERIOR DE LA
BATA CON
VELCRO Y/O
BROCHE DE
PRESIÓN (2-3
BROCHES) PARA
AJUSTE AL
CUELLO, CON
CUATRO CINTAS
PARA AMARRE
BIEN
REFORZADAS
SIN
DESPRENDIMIEN
TO DE
PARTÍCULAS O
PELUSA, DOS
CINTAS
EXTERIORES
CON TARJETA
DE
TRANSFERENCIA
PARA TÉCNICA
ESTÉRIL Y DOS
CINTAS
INTERIORES BIEN
REFORZADAS,
CUATRO
TOALLAS PARA
SECADO DE
MANOS DE FIBRA
DE CELULOSA
(NO PAPEL) CON
LA SIGUIENTE
CARACTERÍSTICA
SÚPER
ABSORBENTE,
MEDIDA DE 55
CM. X 45 DE
ANCHO. RANGO
DE MEDIDA MÁS

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000
Conmutador: 5520 9900
www.inper.mx

Página 155 de 272

REVISIÓN
JURÍDICA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación[illegible]

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación[illegible]

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000
Conmutador: 5520 9900
www.inper.mx

Página 157 de 272

REVISIÓN
JURÍDICA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

1 4 5	207 40	FCB	PAQUETE DE BATA QUIRURGICA: BATA QUIRURGICA ESTÉRIL, DE TELA NO TEJIDA, DE POLIPROPILENO DE 50 GR. SIN DESPRENDIMIENTO DE PELUSA O PARTÍCULAS, REPELENTE A FLUIDOS, TRANSPIRABLE, CON COSTURAS REFORZADAS, EN PAQUETE INDIVIDUAL. DESCRIPCIÓN UNA BATA PARA CIRUJANO CONFECCIONADO EN POLIPROPILENO DE 50 GR. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANTIDERRAPANTE, ABSORBENTE, IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA Tensión, CON COSTURAS BIEN REFORZADAS, SIN DESPRENDIMIENTO DE HILOS, PELUSA O PARTÍCULAS, MEDIDAS DE LA BATA DE 1.25 M. DE LARGO, PUÑO DE POLIÉSTER RESISTENTE DE 10 CM., EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BATA CON VELCRO Y/O BROCHE DE PRESIÓN (2-3 BROCHES) PARA AJUSTE AL CUELLO, CON CUATRO CINTAS PARA AMARRE BIEN REFORZADAS SIN DESPRENDIMIENTO DE PARTÍCULAS O	PAQUETE	209	125	ADM ON	ADM ON	250 6	1503	250 6	150 3	250 6	150 3
-------------	-----------	-----	--	---------	-----	-----	-----------	-----------	----------	------	----------	----------	----------	----------

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000
Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

REVISIÓN
JURÍDICA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación[illegible]

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Commutador: 5520 9900

www.inper.mx


**INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA**

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			Y NÚMERO DE LOTE.											
1 4 6	207 43	FCB	CITO BRUSH (CEPILLO PARA CITOLOGÍA) DE 5.5 MM, LONGITUD DEL MANGO DE 15 A 20 CM. APROX. PAQUETE CON 10 PIEZAS.	PAQU ETE	56	34	282	169	677	406	677	406	677	406
1 4 7	207 45	FCB	CEPILLO QUIRÚRGICO DESECHABLE, ESTÉRIL, CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4 % ENVOLTURA GRADO MEDICO METALIZADO.	PIEZA	3712	2227	1855 8	1113 5	445 39	2672 4	445 39	267 24	445 39	267 24
1 4 8	207 46	060.189.0 049	CEPILLO PARA TOMA DE CITOLOGÍA CERVICAL, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL.	PIEZA	20	12	102	61	245	147	245	147	245	147



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

00061

No. de Licitación

1 4 9	207 51	FCB	PAQUETE DE CIRUGIA GENERAL: PAQUETE PARA CIRUGIA GENERAL ESTÉRIL, DE TELA NO TEJIDA, DE POLIPROPILENO DE 50 GR. SIN DESPRENDIMIEN TO DE PELUSA O PARTÍCULAS, REPELENTE A FLUIDOS, TRANSPIRABLE, REFORZADA CON MATERIAL SÚPER ABSORBENTE IMPERMEABLE, ESTÉRIL EN PAQUETE INDIVIDUAL. CONTENIDO UNA SABANA PARA MESA RIÑÓN DE POLIPROPILENO DE 50 GR. CON REFERENCIA PARA SU COLOCACIÓN, MEDIDA DE 2.20 X 1.75, RESISTENTE, CON REFUERZO DE POLIPROPILENO LAMINADO ABSORBENTE DE 45 GR. EN EL CENTRO, MEDIDAS DE 60 DE LARGO X 48 CM. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICA S: ANTIDERRAPANT E, ABSORBENTE, IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, ANTIESTÁTICO, Y RESISTENTE A LA TENSIÓN BIEN CONFECCIONAD A Y ADHERIDA PARA EVITAR DESPRENDIMIEN TO, RANGO DE MEDIDA MAS MENOS 2 CM. TRES BATAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUJANO INTEGRADAS EN EL PAQUETE	PAQU ETE	50	30	ADM ON	ADM ON	605	363	605	363	605	363
-------------	-----------	-----	--	-------------	----	----	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000
Conmutador: 5520 9900
www.inper.mx

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

INPER

[illegible]

REVISIÓN
JURÍDICA

[illegible]

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación[illegible]

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000
Conmutador: 5520 9900
www.inper.mx

**No. de Licitación**

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000
Conmutador: 5520 9900
www.inper.mx

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

[illegible]

Página 167 de 272

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

00067

No. de Licitación

1 5 0	207 52	FCB	GINECOLOGICO Y/O LAPAROSCOPICO : PAQUETE PARA CIRUGIA GINECOLÓGICA ESTÉRIL, DE TELA NO TEJIDA, DE POLIPROPILENO DE 50 GR. SIN DESPRENDIMIEN TO DE PELUSA O PARTÍCULAS, REPELENTE A FLUIDOS, TRANSPIRABLE, REFORZADA CON MATERIAL SÚPER ABSORBENTE IMPERMEABLE, EN PAQUETE INDIVIDUAL. CONTENIDO UNA SABANA PARA MESA RIÑÓN DE POLIPROPILENO DE 50 GR. CON REFERENCIA PARA SU COLOCACIÓN, MEDIDA DE 2.20 X 1.75, RESISTENTE, CON REFUERZO DE POLIPROPILENO LAMINADO ABSORBENTE DE 45 GR. EN EL CENTRO, MEDIDAS DE 60 DE LARGO X 48 CM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICA ANTIDERRAPANT E, ABSORBENTE, IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, ANTIESTÁTICO, Y RESISTENTE A LA TENSIÓN BIEN CONFECCIONAD A Y ADHERIDA PARA EVITAR DESPRENDIMIEN TO, RANGO DE MEDIDA MÁS MENOS 2 CM. CUATRO BATAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUJANO INTEGRADAS EN EL PAQUETE CONFECCIONAD	PAQU ETE	29	17	ADM ON	ADM ON	346	207	346	207	346	207
-------------	-----------	-----	---	-------------	----	----	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación[illegible]

www.inper.mx

REVISIÓN
JURÍDICA

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

EL CAMPO HACIA
LA PACIENTE,
UNA PESTAÑA DE
POLIPROPILENO
DE 30 X 30 CM.
BIEN
CONFECCIONAD
A Y ADHERIDA EN
EL BORDE
INFERIOR DE LA
FENESTRACIÓN
ABDOMINAL, LA
FINALIDAD DE LA
PESTAÑA ES
PARA QUE SIRVA
DE CUBIERTA
PERIANAL,
CUATRO PUERTO
DE VELCRO Y/O
CUATRO
ORIFICIOS DE
POLIPROPILENO,
COLOCADOS DE
LA SIGUIENTE
MANERA DOS
SUPERIORES Y
DOS INFERIORES
PARA SUJETAR
TUBOS Y
CABLES, CON
REFERENCIA
PARA SU
CORRECTA
COLOCACIÓN,
RANGO DE
MEDIDA MÁS
MENOS 2 CM.
UN CAMPO PARA
CADERA
CONFECCIONAD
O EN
POLIPROPILENO
DE 60 GR.
MEDIDA DE 140 X
90 CM. CON
REFERENCIA DE
30 CM. PARA SU
CORRECTA
COLOCACIÓN,
BIEN
CONFECCIONAD
A Y PEGADA, SIN
DESPRENDIMIEN
TO DE
PARTÍCULAS NI
PELUSA, BOLSA
RECOLECTORA
DE POLIETILENO
EN FORMA
TRIANGULAR
PARA FLUIDOS,
CON LAS
SIGUIENTES
MEDIDAS 60 X 60
X 30 CM. DE
ALTO, ALMA DE
ALAMBRE

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

REVISIÓN
JURÍDICA

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			Y LA SEGUNDA ENVOLTURA DE PAPEL GRADO MEDICO, CON REFERENCIA DE APERTURA QUE FACILITE SU EXPOSICIÓN EL PAQUETE DEBERÁ TENER DIAGRAMA QUE INDIQUE SU CONTENIDO, MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN EN RAYOS GAMA U OXIDO DE ETILENO, FECHA DE ESTERILIZACIÓN, (6 MESES) FECHA DE CADUCIDAD, INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y NÚMERO DE LOTE											
1 5 1	207 56	FCB	ANTIFAZ PARA FOTOTERAPIA NEONATAL FABRICADO EN MATERIAL SUAVE Y FLEXIBLE, CON UNA BANDA SUAVE ELÁSTICA Y ABSORBENTE CON FORMA DE "Y" PARA SUJETAR EL COLCHÓN DE LOS OJOS ALREDEDOR DE LA CABEZA, ESTÉRIL, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA GRADO MÉDICO, DESECHABLE, 40% PREMATURO (23-33 CM) Y 60% REGULAR (30-38 CM).	PIEZA	168	101	840	504	201 6	1210	201 6	121 0	201 6	121 0
1 5 2	207 58	FCB	SUTURA SEDA NEGRA, TRENZADA CALIBRE 3-0 INTESTINAL, AGUJA AHUSADA DE MEDIO CIRCULO 26 MM. EN CUERPO ESTRIADO HEBRA DE 75 CM. CAJA CON 12	DOCE NA	13	8	66	40	158	95	158	95	158	95

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

 REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

1 5 3	207 59	FCB	CANULA NASAL NEONATAL PARA OXIGENO, CON PUNTAS NASELES DE SILICON GRADO MEDICO, LARGO APROXIMADO DE 1.90 M., DIAMETRO INTERNO DEL TUBO DE EXTENSION 5 MM, CON CÁNULA DE PLASTICO FLEXIBLE, ORIFICIOS DE 7 MM, DE LARGO Y 1.5 MM DE DIAMETRO INTERIOR, CONECTOR DE PVC CON ENTRADA UNIVERSAL, CON LA BASE DE LAS PUNTAS SEMIFLEXIBLES CODIFICADOR PARA OXIGENO. EN PAPEL GRADO MÚDICO.	PIEZA	52	31	258	155	619	372	619	372	619	372
1 5 4	207 76	FCB	CATETER PERCUTANEO CAL. 1.9 FR. DE VOLUMEN XCALIBUR, DE SILICON MARCA UTHA MEDICAL.	PIEZA	83	50	414	248	994	596	994	596	994	596
1 5 5	207 78	FCB	CATÉTER PARA CATETERISMO PERIFÉRICO CENTRAL DE 1 LUMEN, DE SILICÓN RADIOPACO, CON AGUJA INTRODUCTORA PERCUTANEA ESTÉRIL Y DESECHABLE, NEONATAL, CALIBRE DE 2 FR.	PIEZA	24	14	120	72	288	173	288	173	288	173
1 5 6	207 80	FCB	ESPONJA DE GASA DE ALGODON, ESTERIL CON 12 CAPAS CON RAYTEX CORTADO DE 10 X 10 CM CON TEJIDO 20 X 12, CON SOLIDEZ AL COLOR Y SIN RESIDUOS PAQUETE CON 10	PAQU ETE	400	240	1998	1199	479 5	2877	479 5	287 7	479 5	287 7

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			PZAS. ENVOLTURA EN PAPEL GRADO MEDICO Y CON REFERENCIA PARA ABRIR EL PAQUETE.											
1 5 7	207 89	FCB	COJÍN TÉRMICO DESECHABLE PARA ARTERIALIZAR LA ZONA DE PUNCIÓN PARA TOMA DE GASOMETRÍA.	PIEZA	1912	1147	9558	5735	229 39	1376 4	229 39	137 64	229 39	137 64
1 5 8	207 91	FCB	LÁPIZ PARA ELECTROCAUTE RIO ENTRADA UNIVERSAL DESECHABLE, ESTÉRIL CON HOLSTER (CONTENEDOR) PARA COLOCAR EN MESA MAYO. COMPATIBLE CON LA CLAVE 20792, SE SOLICITAN DOS EQUIPOS EN COMODATO.	PIEZA	74	45	372	223	893	536	893	536	893	536
1 5 9	207 92	FCB	PLACA DE ELECTROCAUTE RIO ADULTO DESECHABLE ESTÉRIL, CON CABLE CONECTOR, ENTRADA UNIVERSAL, COMPATIBLE CON LA CLAVE 20791, SE SOLICITAN DOS EQUIPOS EN COMODATO.	PIEZA	180	108	900	540	216 0	1296	216 0	129 6	216 0	129 6
1 6 0	207 99	060.422.0 202	FILTRO NEONATAL DE 1.2 MICRAS PARA EMULSIONES LIPÍDICAS RETENCIÓN DE PARTÍCULAS, MICRO ORGANISMOS, HONGOS Y ESPORAS; CON CONEXIÓN LUER LUCK, ÁREA DE FILTRACIÓN 1.65 CM, COLUMNA DE PURGADO 0.55 ML, LIBRE DE PVC, NO TÓXICO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, EN ENVOLTURA DE	PIEZA	701	420	3504	2102	841 0	5046	841 0	504 6	841 0	504 6

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

174.

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

00075

			PAPEL GRADO MEDICO E INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDA EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.											
1 6 1	208 07	060.125.3 867	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO DE 75 MM X 200 M ESPECIALMENTE INDICADA EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL QUE PRECISE IDENTIFICACIÓN VISUAL DESDE EL EXTERIOR DEL ENVASE. ENVASE DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN ESTERILIZADORES DE VAPOR O GAS ÓXIDO DE ETILENO CON INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS QUE ATTESTIGÜEN EL PASO POR EL PROCESO VIRANDO DE COLOR. IGUALMENTE SE PUEDE EMPLEAR EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR RAYOS GAMMA Y FORMALDEHIDO. MATERIAL PLÁSTICO TERMO FORMABLE EN UNA CARA Y PAPEL GRADO MÉDICO EN LA OTRA. PAPEL GRADO MEDICO: CELULOSA PURA BLANQUEADA, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN, BARRERA BIOLÓGICA DE MÍNIMO 60G/M2. FILM PLÁSTICO: FORMADO POR DOS O MÁS LÁMINAS SIMPLES CON ESPECIAL	ROLL O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			RESISTENCIA AL DESGARRO DE MÍNIMO 55 G/M2. CON POROSIDAD CONTROLADA Y PELABILIDAD. PARA SELLADO AL CALOR.																
1 6 2	208 08	FCB	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO DE 350 A 400 MM X 200 M ESPECIALMENTE INDICADA EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL QUE PRECISE IDENTIFICACIÓN VISUAL DESDE EL EXTERIOR DEL ENVASE. ENVASE DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN ESTERILIZADORE S DE VAPOR O GAS ÓXIDO DE ETILENO CON INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS QUE ATESTIGÜEN EL PASO POR EL PROCESO VIRANDO DE COLOR. IGUALMENTE SE PUEDE EMPLEAR EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR RAYOS GAMMA Y FORMALDEHIDO. MATERIAL PLÁSTICO TERMO FORMABLE EN UNA CARA Y PAPEL GRADO MÉDICO EN LA OTRA. PAPEL GRADO MEDICO: CELULOSA PURA BLANQUEADA, RESISTENTE A LA	ROLL O	2	1	12	7	29	17	29	17	29	17					

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Commutador: 5520 9900

www.inper.mx

 REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación _____

00077

			ESTERILIZACIÓN, BARRERA BIOLÓGICA DE MÍNIMO 60 G/M2. FILM PLÁSTICO: FORMADO POR DOS O MÁS LÁMINAS SIMPLES CON ESPECIAL RESISTENCIA AL DESGARRO DE MÍNIMO 55 G/M2. CON POROSIDAD CONTROLADA Y PELABILIDAD. PARA SELLADO AL CALOR.															
1 6 3	208 09	FCB	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO DE 500 MM X 100 M ESPECIALMENTE INDICADA EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL QUE PRECISE IDENTIFICACIÓN VISUAL DESDE EL EXTERIOR DEL ENVASE. ENVASE DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN ESTERILIZADORE S DE VAPOR O GAS ÓXIDO DE ETILENO CON INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS QUE ATESTIGÜEN EL PASO POR EL PROCESO VIRANDO DE COLOR. IGUALMENTE SE PUEDE EMPLEAR EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR RAYOS GAMMA Y FORMALDEHIDO. MATERIAL PLÁSTICO TERMO FORMABLE EN UNA CARA Y PAPEL GRADO MÉDICO EN LA OTRA. PAPEL GRADO MEDICO: CELULOSA PURA BLANQUEADA,	ROLL O	1	1	6	4	14	9	14	9	14	9				

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN, BARRERA BIOLÓGICA DE MÍNIMO 60 G/M2. FILM PLÁSTICO: FORMADO POR DOS O MÁS LÁMINAS SIMPLES CON ESPECIAL RESISTENCIA AL DESGARRO DE MÍNIMO 55 G/M2. CON POROSIDAD CONTROLADA Y PELABILIDAD. PARA SELLADO AL CALOR.											
1 6 4	208 10	060.125.2 653	BOLSA MIXTA PARA ESTERILIZAR PAPEL GRADO MÉDICO Y POLÍMERO CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR MEDIDAS: 7.5 X 23 X 4 CM.	MILLA R	22	13	108	65	259	156	259	156	259	156
1 6 5	208 20	FCB	SONDA TIPO FOLEY DE DOS VÍAS, DE LÁTEX, DESECHABLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS. ATOXICO, CAL. 16 GLOBO DE AUTO RETENCIÓN CON CAPACIDAD DE 10 ML. VÁLVULA PARA CONECTAR JERINGA, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MÉDICO Y POLÍMERO, TRANSPARENTE, CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.	PIEZA	76	45	378	227	907	544	907	544	907	544
1 6 6	208 21	FCB	SONDA TIPO FOLEY DE DOS VÍAS DE LÁTEX CAL. 18, GLOBO DE AUTORRETENCIÓN CON CAPACIDAD DE 10 ML DESECHABLE, ESTÉRIL, LIBRE	PIEZA	34	20	168	101	403	242	403	242	403	242

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

00079

			DE PIROGENOS, ATOXICO, VÁLVULA PARA CONECTAR JERINGA. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO POLÍMERO TRANSPARENTE, CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.											
1 6 7	208 22	FCB	SONDA TIPO FOLEY DE DOS VIAS DE LÁTEX, DESECHABLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, ATOXICO, CAL. 14, GLOBO DE AUTO RETENCIÓN CON CAPACIDAD DE 10 ML. VÁLVULA PARA CONECTAR JERINGA. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE, CON INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.	PIEZA	350	210	1752	1051	420 5	2523	420 5	252 3	420 5	252 3
1 6 8	208 26	FCB	BOLSA PARA ESTERILIZAR EN AUTOCLAVE, MEDIDA 7 POR 23 CM, CAJA CON 200 PIEZAS.	CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 6 9	208 32	FCB	ROLLO MIXTO PARA ESTERILIZACIÓN CON UNA CARA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y OTRA DE PLÁSTICO CON FUELLE PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR O GAS ÓXIDO DE ETILENO.E INDICADORES DE ESTERILIZACIÓN MEDIAS 10 CM. X 100 M. X 4 CM.	ROLL O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

170	20833	FCB	BOLSA PARA ESTERILIZAR EN AUTOCLAVE DE MEDIDAS 9 CM X 13 CM CAJA CON 200 PIEZAS.	CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	20841	FCB	PANALES DESECHABLES PARA ADULTO, SIN RESORTE Y SIN PERFUME PAQUETE CON 10 PIEZAS.	PAQUETE	11	6	54	32	130	78	130	78	130	78
172	20845	FCB	ANTISEPTICO ALCOLADO PARA USO EN LA DESINFECCION HIGIENICA PARA PIEL, ENVASE DE 1000 ML CON DESPACHADOR MANUAL, BASE O SOPORTE METALICO PARA FIJAR O EMPOTRAR (LIBRE DE CONTACTO DIRECTO) COMPONENTES: ETANOL (96%), PROPANOL 18.06 G, AGUA, MEK, GLICERINA, ISOPROPIL MIRISTATO, CETEARIL EETILHEXNOATO, TETRAHIDROXIPROPIL ETILENDIAMINA, OCTILDODECANOL, ACRILATOS/C10-30 ALQUIACILATO CROSSPOLIMER O, BISABOLOL.	ENVASE	151	91	756	454	1814	1089	1814	1089	1814	1089
173	20900	060.308.0177	PRESERVATIVO DE LÁTEX, LUBRICADO, ESTÉRIL EN ENVASE INDIVIDUAL.	PIEZA	110	66	552	331	1325	795	1325	795	1325	795
174	20902	FCB	CIRUGIA NEONATAL: PAQUETE DE MATERIAL ESTÉRIL, TELA NO TEJIDA, DE POLIPROPILENO 60 GR., SIN DESPRENDIMIENTO DE PÉLUSA O PARTÍCULAS, REPELENTE A FLUIDOS, TRANSPIRABLE Y	PAQUETE	7	4	ADM ON	ADM ON	86	52	86	52	86	52

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

REVISION JURÍDICA

**No. de Licitación**

00081

[illegible]

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

Página 182 de 272



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

[illegible]

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000
Conmutador: 5520 9900
www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

			COLOCACIÓN CON REFERENCIA Y/O SELLO. UNA BOLSA PARA RESIDUOS DE POLIPROPILENO APROXIMADAME NTE DE 27 CM. X 15, CON FUELLE, EN EL BORDE SUPERIOR DE LA BOLSA CON ADHESIVO DE 18 MM. PAQUETE DEBIDAMENTE INTEGRADO EN FORMA CONVENCIONAL, CON DOBLE ENVOLTURA, UNA DE POLIETILENO (EXTERNA) PARA SU ALMACENAJE Y EVITAR CONTAMINACIÓN Y LA SEGUNDA ENVOLTURA DE PAPEL GRADO MEDICO, CON REFERENCIA DE APERTURA QUE FACILITE SU EXPOSICIÓN EL PAQUETE DEBERÁ TENER DIAGRAMA QUE INDIQUE SU CONTENIDO, MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN EN RAYOS GAMA U OXIDO DE ETILENO, FECHA DE ESTERILIZACIÓN, (6 MESES) FECHA DE CADUCIDAD, INDICADOR QUÍMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y NÚMERO DE LOTE.											
1 7 5	731 480	060.626.0 016	MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO TALLA CHICA CORTA	PAR	2	1	12	7	29	17	29	17	29	17

REVISIÓN
JURIDICA



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

00085

1 7 6	731 481	060.626.0 024	MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO TALLA CHICA LARGA	PAR	21	13	107	64	257	154	257	154	257	154
1 7 7	731 482	060.626.0 032	MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO TALLA MEDIANA CORTA	PAR	33	20	166	100	399	239	399	239	399	239
1 7 8	731 483	060.626.0 040	MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO TALLA MEDIANA LARGA	PAR	133	80	665	399	159 6	958	159 6	958	159 6	958
1 7 9	731 484	060.626.0 057	MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO TALLA GRANDE CORTA	PAR	29	17	143	86	342	205	342	205	342	205
1 8 0	731 485	060.626.0 065	MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO TALLA GRANDE LARGA	PAR	257	154	1283	770	307 8	1847	307 8	184 7	307 8	184 7

CATALOGO DE MATERIAL DE CURACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DADA LA ALTA COMPLEJIDAD DE PROCEDIMIENTOS Y ATENCIÓN QUE SE BRINDA DENTRO DEL INSTITUTO

N o	Clav e	Descripción	Unida d	MAXIM O MENS UAL	MINIM O MENS UAL	MAXI MO 2015	MINI MO 2015	MAXI MO 2016	MINI MO 2016	MAXI MO 2017	MINI MO 2017	MAXI MO 2018	MINI MO 2018
1	7200 01	MEDIO DE CONTRASTE NO IÓNICO, IOVERSOL AL 68% CONCENTRACIÓN DE IODO DE 320	FRAS CO	1.2	0.7	6	4	14	9	14	9	14	9

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

		MG/ML FRASCO DE 150 ML.												
2	7200 02	MEDIO DE CONTRASTE NO IÓNICO, IOVERSOL AL 68% CONCENTRACIÓN DE IODO DE 320 MG/ML, PRESENTACIÓN EN JERINGA INYECTOR DE 125 ML.	PIEZA	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7	
3	7200 16	MEDIO DE CONTRASTE BARITADO PARA ESTUDIOS DE COLOR POR ENEMA DON DOBLE CONTRASTE EL BOLSA DESECHABLE HERMÉTICA Y CON APLICADOR RECTAL SULFATO DE BARIO PARA ENEMA EN BOLSA PRECARGADA CON 454 G. CÁNULA FLEXIBLE GLOBO DE RETENCIÓN PINZA OBTURADORA Y CÁNULA PARA DOBLE CONTRASTE REFERENCIA EMENE.	PIEZA	2.0	1.2	10	6	24	14	24	14	24	14	
4	7200 17	MEDIO DE CONTRASTE BARITADO PARA ADMINISTRACIÓN ORAL SULFATO DE BARIO ALTA DENSIDAD MICRONIZADO CON SABOR A FRUTAS EN VASO DE 340 G. PARA FORMAR UNA SUSPENSIÓN DE 125 ML. REFERENCIA EMHD340.	PIEZA	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7	
5	7200 20	MEDIO DE CONTRASTE A BASE DE IOPROMIDA AL 62.30 G EN 100 ML, HIDROSOLUBLE, NO IÓNICO, PARA PROCEDIMIENTOS PREDOMINANTE ENTE INTRACAVITARIOS.	FRAS CO	26.6	16.0	133	80	319	192	319	192	319	192	

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Comutador: 5520 9900

www.inper.mx

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

00087

No. de Licitación

		PÉLVICOS, ABDOMINALES, VASCULARES, VEHICULO C.B.P. 100 ML 300 MG I/ML, FRASCO DE 100 ML. EN EMPAQUE ESTÉRIL. FECHA DE CADUCIDAD MÍNIMA DE 24 MESES. FRASCO DE 100 ML.											
6	7202 98	CASSETES DE PEROXIFO DE HIDROGENO PARA STERRAD 50. CODIGO 10114. MARCA JHONSON & JHONSON. CADUCIDAD DE 06 MESES. CAJA C/5.	CAJA	1.5	0.9	8	5	18	11	18	11	18	11
7	7202 99	INDICADORAS BIOLOGICOS. CODIGO 14324AS. MCA. JHONSON & JHONSON. CADUCIDAD 06 MESES. CAJA C/30	CAJA	0.5	0.3	3	2	6	4	6	4	6	4
8	7203 01	ROLLO CINTA TESTIGO. MCA. JHONSON & JHONSON. CADUCIDAD 06 MESES. CODIGO 14202	CAJA	0.2	0.1	1	1	2	1	2	1	2	1
9	7205 15	SACAROSA 24% SOLUCIÓN ORAL ENVASE DE 0.5 ML	ENVA SE	120.0	72.0	600	360	1440	864	1440	864	1440	864
1	7301 03	SONDA PARA DRENAJE URINARIO TIPO FOLEY DE DOS VIAS, MATERIAL DE SILICON DESECHABLE ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS. ATOXICO CALIBRE 18 GLOBO DED AUTO RETENCION CON CAPACIDAD DE 10ML VALVULA PARA CONECTAR JERINGA PRESENTACION INDIVIDUAL ENVOLTURA MIXTA PAPEL GRADO MEDICO Y POLIMERO TRANSPARENTE CON INDICADOR QUIMICO QUE VALIDE EL PROCESO DE ESTERILIZACION	PIEZA	10.0	6.0	50	30	120	72	120	72	120	72

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

2	7301 10	CINTURONES PARA TRANSDUCTORES DE CARDIOTOCOGRÁ- FO; BOLSA CON 5 CINTURONES.	BOLS A	2.2	1.3	11	6	26	16	26	16	26	16
3	7301 42	BALL DE 5 MM. DE TUNGSTENO, REUSABLE, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL.	PIEZA	5.0	3.0	25	15	60	36	60	36	60	36
13	7301 57	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE TRENZADA RECUBIERTA DE POLIGLACTIN, CALIBRE "00000", CON AGUJA 1/2 CÍRCULO AHUSADA DE 15 MM. DE LONGITUD, CAJA CON 36 PIEZAS.	CAJA	0.2	0.1	1	1	2	1	2	1	2	1
14	7301 61	SUTURA RECUBIERTA VIOLETA, TRENZADA DE POLYGLACTINA 910, CALIBRE 5-0, TAMAÑO DE LA HEBRA DE 70 CM, CON AGUJA DE PUNTA AHUSADA MEDIO CÍRCULO DE 17 MM.	DOCE NA	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7
15	7301 83	CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO PARA MEDICIÓN DE PERÍMETRO CEFÁLICO (ESCALA 56 CM) PAQUETE CON 25 PIEZAS.	PAQU ETE	4.4	2.6	22	13	53	32	53	32	53	32
16	7301 84	CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO PARA PERÍMETRO DE EXTREMIDADES CON MARCADOR DE PRECISIÓN (ESCALA 100 CM) ALCANCE DE MEDICIÓN 15-205 CM, DIVISIÓN 1 MM, DIÁMETRO 70 MM, ALTURA 22 MM Y PESO APROXIMADO 55 G.	PIEZA	36.0	21.6	180	108	432	259	432	259	432	259
17	7301 88	SET AGUJA DE ASPIRACION DE OVOCITOS "NORFOLK", 16 GAGE, 30 CM. DE	PIEZA	20.0	12.0	100	60	240	144	240	144	240	144



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

00082

No. de Licitación

		LONGITUD MCA. COOK OB/GYN. CAT. DNNK 163001.											
18	7302 09	SUTURA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE "0000", CON AGUJA DE 15 MM. 3/8 CIRCULO, PUNTA REDONDA. CAJA CON 12 SOBRES.	CAJA	0.2	0.1	1	1	2	1	2	1	2	1
19	7302 10	SEDA NEGRA NO ABSORBIBLE CALIBRE 4-0 DE 75 CM DE LONGITUD, CON AGUJA DE PUNTA AHUSADA MEDIO CIRCULO DE 17 MM.	DOCE NA	4.8	2.9	24	14	58	35	58	35	58	35
20	7302 45	LUBRICANTE DE GEL PARA ULTRASONIDO EN BASE ACUOSA, HIPO ALERGÉNICO EN DOBLE EMPAQUE ESTÉRIL DE 20 G.	SOBR E	13.0	7.8	65	39	156	94	156	94	156	94
21	7302 46	LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA TRANSDUCTORES CON INGREDIENTE ACTIVO CITRINAT SIN CLORUROS DE BENZALCONIO, GALÓN DE 3.785 L.	GALÓ N	3.6	2.2	18	11	43	26	43	26	43	26
22	7302 51	FRESAS GATES GLIDEN DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA ROMA DEL NÚMERO 32 MM. CAJA CON 6 PIEZAS.	CAJA	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7
23	7302 53	FRESAS SEKRYA PARA CIRUGÍA LARGE PARA PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD.	PIEZA	2.0	1.2	10	6	24	14	24	14	24	14
24	7302 55	FRESAS PARA ACABADO Y PULIDO DE RESINAS FOTO POLOMERIZABLE PRISMA ALTA VELOCIDAD CON BASE DE CARBURO DE TUNGSTENO CON 12 HOJAS DE CORTE PAQUETE CON 6 FRESAS	PAQU ETE	0.5	0.3	3	2	6	4	6	4	6	4

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

25	7302 58	EYECTOR DESECHABLE DE SALIVA DE PLÁSTICO, TRANSPARENTE CÓNICO, DE 15 CM. CABEZA DE CELDA, DIÁMETRO 2.5 CM. PERFORADAS Y FLEXIBLES BOLSA CON 100 PIEZAS.	BOLS A	3.3	2.0	17	10	40	24	40	24	40	24
26	7302 67	FRESAS DE CARBURO FORMA DE PERA FG19 MM DEL N-MERO 330 CAJAS CON 10 FRESAS.	CAJA	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7
27	7302 72	PRO RAP AZUL ROLLO MATERIAL PLASTICO PARA BARRERA DE PROTECCIÓN AUTO ADHERIBLE EN CONTROL DE INFECCIONES 4 X 6 CM.	ROLL O	1.6	1.0	8	5	19	12	19	12	19	12
28	7303 04	HOJA PARA LARINGOSCOPIO RECTA DEL NÚM. 00 DE FIBRA ÓPTICA, QUE SE ADAPTE A LOS MANGOS TIPO LÁPIZ WELCH ALLYN EXISTENTES PROPIEDAD DEL INPER.	PIEZA	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7
29	7303 11	EXCITE ADHESIVO MONO COMPONENTE FOTO POLIMERIZABLE, PARA LA TÉCNICA DE GRABADO TOTAL (ENVASE DE 5 G. CADA UNO).	ENVA SE	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7
30	7303 12	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO RECTO CON SEGURO.	PIEZA	0.5	0.3	3	2	6	4	6	4	6	4
31	7303 19	SONDA DE PEZZER DE LÁTEX AMARILLO ESTÉRIL CALIBRE 14 FR. ENVOLTURA GRADO MÉDICO.	PIEZA	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7
32	7303 44	CÁNULA DESECHABLE PARA BIOPSIA DE ENDOMETRIO TIPO PIPELLE, EN ENVASE INDIVIDUAL.	PIEZA	30.0	18.0	150	90	360	216	360	216	360	216

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

 REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

00091

		ESTÉRIL, ENVOLTURA GRADO MÉDICO Y PRESENTACIÓN INDIVIDUAL.											
33	7303 49	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO, ESTÉRIL, DE POLIURETANO CAL. 16 G, LIBRE DE PIROGENOS ATOXICO, CON DIÁMETRO INTERNO 1.7 MM. LONG. 4.5 CM., RADIOPACO, CON MEMORIA ELASTÓMERA, GUÍA METÁLICA CON PROTECTOR DE PLÁSTICO, CÁMARA DE REFLUJO TRANSPARENTE, CON TAPÓN, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVOLTURA MIXTA, PAPEL GRADO MÉDICO Y POLÍMERO TRANSPARENTE.	PIEZA	13.3	8.0	67	40	160	96	160	96	160	96
34	7303 56	PARCHÉ APOSITO HIDROCOLOIDE DE 10 X 10, EXTRA DELGADO, ESTÉRIL, TIPO DÚO-DERM, CAJA CON 10 PIEZAS.	CAJA	13.0	7.8	65	39	156	93	156	93	156	93
35	7303 88	HIDRÓXIDO DE CALCIO EN TUBO CAJA CON BASE Y CATALIZADOR (DYCAL)	CAJA	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7
36	7303 91	SELLADOR DE FOSETAS Y FISURAS (RESINA FLUIDA TRANSPARENTE) JERINGA DE 1.2 G. ACOMPAÑADA DE ÁCIDO GRABADOR CON JERINGA DE 2 G.	ESTU CHE	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7
37	7303 92	CUBRE BOCAS TIPO COM-FIT DOBLE SÚPER ALTA FILTRACIÓN CONFECCIONADO S EN TELA SÚPER RESISTENTE Y CON ELÁSTICOS QUE SE RETIENEN EN LA OREJAS CON PANTALLA TRANSPARENTE DE CELULOIDE,	CAJA	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

		CAJA CON 25 PIEZAS.											
38	7304 38	MASCARILLA FACIAL NEONATAL NO. 0, DE SILICÓN TRANSPARENTE, REDONDA, NO INFLABLE ACOJINADA, PARA RESUCITADOR MANUAL.	PIEZA	15.0	9.0	75	45	180	108	180	108	180	108
39	7304 60	GLICINA ESTERIL AL 1.5% PARA IRRIGACION C/SITIO P/INYECCION BOLSA C/3 LTS.	BOLS A	13.0	7.8	65	39	156	93	156	93	156	93
40	7304 61	CATETER DE TRANSFERENCIA DE EMBRION SOFT-PAA ECHOTIP MODELO SPPE 681200ET CON GUIA DE 12 CMS. Y CAMISA DE 18.5 MCA. COOK OB/GYN.	PIEZA	25.0	15.0	125	75	300	180	300	180	300	180
41	7304 62	SONDA TRASPILÓRICA PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL CAL.6 FR. CON PUNTA DE TUNGSTENO, FLEXIBLE, CON LUBRICANTE QUE SE ACTIVA AL AGUA, DE 2 GR. RADIOPACA CON 1 GUÍA.	PIEZA	2.6	1.6	13	8	31	19	31	19	31	19
42	7304 64	APÓSITO TRANSPARENTE AUTO ADHERIBLE ESTÉRIL QUE PERMITE VAPORIZACIONES DE PIEL NO TOXICO 8.5 X 10.5 CM. CAJA CON 50 PIEZAS DE SUJECIÓN PARA ADULTO.	CAJA	1.9	1.2	10	6	23	14	23	14	23	14
43	7304 83	MASCARILLA CON BOLSA DE REINHALACIÓN CON RESERVORIO PARA OXIGENO PARA ADULTO.	PIEZA	3.0	1.8	15	9	36	22	36	22	36	22
44	7304 89	CERVEX BRUSH PAQUETE CON 50 PIEZAS.	PAQU ETE	1.2	0.7	6	4	14	9	14	9	14	9

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

00093

No. de Licitación

45	7305 13	CEMENTO DE ION OMERO DE VIDRIO POLVO Y LÍQUIDO, PARA BASES. AUTO POLIMERIZABLE, (TIPO FUJI II), COLOR NO. 22 (QUE NO SEA COMPATIBLE CON BARNIZ).	CAJA	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7
46	7305 15	COPAS DE HULE BLANCAS PARA PULIR Y ABRILLANTAR AMALGAMA PARA CONTRA ÁNGULO.	PIEZA	199.2	119.5	996	598	2390	1434	2390	1434	2390	1434
47	7305 19	PASTA ABRASIVA CON PIEDRA PÓMEZ CON SABOR PARA PROFILAXIS, BOTE CON 100 G.	BOTE	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7
48	7305 28	HIDRÓXIDO DE CALCIO QUÍMICAMENTE PURO USO DENTAL, FRASCO CON 100 G.	FRASCO	0.5	0.3	3	2	6	4	6	4	6	4
49	7305 39	HOJAS PARA LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO WELCH ALLYN RECTA DEL NO. 0, QUE SE ADAPTE A LOS MANGOS, EXISTENTES PROPIEDAD DE INPER.	PIEZA	2.2	1.3	11	7	26	16	26	16	26	16
50	7305 44	CATETER PARA HISTEROSONOGR AFIA E HISTEROSALPING OGRAFIA TIPO SHOLKOFF MCA. COOK OB/GYN CALIBRE 6.8 FRENCH CON GLOBO DE ANCLAJE EN: PUNTA DE 1.5 CC ESTERIL PRESENTACION INDIVIDUAL, ENVOLTURA GRADO MEDICO.	PIEZA	31.2	18.7	156	94	374	225	374	225	374	225
51	7305 45	MASCARILLA LARINGEA DEL NO.4 DESECHABLE TIPO SUPREME, CON TUBO DE DRENAJE GÁSTRICO, BARRAS, ESTÉRIL, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL.	PIEZA	4.0	2.4	20	12	48	29	48	29	48	29

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

		ENVOLTURA GRADO MEDICO.											
52	7305 46	MASCARILLA LARINGEA DEL NO. 3 DESECHABLE, TIPO SUPREME, CON TUBO DE DRENAJE GASTRICO, BARRAS, ESTERIL, PRESENTACION INDIVIDUAL, ENVOLTURA GRADO MEDICO.	PIEZA	1.3	0.8	7	4	16	9	16	9	16	9
53	7305 60	PASTA PARA OBTURAR CONDUCTOS DE ENDODONCIA, POLVO Y LIQUIDO, SIN ENDURECEDOR, CON HIDRÓXIDO DE CALCIO.	CAJA	0.5	0.3	3	2	6	4	6	4	6	4
54	7306 47	DISECTOR DESECHABLE DE TIPO "MARYLAND" SIN RATCHET, CON SALIDA PARA CABLE MONOPOLAR, CODIGO DE COLOR DE 5 MM DE DIAMETRO X 33 CM DE LONGITUD.	PIEZA	6.0	3.6	30	18	72	43	72	43	72	43
55	7306 85	DISECTOR PARA COAGULACION TIPO "LYONS" MARCA "GYRUS ACMI GMB" COMPATIBLE CON GENERADOR DE PULSOS DE LA MISMA MARCA CON NUMERO DE CATALOGO 3700 PK.	PIEZA	6.0	3.6	30	18	72	43	72	43	72	43
56	7306 92	GRASPER TIPO "ENDOWEAVE" CON "RATCHET", DESECHABLE, CON ENTRADA MONOPOLAR CON CÓDIGO DE COLOR, DE 5 MM DE DIAMETRO Y 33 CM DE LONGITUD, ESTERIL, ENVOLTURA INDIVIDUAL GRADO MEDICO. (CAJA CON 5 GRASPERS).	CAJA	2.6	1.6	13	8	31	19	31	19	31	19

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

00095

57	7307 21	RESINAS FOTO POLIMERIZABLES, PARA OBTURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, ESTUCHE CON 4 JERINGAS DE DIFERENTES COLORES, (A-2, A- 3, B-1 Y B-2), CADA UNO.	ESTU CHE	0.5	0.3	3	2	6	4	6	4	6	4
58	7307 63	SUTURA MONOFILAMENTO SINTETICA NO ABSORBIBLE DE ESTEROISOMERO ISOTACTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO CALIBRE 1, LONGITUD DE HEBRA DE 75 CMS. CUERPO ESTRIADO CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO Y LARGO DE 35-37 MM. 8426H.	DOCE NA	2.0	1.2	10	6	24	14	24	14	24	14
59	7307 71	VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL DE PRESIÓN MEDIA TIPO NEONATAL ESTÉRIL EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL Y EMPAQUE GRADO MEDICO.	PIEZA	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7
60	7307 83	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE (CELULOSA REGENERADA OXIDADA) DE 5.1 CM X 35.6 CM, ESTÉRIL. CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	150.0	90.0	750	450	1800	1080	1800	1080	1800	1080
61	7308 38	GUANTES DE LATEX, ESTÉRILES PARA CIRUJANO LIBRES DE POLVO, CAJA CON 50 PARES. (13 CAJAS MEDIDA 6.5, 17 CAJAS MEDIDA 7.0 Y 20 CAJAS MEDIDA 7.5).	CAJA	6.6	4.0	33	20	79	48	79	48	79	48
62	7308 52	SUJETADOR DE TUBO E.T. TAMAÑO MINI- COLOR, MORADO PARA 800 GRAMOS O MENOS.	PIEZA	5.0	3.0	25	15	60	36	60	36	60	36

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

63	7308 53	SUJETADOR DE TUBO E.T. TAMAÑO ULTRA COLOR AMARILLO PARA NEONATOS DE 700 A 1000 GRAMOS.	PIEZA	9.6	5.8	48	29	115	69	115	69	115	69
64	7308 54	SUJETADOR DE TUBO E.T. TAMAÑO MICRO COLOR BLANCO PARA NEONATOS DE 1000 A 1500 GRAMOS.	PIEZA	9.6	5.8	33	20	79	48	79	48	79	48
65	7309 05	SUTURA MONOFILAMENTO NYLON CALIBRE 5/0 CON AGUJA CORTANTE 3/8 DE 12 MM LONGITUD DE HEBRA DE 45- 50 CM.	DOCE NA	0.6	0.4	3	2	7	4	7	4	7	4
66	7309 07	MANGUERAS PARA BOD POD CAJA CON 50 PIEZAS.	CAJA	0.6	0.4	3	2	7	4	7	4	7	4
67	7309 35	PLASMA SPATULA (ESPATULA) QUIRURGICA DESECHABLE, COMPATIBLE CON GENERADOR DE PULSOS DE MARCA "GYRUS ACMI" DE LA LINEA PLASMAKINETICS CON EN NUMERO DE CATALOGO 3200PK. (5 UNIDADES POR CAJA).	CAJA	2.0	1.2	10	6	24	14	24	14	24	14
68	7309 50	FRESA QUIRURGICA LARGA DE ACERO DE BOLA DEL NÚMERO 6 PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD LARGA.	PIEZA	10.0	6.0	50	30	120	72	120	72	120	72
69	7309 52	LYSOL SPRAY BOTE DE 539 GR.	BOTE	1.6	1.0	8	5	19	12	19	12	19	12
70	7309 66	SISTEMA GENERADOR DE CPAP NEONATAL DESECHABLE, QUE CONSTA DE UN GENERADOR CON ESCALA DE PRESIÓN DE 3CM. A 10 CM. DE H2O, UNA MANGUERA DE RAMA INSPIRATORIA CON CABLE CALEFACTOR EN ESPIRAL, PARA CONTROLAR	PIEZA	34.8	20.9	174	104	418	251	418	251	418	251

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

00097

		HUMEDAD Y TEMPERATURA, ADAPTADORES DUALES PARA LAS RAMAS INSPIRATORIAS Y EXHALATORIAS, CON UNA CÁMARA DE AUTOLLENADO CON DOBLE FLOTADOR ENTRADA Y SALIDA DE DOS PUERTOS DE 22MM. VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN EN EL FLUJO PRINCIPAL QUE SE LIBERE A 15 LITROS POR MINUTO.											
71	7309 67	CÁMARA DE AUTO- LLENADO CON DOBLE FLOTADOR DE SEGURIDAD, NIVELES DE LLENADO CODIFICADO EN LA MISMA CÁMARA, ENTRADA Y SALIDA DE DOS PUERTOS CON DIÁMETROS DE 22MM., CADA UNO, UNA BAYONETA INTEGRADA EN LA CÁMARA DE AUTOLLENADO QUE SE INSERTE A LA BOTELLA DE SOLUCIÓN.	PIEZA	30.0	18.0	150	90	360	216	360	216	360	216
72	7309 69	SISTEMA DE PUNTAS NAALES NEONATAL DEL NO. 0 CON CURVATURA ANATÓMICA, PARA PRESIÓN POSITIVA EN VÍAS AÉREAS (CPAP) QUE CONTENGAN DOS TUBOS CORRUADOS DE 122 MM DE DIÁMETRO UNA AZUL Y UNA BLANCA, PUERTO Y LÍNEA PARA MONITOREO DE PRESIÓN PROXIMAL DE LA VÍA AÉREA, UN GORRO CON 70% ALGODÓN Y 30%	KIT.	30.0	18.0	150	90	360	216	360	216	360	216

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

		ACRILÁN CON DIÁMETRO ACORDE AL NÚMERO DE PUNTA NASAL, 2 SECCIONES DE VELCRO PARA ASEGURAR SU FIJACIÓN DE 15.8 CM DE LARGO Y 2.7 CM DE ANCHO CON ADHESIVO HIPO ALERGÉNICO.											
73	7309 70	SISTEMA DE PUNTAS NAALES NEONATAL DEL NO. 2 CON CURVATURA ANATÓMICA, PARA PRESIÓN POSITIVA EN VÍAS AÉREAS (CPAP) QUE CONTENGAN DOS TUBOS CORRUGADOS DE 122 MM DE DIÁMETRO UNA AZUL Y UNA BLANCA, PUERTO Y LÍNEA PARA MONITOREO DE PRESIÓN PROXIMAL DE LA VÍA AÉREA, UN GORRO CON 70% ALGODÓN Y 30% ACRILÁN CON DIÁMETRO ACORDE AL NÚMERO DE PUNTA NASAL, 2 SECCIONES DE VELCRO PARA ASEGURAR SU FIJACIÓN DE 15.8 CM DE LARGO Y 2.7 CM DE ANCHO CON ADHESIVO HIPO ALERGÉNICO.	KIT.	30.0	18.0	150	90	360	216	360	216	360	216
74	7309 71	SISTEMA DE PUNTAS NAALES NEONATAL DEL NO. 3 CON CURVATURA ANATÓMICA, PARA PRESIÓN POSITIVA EN VÍAS AÉREAS (CPAP) QUE CONTENGAN DOS TUBOS CORRUGADOS DE 122 MM DE DIÁMETRO UNA AZUL Y UNA	KIT.	34.8	20.9	174	104	418	251	418	251	418	251



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

00030

No. de Licitación

		BLANCA, PUERTO Y LÍNEA PARA MONITOREO DE PRESIÓN PROXIMAL DE LA VÍA AÉREA, UN GORRO CON 70% ALGODÓN Y 30% ACRILÁN CON DIÁMETRO ACORDE AL NÚMERO DE PUNTA NASAL, 2 SECCIONES DE VELCRO PARA ASEGURAR SU FIJACIÓN DE 15.8 CM DE LARGO Y 2.7 CM DE ANCHO CON ADHESIVO HIPO ALERGÉNICO.											
75	7309 72	CATÉTER DE BROVIAC-HICKMAN DE 4.2 FR. DE 1 LUMEN DE SILICÓN GRADO MEDICO.	PIEZA	0.8	0.5	4	2	10	6	10	6	10	6
76	7309 74	SISTEMA DE PUNTAS NAALES NEONATAL DEL NO. 1 CON CURVATURA ANATÓMICA, PARA PRESIÓN POSITIVA EN VÍAS AÉREAS (CPAP) QUE CONTENGAN DOS TUBOS CORRUGADOS DE 122 MM DE DIÁMETRO UNA AZUL Y UNA BLANCA, PUERTO Y LÍNEA PARA MONITOREO DE PRESIÓN PROXIMAL DE LA VÍA AÉREA, UN GORRO CON 70% ALGODÓN Y 30% ACRILÁN CON DIÁMETRO ACORDE AL NÚMERO DE PUNTA NASAL, 2 SECCIONES DE VELCRO PARA ASEGURAR SU FIJACIÓN DE 15.8 CM DE LARGO Y 2.7 CM DE ANCHO CON ADHESIVO HIPO ALERGÉNICO.	KIT.	25.0	15.0	125	75	300	180	300	180	300	180

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

77	7309 75	SUTURA SEDA CALIBRE 000 CON AGUJA MEDIO CIRCULO DE 15 A 25MM AHUSADA CON LONGITUD DE LA HEBRA DE 50 A 75CM, SOBRE INDIVIDUAL.	DOCE NA	0.9	0.5	5	3	11	6	11	6	11	6
78	7309 81	PUNCH (SACABOCADO) DE CUERPO DE PLÁSTICO LONGITUD APROXIMADA 10 CM, CON PUNTA DE ALUMINIO CON DIÁMETRO DE CORTE DE 3 MM. DESECHABLE, ESTÉRIL, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL Y ENVOLTURA GRADO MEDICO, PARA TOMA DE BIOPSIA DE PIEL.	PIEZA	5.0	3.0	25	15	60	36	60	36	60	36
79	7310 09	ELECTRODO PARA CORTE O COAGULACION DE PUNTA FINA COMPATIBLE CON VALLEG LAB DESECHABLE CON VASTAGO DE 2.4 X 120MM DE LONGITUD.	PIEZA	2.0	1.2	10	6	24	14	24	14	24	14
80	7310 11	CÁNULA ENDOTRAQUEALE S DE DOBLE LUMEN PARA APLICACIÓN DE SURFACTANTE PULMONAR EXÓGENO CON BOQUILLA Y CONECTOR PROXIMAL TIPO LUER-LOCK CON SALIDA EN LA PARTE DISTAL DE 2.5 MM (10 FR) DE DIÁMETRO INTERNO, ESTÉRIL EN ENVASE GRADO MEDICO, DESECHABLE, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL	PIEZA	28.0	16.8	140	84	336	202	336	202	336	202



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

00101

81	7310 12	CÁNULA ENDOTRAQUEALE S DE DOBLE LUMEN PARA APLICACIÓN DE SURFACTANTE PULMONAR EXÓGENO CON BOQUILLA Y CONECTOR PROXIMAL TIPO LUER-LOCK CON SALIDA EN LA PARTE DISTAL DE 3.0 MM. (12 FR) DE DIÁMETRO INTERNO ENVASE GRADO MEDICO ESTÉRIL DESECHABLE PRESENTACIÓN INDIVIDUAL.	PIEZA	25.0	15.0	125	75	300	180	300	180	300	180
82	7310 15	SEDA NEGRA TRENZADA 000 SIN AGUJA, DE 7 HEBRAS DE LONGITUD DE 75 CM.	CAJA	0.2	0.1	1	1	2	1	2	1	2	1
83	7310 17	ELECTRODO PARA CORTE O COAGULACIONCO MPATIBLE VALLEG LAB. DESECHABLE CON VASTAGO DE 2.4 X 60MM DE LONGITUD.	PIEZA	2.0	1.2	10	6	24	14	24	14	24	14
84	7310 18	CONECTOR CORTO EN Y DE PVC ESTÉRIL A TOXICO ANTIPIROGENO TIPO LUER LOCK QUE CONECTA AL PACIENTE CON 2 CONEXIONES UNA CORTA Y OTRA LARGA, LA CORTA TIPO HEMBRA LUER CON TAPÓN DE PVC EL LARGO PARA SITIO DE INYECCIÓN DE LÁTEX	PIEZA	9.0	5.4	45	27	108	65	108	65	108	65
85	7310 24	ALGODÓN BOLSA CON 100 G	PAQU ETE	0.5	0.3	3	2	6	4	6	4	6	4
86	7310 75	PINZA BIPOLAR DE CORTE DESECHABLE DE 33 CM DE LONGITUD POR 5 MM DE DIÁMETRO CON MECANISMO DE SEGURIDAD MANOS LIBRES. COMPATIBLE CON	PIEZA	10.7	6.4	54	32	128	77	128	77	128	77

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

		GENERADOR PLASMA KINETICS PK MARCA APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES											
87	7310 84	CINTA VAGINAL LIBRE DE TENSION TVT-O PARA INCONTINENCIA.	PIEZA	5.2	3.1	26	16	62	37	62	37	62	37
88	7310 99	AGUJA WHITACRE CALIBRE 27G PARA RAQUIANESTESIA O BLOQUEO SUBARAGNOIDEO, CON PUNTA DE LAPIZ DE ACERO INOXIDABLE, MANDRIL CON BOTON INDICADOR DE ORIENTACION DE BISEL Y CONECTOR LUER LOCK HEMBRA TRANSLUCIDO, ESTERIL Y DESECHABLE, LONGITUD DE 11.6 CM. A 11.9 CM.	PIEZA	20.0	12.0	100	60	240	144	240	144	240	144
89	7311 13	MASCARILLA LARINGEA CLÁSICA NO. 1 PARA MENORES DE 5 KG. CON GLOBO INFLABLE DE 4 MM DESECHABLE, ESTÉRIL, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL Y ENVASE GRADO MEDICO.	PIEZA	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7
90	7311 26	CANULA DE GUEDEL NO. "00" DE PLASTICO	PIEZA	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7
91	7311 27	CANULA DE GUEDEL NO. "0" DE PLASTICO	PIEZA	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

00109

No. de Licitación

92	7311 51	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO DE 100 MM X 200 M ESPECIALMENTE INDICADA EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL QUE PRECISE IDENTIFICACIÓN VISUAL DESDE EL EXTERIOR DEL ENVASE. ENVASE DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN ESTERILIZADORES DE VAPOR O GAS ÓXIDO DE ETILENO CON INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS QUE ATESTIGÜEN EL PASO POR EL PROCESO VIRANDO DE COLOR. IGUALMENTE SE PUEDE EMPLEAR EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR RAYOS GAMMA Y FORMALDEHIDO. MATERIAL PLÁSTICO TERMO- FORMABLE EN UNA CARA Y PAPEL GRADO MÉDICO EN LA OTRA. PAPEL GRADO MEDICO: CELULOSA PURA BLANQUEADA, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN, BARRERA BIOLÓGICA DE MÍNIMO 60G/M2. FILM PLÁSTICO: FORMADO POR DOS O MÁS LÁMINAS SIMPLES CON ESPECIAL RESISTENCIA AL DESGARRO DE MÍNIMO 55 G/M2. CON POROSIDAD CONTROLADA Y PELABILIDAD. PARA SELLADO AL CALOR.	ROLL O	9.0	5.4	45	27	108	65	108	65	108	65
----	------------	--	-----------	-----	-----	----	----	-----	----	-----	----	-----	----

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

93	7311 52	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO DE 200 MM X 200 M ESPECIALMENTE INDICADA EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL QUE PRECISE IDENTIFICACIÓN VISUAL DESDE EL EXTERIOR DEL ENVASE. ENVASE DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN ESTERILIZADORES DE VAPOR O GAS ÓXIDO DE ETILENO CON INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS QUE ATESTIGÜEN EL PASO POR EL PROCESO VIRANDO DE COLOR. IGUALMENTE SE PUEDE EMPLEAR EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR RAYOS GAMMA Y FORMALDEHIDO. MATERIAL PLÁSTICO TERMO FORMABLE EN UNA CARA Y PAPEL GRADO MÉDICO EN LA OTRA. PAPEL GRADO MEDICO: CELULOSA PURA BLANQUEADA, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN, BARRERA BIOLÓGICA DE MÍNIMO 60G/M2. FILM PLÁSTICO: FORMADO POR DOS O MÁS LÁMINAS SIMPLES CON ESPECIAL RESISTENCIA AL DESGARRO DE MÍNIMO 55 G/M2. CON POROSIDAD CONTROLADA Y PELABILIDAD. PARA SELLADO AL CALOR.	ROLL O	15.0	9.0	75	45	180	108	180	108	180	108
----	------------	---	-----------	------	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

00105

94	7311 53	ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO DE 250 MM X 200 M ESPECIALMENTE INDICADA EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL QUE PRECISE IDENTIFICACIÓN VISUAL DESDE EL EXTERIOR DEL ENVASE. ENVASE DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN ESTERILIZADORES DE VAPOR O GAS ÓXIDO DE ETILENO CON INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS QUE ATESTIGÜEN EL PASO POR EL PROCESO VIRANDO DE COLOR. IGUALMENTE SE PUEDE EMPLEAR EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR RAYOS GAMMA Y FORMALDEHIDO. MATERIAL PLÁSTICO TERMO FORMABLE EN UNA CARA Y PAPEL GRADO MÉDICO EN LA OTRA. PAPEL GRADO MEDICO. CELULOSA PURA BLANQUEADA, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN, BARRERA BIOLÓGICA DE MÍNIMO 60 G/M2. FILM PLÁSTICO: FORMADO POR DOS O MÁS LÁMINAS SIMPLES CON ESPECIAL RESISTENCIA AL DESGARRO DE MÍNIMO 55 G/M2. CON POROSIDAD CONTROLADA Y PELABILIDAD. PARA SELLADO AL CALOR.	ROLL O	8.0	4.8	40	24	96	58	96	58	96	58
----	------------	--	-----------	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

95	7311 56	ROLLO DE BOLSA TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO 150MM.X70M. MCA. JHONSON & JHONSON. COD. 12415. CADUCIDAD 06 MESES	CAJA	0.1	0.1	1	0	1	1	1	1	1	1
96	7311 57	ROLLO DE BOLSA TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO 200 MM. X 70 M. CODIGO 124020. MCA. JHONSON & JHONSON. CADUCIDAD 06 MESES.	CAJA	0.2	0.1	1	1	2	1	2	1	2	1
97	7311 59	SOLUCIÓN ANTISÉPTICA Y DESINFECTANTE, EXCEPT AL 50% DE 200 ML. PRESENTACIÓN DE SPRAY PARA USARSE EN SITIOS DE CONEXIÓN DE DIÁLISIS PERITONEAL.	FRAS CO	4.0	2.4	ADM ON	ADM ON	48	29	48	29	48	29
98	7311 61	EQUIPO ESTÉRIL PARA CURACIÓN DE CATÉTER INTRAVENOSO EN PACIENTES ADULTOS, CONTIENE APÓSITO REGULAR DE 10X 12, 2 GASAS, UN PAR DE GUANTES DE EXPLORACIÓN, UN CUBRE BOCAS, CLOREXIDINA 3 ML Y DOS APLICADORES ALCOHOLADOS.	EQUIP O	19.9	12.0	100	60	239	143	239	143	239	143
99	7311 63	CATÉTER DE TERMO DILUCIÓN SWAN GANZ PARA GASTO CARDIACO CONTINUO VOLUMEN DIASTÓLICO FINAL DE 7.5 FR. COMPATIBLE PARA MONITOR MARCA PHILLIPS CON INTRODUCTOR DE 7.5 FR. PROPIEDAD DEL INSTITUTO.	PIEZA	0.5	0.3	2	1	6	3	6	3	6	3

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

00107

10 0	7311 79	CÁNULA NASAL PARA PREMATUROS DE POLIETILENO GRADO MÉDICO PARA ADMINISTRAR OXÍGENO CON TERAPIA DE HUMEDAD Y TEMPERATURA. LONGITUD DE 35 CENTÍMETROS Y ADAPTADOR CODIFICADO SEMI- DURO PARA CONECTAR LA CÁNULA NASAL A LA MANGUERA DEL CABLE CALEFACTOR EN LOS HUMIDIFICADORE S FISHER & PAYKEL MR 850. RT-091	PIEZA	3.0	1.8	15	9	36	22	36	22	36	22
10 1	7311 80	CÁNULA NASAL PARA PREMATUROS DE POLIETILENO GRADO MÉDICO PARA ADMINISTRAR OXÍGENO CON TERAPIA DE HUMEDAD Y TEMPERATURA. LONGITUD DE 35 CENTÍMETROS Y ADAPTADOR CODIFICADO SEMI- DURO PARA CONECTAR LA CÁNULA NASAL A LA MANGUERA DEL CABLE CALEFACTOR EN LOS HUMIDIFICADORE S FISHER & PAYKEL MR 850. RT - 092	PIEZA	15.0	9.0	75	45	180	108	180	108	180	108
10 2	7311 84	SISTEMA PARA SUMINISTRAR OXIGENOTERAPIA CON TERAPIA DE HUMEDAD Y TEMPERATURA, QUE CONSTA DE UNA MANGUERA CORRUGADA CON CABLE CALEFACTOR INTERNO, ADAPTADORES DUALES Y VÁLVULA DE	PIEZA	25.0	15.0	125	75	300	180	300	180	300	180

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

		SOBRE PRESIÓN A 0.3-10 LPM. CON UNA JARRA DE AUTO-LLENADO DE DOBLE FLOTADOR, ENTRADA Y SALIDA DE DOS PUERTOS CON DIÁMETRO DE 22MM.											
10 3	7312 16	CALENTADOR DE TALÓN, DIMENSIONES 4X4 CM, PARA CALENTAR EL TALÓN DE LOS RECIÉN NACIDOS ANTES DE LA PUNCIÓN PARA TOMA DE GASOMETRÍA CAPILAR.	PIEZA	100.0	60.0	500	300	1200	720	1200	720	1200	720
10 4	7312 24	SENSORES DE SATURACIÓN COMPATIBLES CON MONITOR SPACE LABS MULTI SITIO	PIEZA	14.6	8.8	73	44	175	105	175	105	175	105
10 5	7312 25	BRAZALETE NEONATAL PARA TENSIÓN ARTERIAL DEL NO. 4 DE UNA SOLA VÍA CON ENTRADA UNIVERSAL LIBRE DE LÁTEX Y DESECHABLE.	PIEZA	4.8	2.9	24	14	58	35	58	35	58	35
10 6	7312 27	SISTEMA DE PUNTAS NAALES NEONATAL CON CURVATURA ANATÓMICA, PARA PRESIÓN POSITIVA EN VÍAS AÉREAS (CPAP) QUE CONTENGAN DOS TUBOS CORRUGADOS DE 122MM DE DIÁMETRO UNA AZUL Y UNA BLANCA, PUERTO Y LÍNEA PARA MONITOREO DE PRESIÓN PROXIMAL DE LA VÍA AÉREA, UN GORRO CON 70% ALGODÓN Y 30% ACRILÁN CON DIÁMETRO ACORDE AL NÚMERO DE PUNTA NASAL, 2 SECCIONES DE VELORO PARA	PIEZA	5.0	3.0	25	15	60	36	60	36	60	36

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

 REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

00109

No. de Licitación

		ASEGURAR SU FIJACIÓN DE 15.8 CM DE LARGO Y 2.7 CM DE ANCHO CON ADHESIVO HIPO ALERGÉNICO. MEDIDA DE PUNTA NASAL NO. 4.											
107	731254	CÁNULA NASAL PARA PREMATUROS DE POLIETILENO GRADO MÉDICO PARA ADMINISTRAR OXÍGENO CON TERAPIA DE HUMEDAD Y TEMPERATURA. LONGITUD DE 35 CENTÍMETROS Y ADAPTADOR CODIFICADO SEMI-DURO PARA CONECTAR LA CÁNULA NASAL A LA MANGUERA DEL CABLE CALEFACTOR EN LOS HUMIDIFICADORES FISHER & PAYKEL MR 850. RT-093	PIEZA	19.2	11.5	96	58	230	138	230	138	230	138
108	731278	MANGUERA PARA TENSIÓN ARTERIAL NEONATAL PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES COMPATIBLE CON MARCA CRITICARE.	PIEZA	1.1	0.7	6	3	13	8	13	8	13	8
109	731281	MASCARILLA NASAL PARA CIRCUITO GENERADOR DE SIPAP COMPATIBLE CON VENTILADOR INFANTIL FLOW SISTEM. MEDIDAS CHICO, MEDIANO Y GRANDE. (CINCO DE CADA MEDIDA)	PIEZA	1.5	0.9	8	5	18	11	18	11	18	11
110	731291	SENSOR DE PACIENTE PARA INCUBADORA COMPATIBLE CON	PIEZA	2.0	1.2	10	6	24	14	24	14	24	14

Montes Urales 800; Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

		MARCA ATOM											
11 1	7312 92	SENSOR REUSABLE SP02 COMPATIBLE CON HP VIRIDIA MULTISITIO.	PIEZA	3.0	1.8	15	9	36	22	36	22	36	22
11 2	7312 93	SENSOR SPO2 COMPATIBLE CON CRITICARE MODELO 8100.	PIEZA	2.0	1.2	10	6	24	14	24	14	24	14
11 3	7312 94	SISTEMA DE PUNTAS NAALES CON CURVATURA ANATÓMICA PARA PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN VÍAS AÉREAS (CPAP) DEL NO. 0, CON 2 TUBOS CORRUGADOS DE 122 CM. PUERTO Y LÍNEA PARA MONITOREO DE PRESIÓN PROXIMAL DE LA VÍA AÉREA CON ADAPTADOR PARA HUMIDIFICADOR DE 22 MM POR 10 MM, CON GORRO Y DOS SECCIONES DE VELCRO CON ADHESIVO PARA ASEGURAR LA CINTA DE 15.2 CM	KIT.	10.0	6.0	50	30	120	72	120	72	120	72
11 4	7312 97	CÁNULA NASAL PARA PREMATUROS DE POLIETILENO GRADO MÉDICO PARA ADMINISTRAR OXÍGENO CON TERAPIA DE HUMEDAD Y TEMPERATURA. LONGITUD DE 35 CENTÍMETROS Y ADAPTADOR CODIFICADO SEMI- DURO PARA CONECTAR LA CÁNULA NASAL A LA MANGUERA DEL CABLE CALEFACTOR EN LOS HUMIDIFICADORE S FISHER & PAYKEL MR 850. RT-094	PIEZA	10.0	6.0	50	30	120	72	120	72	120	72
11 5	7313 14	ADAPTADOR UNIVERSAL PARA CONECTAR MANÓMETRO Y	PIEZA	5.0	3.0	25	15	60	36	60	36	60	36

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

001117

No. de Licitación

		REANIMADOR NEONATAL.											
11 6	7313 15	GUANTES DE LÁTEX REUSABLES POR ARRIBA DEL CODO	PAR	2.0	1.2	10	6	24	14	24	14	24	14
11 7	7313 20	FRESAS DE PERA DE CARBURO DE TUNGSTENO, NÚMEROS 333.	PIEZA	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7
11 8	7313 30	BONETE (GORRO) NO. 0 COMPATIBLE PARA FIJAR CIRCUITO DE SIPAP DEL VENTILADOR INFANTIL FLOW SYSTEM.	PIEZA	10.0	6.0	50	30	120	72	120	72	120	72
11 9	7313 32	BONETE (GORRO) TAMAÑO NO. 1, COMPATIBLE PARA FIJAR CIRCUITO DE SIPAP DEL VENTILADOR INFANTIL FLOW SYSTEM.	PIEZA	18.0	10.8	90	54	216	130	216	130	216	130
12 0	7313 33	BONETE (GORRO) TAMAÑO NO. 2, COMPATIBLE PARA FIJAR CIRCUITO DE SIPAP DEL VENTILADOR INFANTIL FLOW SYSTEM.	PIEZA	15.0	9.0	75	45	180	108	180	108	180	108
12 1	7313 34	BONETE (GORRO) TAMAÑO NO.3 COMPATIBLE PARA FIJAR CIRCUITO DE SIPAP DEL VENTILADOR INFANTIL FLOW SYSTEM.	PIEZA	10.0	6.0	50	30	120	72	120	72	120	72
12 2	7313 37	BONETE (GORRO) TAMAÑO NO.4, COMPATIBLE PARA FIJAR CIRCUITO DE SIPAP DEL VENTILADOR INFANTIL FLOW SYSTEM.	PIEZA	10.0	6.0	50	30	120	72	120	72	120	72
12 3	7313 39	PUNTA NASAL DE SILICÓN GRADO MEDICO, TAMAÑO CHICO. COMPATIBLE CON LOS CIRCUITOS DE SIPAP DEL VENTILADOR INFANTIL FLOW SYSTEM.	PIEZA	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

12 4	7313 44	PUNTA NASAL DE SILICÓN GRADO MEDICO, TAMAÑO MEDIANO COMPATIBLE CON LOS CIRCUITOS DE SIPAP DEL VENTILADOR INFANTIL FLOW SYSTEM.	PIEZA	5.0	3.0	25	15	60	36	60	36	60	36
12 5	7313 45	PUNTA NASAL DE SILICÓN GRADO MEDICO, TAMAÑO GRANDE. COMPATIBLE CON LOS CIRCUITOS DE SIPAP DEL VENTILADOR INFANTIL FLOW SYSTEM.	PIEZA	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7
12 6	7314 11	CIRCUITO COMPLETO DE ALTO RENDIMIENTO PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NEONATAL, CON SISTEMA EVACUA, UNA CÁMARA DE AUTO-LLENADO CODIFICADO, ENTRADA Y SALIDA DE DOS PUERTOS CON DIÁMETROS DE 22MM. Y BAYONETA INTEGRADA PARA IRRIGACIÓN DE SOLUCIÓN. MANGUERA PROXIMAL PARA MONITOREO DE PRESIONES EN LA VÍA AÉREA Y ADAPTADOR DUALES, UNA MANGUERA CORRUGADA CON CABLE CALEFACTOR INTERNO EN LA FASE INSPIRATORIA QUE SE ADAPTEN A LOS SISTEMAS SERVO-CONTROLADOS, UNA RAMA ESPIRATORIA CON MAYA REGULADORA DE HUMEDAD INTERNA/EXTERN A; AMBAS RAMAS CONSTAN DE	PIEZA	20.0	12.0	100	60	240	144	240	144	240	144



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

00112

No. de Licitación

		ENTRADAS PARA SENSORES DE TEMPERATURA QUE CONTROLAN HUMEDAD Y TEMPERATURA EN LOS HUMIDIFICADORE S FISHER AND PAYKEL MR 850 PROPIEDAD DEL INSTITUTO.											
12 7	7314 21	CONSUMIBLE PARA SEMG TTH- T3404BF ELECTRODO TIRA CON 100	PIEZA	1.0	0.6	5	3	12	7	14	9	14	9
12 8	7314 22	CONSUMIBLE PARA SEMG TTH- T3425 BF ELECTRODO PAQUETE CON 100	PAQU ETE	0.5	0.3	2	1	6	4	6	4	6	4
12 9	7314 24	ESPACIADOR CON MASCARILLA PARA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS EN DOSIS MEDIDA	PIEZA	0.2	0.1	1	1	2	1	2	1	2	1
13 0	7314 25	SUJETADOR DE E.T. MICRO COLOR AZUL	PIEZA	30.0	18.0	150	90	360	216	360	216	360	216
13 1	7314 26	SUJETADOR DE E.T. COLOR ROSA	PIEZA	20.0	12.0	100	60	240	144	240	144	240	144
13 2	7314 28	PAPEL TÉRMICO CON CUADRICULA COLOR ROJO O NARANJA COMPATIBLE CON ELECTROCARDIO GRAFO MARCA KUFUDA DENSHI, MODELO FX 3010, ROLLO DE 14.4 CM X 30 M.	CAJA	1.8	1.1	9	5	22	13	22	13	22	13
13 3	7314 29	MASCARILLAS NEONATALES DIFERENTES MEDIDAS PARA VENTILACION NO INVASIVA COMPATIBLES CON VENTILADORES DE LA MARCA DRAGUER	PIEZA	10.0	6.0	50	30	120	72	120	72	120	72

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

13 4	7314 30	BONETES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA FIJACION DE MASCARILLA NEONATAL PARA VENTILACION NO INVASIVA DE LOS VENTILADORES MARCA DRAGUER	PIEZA	10.0	6.0	50	30	120	72	120	72	120	72
13 5	7314 33	FRASCO DE ASPIRADOR Y RECOLECTOR DE SECRECIONES REUSABLES DE POLICARBONATO 1 LITRO Y 1.75 LITRO ESTERILIZABLES A 121°C CON VALVULA SHUT- LFF, TAPA CON EMPAQUE PARA SELLO HERMETICO 2 PUERTOS DE SUCCION PACIENTE -VACIO CON ASA PARA TRANSPORTE Y SUJERADORES PARA LINEAS DE ASPIRACION CON ADAPTADOR PARA TUBO TIGON	FRAS CO	17.3	10.4	87	52	208	125	208	125	208	125
13 6	7314 37	CANULA DE IRRIGACION Y ASPIRACION REUSABLE, MARCA KARL STORZ SUPERFICIE MATE CON LLAVE DE 2 VIAS PARA LA UTILIZACION DE UNA MANO, TAMADO 5MM LONGITUD 36 CM, MODELO 26173BN.	PIEZA	0.6	0.4	3	2	7	4	7	4	7	4
13 7	7314 70	GUANTE DE VINILO PARA EXPLORACION AMBIDIESTROS NO ESTÉRILES, DESECHABLES, LIBRE DE POLVO, HIPO ALERGÉNICO. CAJA CON 100 PIEZAS. TALLA MEDIANA 80 CAJAS Y TALLA GRANDE 20 CAJAS.	CAJA	10.0	6.0	50	30	120	72	120	72	120	72



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

0011

13 8	7331 70	ADAPTADOR DE DOBLE ENTRADA, GRADO MEDICO CON DIAMETRO DE 10 MM CADA UNO	PIEZA	0.2	0.1	1	1	2	1	2	1	2	1
13 9	7335 51	CURETA 31/32 PARA PERIODONCIA.	PIEZA	0.5	0.3	3	2	6	4	6	4	6	4
14 0	7335 52	CURETA PRICHARD PARA PERIODONCIA.	PIEZA	0.4	0.2	2	1	5	3	5	3	5	3
14 1	7335 54	CURETA HOPKINS P 1.	PIEZA	0.5	0.3	3	2	6	4	6	4	6	4
14 2	7335 55	CURETA HOPKINS P 2.	CAJA	0.5	0.3	3	2	6	4	6	4	6	4
14 3	7335 56	CURETAS COLUMBIA ANTERIOR.	PIEZA	0.5	0.3	3	2	6	4	6	4	6	4
14 4	7335 57	CURETA COLUMBIA POSTERIOR.	PIEZA	0.5	0.3	3	2	6	4	6	4	6	4
14 5	7336 51	CURETA GRACEY 11/12 Y 13/14.	PIEZA	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7
14 6	7339 54	FIJADORES DE SONDA DE ALIMENTACION NEONATAL CON OPCION DE ABRIR Y CERRAR REPETIDAMENTE, CON ALETA TRANSPARENTE QUE PERMITE LA VISUALIZACION DE MARCADORES, PARA OBSERVAR FACILMENTE EL NUMERO EN QUE SE ENCUENTRA FIJADO.	PIEZA	40.0	24.0	ADM ON	ADM ON	480	288	480	288	480	288
14 7	7343 57	CIRCUITO UNIVERSAL F2 PEDIATRICO, 40" CON BOLSA DE 0.5L C/KIT DE TRANSPORTE VALVULA F2 PEDIATRICA, DESECHABLE Y ENVOLTURA INDIVIDUAL.	KIT.	9.3	5.6	47	28	112	67	112	67	112	67
14 8	7343 88	SISTEMA PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL ADULTO CON 3 CAMARAS DE AGUA CON 2 VALVULAS DE SEGURIDAD DE ALTA PRESION, NEGATIVO Y POSITIVO, ESTERIL, DESECHABLE CON CAPACIDAD DE	PIEZA	25.0	15.0	125	75	300	180	300	180	300	180

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

		2500 ML, EN ENVOLTURA GRADO MEDICO INDIVIDUAL.											
14 9	7344 09	SONDAS DE DRENAJE TORÁCICO CALIBRE 12 FR. CON 15 CM DE LONGITUD RADIO OPACO DE PVC Y CONECTOR LUER LOCK HEMBRA, ORIFICIOS DISTAL Y LATERAL, CON TROCAR METÁLICO INTERNO PARA FÁCIL ACCESO.	PIEZA	19.9	12.0	100	498	239	143	239	143	239	143
15 0	7344 14	DISPOSITIVO DE ACCESO PARA VIALES, MULTIDOSIS INTRAVENOSOS, PARA PREVENIR CONTAMINACIÓN DE SOLUCIÓN O MEDICAMENTOS, CON SISTEMA LIBRE DE AGUJA, MEMBRANA DE SILICÓN EXPANDIBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIROGENOS, NO TOXICO, DESECHABLE CON VOLUMEN APROXIMADO DE PURGA 0.16 ML, CON SISTEMA LUER LOCK, PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVASE EN PAPEL GRADO MÉDICO, LA ETIQUETA DEBE VENIR CON NO. DE LOTE, FECHA DE CADUCIDAD Y MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN.	PIEZA	133.3	80.0	667	400	1600	960	1600	960	1600	960
15 1	7344 56	CURITAS C/100 PZAS.	CAJA	2.1	1.3	11	6	25	15	25	15	25	15
15 2	7344 71	CARRETE DE SEDA NEGRA, 400 GR. NO ESTÉRIL.	CARR ETE	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7
15 3	7350 09	INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR 3M CAJA CON 50 PZAS. CAT. 04-1292	CAJA	4.0	2.4	20	12	48	29	48	29	48	29



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

0011

No. de Licitación

15 4	7350 13	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR STERGAGE COMPLY 3M, BOLSA CON 1000 CODIGO 1243E	BOLS A	4.0	2.4	20	12	48	29	48	29	48	29
15 5	7350 69	SUTURA MONOFILAMENTO SINTETICA ABSORBIBLE POLIDIOXANONA CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL IRGACARE MP (TRICLOSAN) CALIBRE 1, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. CON AGUJA DE CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL AHUSADA DE 1/2 CIRCULO Y LARGO DE 36.4 MM. MARCA ETICON CAJA CON 3 DOCENAS PDP341H	DOCE NA	0.3	0.2	2	1	4	2	4	2	4	2
15 6	7350 70	SUTURA MONOFILAMENTO SINTETICO NO ABSORBIBLE DE ESTEROISOMERO ISOTACTICO CRISTALINO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2, LONGITUD DE HEBRA DE 50 CMS. CON CUERPO ESTRIADO AGUJA REVERSO CORTANTE DE 3/8 CIRCULO Y LARGO DE 75-76 MM. 3846G	DOCE NA	0.6	0.4	3	2	7	4	7	4	7	4



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

15 7	7350 75	KIT COMPLETO PARA EL PROCESO EN EQUIPO DE PLASMA DE BAJA TEMPERATURA MCA. ASP DE JHONSON & JHONSON MODELO STERAAD 100. CONTIENE CASSETTE CONTENEDOR DE PEROXIDO DE HIDROGENO (AGENTE ESTERILIZANTE AL 58% PRESENTACION EN MULTIPLOS DE 5) CODIGO 10113 36 CAJAS, ENVOLTURA (POLIPROPILENO 101 X 101) CODIGO 68040 12 CAJAS, ROLLO TYVECK Y BOLSA TYVECK VARIAS MEDIDAS CON INDICADORES QUIMICOS INTERNOS CODIGOS, 12407, 12410, 12415, 12420, 12425, 12521, 12526, 12532, 12543, INDIC ADORES QUIMICOS EXTERNOS EN TIRAS INDICADORES BIOLOGICOS CYCLE SURE, CODIGO 14100, DIFUSORES Y ADAPTADORES PARA VOLUMENES PEQUEÑOS CAJA RECOLECTORAS DE CASSETTE CINTAS, 14202, 1432 4AS Y ROLLOS PARA IMPRESORA 1	KIT	62.5	37.5	313	188	750	450	750	450	750	450
15 8	7354 47	ROSQUILLA DE PLÁSTICO AZUL PARA BIBERÓN EVENFLO.	PIEZA	150.0	90.0	750	450	1800	1080	1800	1080	1800	1080
15 9	7354 91	CINTA VAGINAL LIBRE DE TENSIÓN PARA INCONTINENCIA URINARIA TVT RETRO PÚBLICO	PIEZA	2.0	1.2	10	6	24	14	24	14	24	14

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

00112

No. de Licitación

16 0	7354 99	PAÑAL PRE DOBLADO DESECHABLE PARA RECIÉN NACIDO TAMAÑO EXTRA PEQUEÑO PARA RECIÉN NACIDO DE MENOS DE 800 GR., CON SELLADO EN LA PARTE DE LA CINTURA DE CINTAS ADHESIVAS, CON APOSITO CENTRAL ABSORBENTE, CON RESORTE EN LAS PIERNAS Y SIN PERFUME. PAQUETE CON 30 PIEZAS.	PAQUETE	40.0	24.0	200	120	480	288	480	288	480	288
16 1	7355 00	PAÑAL PRE DOBLADO DESECHABLE PARA RECIÉN NACIDO. TAMAÑO PEQUEÑO CON UN PESO DE 800 A 1250 G, CON SELLADO EN LA PARTE DE LA CINTURA DE CINTAS ADHESIVAS, CON APOSITO CENTRAL ABSORBENTE, CON RESORTE EN LAS PIERNAS Y SIN PERFUME. PAQUETE CON 30 PIEZAS.	PAQUETE	73.0	43.8	365	219	876	526	876	526	876	526
16 2	7355 10	CIRCUITO COMPLETO, COMPATIBLE PARA VENTILADOR SIPAP INFANTIL FLOW SISTEM.	KIT.	13.3	8.0	67	40	160	96	160	96	160	96
16 3	7355 43	TOPES DESECHABLES DE SILICÓN PARA ENDODONCIA, COLOR ROJO, CAJA CON 100 PIEZAS.	CAJA	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7
16 4	7355 51	PAPEL PARA ARTICULAR EN CAJA CON 100 PIEZAS.	CAJA	0.5	0.3	3	2	16	4	16	4	6	4
16 5	7355 57	CEPILLO DE CERDAS NEGRAS PARA PROFILAXIS PARA PIEZA PARA CONTRA ÁNGULO	PIEZA	300.0	180.0	1500	900	3600	2160	3600	2160	3600	2160

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

		DE MANO DE BAJA VELOCIDAD.											
16 6	7355 62	MANGO PARA BISTURI DEL NUM. 3.	PIEZA	0.2	0.1	1	1	2	1	2	1	2	1
16 7	7355 79	SENSOR NEONATAL PARA OXIMETRIA DE PULSO, REUSABLE, PARA MONITOR MARCA PHILIPS MODELO MP20, TIPO MULTISITIO.	PIEZA	4.2	2.5	21	13	50	30	50	30	50	30
16 8	7355 85	SENSOR DE TEMPERATURA PARA SERVO CONTROL DE CUNA DE CALOR RADIANTE COMPATIBLE CON DRAGER SERIE 8000.	PIEZA	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7
16 9	7356 42	HOJA DE ENVOLTURA DE POLIPROPILENO DE 40X40". MCA. JHONSON & JHONSON. CADUCIDAD 06 MESES. CODIGO 68040 CAJA C/250	CAJA	0.4	0.2	2	1	5	3	5	3	5	3
17 0	7356 55	DRENAJE FLEXIBLE DE SILICON CAL. 24 FR, TIPO BLAKE REDONDO ACANALADO RADIOPACO CON BOMBILLAS DE 100 CC REFERENCIA 110031122480 DS Y 31300380. CON BOLSA RECOLECTORA	PIEZA	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7
17 1	7356 77	MASCARA PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA PARA TRATAMIENTO DE VENTILACIÓN BI LEVEL O C PAP. SU DISEÑO ES PARA CARA COMPLETA, CUENTA CON UNA VÁLVULA DE NO RE INHALACIÓN, POSEE CONECTOR TRANSPARENTE HEMBRA DE 22 MM. CÓDIGO: FLEXIFIT 432 NVI	PIEZA	0.4	0.2	2	1	5	3	5	3	5	3

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

00121

17 2	7356 84	DISPOSITIVO PARA SELLAR CATÉTERES PERIFÉRICOS O CENTRALES Y PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y EXTRACCIÓN DE SANGRE, CON SISTEMA LIBRE DE AGUJA, MEMBRANA DE SILICÓN EXPANDIBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, NO TOXICO, DESECHABLE CON SISTEMA LUER LOCK. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, ENVASE EN PAPEL GRADO MÉDICO, LA ETIQUETA DEBE CONTENER NO. DE LOTE, FECHA DE CADUCIDAD Y MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN.	PIEZA	100.0	60.0	500	300	1200	720	1200	720	1200	720
17 3	7357 29	MASCARILLA DE SILICÓN NEONATAL, REDONDA, NO INFLABLE DEL NÚMERO 1	PIEZA	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7
17 4	7357 30	CIRCUITO CERRADO PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES TRAQUEALES, NEONATAL 5 FR. LIBRE DE LÁTEX.	PIEZA	4.0	2.4	20	12	48	29	48	29	48	29
17 5	7357 31	CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEALE S DE 8 FR. NEONATAL, LIBRE DE LÁTEX	PIEZA	5.0	3.0	25	15	60	36	60	36	60	36
17 6	7357 32	ELECTRODO UNIVERSAL PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, SOBRE CON 3 PIEZAS, CAJA CON 100 SOBRES.	CAJA	0.1	0.1	1	0	1	1	1	1	1	1
17 7	7357 33	BOLSA DE PESCA CON 8 CAJAS CON DIVISIONES, ASA PARA COLGAR, BOLSAS ADICIONALES PARA GUARDAR Y	PIEZA	0.1	0.1	1	0	1	1	1	1	1	1

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

		COLGAR ACCESORIOS. MEDIDAS 41X32 5X35.9 CM, CON RUEDAS PARA TRANSPORTARSE.											
17 8	7357 34	POLVO PARA ESTOMAS, FRASCO ROCIADOR CON 30 ML, CAJA CON 1 FRASCO	FRAS CO	0.3	0.2	2	1	4	2	4	2	4	2
17 9	7357 35	PASTA PARA ESTOMAS, TUBO CON 57 GRAMOS, CAJA CON 1 TUBO	TUBO	0.5	0.3	2	1	6	4	6	4	6	4
18 0	7357 36	BARRERA CUTÁNEA EN TIRAS PARA ESTOMAS, DE 60 GRAMOS, LARGO 13 CM, CAJA CON 10 PIEZAS	CAJA	0.2	0.1	1	1	2	1	2	1	2	1
18 1	7357 38	BOLSA PARA UROSTOMIA (RECORTABLE), BARRERA CUTÁNEA PLANA, SOFTFLEX, SIN ORIFICIO DE INICIO, SIN MARCO ADHESIVO MICROPOROSO, PELICULA ANTI- OLOR Y ANTI- RUIDO, RECORTABLE DE 0 HASTA 38 MM, LARGO DE LA BOLSA DE 22 CM. CAJA CON 10 PIEZAS.	CAJA	2.0	1.2	10	6	24	14	24	14	24	14
18 2	7357 41	CATETER BLANDO EN COLA DE COCHINO TENKOFF CON UNA LONGITUD DE 62 CMS. Y CALIBRE ESTANDAR PARA ADULTO, ESTERIL, DESECHABLE, ATOXICO, LIBRE DE PIROGENOS, ENVOLTURA MIXTA, COMBINACIONES DE PAPEL GRADO MEDICO Y POLIMEROS TRANSPARENTE.	PIEZA	2.6	1.6	13	8	31	19	31	19	31	19
18 3	7357 42	LINEAS DE TRANSFERENCIA PARA DIALISIS PERITONEAL QUE SE ADAPTE A LA SOLUCION DE	PIEZA	2.6	1.6	13	8	31	19	31	19	31	19

124.

REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

0012

		DIALISIS.											
18 4	7357 43	KIT PARA INSTALACIÓN DE CATÉTER CENTRAL ADULTO, EQUIPO DESECHABLE Y DE UN SOLO USO QUE CONSTA DE 1 TEGADERM REGULAR, 7 GASAS DE ALGODÓN, 1 CHLORAPREP, 1 STERI-STRIP, 2 JERINGAS, 1 LIGADURA, 1 PAR DE GUANTES, 1 CAMPO HENDIDO, 1 BATA QUIRURGICA, 1 TOALLA ABSORBENTE, 2 ETIQUETAS DE IDENTIFICACION, 1 CUBRE BOBAS.	EQUIPO	15.0	9.0	75	45	180	108	180	108	180	108
18 5	7357 44	CORTINA DESECHABLE ANTIBACTERIANA, PREDOBLADA, COLOR AZUL, MEDIDAS 3.5 M X 2 M, ANTI- BACTERIANO DE LARGO PLAZO, IMPERMEABLE, PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, RESPIRABLE, ANTIESTATICO, ANTI-TIRE.	PIEZA	3.6	2.2	18	11	43	26	43	26	43	26
18 6	7357 47	MICROBRUSH. APLICADORES DESECHABLES PARA COLOCAR ADHESIVO PARA RESINAS. CAJA.	CAJA	4.9	3.0	25	15	59	35	59	35	59	35
18 7	7357 50	RADIOGRAFIAS PERIAPICALES, PARA ADULTO, SENCILLAS, PAQUETE CON 150 PLACAS	PAQUETE	1.0	0.6	5	3	12	7	12	7	12	7
18 8	7357 51	ELECTRODOS DE BROCHE PARA MONITOREO CARDIACO. SOBRE CON 50 PIEZAS	BOLSA	44.4	26.6	222	133	533	320	533	320	533	320
18 9	7357 54	MATERIAL 3-0 MONOCRYL, UNDYED (POLIGLECAPRON E 25) MONOFILAMENT	CAJA	0.2	0.1	1	1	2	1	2	1	2	1

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

0012



INSTITUTO NACIONAL
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

		NEEDLE-KS, 60 MM TRAIGHT, CONVENTIONAL NEEDLE SATURE LENGTH-70 CM QUANTIFY-BOX OF 12 UNIDADES NHS NSV CODE FVS008 MODEL W3650											
19 0	7357 55	VICRYL 3-0 (2PH. EUR) PC-22 22MM 1/2 CUTTING PRIME 45 CM W9927 COATET RAPIDE POLYGLACTIN 910 INCOLORE TRESSE SUTURE RESORBABLE SUTURA ABSORVIVEL INCOLOR ENTRANCADA AG2BCDMO 2013- 06 12 UNIDADES STERILE	CAJA	0.1	0.1	1	0	1	1	1	1	1	1
19 1	7357 56	VICRYL 6-0 (0.7 METRIC) 45 CM 2 SABRELOC S-14 1/4 8MM J570 G (POLIGLATINA 910) VIOLETA, TRANCADA/TRENTZ ADA ABS (POLYGLACTIN 910) ABSORBABLE VIOLET BRAIDED CONTENIDO 12 UNIDADES/PACK	CAJA	1.2	0.7	1	0	1	1	1	1	1	1
19 2	7357 57	VICRYL 7-0 (0.5 METRIC) 45 CM 2 TG 140-8 3/8 6.6 MM J 546 G OFTALMOLOGIA- OPHTHALMIC (POLIGLACTINA 910) VIOLETA, TRANCADA/TRENTZ ADA ABS, CONTENIDO 12 UNIDADES	CAJA	0.1	0.1	1	0	1	1	1	1	1	1
19 3	7357 58	VICRYL 8-0 (0.4 METRIC) 20 CM 2 TG 140-8 3/8 6.5 MM (POLIGLACTINA 910) VIOLETA, TRANCAD/TRENZA DA ABSORBABLE CONTENIDO 12 UNIDADES	CAJA	0.1	0.1	1	0	1	1	1	1	1	1
19 4	7357 62	SONDA TIPO NELATON DE PVC, ESTERIL CON ENTRADA UNIVERSAL, PUNTA REDONDA	PIEZA	13.3	8.0	67	40	160	96	160	96	160	96

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

124
R
REVISIÓN
JURÍDICA



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

0012

		CERRADA CON DOS ORIFICIOS LATERALES CALIBRE 12 FR.											
19 5	7357 63	SET DE CATÉTER DOBLE "J" DE 7 FR X 24 CM.	PIEZA	0.8	0.5	4	2	10	6	10	6	10	6
19 6	7357 65	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO COMPATIBLE CON MONITOR PHILLIPS MODELO MP/60. ADULTO REUSABLE.	PIEZA	2.0	1.2	10	6	24	14	24	14	24	14
19 7	7390 80	FERULA MOLDEABLE CONSTRUCCION DE ALUMINIO DE .02 MM. LARGO DE 91 CM. RIGIDA CUANDO SE DOBLA LÓNGITUDINALME NTE. SE PUEDE UTILIZAR EN EXTREMIDADES SUPERIORES O INFERIORES. 100% LAVABLE. 100% TRANSLUCIDA A LOS RAYOS "X". 100% REUSABLE."	PIEZA	20.0	12.0	100	60	240	144	240	144	240	144
19 8	7408 99	BANDITAS ADHESIVAS ESTÉRILES DE PLÁSTICO, CIRCULARES, MEDIDAS DE 1 A 1.5 CM. DE DIÁMETRO, CAJA CON 100 PIEZAS.	CAJA	54.5	32.7	272	163	654	392	654	392	654	392
19 9	7409 59	SENSOR PARA MONITOR DE SATURACIÓN COMPATIBLE CON MOD. 3900 TRU TRAK MARCA DETEX-OHMEDA. NEONATAL.	PIEZA	0.1	0.1	1	0	1	1	1	1	1	1
20 0	7414 72	SONDA FOLEY SILICÓN NO 8, ESTÉRIL EN ENVOLTURA INDIVIDUAL.	PIEZA	35.0	21.0	175	105	420	252	420	252	420	252
20 1	7416 87	FILTRO HEPA PARA INCUBADORA TRIS-GAS	PIEZA	0.1	0.1	1	0	1	1	1	1	1	1

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

00122



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

No. de Licitación

20 2	7467 23	JUEGO DE GUANTES DE BAÑO WASH CLEAN Y DRY CLEAN, GUANTE DE FIBRA SINTÉTICA DESECHABLE (TELA NO TEJIDA) CON UN PLASTIFICADO INTERNO DE PVC, SON UN PAR DE GUANTES ELABORADOS CON FIBRAS SINTÉTICAS ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA EL BAÑO EN CAMA QUE CONTIENEN JABÓN ESPECIAL QUE NO REQUIERE ENJUAGUE.	JUEGO	30.0	18.0	150	90	360	216	360	216	360	216
20 3	7472 67	ESPACIADOR PARA VENTILACIÓN MECÁNICA ADAPTABLE A LOS CIRCUITOS NEONATALES.	PIEZA	1.6	0.9	8	5	18	11	18	11	18	11
20 4	7600 28	SEPARADOR DE ACERO INOXIDABLE MINNESOTA.	PIEZA	0.5	0.3	3	2	6	4	6	4	6	4
20 5	7900 33	GUANTES DESECHABLES DE PROTECCION DE ALTO RIESGO, MATERIAL LATEX CAJA CON 50 PIEZAS, MEDIDAS CHICO, MEDIANO Y GRANDE (1 CAJA DE C/MEDIDA)	CAJA	0.3	0.2	2	1	4	2	4	2	4	2
20 6	7900 42	POCKET MASK, AMBU, UTILIZADO PARA OTORGAR UNA VENTILACION ADECUADA SIN EL RIESGO DE ALGUN CONTAGIO, SELLADO FACIL, FABRICADO EN PLASTICO DE ALTA DURACION	PIEZA	3.1	1.9	16	9	37	22	37	22	37	22
20 7	7900 43	AMBU (B.V.M.) DESECHABLE PARA ADULTO. INCLUYE MASCARILLA DE BOLSA RESERVORIO Y CONECTOR PARA O2, FABRICADO EN LATEX Y PVC.	PIEZA	0.5	0.3	3	2	6	4	6	4	6	4

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000

Conmutador: 5520 9900

www.inper.mx

 REVISION
JURIDICA



ANEXO I "C"
FORMATO DE EQUIPOS OFERTADOS POR EL PROVEEDOR PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA
FARMACIA

EQUIPO	CARACTERÍSTICAS	FECHA DE PUESTA EN MARCHA